BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2024 • Paper Code: 7831 / 7838

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Computer Science Paper : II (Objective Type)

کمپیوٹر سائنس پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 10 | **Paper Code:** 7831

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - 'include' statements are written in ____ section.

(A) header
(B) main
(C) comments
(D) print

1.1 - 'include' سٹیٹمنٹس ____ سیکشن میں لکھی جاتی ہیں۔

(A) ہیڈر
(B) مین
(C) کمنٹس
(D) پرنٹ

Q2. ____ are the values that do not change during the execution of program.

(A) variables
(B) constants
(C) strings
(D) comments

____ وہ قیمتیں ہیں جو پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتیں۔

(A) متغیرات
(B) مستقلات
(C) سٹرنگز
(D) کمنٹس

Q3. The expression 13%3 has answer

(A) 1
(B) 3
(C) 5
(D) 13

ایکسپریشن 13%3 کا جواب ہے

Q4. Which operator has highest precedence among these

(A) *
(B) =
(C) <
(D) !

ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے

Q5. An if statement inside another if statement is called

(A) boxed
(B) repeated
(C) nested
(D) data

اگر if سٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور if سٹیٹمنٹ ہو تو یہ سٹرکچر کہلاتا ہے

(A) باکسڈ
(B) ریپیٹڈ (دوہرائیں)
(C) نیسٹڈ
(D) ڈیٹا

Q6. What is the ouput of following code? int x=3 , y=7; if (x>y) printf ("%d",x); else printf ("%d",y);

(A) 7
(B) 3
(C) 0
(D) 1

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ;int x=3 , y=7; if (x>y) printf ("%d",x); else printf ("%d",y)

Q7. An array is a ____ structure.

(A) loop
(B) control
(C) data
(D) conditional

ارے ایک ____ سٹرکچر ہے۔

(A) لوپ
(B) کنٹرول
(C) ڈیٹا
(D) مشروط

Q8. ____ part of for loop is executed first.

(A) body
(B) condition
(C) increment
(D) initialization

for لوپ کا کونسا حصہ سب سے پہلے چلتا ہے؟

(A) باڈی
(B) کنڈیشن
(C) اضافہ
(D) انیشلائزیشن

Q9. Function could be built-in or ____.

(A) admin defined
(B) user defined
(C) server defined
(D) related defined

فنکشن بلٹ ان یا ____ ہو سکتے ہیں۔

(A) ایڈمن ڈیفائنڈ
(B) یوزر ڈیفائنڈ
(C) سرور ڈیفائنڈ
(D) ریلیٹڈ ڈیفائنڈ

Q10. A function can return ____.

(A) one value
(B) two values
(C) three values
(D) many values

ایک فنکشن ____ ریٹرن کرتا ہے۔

(A) ایک قیمت
(B) دو قیمتیں
(C) تین قیمتیں
(D) کئی قیمتیں

Computer Science Paper : II (Subjective Type)

کمپیوٹر سائنس پرچہ : II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 40

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 8) Write short answers to any FOUR (4) questions. (2 x 4 = 8)

کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x4=8)

(i) Who is programmer?

پروگرامر کون ہے؟

(ii) How is a Header file included in a 'C' program?

'C' کے پروگرام میں ہیڈر فائل کو کیسے شامل کیا جاتا ہے؟

(iii) Describe the purpose of compiler.

کمپائلر کا مقصد بیان کیجیے۔

(iv) Write down the output of following code int a=25% 3*4; printf ("%d",a);

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کیجیے۔ ;int a=25% 3*4; printf("%d",a)

(v) Describe the purpose of format specifiers.

فارمیٹ سپیسیفائرز کا مقصد بیان کیجیے۔

(vi) What is the difference between Unary and Binary operator?

یونری آپریٹر اور بائنری آپریٹر میں کیا فرق ہے؟

Q3. (Marks 8) Write short answers to any FOUR (4) questions. (2 x 4 = 8)

کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x4=8)

(i) Describe the conditional logic.

مشروط منطق کی وضاحت کیجیے۔

(ii) Define sequential control structure.

سیکوئنشل (Sequential) کنٹرول سٹرکچر کی تعریف کیجیے۔

(iii) How can you declare an array?

آپ ارے کو کیسے ڈیکلیئر کر سکتے ہیں؟

(iv) Describe array initialization process at the time of declaration.

ڈیکلیریشن کے وقت ارے کو انیشلائز کرنے کا عمل بیان کیجیے۔

(v) Identify errors in the following code segment. Assume that all variables have already been declared. if (a<10); a=15 else printf("End");

کوڈ کے ان حصوں میں ایررز تلاش کیجیے۔ فرض کیجیے کہ تمام ویری ایبلز پہلے سے ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ if(a<10); a=15 ;else printf("End")

(vi) Write down output of the following code segment int a=7 , b=10; a=a+b; if (a>20) b=a+b; printf("a=%d,b=%d",a,b);

مندرجہ ذیل کوڈ کے حصوں کی آؤٹ پٹ لکھیے ;int a=7 , b=10; a=a+b; if(a>20)b=a+b ;printf("a=%d,b=%d",a,b)

Q4. (Marks 8) Write short answers to any FOUR (4) questions. (2 x 4 = 8)

کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x4=8)

(i) What is meant by function call?

فنکشن کال سے کیا مراد ہے؟

(ii) Write down the Syntax of function signature.

فنکشن سگنیچر کا Syntax لکھیے۔

(iii) What do you know about function parameters?

فنکشنز پیرامیٹرز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(iv) Write down the types of functions.

فنکشن کی اقسام لکھیے۔

(v) Find output of the following code for(x=1; x<=3; x++) printf("Punjab");

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟ for(x=1; x<=3; x++) printf("Punjab");

(vi) Find output of the following code for(y=3; y>=1; y--) printf("%d",y);

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟ for(y=3; y>=1; y--) printf("%d",y);

Note: Section - II

حصہ دوم

Q5. (Marks 8) Define comments. Explain sigle line and multiline comments with examples.

کمنٹس کی تعریف کیجیے۔ سنگل لائن اور ملٹی لائن کمنٹس کی مثالوں سے وضاحت کیجیے۔

Q6. (Marks 8) What is operator? Explain the relational operators.

آپریٹر سے کیا مراد ہے؟ ریلیشنل آپریٹرز کی وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 8) Write a program in C-language to print odd numbers between 50 and 70 using for loop.

C لینگوئج میں ایک پروگرام لکھیے جو 50 اور 70 کے درمیان طاق اعداد پرنٹ کرے۔ for لوپ کو استعمال کرتے ہوئے

GROUP - II

Computer Science Paper : II (Objective Type)

کمپیوٹر سائنس پرچہ : II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 10 | **Paper Code:** 7838

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. 1.1 - A float uses ____ bytes of memory.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

1.1 - ایک فلوٹ میموری کی ____ بائٹس استعمال کرتا ہے۔

Q2. How many types of control structures are available in C-language?

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

C لینگوئج میں کتنی قسم کے کنٹرول سٹرکچر ہیں؟

Q3. How many types of loop structure are available in C-language?

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

C لینگوئج میں کتنی قسم کے لوپ سٹرکچر دستیاب ہیں؟

Q4. The person who knows how to write computer program correctly, is known as ____.

(A) programmer (B) operator

(C) manager (D) designer

ایسا شخص جو درست طریقے سے کمپیوٹر پروگرام لکھنا جانتا ہو ____ کہلاتا ہے۔

(A) پروگرام **(B)** آپریٹر

(C) مینیجر **(D)** ڈیزائنر

Q5. ____ means to transfer control to another function.

(A) re-writing (B) calling

(C) including (D) defining

____ سے مراد کنٹرول ایک اور فنکشن میں ٹرانسفر کرنا ہے۔

(A) ری رائٹنگ **(B)** کالنگ

(C) انکلوڈنگ **(D)** ڈیفائننگ

Q6. Which operator has the highest precedence among these?

(A) - (B) =

(C) * (D) <

ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے

Q7. The values passed to a function are called

(A) defining
(B) arguments
(C) body
(D) return type

فنکشن کو پاس کی گئی قیمتیں کہلاتی ہے

(A) ڈیفائننگ
(B) آرگیومنٹس
(C) باڈی
(D) ریٹرن ٹائپ

Q8. What is the output of following code? int p=20 , q=2; if(p%q==0) printf("Even"); else printf("odd");

(A) odd
(B) even
(C) 20
(D) 2

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟ ;int p=20 , q=2; if(p%q==0) printf("Even"); else printf("odd")

(A) طاق
(B) جفت

Q9. The expression 15%2 has answer

(A) 1
(B) 7
(C) 7.5
(D) 13

ایکسپریشن 15%2 کا جواب ہے

Q10. ____ structure allows repetition of a set of instructions.

(A) selection
(B) data
(C) loop
(D) array

____ سٹرکچر ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(A) سلیکشن
(B) ڈیٹا
(C) لوپ
(D) ارے

Computer Science Paper : II (Subjective Type)

کمپیوٹر سائنس پرچہ : II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 40

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 8) Write short answers to any FOUR (4) questions. (2 x 4 = 8)

کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x4=8)

(i) What is Variable?

متغیر کیا ہے؟

(ii) Write down the syntax of variable initialization.

متغیر کے انیشلائزیشن کا طریقہ بیان کیجیے۔

(iii) Define Compiler.

کمپائلر کی تعریف کیجیے۔

(iv) Define Constants.

مستقلات کی تعریف کیجیے۔

(v) Find out the error from the code char x='A' if(y==5

درج ذیل کوڈ میں سے ایرر تلاش کیجیے char x='A' if(y==5

(vi) Find out the error from the code /*This is a multi-line comment

درج ذیل کوڈ میں سے ایرر تلاش کیجیے This is a multi-line comment*/

Q3. (Marks 8) Write short answers to any FOUR (4) questions. (2 x 4 = 8)

کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x4=8)

(i) Describe if-statement.

if سٹیٹمنٹ کو بیان کیجیے۔

(ii) Define sequential control statements.

سیکوئنشل کنٹرول سٹیٹمنٹس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Identify the errors in the following code if(0<1<2) printf("0")

درج ذیل کوڈ میں غلطیاں تلاش کیجیے if(0<1<2) printf("0")

(iv) Write down the output of the following code if(28%4!=0) printf("Correct"); else printf("Right");

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیے ;if(28%4!=0) printf("Correct"); else printf("Right")

(v) Write down the syntax of array declaration.

ارے ڈیکلیریشن کا سنٹیکس لکھیے۔

(vi) Declare an array of type int to store marks of 100 students.

ایک انٹیجر (integer) ٹائپ کی ارے کو ڈیکلیئر کیجیے جو طلباء کے نمبر کو محفوظ کرے۔

Q4. (Marks 8) Write short answers to any FOUR (4) questions. (2 x 4 = 8)

کوئی سے چار (4) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x4=8)

(i) Write down the names of kinds of loop.

لوپ کی اقسام کے نام لکھیے۔

(ii) Write down the steps of working of for loop.

فار لوپ کی ورکنگ کے مراحل لکھیے۔

(iii) Define function.

فنکشن کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write down the names of advantages of function.

فنکشن کے فوائد کے نام لکھیے۔

(v) What is meant by function signature?

فنکشن سگنیچر سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is the output of following code? int aa(int x) { int p=x/10; return p; } int main () {printf("We get %d", aa(20)); }

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟ int aa(int x){int p=x/10; return p;}int main(){printf("We get %d", aa(20));}

Note: Section - II

حصہ دوم

Q5. (Marks 8) Write down a detailed note on structure of C-program.

C پروگرام کا ڈھانچہ تفصیلاً بیان کیجیے۔

Q6. (Marks 8) What is operator? Explain in detail about Arithmatic Operator.

آپریٹر کیا ہے؟ ارتھمیٹک آپریٹر کی وضاحت تفصیلاً بیان کیجیے۔

Q7. (Marks 8) Write down a program in C-language to input a number from user and print its table using for loop.

C لینگوئج میں ایک پروگرام تحریر کیجیے جو یوزر سے ایک نمبر ان پٹ لے کر for لوپ کی مدد سے اس کا ٹیبل پرنٹ کرے۔