BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2022 • Paper Code: 7833

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - II (Objective Type) (New) — SSC - A - 2022

کمپیوٹر سائنس پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 10 | **Paper Code:** 7833

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. A function that does not return anything has Return Type:

(A) int
(B) float
(C) void
(D) char

جو فنکشن کچھ واپس نہ کرے اس کی ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے:

Q2. Scanf( ) function is:

(A) User Defined Function
(B) Built in Function
(C) Arithmetic Function
(D) Custom Function

Scanf() فنکشن ہے:

(A) یوزر ڈیفائنڈ فنکشن
(B) بلٹ ان فنکشن
(C) حسابائی فنکشن
(D) کسٹم فنکشن

Q3. Functions could be Built - In or ---------:

(A) Admin Defined
(B) Server Defined
(C) User Defined
(D) Client Defined

فنکشنز بلٹ ان یا ----- ہو سکتے ہیں:

(A) ایڈمن ڈیفائنڈ
(B) سرور ڈیفائنڈ
(C) یوزر ڈیفائنڈ
(D) کلائنٹ ڈیفائنڈ

Q4. for (a = 0 ; a < = 4 ; a + +) { Print f (" Punjab ") ; } How many times " Punjab " will print by using the above statement:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 5

اوپر دی گئی سٹیٹمنٹ کے ذریعے "Punjab" کتنی دفعہ پرنٹ ہوگا:

Q5. Array is a --------- structure:

(A) Loop
(B) Control
(C) Data
(D) Conditional

ارے ایک ---- سٹرکچر ہے:

(A) لوپ
(B) کنٹرول
(C) ڈیٹا
(D) کنڈیشنل

Q6. In " If Statement ", what happens if Condition is False:

(A) Program Crashes
(B) Further Code Executes
(C) Index Out of Bound Error
(D) Compiler asks to change condition

"If Statement" میں اگر کنڈیشن پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے:

(A) پروگرام رک جاتا ہے
(B) باقی کوڈ چلنے لگتا ہے
(C) انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایرر آتا ہے
(D) کمپائلر کنڈیشن بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے

Q7. Which Programming Structure Executes Program Statements in order:

(A) Relation
(B) Repetition
(C) Decision
(D) Sequential

کونسا پروگرامنگ ڈھانچہ پروگرام سٹیٹمنٹس کو ترتیب سے چلاتا ہے:

(A) ریلیشن
(B) ریپیٹیشن
(C) ڈیسیژن
(D) سیکوئنشل

Q8. Which of the following is a valid character in C - Language:

(A) 'here'
(B) " a "
(C) '9'
(D) "there"

درج ذیل میں سے کونسا کریکٹر C - Language میں درست ہے:

Q9. Which Operator is used to get the Remainder of an Integer after Division:

(A) %
(B) ++
(C) \
(D) *

کونسا آپریٹر تقسیم کے بعد بقیہ عدد حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے:

Q10. ---------are the values that do not change during the Execution of Program:

(A) Variables
(B) Constants
(C) Strings
(D) Comments

------- وہ قیمتیں ہیں جو پروگرام کے چلتے ہوئے تبدیل نہیں ہوتیں:

(A) متغیرات
(B) کانسٹنٹس
(C) سٹرنگز
(D) کمنٹس

Computer Science (Subjective) — SSC - A - 2022

کمپیوٹر سائنس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 40

Note: It is compulsory to attempt (4 - 4) parts each from Q.No. 2, Q.No. 3 and Q.No. 4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

Note: Part - I — 24 = 2 x 12 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Define Compiler.

کمپائلر کی تعریف کیجئے۔

(ii) What is meant by IDE?

IDE سے کیا مراد ہے؟

(iii) Which Data Type is used to measure the height of any student?

کسی طالب علم کے قد کی پیمائش کے لئے کونسی ڈیٹا ٹائپ استعمال کرتے ہیں؟

(iv) Define Binary Operators.

بائنری آپریٹرز کی تعریف کیجئے۔

(v) Write the purpose of getch( ).

getch()کا مقصد لکھئے۔

(vi) Solve the given Expression 7 + 3 *(12 + 2)

دیے گئے ایکسپریشن کو حل کیجئے۔

Q3.

(i) Identify Errors in the following Code: int m = 7 / if (m > = 10) / Print f (" Fast ")

درج ذیل کوڈ میں ایررز تلاش کیجئے۔

(ii) Write the Output of the following Code: int l [4] = { 101 , 102 , 103 , 104 } ; Print f (" % d " , l [2]) ;

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھئے۔

(iii) What is meant by Control Statements?

کنٹرول سٹیٹمنٹس سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is if ----- else Statement?

if ----- else سٹیٹمنٹ کیا ہے؟

(v) What is meant by Condition?

کنڈیشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is meant by Array Initialization?

ارے انیشلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

Q4.

(i) Draw the Flow Chart of " For Loop ".

"For Loop" کا فلو چارٹ بنائیں۔

(ii) What is Nested Loop?

نیسٹڈ لوپ کیا ہوتا ہے؟

(iii) Define the User Defined Function.

یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کی تعریف کیجئے۔

(iv) What is meant by Return Type of a Function?

فنکشن کی ریٹرن ٹائپ سے کیا مراد ہے؟

(v) What is meant by Parameter of a Function?

فنکشن کے پیرامیٹر سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is the difference between Arguments and Parameter?

آرگومنٹس اور پیرامیٹر میں کیا فرق ہے؟

Note: Part - II — 16 = 2 x 8

حصہ دوم

Q5. (Marks 8 = 4 + 2 + 2) Describe the Naming Rules of Variable. Also explain the Declaration and Initialization of Variable with examples.

متغیر کے نام رکھنے کے اصول بیان کیجئے۔ نیز متغیر کی ڈیکلریشن اور انیشلائزیشن کی مثالوں سے وضاحت کیجئے۔

Q6. (Marks 8 = 3 + 3 + 2) Write the purpose and formation of Escape Sequence. Explain \n by giving an example.

ایسکیپ سیکوئنس کا مقصد اور بناوٹ لکھئے اور \n کی وضاحت ایک مثال دے کر کیجئے۔

Q7. (Marks 8) Write a Program using " For Loop " that print Odd Numbers from 1 to 9 in [illegible in source scan]

"For Loop" میں C - Language کا استعمال کرتے ہوئے ایک پروگرام بنائیں جو 1 تا 9 طاق اعداد کو پرنٹ کرے۔

GROUP - II

Paper - II (Objective Type) (New) — SSC - A - 2022

کمپیوٹر سائنس پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 7838

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. ------ can be thought of as a Container to store Constants:

(A) Box
(B) Jar
(C) Variable
(D) Collection

-------کو کانسٹینٹس محفوظ کرنے کے لئے ایک مرتبان سمجھا جا سکتا ہے:

(A) باکس
(B) جار
(C) متغیر
(D) مجموعہ

Q2. Which Control Structure in C - Language executes the Statements in order:

(A) Sequential
(B) Repetition
(C) Selection
(D) Relation

C - Language میں کونسا کنٹرول سٹرکچر سٹیٹمنٹس کو ترتیب میں چلاتا ہے:

(A) سیکوئنٹل
(B) ریپیٹیشن
(C) سلیکشن
(D) ریلیشن

Q3. The Operator that Operates on three Operands is called:

(A) Unary Operator
(B) Binary Operator
(C) Ternary Operator
(D) Tetra Operator

ایسا آپریٹر جو تین آپرینڈز پر کام کرتا ہے کہلاتا ہے:

(A) یونری آپریٹر
(B) بائنری آپریٹر
(C) ٹرنری آپریٹر
(D) ٹیٹرا آپریٹر

Q4. Which of the following function is used to Display Output on the Screen:

(A) Printf( )
(B) Scanf( )
(C) Show( )
(D) Display( )

درج ذیل میں سے کونسا فنکشن آؤٹ پٹ کو سکرین پر دکھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے:

Q5. Which of the following is the condition to check 'a' is a factor of 'c':

(A) a % c == 0
(B) c % a == 0
(C) a * c == 0
(D) a + c == 0

ان میں سے کونسی کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ 'a' ، 'c' کا فیکٹر ہے یا نہیں:

Q6. If there are four Return Statements in the function body, ------ of them will be executed:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

اگر فنکشن باڈی میں چار ریٹرن سٹیٹمنٹس ہوں تو ان میں سے ----- چلے گی:

Q7. A function that does not return anything has Return Type:

(A) int (B) float

(C) void (D) char

جو فنکشن کچھ واپس نہ کرے اس کی ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے:

Q8. ------- part of For Loop is executed first:

(A) Initialization (B) Condition

(C) Body (D) Increment / Decrement

For Loop کا ------- حصہ سب سے پہلے چلتا ہے:

(A) انیشلائزیشن **(B)** شرط

(C) باڈی **(D)** اضافہ / کمی

Q9. Scanf( ) function is:

(A) User Defined Function (B) Built in Function

(C) Arithmetic Function (D) Custom Function

Scanf() فنکشن ہے:

(A) یوزر ڈیفائنڈ فنکشن **(B)** بلٹ ان فنکشن

(C) حسابائی فنکشن **(D)** کسٹم فنکشن

Q10. If the size of an array is 50, the range of Indexes will be ----:

(A) 0 to 50 (B) 0 to 49

(C) 1 to 49 (D) 1 to 50

اگر ارے کا سائز 50 ہے تو انڈیکسز کی رینج ----- ہوگی:

Computer Science (Subjective) — SSC - A - 2022

کمپیوٹر سائنس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 40

Note: It is compulsory to attempt (4 - 4) parts each from Q.No. 2, Q.No. 3 and Q.No. 4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

Note: Part - I — 24 = 2 x 12 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) Write the name of Two Data Types used in C - Language.

C - Language میں استعمال ہونے والی دو ڈیٹا ٹائپ کے نام تحریر کیجئے۔

(ii) Write the syntax of Variable Declaration.

ویری ایبل ڈیکلریشن کا سینٹیکس تحریر کیجئے۔

(iii) Define Computer Program.

کمپیوٹر پروگرام کی تعریف کیجئے۔

(iv) Describe the use of " = = " Operator.

"==" آپریٹر کا استعمال بیان کیجئے۔

(v) What is meant by Precedence of Operators?

آپریٹرز کی ترجیح سے کیا مراد ہے؟

(vi) Define Unary Operator.

یونری آپریٹر کی تعریف بیان کیجئے۔

Q3.

(i) Write the structure of If --- Else Statement.

If --- Else سٹیٹمنٹ کا سٹرکچر لکھیے۔

(ii) What will be the output of the given Code: int i = 5 ; int J = 4 ; if (i == J) Print f (" i and J are not equal ") ; else Print f (" i and J are equal ") ;

دیے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

(iii) What is Nested Selection Structure in C - Language?

C - Language میں نیسٹڈ سلیکشن سٹرکچر کیا ہے؟

(iv) Define Compound Statement.

کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ کی تعریف کیجئے۔

(v) How an Array is Initialized?

ارے کو انیشلائز کیسے کرتے ہیں؟

(vi) What is an Array?

ارے کیا ہوتی ہے؟

Q4.

(i) Write various types of Loops in C - Language.

C - Language میں لوپس کی مختلف اقسام لکھیے۔

(ii) Write the output of the following code: for (int x = 5 ; x < 10 ; x + +) print f (" % d " , x) ;

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیے۔

(iii) What is Function Signature?

فنکشن سگنیچر کیا ہوتا ہے؟

(iv) Define User Defined Function.

یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کی تعریف کیجئے۔

(v) What is meant by Function Body?

فنکشن کی باڈی سے کیا مراد ہے؟

(vi) How many values a function can return?

ایک فنکشن کتنی قیمتیں واپس کر سکتا ہے؟

> Note: Part - II — 16 = 2 x 8

حصہ دوم

Q5. (Marks 8) Write a detail note on structure of C - Program.

C - Program کی ساخت پر تفصیل سے نوٹ لکھیے۔

Q6. (Marks 8 = 2 + 6) What are Relational Operators? Write names of Six Relational Operators and their Symbols.

ریلیشنل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں؟ چھ ریلیشنل آپریٹرز کے نام اور علامات لکھیے۔

Q7. (Marks 8) Write a Program using For Loop to print Counting from 11 to 15.

For Loop استعمال کرتے ہوئے 11 سے 15 تک گنتی پرنٹ کرنے کا پروگرام لکھیے۔