BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – IST

Paper - II (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023 (New)

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 10 | **Paper Code:** 7033

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جو بال کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Array elements are stored at ---- memory locations :

(A) Contiguous
(B) Scattered
(C) Divided
(D) None of these

ارے کے ارکان ------ میموری لوکیشنز پر سٹور ہوتے ہیں :

(A) مسلسل
(B) بکھری
(C) منقسم
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q2. The advantages of using Functions are -------- :

(A) Readability
(B) Reusability
(C) Easy Debugging
(D) All these

فنکشنز کو استعمال کرنے کے فوائد ہیں :

(A) کوڈ کی پڑھنے کی صلاحیت
(B) بار بار استعمال
(C) ڈی بگنگ میں آسانی
(D) یہ تمام

Q3. ------ make it easier to read and write values in array :

(A) Loops
(B) Conditions
(C) Expressions
(D) Functions

------ سے ارے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے :

(A) لوپس
(B) شرائط
(C) ایکسپریشنز
(D) فنکشنز

Q4. Which Part of For Loop is Executed first :

(A) Condition
(B) Body
(C) Initilization
(D) Increment / Decrement

For Loop کا ------ حصہ سب سے پہلے چلتا ہے :

(A) شرط
(B) باڈی
(C) انیشلائزیشن
(D) اضافہ / کمی

Q5. Which of the following is the condition to check "a" is a factor of "c" :

(A) a % c == 0
(B) c % a == 0
(C) a * c == 0
(D) a / c == 0

درج ذیل میں سے کوئی کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ a, c کا فیکٹر ہے یا نہیں :

Q6. In If Statement, Condition is enlosed in ------ :

(A) ( )
(B) { }
(C) [ ]
(D) * *

If سٹیٹمنٹ میں کنڈیشن ------ کو ------ :

Q7. Scanf is a ------- in C Programming Language :

(A) Keyword
(B) Library
(C) Function
(D) None of these

C پروگرامنگ لینگویج میں Scanf ------ ہے :

(A) مطلوبہ لفظ
(B) لائبریری
(C) فنکشن
(D) کوئی بھی نہیں

Q8. Which Operator has highest precedence among the followings :

(A) /
(B) =
(C) >
(D) !

درج ذیل میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے :

Q9. Which of the following is not a Reserve Word :

(A) Auto
(B) Break
(C) If
(D) Small

درج ذیل میں سے کون سا مخصوص کیا گیا لفظ نہ ہے :

Q10. A Software that facilitates programmer in writing Computer Program is known as ------ :

(A) Compiler
(B) An Editor
(C) An IDE
(D) A Debugger

ایک سافٹ ویئر جو پروگرامر کو کمپیوٹر پروگرام لکھنے میں مدد دیتا ہے کہلاتا ہے :

(A) کمپائلر
(B) ایڈیٹر
(C) آئی ڈی ای
(D) ڈی بگر

Computer Science (Subjective) — Ist - A - Exam 2023 (New)

کمپیوٹر سائنس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 40

Note: Note: It is compulsory to attempt (4-4) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper. — (Part - I) — 24 = 2 x 12 — Make Diagram where necessary.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (4-4) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ دو سوالات حل کریں۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Write the name of two functions for Input in C-Language.

سی لینگویج میں ان پٹ کے لئے دو فنکشنز کے نام لکھیے۔

(ii) Solve the given Expression. 4 + 7 * (10 - 5)

دی گئی ایکسپریشن کو حل کیجیے۔

(iii) What is the use of Assignment Operator?

اسائنمنٹ آپریٹر کا کیا استعمال ہے؟

(iv) What is meant by Character Set?

کریکٹر سیٹ سے کیا مراد ہے؟

(v) How int Data Type can be declare?

int ڈیٹا ٹائپ کو کیسے ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے؟

(vi) Define Computer Program.

کمپیوٹر پروگرام کی تعریف کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Define Control Statements.

کنٹرول سٹیٹمنٹس کی تعریف لکھیے۔

(ii) Why we need Selection Statement?

ہمیں سلیکشن سٹیٹمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟

(iii) What is Sequential Control?

سیکوینشل کنٹرول کیا ہوتا ہے؟

(iv) What will be the output of the following code: { int a = 7, b = 10; a = a + b; b = b - a; print f (" % d % d", a, b); }

درج ذیل کوڈ کی آوٹ پٹ کیا ہوگی:

(v) What is meant by Data Structure?

ڈیٹا سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟

(vi) Declare an array that can store any 10 values.

ایک ارے ڈیکلیئر کریں جو کوئی سی دس قدریں سٹور کر سکے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Define Loop.

لوپ کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is meant by Initialization in For Loop?

For Loop میں انیشلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write about the Reusability of the functions.

فنکشنز کے دوبارہ استعمال کے بارے میں لکھیے۔

(iv) Find Errors in the following Code: int product (int n1 ; int n2) return n1 * n2 ;

درج ذیل کوڈ میں سے ایررز تلاش کیجیے۔

(v) Write the name of Two Built In Functions in the C-Language.

C لینگویج میں دو بلٹ ان فنکشنز کے نام لکھیے۔

(vi) What does the Return Type of a Function Indicate?

فنکشن کی ریٹرن ٹائپ کیا ظاہر کرتی ہے؟

Note: (Part - II) — 16 = 2 x 8

حصہ دوم

Q5. (Marks 8) Describe the structure of C-Program in detail.

C پروگرام کا ڈھانچہ تفصیل سے بیان کیجیے۔

Q6. (Marks 8 = 2+1+1+1+1+1+1) What is meant by Operators? Describe Relational Operators with example.

آپریٹرز سے کیا مراد ہے؟ ریلیشنل آپریٹرز کی مثالوں سمیت وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 8) [illegible in source scan]

ایک پروگرام لکھیے جو 1 تا 10 تک اعداد کو For Loop استعمال کرتے ہوئے پرنٹ کرے۔

GROUP – 2ND

Paper - II (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023 (New)

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 10

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. getch ( ) is used to take ------ as Input from user :

(A) int
(B) float
(C) char
(D) All these

getch ( ) یوزر سے ------ بطور ان پٹ لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے :

(D) یہ تمام

Q2. ------ can be thought as a container to store Constants :

(A) Box
(B) Jar
(C) Variable
(D) Collection

------ کو کانسٹینٹس کو سٹور کرنے کا مرتبان سمجھا جا سکتا ہے :

(A) باکس
(B) جار
(C) متغیر
(D) کلیکشن

Q3. Symbol used for Single Line Comment is ------ :

(A) //
(B) /* */
(C) -/
(D) ** **

سنگل لائن کمنٹ کے لئے علامت استعمال ہوتی ہے :

Q4. Which of the following is True about C-Language :

(A) C is not a Case Sensitive Language
(B) Keywords can be used as variable names
(C) All Logical Operators are Binary Operators
(D) None of these

مندرجہ ذیل میں سے کون سی بات C لینگویج کے متعلق درست ہے :

(A) C ایک کیس سینسیٹیو لینگویج نہیں ہے
(B) ذخیرہ الفاظ کو متغیرات کے نام کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے
(C) تمام لاجیکل آپریٹرز بائنری آپریٹرز ہوتے ہیں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q5. Array Elements are stored at ------ Memory Locations :

(A) Contiguous
(B) Scattered
(C) Divided
(D) None

ارے کے ارکان ------ میموری لوکیشنز پر سٹور ہوتے ہیں :

(A) مسلسل
(B) بکھری ہوئی
(C) منقسم
(D) کوئی نہیں

Q6. In for (i = 1; i < 10; i++), the Initialization part is :

(A) i = 1
(B) i < 10
(C) i++
(D) for

for (i = 1; i < 10; i++) میں انیشلائزیشن ہے :

Q7. In If Statement, Condition is enclosed in ------ :

(A) ( )
(B) { }
(C) [ ]
(D) * *

If سٹیٹمنٹ میں کنڈیشن ------ کے اندر لکھا جاتا ہے :

Q8. Nested Loop is using a ------ inside a loop :

(A) if
(B) if-else
(C) Loop
(D) Condition

ایک ------ کے اندر ایک لوپ استعمال کرنے کو نیسٹڈ لوپ کہتے ہیں :

(D) کنڈیشن

Q9. Which of the followings is the condition to check if n is a factor of m :

(A) n % m == 0
(B) m % n == 0
(C) m * n == 0
(D) m + n == 0

درج ذیل میں سے کون سی کنڈیشن بتاتی ہے کہ m, n کا جزو ضربی (فیکٹر) ہے :

Q10. ------ part of For Loop is executed first :

(A) Initialization
(B) Condition
(C) Body
(D) Increment / Decrement

For Loop میں ------ حصہ سب سے پہلے عمل درآمد ہوتا ہے :

(A) انیشلائزیشن
(B) کنڈیشن
(C) باڈی
(D) انکریمنٹ / ڈیکریمنٹ

Computer Science (Subjective) — Ist - A - Exam 2023 (New)

کمپیوٹر سائنس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 40

Note: Note: It is compulsory to attempt (4-4) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper. — (Part - I) — 24 = 2 x 12 — Make Diagram where necessary.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (4-4) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔ دو سوالات حل کریں۔ جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بھی بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Write down any two rules of Naming Variables.

متغیرات کے نام رکھنے کے کوئی سے دو اصول تحریر کیجیے۔

(ii) Write any two Reserve Words in C-Language.

C لینگویج میں کوئی سے دو مخصوص الفاظ تحریر کیجیے۔

(iii) Differentiate between Char and int.

Char اور int میں فرق بیان کیجیے۔

(iv) Solve the given Expression. 7 + 3 * (12 + 4)

دیے گئے ایکسپریشن کو حل کیجیے۔

(v) Draw a Truth Table of AND Operator.

AND آپریٹر کا ٹرتھ ٹیبل بنائیے۔

(vi) What is NOT Operator? Draw its Truth Table.

NOT آپریٹر کیا ہے؟ اس کا ٹرتھ ٹیبل بنائیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Define Control Statement.

کنٹرول سٹیٹمنٹ کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write down types of Selection Statements.

سلیکشن سٹیٹمنٹس کی اقسام تحریر کیجیے۔

(iii) Write down the Structure of If Statement.

If Statement کا ڈھانچہ لکھیے۔

(iv) Find the Errors in the given code: if (a > 10); Printf (" Hello ") ;

دیے گئے کوڈ میں سے ایررز تلاش کیجیے۔

(v) How is an Array Element Accessed?

ایک ارے کے رکن تک کیسے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے؟

(vi) How we can Initialize an Array?

ہم ایک ارے کو کیسے انیشلائز کرتے ہیں؟

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Describe the use of Nested Loop.

نیسٹڈ لوپ کا استعمال بیان کیجیے۔

(ii) Write General Syntax of For Loop.

For Loop کا عام سینٹیکس لکھیے۔

(iii) Write the types of Function.

فنکشن کی اقسام لکھیے۔

(iv) Identify Error in the following Program: void sum (int a, int b) { return a + b ; }

درج ذیل پروگرام میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔

(v) What is the Output of following code: int xyz (int n) { return n + n ; } int main ( ) { int p = xyz (5); p = xyz (p); printf (" % d ", p); }

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟

(vi) What is Built-in-Function?

بلٹ ان فنکشن کیا ہے؟

Note: (Part - II) — 16 = 2 x 8

حصہ دوم

Q5. (Marks 8) What is Data Type? Explain different Data types of C-Language.

ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ نیز C لینگویج میں مختلف اقسام کی ڈیٹا ٹائپس کی وضاحت کیجیے۔

Q6. (Marks 8) Define Operator. Explain different types of Arithmetic Opertors.

آپریٹر کی تعریف کیجیے نیز مختلف اقسام کے ارتھمیٹک آپریٹرز کی وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 8) [illegible in source scan]

For Loop کا استعمال کرتے ہوئے "PAKISTAN" کو کمپیوٹر سکرین پر دس دفعہ پرنٹ کرنے کا پروگرام تحریر کیجیے۔