BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7195 / 7192

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Objective)

ریاضی سائنس (معروضی)

Time Allowed: 20 minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7195

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

Q1. (Marks 15) Question No. 1

Q1. Mean is affected by change in

(A) Place
(B) Scale
(C) Rate
(D) Value

حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

(A) جگہ
(B) پیمانہ
(C) مقدار / خرچہ
(D) قیمت

Q2. A tangent line touches the circle at

(A) three points
(B) Two points
(C) Single point
(D) Four points

ایک خط مماس دائرے کو _____ کاٹتا ہے۔

(A) تین نقاط پر
(B) دو نقاط پر
(C) ایک نقطے پر
(D) چار نقاط پر

Q3. The arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always _____

(A) Parallel
(B) Perpendicular
(C) Congruent
(D) Incongruent

ایک دائرے میں دو غیر متشابہ مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسین _____ ہوتی ہیں۔

(A) متوازی
(B) عمود
(C) متشابہ
(D) غیر متشابہ

Q4. The solution set of equation $2x^2 - 50 = 0$ is

(A) {±25}
(B) ± 25
(C) ± 5
(D) {±5}

مساوات $2x^2 - 50 = 0$ کا حل سیٹ ہے۔

Q5. sec θ cot θ = ------

(A) 1/cos θ
(B) sin θ
(C) sin θ/cos θ
(D) 1/sin θ

Q6. The circumference of a circle is called

(A) Chord
(B) Boundry
(C) Segment
(D) Arc

دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔

(A) وتر
(B) سرحد
(C) قطعہ
(D) قوس

Q7. The number of terms in a standard quadratic equation $az^2 + bz + c = 0$ is

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دو درجی مساوات $az^2 + bz + c = 0$ میں رقموں کی تعداد ہے۔

Q8. Sum of the cube roots of unity is

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 3

اکائی کے جزر المکعب کا مجموعہ ہے۔

Q9. If α, β are the roots of $3x^2 - 5x + 7 = 0$, then product of the roots 2α and 2β is

(A) 3/28
(B) 28/3
(C) 7/3
(D) 3/7

اگر α، β مساوات $3x^2 - 5x + 7 = 0$ کے روٹس (Roots) ہوں تو 2α اور 2β کا حاصل ضرب ہوتا ہے۔

Q10. If $t^2 \propto 1/u^3$, then

(A) $t^2 = ku^3$
(B) $t^2 = 1/u^3$
(C) $t^2 = u^2$
(D) $t^2 = k/u^3$

اگر $t^2 \propto 1/u^3$ ہو تو

Note: [A 'BLANK' stamp is printed over the Q.10 question cell on the source scan]

Q11. In a proportial a:b::c:d, a and d are called

(A) Means
(B) Entremes
(C) Third proportional
(D) Concequent

تناسب a:b::c:d میں a اور d کہلاتے ہیں۔

(A) وسطین
(B) طرفین
(C) تیسرا تناسب
(D) دوسری رقم

Q12. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ is

(A) A linear equation
(B) An equation
(C) An identity
(D) An inequation

$(x+3)^2 = x^2+6x+9$ ایک _____ ہے۔

(A) ایک درجی مساوات
(B) مساوات
(C) مماثلت
(D) غیر مساوات

Q13. Power set of an empty set is

(A) {a}
(B) {φ, {a}}
(C) {φ}
(D) φ

خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے۔

Q14. The domain of R = {(0,a), (a,b), (b,b), (b,c)} is

(A) {0, a, b}
(B) {0, a, c}
(C) {a, b, c}
(D) {0, b, c}

اگر $R=\{(0,a),(a,b),(b,b),(b,c)\}$ ہو تو Dom R ہوتی ہے۔

Q15. A chord passing through the centre of a circle is called

(A) Diameter
(B) Radius
(C) Circumference
(D) Secant

دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے۔

(A) قطر
(B) رداس
(C) محیط
(D) قطعہ خط

Mathematics (Subjective)

ریاضی سائنس (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 6×2=12) Answer briefly any Six parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Write two methods to solve quadratice equations

دو درجی مساواتوں کو حل کرنے کے دو طریقے لکھیں۔

ii. Solve by Factorization $17x^2 + 32x - 4 = 0$

بذریعہ تجزی حل کریں۔ $17x^2 + 32x - 4 = 0$

iii. Solve the equation using quadratic formula $5x^2 + 8x + 1 = 0$

مساوات کو دو درجی فارمولے سے حل کیجئے۔ $5x^2 + 8x + 1 = 0$

iv. Find the discriminant of the quadratic equation $9x^2 + 25 = 30x$

دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کریں۔ $9x^2 + 25 = 30x$

v. Evaluate $(2 + 2\omega - 2\omega^2)(3 - 3\omega + 3\omega^2)$

قیمت معلوم کیجئے۔ $(3 - 3\omega + 3\omega^2)(2\omega - 2\omega^2 + 2)$

vi. Write the quadratic equation having roots 4, 9

4, 9 والی دو درجی مساوات لکھئے۔

vii. Define direct variation.

تغیر راست کی تعریف کریں۔

viii. Find a third proportional to $(x-y)^2$, $x^3 - y^3$

تیسرا تناسب معلوم کیجئے۔ $(x-y)^2, x^3 - y^3$

ix. If $y \propto 1/x$ and $y = 4$. Find K when $x = 3$

اگر $y \propto 1/x$ اور $y = 4$ جب $x = 3$ تو K کی قیمت معلوم کیجئے۔

Q3. (Marks 6×2=12) Answer briefly any Six parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Define rational fraction.

ناطق کسر کی تعریف کیجئے۔

ii. If $3/((x+1)(x-1)) = A/(x+1) + B/(x-1)$ then find the values of A and B

اگر $3/((x-1)(x+1)) = A/(x+1) + B/(x-1)$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

iii. Define intersection of two sets.

دو سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کیجئے۔

iv. If $X = \{1,4,7,9\}$ and $Y = \{2,4,5,9\}$ then find $X \cap Y$

اگر $X = \{1,4,7,9\}$ اور $Y = \{2,4,5,9\}$ ہو تو $X \cap Y$ معلوم کیجئے۔

v. If set M has 5 elements, then find the number of binary relations in M.

اگر M کے 5 ارکان ہوں تو M میں ثنائی روابط کی تعداد معلوم کیجئے۔

vi. If $A = \{a, b\}$ and $B = \{c, d\}$ then find $B \times A$

اگر $A = \{a, b\}$ اور $B = \{c, d\}$ ہو تو $B \times A$ معلوم کیجئے۔

vii. Define Mode.

عامدہ کی تعریف کیجئے۔

viii. Find the arithmetic mean for the following data 12, 14, 17, 20, 24, 29, 33, 47

درج ذیل مواد سے حسابی اوسط معلوم کیجئے۔ 12, 14, 17, 20, 24, 29, 33, 47

ix. The salaries of the five teachers in rupees are as follow. Find Range 11500, 12400, 15000, 14500, 14800

پانچ اساتذہ کی تنخواہیں روپے میں درج ذیل ہیں 11500, 12400, 15000, 14500, 14800 سوحت معلوم کیجئے۔

Q4. (Marks 6×2=12) Answer briefly any Six parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Define angle.

زاویے کی تعریف کریں۔

ii. Convert π/4 radian to degree

$\pi/4$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کریں۔

iii. Find r when l = 56cm, θ = π/4 rad

$l = 56cm, \theta = \pi/4$ rad جب r معلوم کریں۔

iv. Prove that $(1 - \sin^2\theta)(1 + \tan^2\theta) = 1$

ثابت کریں $(1 + \tan^2\theta)(\sin^2\theta - 1) = 1$

v. Define obtuse angle.

منفرجہ زاویہ کی تعریف کریں۔

vi. Define circumcirle.

ماسہ دائرہ کی تعریف کریں۔

vii. Define chord of a circle.

دائرے کا وتر کی تعریف کریں۔

viii. Define arc.

راس کی تعریف کریں۔

ix. Divide an arc of any length into four equal parts.

کسی لمبائی کی قوس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کریں۔

Note: Part - II

حصہ دوم

[8×3=24] Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory.

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

5.a Solve the equation $\sqrt{(x+3)} = 3x - 1$

مساوات کو حل کیجئے۔ $3x - 1 = \sqrt{(x+3)}$

b. If α, β are the roots of the equation $lx^2 + mx + n = 0$ then find the value of $\alpha^3\beta^2 + \alpha^2\beta^3$

اگر α, β مساوات $lx^2+mx+n=0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^3\beta^2+\alpha^2\beta^3$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

6.a Find a fourth proportional to $p^3 + q^3$, $p^2 - q^2$, $p^2 - pq + q^2$

چوتھا تناسب معلوم کیجئے۔ $p^3+q^3, p^2-q^2, p^2-pq+q^2$

b. Resolve $(x^2+1)/(x^3+1)$ into partial fraction.

کو جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔ $(x^3+1)/(x^2+1)$

7.a If U = N, A = φ, B = P then prove that $(A \cap B)' = A' \cup B'$

اگر $U=N, A=\varphi, B=P$ ہو تو ثابت کریں۔ $(A \cap B)' = A' \cup B$

b. Determine variance. Student: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Marks: 60, 70, 30, 90, 80, 42

تغیرت معلوم کریں۔ طالب علم: 1, 2, 3, 4, 5, 6 نمبر: 60, 70, 30, 90, 80, 42

8.a If cos θ = -2/3 and terminal arm of the angle θ is in quadrant III Find the values of remaining trigonometric functions.

اگر $\cos\theta = -2/3$ اور زاویہ θ کا اختتامی بازو تیسرے ربع میں ہو تو باقی [illegible in source scan] معلوم کیجئے۔

b. Draw two perpendicular tangents to a circle of radius 3 cm.

3 سم رداس والے دائرے کے دو عمودی مماس کھینچئے۔

9. Prove that if two chords of a circle are congruent than they will be equidistant from the centre.

ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

Note: --- OR ---

--- یا ---

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجئے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

GROUP - II

Mathematics (Objective)

ریاضی سائنس (معروضی)

Time Allowed: 20 minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7192

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

Q1. (Marks 15) Question No. 1

Q1. An equation of the type is 3^x + 3^(2-x) + 6 = 0

(A) Exponential equation
(B) Radical equation
(C) Reciprocal equation
(D) Logrithemic equation

مساوات $3^x + 3^{(2-x)} + 6 = 0$ کی قسم ہے۔

(A) قوت نمائی مساوات
(B) جذری مساوات
(C) معکوس مساوات
(D) لوگرتھمی مساوات

Q2. Cancellation of x on both sides of $5x^2 = 30x$ means

(A) Gain of one root
(B) Loss of one root
(C) No loss of any root
(D) Loss of two roots

$5x^2 = 30x$ سے x کو ختم کرنے سے مراد ہے۔

(A) ایک روٹ کا حاصل کرنا
(B) ایک روٹ کا ضائع کرنا
(C) کسی روٹ کا ضائع نہ کرنا
(D) دو روٹس کا ضائع کرنا

Q3. Cube roots of -27 are _____

(A) $3, 3\omega, 3\omega^2$
(B) $-3, 3\omega, -3\omega^2$
(C) $-3, -3\omega, -3\omega^2$
(D) $3, -3\omega, 3\omega^2$

-27 کے جزر المکعب _____ ہیں۔

Q4. Two square roots of unity are

(A) $1, \omega$
(B) $1, -\omega$
(C) ω, ω^2
(D) $1, -1$

اکائی کے دو جزر المربع ہیں۔

Q5. If the ratios a + 3 : 7 + a and 4 : 5 are equal then a is

(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16

اگر $a+3:7+a$ اور $4:5$ برابر نسبتیں ہوں تو a برابر ہے۔

Q6. The fourth proportional w of x : y :: v : w is

(A) xy/v
(B) vy/x
(C) xyv
(D) x/vy

$x:y::v:w$ میں چوتھا تناسب w ہے۔

Q7. (2x+1)/((x+1)(x-1)) is

(A) Improper fraction
(B) An equation
(C) A proper fraction
(D) An inequation

$(2x+1)/((x+1)(x-1))$ [illegible in source scan] ہے۔

(A) غیر واجب کسر
(B) ایک مساوات
(C) واجب کسر
(D) ایک غیر مساوات

Q8. If $x \in A \cap B$, then

(A) $x \in A$ and $x \notin B$
(B) $x \notin A$ and $x \in B$
(C) $x \notin A$ and $x \notin B$
(D) $x \in A$ and $x \in B$

اگر $x \in A \cap B$ تو

Q9. The power set of an empty set is

(A) {φ}
(B) {a}
(C) {φ, {a}}
(D) {φ, a}

خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے۔

Q10. A histogram is a set of adjacent.

(A) Squares
(B) Rectangles
(C) Circles
(D) Triangles

کالم نقطہ مجموعہ ہے متصل

(A) مربعوں کا
(B) مستطیلوں کا
(C) دائروں کا
(D) تکونوں کا

Q11. $\sec^2 \theta =$ _____

(A) $1 - \sin^2\theta$ (B) $1 + \tan^2\theta$

(C) $1 - \tan^2\theta$ (D) $1 + \cos^2\theta$

Q12. Radii of a circle are

(A) Half of any chord (B) Double of the diameter

(C) All unequal (D) All equal

ایک ہی دائرے کے رداس ہیں۔

(A) کسی بھی وتر سے آدھے **(B)** قطر سے دوگنا

(C) تمام غیر برابر **(D)** تمام برابر

Q13. A line which has two points in common with a circle is called _____ of circle.

(A) Sine of a circle (B) Cosine of a circle

(C) Tangent of circle (D) Secant of circle

ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں کہتے ہیں۔

(A) دائرے کا سائن **(B)** دائرے کا کوسائن

(C) دائرے کا ٹینجنٹ **(D)** دائرے کا سیکنٹ

Q14. The arc opposite to incongruent angles of a circle are always _____

(A) Incongruent (B) Congruent

(C) Parallel (D) Perpendicular

ایک دائرے میں دو غیر متماثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسین _____ ہوتی ہیں۔

(A) غیر متماثل **(B)** متماثل

(C) متوازی **(D)** عمود

Q15. How many common tangents can be drawn for two touching circles?

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 1

دو مس کرتے ہوئے دائروں کے کتنے مشترک مماس بنائے جا سکتے ہیں۔

Mathematics (Subjective)

ریاضی سائنس (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 6×2=12) Answer briefly any Six parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Define Pure quadratic equation.

خالص (پیور) دو درجی مساوات کی تعریف کیجئے۔

ii. Solve by factorization $4 - 32x = 17x^2$

بذریعہ تجزی حل کیجئے۔ $32x = 17x^2 - 4$

iii. Write in standard form $1/(x+4) + 1/(x-4) = 3$

مساوات کو معیاری شکل میں لکھیں۔ $1/(x-4) = 3 + (x+4)/1$

iv. Find the nature of roots of quadratic equation. $6x^2 - 8x + 3 = 0$

دو درجی مساوات کے روٹس کی اقسام معلوم کیجئے۔ $6x^2 - 8x + 3 = 0$

v. Evaluate $(1 - 3\omega - 3\omega^2)^5$

حل کریں۔ $(1 - 3\omega - 3\omega^2)^5$

vi. Write the quadratic equation having roots $1 + i, 1 - i$

دو درجی مساوات لکھیں جس کے روٹس ہوں۔ $1 + i, 1 - i$

vii. If $y \propto x$ and $y = 7$ when $x = 3$ Find K.

اگر $y \propto x$ اور $y = 7$ جب $x = 3$ ہو تو K معلوم کیجئے۔

viii. Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجئے۔

ix. Find a mean proportional between $x^2 - y^2$, $(x-y)/(x+y)$

وسطی التناسب معلوم کیجئے۔ $x^2 - y^2, (x-y)/(x+y)$

Q3. (Marks 6×2=12) Answer briefly any Six parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. What is Partial Fraction.

جزوی کسر کیا ہوتی ہے۔

ii. Resolve $1/(x^2 - 1)$ into Partial Fraction.

$1/(x^2 - 1)$ کو جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

iii. Find A' if U = {1,2,3,...8} and A = {2,3,5,7}

A' معلوم کریں اگر $U=\{1,2,3,...8\}$ اور $A=\{2,3,5,7\}$ ہو

iv. Find a and b if (2a + 5, 3) = (7, b - 4)

a اور b کی قیمت معلوم کریں جبکہ $(2a+5, 3)=(7, b-4)$

v. Find L×M if L = {b, c} and M = {d, e}

L×M معلوم کریں اگر $L=\{b, c\}$ اور $M=\{d, e\}$ ہو

vi. Write all Subset of the Set {a, b}

سیٹ $\{a, b\}$ کے تمام تحتی سیٹ لکھیں۔

vii. Define Mode.

عامدہ کی تعریف کیجئے۔

viii. Find the arithmetic mean by direct method. 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45

براہ راست طریقے سے حسابی اوسط معلوم کیجئے۔ 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45

ix. Find median for the marks 82, 93, 86, 92, 79

نمبروں کا وسطانیہ معلوم کیجئے۔ 82, 93, 86, 92, 79

Q4. (Marks 6×2=12) Answer briefly any Six parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Define degree.

ڈگری کی تعریف کریں۔

ii. Convert 6.1 radians into degree.

6.1 ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کریں۔

iii. Find the distance travelled by a cyclist moving on a circle of radius 15m, if he makes 4.5 revolution.

ایک سائیکل سوار ایک دائرے کے گرد، جس کا رداس 15 میٹر ہے، 4.5 چکر لگاتا ہے۔ بتائیے اس نے کتنا سفر طے کیا؟

iv. Find r when $\theta = 1/4$ radians, $l = 6cm$

$\theta = 1/4$ radians, $l = 6cm$ جب r معلوم کریں

v. Define projection.

ظل کی تعریف کریں۔

vi. Define collinear points.

ہم خط نقاط کی تعریف کریں۔

vii. Define In-centre.

محصور مرکز کی تعریف کریں۔

viii. Define Escribed circle.

جانبا دائرہ کی تعریف کریں۔

ix. Define Polygon.

کثیر الاضلاع کی تعریف کریں۔

Note: Part - II

حصہ دوم

[8×3=24] Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory.

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

5.a Solve the equation x^(2/3) + 54 = 15x^(1/3)

مساوات کو حل کیجئے۔ $x^{(2/3)} + 54 = 15x^{(1/3)}$

b. If α, β are the roots of the equation $4x^2 - 5x + 6 = 0$, then find the value of $\alpha^2/\beta + \beta^2/\alpha$

اگر α، β مساوات $4x^2 - 5x + 6 = 0$ کے روٹس ہوں تو مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجئے۔ $\alpha^2/\beta + \beta^2/\alpha$

6.a If a:b = c:d (a,b,c,d ≠ 0), then show that $a/b = \sqrt{((a^2+c^2)/(b^2+d^2))}$

اگر $a:b = c:d \, (a,b,c,d \neq 0)$ ہو تو ثابت کیجئے کہ $a/b = \sqrt{((a^2+c^2)/(b^2+d^2))}$

b. Resolve into partial fraction (9x-7)/((x+3)(x²+1))

جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔ $((x^2+1)(x+3))/(9x-7)$

7.a If U = {1,2,3,...,20} X = {1,3,5,7,9,15,18,20} Y = {1,3,5,...,17} then prove that Y - X = Y ∩ X'

اگر $U = \{1,2,3,...,20\} \; X = \{1,3,5,7,9,15,18,20\} \; Y = \{1,3,5,...,17\}$ ہو تو ثابت کیجئے کہ $Y - X = Y \cap X'$

b. Find standard deviation for data 11500, 12400, 15000, 14500, 14800

مواد کا معیاری انحراف معلوم کیجئے۔ $11500, 12400, 15000, 14500, 14800$

8.a The given point P(3, -2) lies on the terminal side of θ. Find quadrant of θ and all six trigonometric ratios.

دیا گیا نقطہ $P(3,-2)$ زاویہ θ کے اختتامی بازو پر واقع ہے۔ زاویہ θ کا ربع معلوم کیجئے اور تمام تکمیلی تناسب معلوم کیجئے۔

b. Escribe a circle opposite to vertex 'C' to a ΔABC with sides |AB| = 5 cm, |BC| = 3 cm and |CA| = 3 cm

راس 'C' کے مقابل مثلث ABC کا جانبا دائرہ کھینچئے جس کے اضلاع $BC = 3\text{ cm}$، $AB = 5\text{ cm}$ اور $CA = 3\text{ cm}$ ہوں۔

9. Prove that If two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre.

ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

Note: --- OR ---

---یا---

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجئے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں