BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

MATHEMATICS

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science) (Objective) Group - I

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5195

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بھر کر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو کہنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is:

(A) 0 (B) 1

(C) √2 (D) 2

نقاط $(0,1)$ اور $(1,0)$ کا درمیانی فاصلہ ہے:

Q2. The symbol of congruent is:

(A) ~ (B) ≡

(C) ↔ (D) ≈

متماثل کی علامت ہے:

Q3. In figure x° = ____

(A) 75°
(B) 90°
(C) 105°
(D) 115°

شکل میں x° = ____

Q4. A ____ is called a bisector of an angle if it divides the angle into two equal parts.

(A) Line
(B) Ray
(C) Line segment
(D) Point

ایک ____ زاویہ کا ناصف کہلاتی ہے اگر یہ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔

(A) خط
(B) شعاع
(C) قطعہ خط
(D) نقطہ

Q5. Equality of two ratios is called:

(A) Proportion
(B) Ratio
(C) Average
(D) Range

دو نسبتوں میں برابری کے تعلق کو کہتے ہیں:

(A) تناسب
(B) نسبت
(C) اوسط
(D) سعت

Q6. A rectangular region is the ____ of rectangle and its interior.

(A) Intersection
(B) Complement
(C) Union
(D) Difference

کسی مستطیل اور اس کے اندرونہ کے ____ کو مستطیلی علاقہ کہتے ہیں۔

(A) تقاطع
(B) کمپلیمنٹ
(C) یونین
(D) فرق

Q7. If three altitudes of a triangle are congruent, then the triangle is:

(A) Isosceles
(B) Equilateral
(C) Right angled
(D) Acute angled

اگر ایک مثلث کے تینوں عمود متماثل ہوں تو وہ مثلث ہوگی:

(A) مساوی الساقین
(B) مساوی الاضلاع
(C) قائمہ الزاویہ
(D) حادہ زاویہ

Q8. [[√2, 0], [0, √2]] is called ____ matrix.

(A) Zero
(B) Unit
(C) Scalar
(D) Singular

[[2√ ,0] ,[0 ,2√]] کو ____ قالب کہا جاتا ہے:

(A) صفری
(B) وحدانی
(C) سکیلر
(D) نادر

Q9. Write 4 2/3 with radical sign:

(A) $\sqrt[3]{4^2}$
(B) $\sqrt{4^3}$
(C) $2\sqrt{4^3}$
(D) $\sqrt{4^6}$

4 2/3 کو ریڈیکل فارم میں لکھیے:

Q10. log p - log q = ____

(A) log(q/p)
(B) log(p-q)
(C) logp/logq
(D) log(p/q)

Q11. The degree of polynomial $4x^4 + 2x^2y$ is:

(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 2

کثیر رقمی $4x^4 + 2x^2y$ کا درجہ ____ ہے۔

Q12. Factors of $3x^2 - x - 2$ are:

(A) (x + 1),(3x - 2)
(B) (x + 1),(3x + 2)
(C) (x - 1),(3x - 2)
(D) (x - 1),(3x + 2)

$3x^2 - x - 2$ کے اجزائے ضربی ہیں:

Q13. H.C.F of $a^2 - b^2$ and $a^3 - b^3$ is:

(A) $a - b$ (B) $a + b$

(C) $a^2 + ab + b^2$ (D) $a^2 - ab + b^2$

$a^2 - b^2$ اور $a^3 - b^3$ کا عادِ اعظم ہے:

Q14. $x = 0$ is a solution of inequality:

(A) $x > 0$ (B) $3x + 5 < 0$

(C) $x + 2 < 0$ (D) $x - 2 < 0$

$x = 0$، غیر مساوات ____ کے حل میں کارکن ہے۔

Q15. Point (-3, -3) lies in quadrant:

(A) I (B) II

(C) III (D) IV

نقطہ $(-3, -3)$ مستوی کے ربع میں ہے:

Mathematics (Science) (Subjective) Group - I

Time Allowed: 02:10 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 5195

Note: Part - I حصہ اول

Q2. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Define singular matrix.

نادر قالب کی تعریف کیجیے۔

(ii) If [[a+3, 4], [6, b-1]] = [[-3, 4], [6, 2]] then find a and b.

اگر $[[a+3, 4], [6, b-1]] = [[6, 2], [3, -4]]$ تو a اور b معلوم کیجیے۔

(iii) Simplify and write in the form of a + ib: (2 - 3i)(3 - 2i)

مختصر کیجیے اور $a + ib$ کی شکل میں لکھیے: $(2 - 3i)(3i - 2)$

(iv) Simplify: $(x^3)^2 \div x^{32}$

مختصر کیجیے: $(x^3)^2 \div x^{32}$

(v) Find the value of x: $\log_6 625\ 5 = 1/4\ x$

x کی قیمت معلوم کیجیے: $\log_6 625\ 5 = 1/4\ x$

(vi) Write in ordinary form: 9.018×10^{-6}

عام ترقیم میں لکھیے: 9.018×10^{-6}

(vii) If $a + b = 5$, $a - b = \sqrt{17}$ then find the value of ab.

اگر $a + b = 5$، $a - b = \sqrt{17}$ تو ab کی قیمت معلوم کیجیے۔

(viii) Rationalize the denominator: $6/(\sqrt{8}\ \sqrt{27})$

مخرجوں کو ناطق بنائیے: $6/(\sqrt{8}\ \sqrt{27})$

(ix) Factorize: $x^2 - 11x - 42$

تجزی کیجیے: $x^2 - 11x - 42$

Q3. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Find the square root by factorization: $x^2 - 1 + 1/(4x^2)$

بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کیجیے: $x^2 - 1 + 1/(4x^2)$

(ii) What is meant by strict inequalities?

مضبوط غیر مساوات سے کیا مراد ہے؟

(iii) Solve: $(x - 3)/3 - (x - 2)/2 = -1$

حل کیجیے: $3 - (x - 2)/2 = -1/(x - 3)$

(iv) Define Cartesian plane.

کارتیسی مستوی کی تعریف کیجیے۔

(v) If $C = 5/9(F - 32°)$ and $F = 176°$ then find C.

اگر $C = 5/9(F - 32°)$ اور $F = 176°$ تو C معلوم کیجیے۔

(vi) Define isosceles triangle.

مساوی الساقین مثلث کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find mid-point of the line segment joining A(2, -6) and B(3, -6).

A(2, -6) اور B(3, -6) کو ملانے والے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔

(viii) What is meant by (SSS ≡ SSS)?

ض۔ض۔ض ≡ ض۔ض۔ض سے کیا مراد ہے؟

(ix) Find the value of unknown 'm' for the given congruent triangles:

دی گئی متماثل مثلثوں سے m کی قیمت معلوم کیجیے:

Q4. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) In equilateral triangle ABC, AD is the bisector of angle A as shown in figure. Then find the values of x° and z°.

مساوی الاضلاع مثلث ABC میں AD زاویہ A کا ناصف ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ x° اور z° کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ii) If 10cm, 6cm, and 8cm are lengths of a triangle, then verify that sum of measure of two sides of a triangle is greater than the third side.

اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 10cm، 6cm اور 8cm ہوں تو تصدیق کیجیے کہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔

(iii) Define ratio.

نسبت کی تعریف کیجیے۔

(iv) State the converse of Pythagoras theorem.

عکس مسلمہ فیثا غورث بیان کیجیے۔

(v) Find the unknown value in the given figure:

دی گئی شکل میں نامعلوم مقدار معلوم کیجیے:

(vi) Define area of a figure.

کسی شکل کے رقبہ کی تعریف کیجیے۔

(vii) Area of a rectangular figure is 18cm². If length is 6cm. Find its width.

ایک مستطیلی شکل کا رقبہ $18cm^2$ ہے۔ اگر اس کی لمبائی 6cm ہو تو چوڑائی معلوم کیجیے۔

(viii) Define orthocenter.

عمودی مرکز کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a triangle ABC in which: mAB = 3.2cm, mBC = 4.2cm, mCA = 5.2cm

مثلث ABC بنائیے جس میں: $mAB = 3.2cm, mBC = 4.2cm, mCA = 5.2cm$

Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

حصہ دوئم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5. (Marks 04) (a) Use matrices to solve the system of linear equations by matrix inversion method: 2x - 2y = 4, -5x - 2y = -10

قالبوں کی مدد سے لینیئر مساواتوں کے جوڑے کو قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے:

(b) Show that: $(x^a/x^b)^{a+b} \times (x^b/x^c)^{b+c} \times (x^c/x^a)^{c+a} = 1$

ثابت کیجیے کہ: $(x^a/x^b)^{a+b} \times (x^b/x^c)^{b+c} \times (x^c/x^a)^{c+a} = 1$

Q6. (Marks 04) (a) Use logarithm to find the value of: 0.678×9.01/0.0234

لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے:

(b) Find the value of $m^2 + n^2 + p^2$ if m + n + p = 10 and mn + np + mp = 27

$m^2 + n^2 + p^2$ کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ $m + n + p = 10$ اور $mn + np + mp = 27$

Q7. (Marks 04) (a) For what value of m is the polynomial $p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ exactly divisible by (x + 2)?

معلوم کیجیے کہ m کی کس قیمت کے لیے $(x + 2)$ کثیر رقمی $p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ کو پورا پورا تقسیم کرے گا؟

(b) Use division method to find the square root of: $x^2/y^2 - 10x/y + 27 - 10y/x + y^2/x^2$ ($x \neq 0, y \neq 0$)

بذریعہ تقسیم جملہ کا جذر المربع معلوم کیجیے:

Q8. (Marks 04) (a) Solve the equation: $2/(3x + 6) = 1/6 - 1/(2x + 4)$, $x \neq -2$

حل سیٹ معلوم کیجیے:

(b) Construct the triangle ABC and draw the bisectors of its angles: mAB = 4.2cm, mBC = 6cm, mCA = 5.2cm

مثلث ABC بنائیے اور اس کے زاویوں کے ناصف کھینچیے:

Q9. (Marks 08) Prove that any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it.

ثابت کیجیے کہ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔

OR Prove that triangles on the same base and of the same (i.e. equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

GROUP – II

Mathematics (Science) (Objective) Group - II

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5194

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بھر کر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو کہنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The medians of a triangle cut each other in the ratio:

(A) 2 : 2 (B) 1 : 1

(C) 2 : 1 (D) 3 : 1

مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو ___ کی نسبت میں قطع کرتے ہیں۔

Q2. ____ of parallelogram = base × altitude.

(A) Length
(B) Weight
(C) Mass
(D) Area

متوازی الاضلاع کا ____ = قاعدہ × لمبائی × ارتفاع۔

(A) لمبائی
(B) وزن
(C) ماس
(D) رقبہ

Q3. Number of lines, that can be drawn through two points is:

(A) 4
(B) 3
(C) 1
(D) 2

دو نقاط میں سے کھینچے جانے والے خطوط کی تعداد ہے:

Q4. Right bisection of a line segment means ____ to draw a perpendicular at ____ of line segment.

(A) Mid-point
(B) Any point
(C) First end
(D) Second end

کسی قطعہ خط کی عمودی تنصیف سے مراد یہ ہے کہ اس قطعہ خط پر ایسا عمود کھینچا جو اس کے ____ میں سے گزرے۔

(A) وسطی نقطہ
(B) کوئی سا نقطہ
(C) پہلا سرا
(D) دوسرا سرا

Q5. Diagonals of a rectangle are:

(A) Collinear
(B) Non-congruent
(C) Non-concurrent
(D) Congruent

مستطیل کے وتر ہوتے ہیں:

(A) ہم خط
(B) غیر متماثل
(C) غیر ہم نقطہ
(D) متماثل

Q6. Two non-parallel lines can intersect at ____ point(s).

(A) 2
(B) 1
(C) 3
(D) 4

دو غیر متوازی خطوط ____ نقطہ / نقاط پر قطع کرتے ہیں۔

Q7. Mid-point of points (-3, 0) and (3, 0) is:

(A) (0, 3)
(B) (-3, 0)
(C) (-3, 3)
(D) (0, 0)

نقاط $(-3,0)$ اور $(3,0)$ کا درمیانی نقطہ ہے:

Q8. If (x - 1, y + 1) = (0, 0) then (x, y) is:

(A) (1, 1)
(B) (1, -1)
(C) (1, -1)
(D) (-1, 1)

اگر $(x-1,y+1)=(0,0)$ ہو تو (x,y) برابر ہے:

Q9. Solution set of |x - 4| = -4 is:

(A) φ
(B) {4}
(C) {0}
(D) {0, 3}

$|x-4|=-4$ کا حل سیٹ ہے:

Q10. $(a^3 - b^3)/(a^4 - b^4) \div (a^2 + ab + b^2)/(a^2 + b^2) = ?$

(A) 1/(a - b)
(B) 1/(a + b)
(C) 1/(b - a)
(D) $1/(a^2 + b^2)$

Q11. The factors of $x^2 - 5x + 6$ are:

(A) (x + 1),(x + 6)
(B) (x + 6),(x - 1)
(C) (x - 2),(x - 3)
(D) (x + 2),(x + 3)

x^2-5x+6 کے اجزائے ضربی ہیں:

Q12. 1/(a - b) - 1/(a + b) = ?

(A) 1/(a - b) · 1/(a + b)
(B) (a - b)/(a + b)
(C) $2a/(a^2 - b^2)$
(D) $2b/(a^2 - b^2)$

Q13. The logarithm of unity to any base is:

(A) 1
(B) 0
(C) 10
(D) -1

کسی اساس پر '1' کا لوگارتھم ____ کے برابر ہوتا ہے۔

Q14. Real part of $2ab(i + i^2)$ is:

(A) -2ab
(B) 2ab
(C) $(-2ab)^2$
(D) $(2ab)^2$

کمپلیکس نمبر $2ab(i+i^2)$ کا حقیقی حصہ ہے:

Q15. If [[a, b], [c, d]][[x], [y]] = [[m], [n]], then:

(A) y = (an + cm)/(ad - bc)

(B) y = (an + cm)/(ad + bc)

(C) y = (an - cm)/(ad + bc)

(D) y = (an - cm)/(ad - bc)

اگر $[[n],[m]] = [[y],[x]][[c,d],[a,b]]$ ہو تو:

Mathematics (Science) (Subjective) Group - II

Time Allowed: 02:10 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 5194

Note: Part - I حصہ اول

Q2. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Define identity matrix.

وحدانی قالب کی تعریف کیجیے۔

(ii) Find the product: [6 0][4; 0]

حاصل ضرب معلوم کیجیے: $[0\ ;4][0\ 6]$

(iii) simplify: $\sqrt[3]{-125}$

مختصر کیجیے: $\sqrt[3]{-125}$

(iv) Simplify: $5^{23} \div (5^2)^3$

مختصر کیجیے: $5^{23} \div (5^2)^3$

(v) If log3 = 0.4771 and log5 = 0.6990, then find value of log45.

اگر $\log 3 = 0.4771$ اور $\log 5 = 0.6990$ ہو تو $\log 45$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) Evaluate: log512 to the base 2√2

قیمت معلوم کیجیے: $\log 512$ to the base $2\sqrt{2}$

(vii) Reduce rational expression to the lowest form: $8a(x + 1)/(2(x^2 - 1))$

ناطق جملے کو مختصر ترین شکل میں لکھیے: $8a(x+1)/(2(x^2-1))$

(viii) Simplify: $4/5\ \sqrt[3]{125}$

مختصر کیجیے: $4/5\ \sqrt[3]{125}$

(ix) Factorize: $25x^2 + 16 + 40x$

تجزی کیجیے: $25x^2 + 16 + 40x$

Q3. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Use factorization to find the square root of: $4x^2 - 12x + 9$

بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کیجیے: $4x^2 - 12x + 9$

(ii) Solve the inequalities: $4x - 10.3 \leq 21x - 1.8$

غیر مساواتوں کو حل کیجیے: $4x - 10.3 \leq 21x - 1.8$

(iii) Define strict inequalities.

مضبوط غیر مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write the given equation in the form of $y = mx + c$: $2 - 3x + y = 0$

دی گئی مساوات کو $y = mx + c$ کی شکل میں لکھیے: $2 - 3x + y = 0$

(v) Define collinear points.

ہم خط نقاط کی تعریف کیجیے۔

(vi) Find the distance between two points: A(3, -11) B(3, -4)

دیئے گئے نقاط کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے:

(vii) Define equilateral triangle.

مساوی الاضلاع مثلث کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is meant by A.S.A ≡ A.S.A?

ز۔ض۔ز ≡ ز۔ض۔ز سے کیا مراد ہے؟

(ix) If one angle of parallelogram is 130°, find the measures of its remaining angles?

اگر ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ $130°$ ہو تو اس کے باقی زاویوں کی مقداریں معلوم کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Define concurrent lines.

ہم نقطہ خطوط کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

(iii) 2cm, 3cm and 5cm are not lengths of a triangles. Give reason.

دلیل سے ثابت کیجیے کہ $2cm$، $3cm$ اور $5cm$ کسی مثلث کی لمبائیاں نہیں ہیں۔

(iv) State Pythagoras theorem.

مسلمہ فیثا غورث بیان کیجیے۔

(v) Verify that a = 16cm, b = 30cm and c = 34cm are sides of a right triangle.

تصدیق کیجیے کہ $a = 16cm$، $b = 30cm$ اور $c = 34cm$ قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(vi) Define area of a figure.

کسی شکل کے رقبہ کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the area of the given figure:

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے:

(viii) Define centroid of the triangle.

مثلث کے مرکز نما کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a triangle ABC in which: mAB = 4.8cm, mBC = 3.7cm, m∠B = 60°

مثلث ABC بنائیے جس میں: $mAB = 4.8cm, mBC = 3.7cm, m\angle B = 60°$

Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

حصہ دوئم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5. (Marks 04) (a) Solve by using the Cramer's rule: $4x + y = 9, -3x - y = -5$

کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے:

(b) Show that: $(x^a/x^b)^{a+b} \times (x^b/x^c)^{b+c} \times (x^c/x^a)^{c+a} = 1$

ثابت کیجیے کہ: $(x^a/x^b)^{a+b} \times (x^b/x^c)^{b+c} \times (x^c/x^a)^{c+a} = 1$

Q6. (Marks 04) (a) Use logarithm to find the value of: $\sqrt[5]{2.709} \times \sqrt[7]{1.239}$

لوگارتھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے:

(b) If $x^2 + y^2 + z^2 = 78$ and $xy + yz + zx = 59$, then find the value of $x + y + z$.

اگر $x^2 + y^2 + z^2 = 78$ اور $xy + yz + zx = 59$ ہو تو $x + y + z$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks 04) (a) Factorize by factor theorem: $x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

مسلمہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجیے: $x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

(b) Use division method to find the square root: $9x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 2x + 1$

بذریعہ تقسیم جملہ کا جذر المربع معلوم کیجیے:

Q8. (Marks 04) (a) Solve: $|(3 - 5x)/4| - 1/3 = 2/3$

حل کیجیے:

(b) Construct the triangle ABC and draw the perpendicular bisectors of the sides: $m\angle A = 30°$, $mBC = 2.9cm$, $m\angle B = 60°$

مثلث ABC بنائیے اور اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیے:

Q9. (Marks 08) Prove that the bisectors of the angles of a triangle are concurrent.

ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

OR Prove that parallelograms on equal bases and having same (or equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔