BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Computer Science (Objective) Group - I

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 10 | **Paper Code:** 7837

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بھر کر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو کھنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. A selection statement within another selection statement is called ____ selection structure.

(A) Nested
(B) Dual
(C) Infinite
(D) Complex

ایک سیلیکشن سٹیٹمنٹ کے اندر دوسری سیلیکشن سٹیٹمنٹ ____ سیلیکشن سٹرکچر کہلاتی ہے۔

(A) نیسٹڈ
(B) ڈوئل
(C) انفائنیٹ
(D) کمپلیکس

Q2. Which is a control statement?

(A) Relation
(B) Function
(C) Selection
(D) Array

کونسی کنٹرول سٹیٹمنٹ ہے؟

(A) ریلیشن
(B) فنکشن
(C) سیلیکشن
(D) ارے

Q3. In C-Language ____ is used as statement terminator.

(A) ;
(B) " "
(C) ()
(D) <=

C لینگویج میں ____ بطور سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر استعمال ہوتا ہے۔

Q4. Which operator is used as assignment operator?

(A) <=
(B) >=
(C) =
(D) ==

کونسا آپریٹر بطور اسائنمنٹ آپریٹر استعمال ہوتا ہے؟

Q5. A software that facilitates programmer in writing computer programs is known as:

(A) A compiler
(B) An editor
(C) IDE
(D) A debugger

ایک سافٹ ویئر جو پروگرامر کو کمپیوٹر پروگرام لکھنے میں سہولت دیتا ہے کہلاتا ہے:

(A) کمپائلر
(B) ایڈیٹر
(D) ڈی بگر

Q6. What will be the output of this code? int add (int a, int b) { return a + b; } void main() { printf("%d", add (3, 2)); }

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 6

اس کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

Q7. A function cannot return more than ____ values.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ایک فنکشن ____ سے زیادہ ویلیو ریٹرن نہیں کر سکتا۔

Q8. The functions which are available in C standard library are called:

(A) User-defined
(B) Built-in
(C) Recursive
(D) Repetitive

C سٹینڈرڈ لائبریری میں موجود فنکشنز ____ کہلاتے ہیں۔

(A) یوزر ڈیفائنڈ
(B) بلٹ ان
(C) ریکرسو
(D) ریپیٹیٹو

Q9. Using loops inside loops is called ____ loops.

(A) For
(B) While
(C) Do-While
(D) Nested

لوپس کے اندر لوپس کا استعمال ____ لوپس کہلاتا ہے۔

(A) فار
(B) وائل
(C) ڈو وائل
(D) نیسٹڈ

Q10. If size of an array is 10, the range of indexes will be:

(A) 0 - 10
(B) 0 - 9
(C) 1 - 10
(D) 2 - 10

اگر ارے کے سائز 10 ہے تو انڈیکسز کی رینج ہوگی:

Computer Science (Subjective) Group - I

Time Allowed: 01:45 Hours | **Maximum Marks:** 40 | **Paper Code:** 7837

Note: Part - I حصہ اول

Q2. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Define syntax.

سنٹیکس کی تعریف کیجیے۔

(ii) What do you know about "C language is case sensitive"?

"C لینگویج کیس سینسٹیو ہے" کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(iii) Describe two purposes of writing comments in the program.

پروگرام میں کمنٹس لکھنے کے دو مقاصد بیان کیجیے۔

(iv) Define the modulus operator.

ماڈولس آپریٹر کی تعریف کیجیے۔

(v) Solve this expression: 18 / (15 - 3 * 2)

اس ایکسپریشن کو حل کیجیے: 18 / (15 - 3 * 2)

(vi) Which function of C-Language is used to display output on screen?

C لینگویج کا کونسا فنکشن سکرین پر آؤٹ پٹ دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

Q3. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What is meant by selection statement?

سیلیکشن سٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is the use of nested selection structure?

نیسٹڈ سیلیکشن سٹرکچر کا کیا استعمال ہے؟

(iii) What is the output of the following? int a = 7; if (a % 2 != 0) printf("Odd"); else printf("Even");

درج ذیل کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟

(iv) Write the names of any two types of control statements.

کنٹرول سٹیٹمنٹس کی کوئی دو اقسام کے نام لکھیے۔

(v) Define compound statement.

کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ کی تعریف کیجیے۔

(vi) How is loop used to write values in array?

ارے میں قیمتیں لکھنے کے لیے لوپ کیسے استعمال کی جاتی ہے؟

Q4. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What do you mean by iteration in a loop?

لوپ کی آئیٹریشن سے کیا مراد ہے؟

(ii) Identify the errors of this code: for (int i = 1 ; i < 5 ; i ++) { printf(" Pakistan") }

اس کوڈ میں غلطیوں کی نشاندہی کیجیے:

(iii) Define built-in functions.

بلٹ ان فنکشنز کی تعریف کیجیے۔

(iv) What are parameters in functions?

فنکشنز میں پیرامیٹرز کیا ہیں؟

(v) What is function body?

فنکشن باڈی سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write the output of this code: int add (int a, int b) { return a + b ; } void main() { printf ("%d" , add (5 , 6)); }

اس کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیے:

> Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 08 marks.

> حصہ دوئم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 3+2+3) Explain the structure of C-program.

C کے پروگرام سٹرکچر کی وضاحت کیجیے۔

Q6. (Marks 2+2+2+2) Define format specifier. Explain different format specifiers used in C-Language with examples.

فارمیٹ سپیسیفائر کی تعریف کیجیے۔ C لینگویج میں استعمال ہونے والے مختلف فارمیٹ سپیسیفائرز مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 08) Write a program using For loop to print even numbers from 21 to 30.

For لوپ استعمال کرتے ہوئے 21 سے 30 تک جفت اعداد پرنٹ کرنے کا پروگرام لکھیے۔

GROUP – II

Computer Science (Objective) Group - II

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 7832

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جو بال پوائنٹ پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو بھر کر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو کھینچنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Include statements are written in ____ section.

(A) Header
(B) Main
(C) Comments
(D) Print

Include سٹیٹمنٹس ____ سیکشن میں لکھی جاتی ہیں۔

(A) ہیڈر
(B) مین
(C) کمنٹس
(D) پرنٹ

Q2. getch() is used to take ____ as input from user.

(A) int
(B) float
(C) char
(D) unsigned int

getch() ____ ان پٹ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

Q3. It is a very common mistake to forget ____ operator in the scanf function.

(A) &
(B) %
(C) .
(D) $

scanf فنکشن میں ____ آپریٹر بھول جانا بہت عام غلطی ہے۔

Q4. A condition can be any ____ expression.

(A) Arithmetic
(B) Relational
(C) Logical
(D) Arithmetic, relational or logical

ایک کنڈیشن کوئی بھی ____ ایکسپریشن ہو سکتی ہے۔

(A) ارتھ میٹک
(B) ریلیشنل
(C) لوجیکل
(D) ارتھ میٹک، ریلیشنل یا لوجیکل

Q5. In C-Language which is the default control structure?

(A) Sequential
(B) Repetition
(C) Conditional
(D) Relation

C لینگویج میں پہلے سے طے شدہ کنٹرول سٹرکچر کونسا ہے؟

(A) سیکوینشل
(B) ریپیٹیشن
(C) کنڈیشنل
(D) ریلیشن

Q6. If size of an array is 100, the range of indexes will be:

(A) 0 - 100
(B) 0 - 99
(C) 1 - 100
(D) 2 - 102

اگر ارے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی رینج ہوگی:

Q7. ____ is the unique identifier used to refer the array.

(A) Data type
(B) Array name
(C) Array size
(D) Array index

____ ایک مخصوص شناخت ہے جو ارے کا حوالہ دیتا ہے۔

(A) ڈیٹا ٹائپ
(B) ارے کا نام
(C) ارے کا سائز
(D) ارے کا انڈیکس

Q8. In function char is: char cd () { return 'a'; }

(A) Body
(B) Return type
(C) Array
(D) Argument

فنکشن میں char ہے:

(A) باڈی
(B) ریٹرن ٹائپ
(C) ارے
(D) آرگومنٹ

Q9. What will be the output of code? void abc() printf("1/n");

(A) "1"
(B) "2"
(C) 1
(D) 2

اس کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

Q10. A block of statements that performs a particular task is called:

(A) Variable
(B) Constant
(C) Function
(D) Loop

ہدایات کا ایک بلاک جو کوئی خاص کام سر انجام دیتا ہے کہلاتا ہے:

(A) ویری ایبل
(B) کونسٹنٹ
(C) فنکشن
(D) لوپ

Computer Science (Subjective) Group - II

Time Allowed: 01:45 Hours | **Maximum Marks:** 40 | **Paper Code:** 7832

Note: Part - I حصہ اول

Q2. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Define syntax error.

سنٹیکس ایرر کی تعریف کیجیے۔

(ii) Why do we use comments in programming?

پروگرامنگ میں کمنٹس کیوں استعمال کرتے ہیں؟

(iii) What is meant by IDE?

IDE سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is the use of relational operators?

ریلیشنل آپریٹرز کا کیا استعمال ہے؟

(v) What is meant by precedence of operators? Which operator has the highest precedence in C-Language?

آپریٹرز کی ترجیح سے کیا مراد ہے؟ C لینگویج میں کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے؟

(vi) Define statement terminator.

سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) Write the purpose of if else statement.

if else سٹیٹمنٹ کا مقصد تحریر کیجیے۔

(ii) What is the output of the following? void main() { int a = 7; if (a % 2 == 0) printf("Even"); printf("OK"); }

درج ذیل کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟

(iii) Why do we need conditional statement?

ہمیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

(iv) What are selection statements?

سیلیکشن سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں؟

(v) What is meant by array initialization?

ارے انیشلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) Declare an array which initialize height of five people.

ایک ارے ڈیکلیئر کیجیے جو پانچ لوگوں کی قامت انشلائز کرے۔

Q4. (Marks 08) Write short answers to any FOUR parts.

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) What is meant by user defined functions?

یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز سے کیا مراد ہے؟

(ii) How many values a function can return?

ایک فنکشن کتنی ویلیو ریٹرن کر سکتا ہے؟

(iii) Define a function with the name of sum which can add 2 numbers.

"sum" کے نام سے ایک فنکشن ڈیفائن کیجیے جو کہ 2 نمبروں کو جمع کر سکے۔

(iv) What is advantage of divide and conquer approach?

فتح کرو اور تقسیم کرو حکمت عملی کا کیا فائدہ ہے؟

(v) Write the names of any two loops which use in C.

C میں استعمال ہونے والے کوئی سے دو لوپس کے نام لکھیے۔

(vi) Define nested loop.

نیسٹڈ لوپ کی تعریف کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 08 marks.

حصہ دوئم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 2+6) Define variable. Write six rules for naming a variable in C-language.

متغیر کی تعریف کیجیے۔ متغیر کو نام دینے کے چھ قواعد لکھیے۔

Q6. (Marks 2+6) What are logical operators? Explain its types.

منطقی آپریٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 08) Write a program using for loop to print sum of first 10 natural numbers.

for لوپ کا استعمال کرتے ہوئے ایک پروگرام لکھیے جو پہلے دس قدرتی نمبروں کا مجموعہ پرنٹ کرے۔