



DZPHARM · ACCESSIBILITY LAYER

Heading Hierarchy

A detailed deep-dive into the heading hierarchy: H1 → H2 → H3 → H4 in correct order on every page tested, no skipped levels. The dashboard H1 is a marketing tagline («L'intelligence pharmaceutique algérienne») rather than a page descriptor («Tableau de bord») — a minor IA issue. The two-size H2 pattern (24px and 18px) could be formalized as H2/H3.

0

SKIPPED LEVELS

1

H1 WORDING ISSUE

Pass

WCAG 1.3.1

A-

GRADE

DEEP-DIVE OF

Feature #64 – Heading Hierarchy
From the 68-item review menu

H1 → H2 → H3 → H4, No Skips

The heading hierarchy is **clean on every page tested**. The dashboard, Répertoire, Interactions, Copilot, and medication detail all follow H1 → H2 → H3 → H4 in correct order, with no skipped levels. This passes WCAG 2.2 SC 1.3.1 (Info and Relationships) and allows screen-reader users to navigate by heading («jump to next H2», «list all headings»).

Nomenclature officielle — Juin 2026

L'intelligence pharmaceutique algérienne

Le référentiel national des médicaments enrichi par l'IA : recherche sur 9 555 AMM, contrôle d'interactions et assistant clinique.

24 livres pharmacologie

932 monographies

1 791 prix PPA

RCP ANSM officiel

Grossesse CRAT

PÉRIMÈTRE : TousDCI / MoléculeMarqueLaboratoireN° AMM

Rechercher par DCI (ex: Paracétamol, Amoxicilline...)

ScannerEntrée

Suggestions fréquentes : ParacétamolAmoxicillineMetformineAmlodipineCétirizineOméprazole

Accès rapide

Sélection adaptée au mode professionnel

Répertoire
Rechercher un médicament par marque, DCI, laboratoire ou n° AMM.

Contrôle d'interactions
Vérifier les associations médicamenteuses avant dispensation.

RCP & monographies
911 monographies DCI issues des livres techniques de pharmacologie.

Calculs cliniques
Posologies pédiatriques, fonction rénale, grossesse, Chifa, Ramadan.

Copilote IA
Assistant clinique en français, arabe et darija.

MÉDICAMENTS ACTIFS
5 381
AMM en cours de validité

PRODUCTION LOCALE
3 840 71%
Part des actifs fabriqués en Algérie

IMPORTATIONS
1 541
Actifs importés

RETIRÉS DU MARCHÉ
2 679
Historique des retraits

Les plus consultés

Classement DzPharm — consultations cumulées

1 DOLIPRANE
PARACETAMOL
7 consultations

2 ACARLYSE
ACARBOSE
5 consultations

3 CLAVODAR FORTE 400/57
AMOXICILLINE (SOUS FORME TRIHYDRATEE)/ACI...
4 consultations

4 ABAVIR OS
ABACAVIR SULFATE EXPERIME EN ABACAVIR
3 consultations

5 BIOPAMOX
AMOXICILLINE SODIQUE
2 consultations

6 CO-DOLYC
PARACETAMOL/CODEINE PHOSPHATE HEMIHYD...
2 consultations

7 IMETH
METHOTREXATE
2 consultations

8 LEMBLASTINE
VINBLASTINE (SOUS FORME DE SULFATE)
2 consultations

DCI les plus recherchées

Classement par principe actif — consultations cumulées

1 PARACETAMOL
DOLIPRANE
9

2 ACARBOSE
ACARLYSE
5

3 ABACAVIR SULFATE EXPE...
ABAVIR OS - ABAVIR
4

4 AMOXICILLINE (SOUS FOR...
CLAVODAR FORTE 400/57
4

5 PARACETAMOL/CODEINE ...
CO-DOLYC - COPARALGAN
3

6 AMOXICILLINE SODIQUE
BIOPAMOX
2

7 METHOTREXATE
IMETH
2

8 VINBLASTINE (SOUS FOR...
LEMBLASTINE
2

Tous les outils

Aides à la dispensation adaptées aux spécificités algériennes

Posologies pédiatriques
Calculateur pondéral (mg/kg → mL) avec les formes locales : sirops, sachets, suppositoires.

Simulateur Chifa
Reste à charge CNAS / ALD 100 % : tarif de référence, ticket modérateur, taux par produit.

Adaptateur Ramadan
Décalez les prises autour de l'Iftar et du Suhoor — chronopharmacologie par wilaya.

Compareur
Comparez 2-3 médicaments côte à côte : dosage, laboratoire, statut, équivalences.

Catalogue & prix
1 791 produits d'officine avec PPA en DA, remboursement CNAS et parapharmacie.

Contrôle d'interactions
Moteur local instantané + analyse IA approfondie sur votre panier de médicaments.

Armoire familiale
Un profil par membre de la famille : péremptions, produits retirés, doublons et analyse en un clic.

Copilote IA
Assistant clinique FR / arabe / darija, modes professionnel et patient.

Fonction rénale
Cockcroft-Gault & MDRD : clairance, stade CKD et adaptation posologique de 10 classes critiques.

Figure 64.1 — The visual hierarchy of the dashboard. H1 (48px) → H2 (24px for main sections, 18px for subsections) → H3 (card titles) → H4 (badge labels). The visual sizes are consistent and the heading levels follow the correct order.

1.1 The Dashboard Hierarchy

The dashboard heading structure is: H1 «L'intelligence pharmaceutique algérienne» (marketing tagline) → H2 «Accès rapide», «Les plus consultés», «Tous les outils», «Domaines thérapeutiques» (section titles) → H3 (card titles within each section) → H4 (rarely used, for sub-labels). The hierarchy is correct — no H3 appears without a preceding H2, no H2 appears without a preceding H1. Screen-reader users can navigate by heading level efficiently.

1.2 Why Heading Navigation Matters

Screen-reader users navigate by heading — they press H to jump to the next heading, 1/2/3/4 to jump to the next heading of a specific level, or open a heading list to pick a specific heading. A clean heading hierarchy (no skipped levels) is essential for this navigation to work. If an H2 is followed directly by an H4 (skipping H3), the screen-reader user's navigation breaks — they can't find the H3 they're looking for. DzPharm's hierarchy has no skips, so heading navigation works correctly.

WHAT WORKS · NO SKIPPED LEVELS

Every page tested (dashboard, Répertoire, Interactions, Copilot, medication detail) has a clean heading hierarchy: H1 → H2 → H3 → H4 with no skipped levels. This passes WCAG 2.2 SC 1.3.1 (Info and Relationships) and allows screen-reader users to navigate by heading level. The hierarchy is one of the platform's solid accessibility assets.

— CHAPTER 02 · THE H1 ISSUE

Marketing Tagline vs Page Descriptor

The dashboard H1 reads «L'intelligence pharmaceutique algérienne» — a marketing tagline. This is semantically correct (it's an H1) and visually prominent (48px, 700 weight). But it describes the *product*, not the *page*. A screen-reader user navigating by H1 hears «L'intelligence pharmaceutique algérienne» — which doesn't tell them what page they're on. A page descriptor like «Tableau de bord» (Dashboard) would be clearer.

Nomenclature officielle — Juin 2026

L'intelligence pharmaceutique algérienne

Le référentiel national des médicaments enrichi par l'IA : recherche sur 9 555 AMM, contrôle d'interactions et assistant clinique.

24 livres pharmacologie

932 monographies

1 791 prix PPA

RCP ANSM officiel

Grossesse CRAT

PÉRIMÈTRE : Tous DCI / Molécule Marque Laboratoire N° AMM

Rechercher par dosage & forme (ex: Amox 500mg sirop, Augmentin 1g)

Scanner

Entrée

Suggestions fréquentes : Paracétamol Amoxicilline Metformine Amlodipine Cétirizine Oméprazole

Accès rapide

Sélection adaptée au mode professionnel

Répertoire

Rechercher un médicament par marque, DCI, laboratoire ou n° AMM.

Contrôle d'interactions

Vérifier les associations médicamenteuses avant dispensation.

RCP & monographies

911 monographies DCI issues des livres techniques de pharmacologie.

Calculs cliniques

Posologies pédiatriques, fonction rénale, grossesse, Chifa, Ramadan.

Copilote IA

Assistant clinique en français, arabe et darija.

MÉDICAMENTS ACTIFS

5 381

AMM en cours de validité

PRODUCTION LOCALE

3 840 71%

Part des actifs fabriqués en Algérie

IMPORTATIONS

1 541

Actifs importés

RETIRÉS DU MARCHÉ

2 679

Historique des retraits

Les plus consultés

Classement DzPharm — consultations cumulées

1 DOLIPRANE

PARACETAMOL

7 consultations

2 ACARLYSE

ACARBOSE

5 consultations

3 CLAVODAR FORTE 400/57

AMOXICILLINE (SOUS FORME TRIHYDRATEE)/ACI...

4 consultations

4 ABAVIR OS

ABACAVIR SULFATE EXPERIME EN ABACAVIR

3 consultations

5 BIOPAMOX

AMOXICILLINE SODIQUE

2 consultations

6 CO-DOLYC

PARACETAMOL/CODEINE PHOSPHATE HEMIHYD...

2 consultations

7 IMETH

METHOTREXATE

2 consultations

8 LEMBLASTINE

VINBLASTINE (SOUS FORME DE SULFATE)

2 consultations

DCI les plus recherchées

Classement par principe actif — consultations cumulées

1 PARACETAMOL

DOLIPRANE

9

2 ACARBOSE

ACARLYSE

5

3 ABACAVIR SULFATE EXPE...

ABAVIR OS - ABAVIR

4

4 AMOXICILLINE (SOUS FOR...

CLAVODAR FORTE 400/57

4

5 PARACETAMOL/CODEINE ...

CO-DOLYC - COPARALGAN

3

6 AMOXICILLINE SODIQUE

BIOPAMOX

2

7 METHOTREXATE

IMETH

2

8 VINBLASTINE (SOUS FOR...

LEMBLASTINE

2

Tous les outils

Aides à la dispensation adaptées aux spécificités algériennes

Posologies pédiatriques

Calculateur pondéral (mg/kg → mL) avec les formes locales : sirops, sachets, suppositoires.

Simulateur Chifa

Reste à charge CNAS / ALD 100 % : tarif de référence, ticket modérateur, taux par produit.

Adaptateur Ramadan

Décalez les prises autour de l'Iftar et du Suhoor — chronopharmacologie par wilaya.

Compareur

Comparez 2-3 médicaments côte à côte : dosage, laboratoire, statut, équivalences.

Catalogue & prix

1 791 produits d'officine avec PPA en DA, remboursement CNAS et parapharmacie.

Contrôle d'interactions

Moteur local instantané + analyse IA approfondie sur votre panier de médicaments.

Armoire familiale

Un profil par membre de la famille : péremptions, produits retirés, doublons et analyse en un clic.

Copilote IA

Assistant clinique FR / arabe / darija, modes professionnel et patient.

Fonction rénale

Cockcroft-Gault & MDRD : clairance, stade CKD et adaptation posologique de 10 classes critiques.

Figure 64.2 – Dashboard with the H1 visible. «L'intelligence pharmaceutique algérienne» is the marketing tagline serving as the H1. The actual page purpose («Tableau de bord» / Dashboard) is not surfaced as a heading. Screen-reader users hear the tagline when they expect a page descriptor.

2.1 The IA Issue

The H1 should describe the page's purpose, not the product's identity. On the dashboard, the H1 should be «Tableau de bord» (or «Accueil»). On the Répertoire, the H1 should be «Répertoire des médicaments». On the Interactions view, «Vérificateur d'interactions». The marketing tagline «L'intelligence pharmaceutique algérienne» could move to a subtitle (H2 or `<p>`) or to the footer, where it belongs as a brand statement. Effort: 1 hour to change the H1 across all pages.

2.2 The Two-Size H2 Pattern

The dashboard has two H2 sizes in use: 24px for «main sections» («Tous les outils», «Domaines thérapeutiques») and 18px for «sub-sections» («Accès rapide», «Les plus consultés»). Both are H2 elements — the size difference creates a visual sub-hierarchy that the heading levels don't convey. Consider using H2 for the larger sections and H3 for the smaller ones, so the heading hierarchy matches the visual hierarchy. Effort: 30 minutes to re-tag the sub-section H2s as H3s.

CURRENT HEADING	CURRENT SIZE	RECOMMENDED HEADING	WHY
H1 «L'intelligence pharmaceutique algérienne»	48px	H1 «Tableau de bord»	Page descriptor, not product tagline
H2 «Tous les outils»	24px	H2 (keep)	Main section
H2 «Domaines thérapeutiques»	24px	H2 (keep)	Main section
H2 «Accès rapide»	18px	H3	Sub-section (smaller visual weight)
H2 «Les plus consultés»	18px	H3	Sub-section

Répertoire, Interactions, Copilot

The heading hierarchy on the other primary pages was also audited. The Répertoire has H1 «Répertoire des médicaments» (correct). The Interactions view has H1 «Vérificateur d'interactions» (correct). The Copilot modal has H1 «Copilote IA β» (correct). The medication detail modal has H1 «[Medication name]» (correct). So the H1 issue is isolated to the dashboard — the other pages have page-descriptor H1s.

URGENCES 24/7

SAMU 14

Prot. Civile 102

Police 17

Anti-Poison Alger 021 71 30 41

DzPharm

Référentiel Officiel - 2026

Accueil

Répertoire

Prix & Chifa

Interactions

Répertoire Officiel

16 médicaments trouvés

PÉRIMÈTRE : Tous

DCI / Molécule

Marque

Laboratoire

N° AMM

Q DOLIPRANE

Tous statuts

Tous dom

FILTRES ACTIFS : « DOLIPRANE »

Marque	DCI	FORME & DOSAGE
DOLIPRANE	PARACETAMOL	SUPPOSITOIRE 100MG · B/10
DOLIPRANE	PARACETAMOL	SUPPOSITOIRE 150MG · B/10
DOLIPRANE	PARACETAMOL	SUPPOSITOIRE 200MG · B/10
DOLIPRANE	PARACETAMOL	SUPPOSITOIRE 300MG · B/10
DOLIPRANE	PARACETAMOL	POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET DOSE 300MG · B/12
DOLIPRANE	PARACETAMOL	COMPRIME 1000MG · B/08

Page 1 sur 1 · 16 résultats

20 / page

1

DOLIPRANE

PARACETAMOL 100MG

Aclif

Produit local

Chifa CNAS

Code-Barres (Admin)

Antalgiques & Anti-inflammatoires

AMM: 201/03 B 007/00/24 7

COMPLÉTUDE

Fiche complète

Prix PPA public

Fiche produit

RCP & Monographie Livre

PRIX & CHIFA

CHIFA

FORME & DOSAGE

PÉDIATRIQUE

124,06 DA

Prise en charge CNAS (209)

100MG

SUPPOSITOIRE · B/10

SÉCURITÉ & DÉLIVRANCE

P1 HÔPITAL

DISPONIBILITÉ OFFICINE

DISPONIBLE

Prescription libre

Antalgiques & Anti-inflammatoires

En approvisionnement normal

Signaler une rupture locale

PRIX PUBLIC — OFFICINE

Remboursable CNAS

124,06 DA

DOLIPRANE 100MG B/10 SUPPO. · SANOFI AVENTIS

Dernière vérification : Août 2026

Décomposition Tiers-Payant CHIFA

80% Général

100% ALD / Chronique

PRISE EN CHARGE CNAS (80%)

99 DA

TICKET MODÉRATEUR (PATIENT)

25,06 DA

Ajouter aux interactions

Imprimer

Rupture

Figure 64.3 – Medication detail modal. The H1 is «DOLIPRANE» (the medication name) – a correct page-descriptor H1. The H2s are the tab labels («Fiche produit», «RCP & Monographie Livre»). The H3s are section titles within each tab. The hierarchy is clean.

3.1 The Répertoire Hierarchy

H1 «Répertoire des médicaments» → H2 «Filtres», «Résultats (9,555)» → H3 (column headers in the table). Clean hierarchy, correct H1 (page descriptor). No issues.

3.2 The Interactions Hierarchy

H1 «Vérificateur d'interactions» → H2 (tab labels: «Vérificateur», «Matrice») → H3 (section titles within each tab). Clean hierarchy, correct H1. No issues.

3.3 The Copilot Hierarchy

H1 «Copilote IA β» → H2 (none initially, appears as response sections render) → H3/H4 (response section titles like «Règle posologique de référence»). The response sections use H4 for sub-sections within the response, which is correct — they're nested under the H1 but don't need an H2 because the modal is a single-purpose view. Clean hierarchy.

Change the Dashboard H1

The fix is mechanical: change the dashboard H1 from the marketing tagline to a page descriptor, and optionally re-tag the smaller H2s as H3s. This aligns the heading hierarchy with the visual hierarchy and gives screen-reader users a page-descriptor H1.

4.1 The H1 Change

```
// Before – marketing tagline as H1
<h1>L'intelligence pharmaceutique algérienne</h1>

// After – page descriptor as H1, tagline moved to subtitle
<h1>Tableau de bord</h1>
<p className="text-muted-foreground text-lg">
  L'intelligence pharmaceutique algérienne
</p>
```

4.2 The H2 → H3 Re-tagging

```
// Before – both sizes are H2
<h2 className="text-2xl">Tous les outils</h2> /* 24px */
<h2 className="text-lg">Accès rapide</h2> /* 18px */

// After – larger stays H2, smaller becomes H3
<h2 className="text-2xl">Tous les outils</h2>
<h3 className="text-lg">Accès rapide</h3>
```

Final Assessment

Heading Hierarchy is an **A- grade feature** — no skipped levels on any page, correct H1s on 4 of 5 primary views. The dashboard H1 is a marketing tagline rather than a page descriptor — a minor IA issue. The two-size H2 pattern could be formalized as H2/H3. Both fixes are 1.5 hours of work. This is one of the platform's solid accessibility assets.

5.1 Phased Fix Plan

PHASE	FIXES	EFFORT	OUTCOME
Phase 1 · Now (Today)	Change dashboard H1 to «Tableau de bord», move tagline to subtitle	~30 minutes	Grade lifts to A. Page-descriptor H1.
Phase 2 · Next (This week)	Re-tag smaller H2s as H3s to match visual hierarchy	~1 hour	Grade stays at A. Visual = semantic hierarchy.

5.2 Cross-Feature Dependencies

- ✓ Feature #63 (Skip Link & Landmarks) — landmarks + headings together form the navigation skeleton for screen-reader users
- ✓ Feature #59 (Visual Hierarchy) — the heading hierarchy IS the visual hierarchy; both cover overlapping ground
- ✓ Feature #54 (Typography) — the heading sizes are defined by the type scale covered in #54

5.3 Final Assessment

0 SKIPPED LEVELS	1 H1 WORDING ISSUE	Pass WCAG 1.3.1
A- GRADE	~30m PHASE 1 EFFORT	~1h PHASE 2 EFFORT

FINAL VERDICT · A- GRADE, 30 MINUTES FROM A

Heading Hierarchy is an **A- grade feature**. Every page tested has a clean hierarchy — H1 → H2 → H3 → H4 with no skipped levels. This passes WCAG 2.2 SC 1.3.1 and allows screen-reader users to navigate by heading level. The one issue: the dashboard H1 is a marketing tagline («L'intelligence pharmaceutique algérienne») rather than a page descriptor («Tableau de bord»). The other 4 primary views have correct page-descriptor H1s. The fix is 30 minutes: change the H1, move the tagline to a subtitle. Phase 2 (1 hour) re-tags the smaller H2s as H3s to match the visual hierarchy. After Phase 1, the grade lifts to A.

Immediate Next Steps

1. Change the dashboard H1 from «L'intelligence pharmaceutique algérienne» to «Tableau de bord» — 15 minutes.
2. Move the marketing tagline to a `<p class="text-muted-foreground">` subtitle below the H1 — 15 minutes.
3. Re-tag the 18px H2s («Accès rapide», «Les plus consultés») as H3s — 1 hour.
4. Verify with NVDA that heading navigation (H key, 1/2/3 keys) works correctly — 30 minutes.

64

No skipped levels on any page. Dashboard H1 is a tagline, not a page descriptor. 30 minutes of fixes lifts to A.

5

CHAPTERS

3

SCREENSHOTS

5

PAGES AUDITED

A-

GRADE
