



الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
الجامعة السورية الخاصة
كلية هندسة المعلوماتية
هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

نظام إدارة الجمعيات الأهلية

مشروع تخرج 2- قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة المعلوماتية
هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

مشروع تخرج 2

إعداد:

فاطمة عدنان حصرم
محمد جمال شبلي

إشراف:

الدكتورة ثراء أصلان

شهادة المشرف

أقرّ بأن إعداد هذا المشروع بعنوان.....،

الذي أعدّه.....، قد تم تحت إشرافي

في كلية الحاسوب والمعلوماتية وهندسة الاتصالات، وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات.

الاسم: التوقيع: التاريخ:

Contents

16	1 الفصل الأول:
16	المقدمة
17	1.1. الجمعية الاهلية :
17	1.2. تحديد المشكلة :
17	1.3. فكرة المشروع :
18	1.4. هدف المشروع :
18	1.5. كيف نحل المشكلة :
18	1.6. الخاتمة
19	2 الفصل الثاني:
19	المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية
20	2.1. الخدمات الالكترونية للجمعيات الاهلية :
21	2.2. أهمية الخدمات الالكترونية :
21	2.3. فوائد الخدمات الالكترونية :
22	2.4. أنواع الخدمات الالكترونية :
22	2.5. المواقع المشابهة :
23	مقارنة بين المواقع الثلاث :
24	3 الفصل الثالث :
24	الدراسة التحليلية للنظام المقترح
25	3.1. دراسة الجدوى :
27	3.2. مخطط غانت (Gantt chart) :
27	3.3. وثيقة المتطلبات:
28	3.4. متطلبات المشروع :
28	3.4.1. المتطلبات الوظيفية :
30	3.4.2. المتطلبات غير الوظيفية:
30	3.5. مخططات لغة النمذجة الموحدة (UML Diagrams)
30	3.5.1. مخطط حالات الاستخدام: (Use Case Diagram)
38	3.5.2. مواصفات حالة الاستخدام: (Use Case Specification)
77	3.5.4. مخطط الأنشطة: (Activity Diagram)
123	3.5.5. مخطط التسلسل: (Sequence Diagram)
182	3-5-6 مصفوفة تتبع المتطلبات:
189	4 الفصل الرابع:
189	دراسة التصميم

190	4.1. المعمارية المتبعة
193	4.3. مخطط الجدول (Table Diagram) :
195	4.4. مخطط الفئات (Class Diagram):
197	4.5. شجرة واجهات النظام (System Interfaces Tree)
199	5. الفصل الخامس:
199	الإختبارات
200	5.1. حالات الاختبار (Test Cases) :
242	5.6. اختبار التكامل:
250	5.8- تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات:
256	6. الفصل السادس:
256	التنفيذ
257	6.1. التقنيات :
258	6.2. اللغات البرمجية المستخدمة :
258	6.2.1. لغة Hyper Text Markup Language :
258	6.2.2. لغة Cascading Style Sheets (CSS) :
258	6.2.3. لغة Java Script :
258	6.2.4. PHP :
259	6.3. واجهات الموقع :
271	7. الفصل السابع :
271	الإستنتاجات والآفاق المستقبلية
272	7.1. الخاتمة والعمل المستقبلي :

قائمة الأشكال

22.....	رسم توضيحي 1 : موقع civicrm
22.....	رسم توضيحي 2 : موقع Donorbox
23.....	رسم توضيحي 3: موقع Membe planet
27.....	رسم توضيحي 4 :مخطط غانت(Gantt chart)
32.....	رسم توضيحي 5: (النظام كامل)Use Case Diagrams
33.....	رسم توضيحي 6- Use Case Diagrams(المشرف)
34.....	رسم توضيحي 7- Use Case Diagrams(مدير الفعاليات)
35.....	رسم توضيحي 8- Use Case Diagrams (المدير المالي)
36.....	رسم توضيحي 9-- Use Case Diagrams (المتطوع)
37.....	رسم توضيحي 10- Use Case Diagrams(المستخدم)
76.....	رسم توضيحي 11- مخطط علاقات الكيانات
78.....	رسم توضيحي 12- مخطط النشاط تسجيل الدخول
78.....	رسم توضيحي 13-مخطط النشاط تسجيل الخروج
79.....	رسم توضيحي 14-مخطط النشاط عرض ملف الشخصي
80.....	رسم توضيحي 15-مخطط النشاط عرض معلومات العضو
80.....	رسم توضيحي 16-مخطط النشاط تعديل معلومات عضو
81.....	رسم توضيحي 17-مخطط النشاط حذف عضو
81.....	رسم توضيحي 18-مخطط النشاط استعراض قائمة الاعضاء
82.....	رسم توضيحي 19-مخطط النشاط تحديد دور العضو
83.....	رسم توضيحي 20-مخطط النشاط تسجيل الدخول
83.....	رسم توضيحي 21-مخطط النشاط تسجيل خروج
84.....	رسم توضيحي 22-مخطط النشاط عرض الملف الشخصي
84.....	رسم توضيحي 23-مخطط النشاط إضافة فعالية
85.....	رسم توضيحي 24-مخطط النشاط تعديل معلومات الفعالية
86.....	رسم توضيحي 25- مخطط النشاط حذف فعالية
86.....	رسم توضيحي 26- مخطط النشاط عرض معلومات فعالية
87.....	رسم توضيحي 27- مخطط النشاط استعراض قائمة الفعاليات
88.....	رسم توضيحي 28- مخطط النشاط تعديل الملف الشخصي
89.....	رسم توضيحي 29- مخطط النشاط عرض الجمعيات
89.....	رسم توضيحي 30- مخطط النشاط عرض الفعاليات
90.....	رسم توضيحي 31- مخطط النشاط عرض طلب التطوع
90.....	رسم توضيحي 32- مخطط النشاط قبول طلب التطوع
91.....	رسم توضيحي 33- مخطط النشاط رفض طلب التطوع
92.....	رسم توضيحي 34- مخطط النشاط تعديل الملف الشخصي
93.....	رسم توضيحي 35- مخطط النشاط عرض قائمة الجمعيات
94.....	رسم توضيحي 36- مخطط النشاط اضافة جمعية
95.....	رسم توضيحي 37- مخطط النشاط عرض معلومات جمعية
96.....	رسم توضيحي 38- مخطط النشاط تعديل معلومات جمعية
97.....	رسم توضيحي 39- مخطط النشاط حذف جمعية
97.....	رسم توضيحي 40- مخطط النشاط عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية
98.....	رسم توضيحي 41- مخطط النشاط عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
99.....	رسم توضيحي 42- مخطط النشاط اضافة فعالية مرتبطة بجمعية
100.....	رسم توضيحي 43- مخطط النشاط حذف فعالية مرتبطة بجمعية

101	رسم توضيحي 44- مخطط النشاط تعديل فعالية مرتبطة بجمعية
102	رسم توضيحي 45- مخطط النشاط اعلان عن فعالية
102	رسم توضيحي 46- مخطط النشاط ايقاف الاعلان عن الفعالية
103	رسم توضيحي 47- مخطط النشاط عرض المتطوعين في الفعالية
104	رسم توضيحي 48- مخطط النشاط قبول متطوع الى الفعالية
104	رسم توضيحي 49- مخطط النشاط رفض متطوع الى الفعالية
105	رسم توضيحي 50- مخطط النشاط اضافة متطوع الى الفعالية
105	رسم توضيحي 51- مخطط النشاط حذف متطوع من فعالية
106	رسم توضيحي 52- مخطط النشاط عرض المتطوعين
106	رسم توضيحي 53- مخطط النشاط اضافة متطوع
107	رسم توضيحي 54- مخطط النشاط تعديل معلومات متطوع
107	رسم توضيحي 55- مخطط النشاط حذف متطوع
108	رسم توضيحي 56- مخطط النشاط تنزيل كشوفات الحضور
108	رسم توضيحي 57- مخطط النشاط تحديد حالة الفعالية
109	رسم توضيحي 58- مخطط النشاط اضافة نتائج فعالية
109	رسم توضيحي 59- مخطط النشاط تسجيل الدخول
110	رسم توضيحي 60- مخطط النشاط تسجيل الخروج
110	رسم توضيحي 61- مخطط النشاط عرض الملف الشخصي
110	رسم توضيحي 62- مخطط النشاط تعديل الملف الشخصي
111	رسم توضيحي 63- مخطط النشاط عرض التقارير والاحصائيات المالية
111	رسم توضيحي 64- مخطط النشاط عرض التبرعات للفعالية
112	رسم توضيحي 65- مخطط النشاط اضافة تبرع للفعالية
113	رسم توضيحي 66- مخطط النشاط تعديل تبرع فعالية
113	رسم توضيحي 67- مخطط النشاط عرض مصاريف الفعالية
114	رسم توضيحي 68- مخطط النشاط اضافة مصاريف للفعالية
114	رسم توضيحي 69- مخطط النشاط تعديل مصاريف فعالية
115	رسم توضيحي 70- مخطط النشاط تسجيل الدخول
115	رسم توضيحي 71- مخطط النشاط تسجيل الخروج
115	رسم توضيحي 72- مخطط النشاط عرض الملف الشخصي
116	رسم توضيحي 73- مخطط النشاط تعديل الملف الشخصي
116	رسم توضيحي 74- مخطط النشاط طلب انضمام للتطوع بفعالية
117	رسم توضيحي 75- مخطط النشاط عرض مشاركات متطوع
117	رسم توضيحي 76- مخطط النشاط تسجيل حضور
118	رسم توضيحي 77- مخطط النشاط عرض مشاركات متطوع المنجزة
119	رسم توضيحي 78- مخطط النشاط انشاء حساب تطوع
119	رسم توضيحي 79- مخطط النشاط عرض الفعاليات الحالية
120	رسم توضيحي 80- مخطط النشاط استعراض معلومات فعالية
120	رسم توضيحي 81- مخطط النشاط عرض قائمة الجمعيات
121	رسم توضيحي 82- مخطط النشاط عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات
121	رسم توضيحي 83- مخطط النشاط استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
122	رسم توضيحي 84- مخطط النشاط عرض الفعاليات المنجزة
122	رسم توضيحي 85- مخطط النشاط استعراض نتائج الفعالية المنجزة
122	رسم توضيحي 86- مخطط النشاط التبرع والدفع
124	رسم توضيحي 87- مخطط التسلسل تسجيل الدخول
124	رسم توضيحي 88- مخطط التسلسل تسجيل الخروج

125	رسم توضيحي 89- مخطط التسلسل عرض الملف الشخصي
126	رسم توضيحي 90- مخطط التسلسل اضافة عضو
127	رسم توضيحي 91- مخطط التسلسل عرض معلومات عضو
128	رسم توضيحي 92- مخطط التسلسل تعديل معلومات العضو
129	رسم توضيحي 93- مخطط التسلسل حذف عضو
130	رسم توضيحي 94- مخطط التسلسل استعراض قائمة الاعضاء
131	رسم توضيحي 95- مخطط التسلسل تحديد دور الاعضاء
132	رسم توضيحي 96- مخطط التسلسل تسجيل الدخول
132	رسم توضيحي 97- مخطط التسلسل تسجيل الخروج
133	رسم توضيحي 98- مخطط التسلسل عرض الملف الشخصي
133	رسم توضيحي 99- مخطط التسلسل اضافة فعالية
134	رسم توضيحي 100- مخطط التسلسل تعديل معلومات فعالية
135	رسم توضيحي 101- مخطط التسلسل حذف فعالية
136	رسم توضيحي 102- مخطط التسلسل عرض معلومات فعالية
136	رسم توضيحي 103- مخطط التسلسل استعراض قائمة الفعاليات
137	رسم توضيحي 104- مخطط التسلسل تعديل الملف الشخصي
138	رسم توضيحي 105- مخطط التسلسل عرض الجمعيات
138	رسم توضيحي 106- مخطط التسلسل عرض الفعاليات
139	رسم توضيحي 107- مخطط التسلسل عرض طلب التطوع
140	رسم توضيحي 108- مخطط التسلسل قبول طلب التطوع
141	رسم توضيحي 109- مخطط التسلسل رفض طلب التطوع
142	رسم توضيحي 110- مخطط التسلسل تعديل الملف الشخصي
143	رسم توضيحي 111- مخطط التسلسل عرض قائمة الجمعيات
144	رسم توضيحي 112- مخطط التسلسل اضافة جمعية
145	رسم توضيحي 113- مخطط التسلسل عرض معلومات جمعية
146	رسم توضيحي 114- مخطط التسلسل تعديل معلومات جمعية
147	رسم توضيحي 115- مخطط التسلسل حذف جمعية
148	رسم توضيحي 116- مخطط التسلسل عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية
149	رسم توضيحي 117- مخطط التسلسل عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
150	رسم توضيحي 118- مخطط التسلسل اضافة فعالية مرتبطة بجمعية
151	رسم توضيحي 119- مخطط التسلسل حذف فعالية مرتبطة بجمعية
152	رسم توضيحي 120- مخطط التسلسل تعديل فعالية مرتبطة بجمعية
153	رسم توضيحي 121- مخطط التسلسل اعلان عن فعالية
154	رسم توضيحي 122- مخطط التسلسل اعلان عن فعالية
155	رسم توضيحي 123- مخطط التسلسل عرض المتطوعين في الفعالية
155	رسم توضيحي 124- مخطط التسلسل قبول متطوع في فعالية
156	رسم توضيحي 125- مخطط التسلسل رفض متطوع الى الفعالية
156	رسم توضيحي 126- مخطط التسلسل اضافة متطوع الى فعالية
157	رسم توضيحي 127- مخطط التسلسل حذف متطوع من فعالية
157	رسم توضيحي 128- مخطط التسلسل عرض المتطوعين
158	رسم توضيحي 129- مخطط التسلسل اضافة متطوع
159	رسم توضيحي 130- مخطط التسلسل تعديل متطوع
160	رسم توضيحي 131- مخطط التسلسل حذف متطوع
160	رسم توضيحي 132- مخطط التسلسل تنزيل كشوفات الحضور
161	رسم توضيحي 133- مخطط التسلسل تحديد حالة فعالية

162	رسم توضيحي 134--مخطط التسلسل اضافة نتائج فعالية
163	رسم توضيحي 135- -مخطط التسلسل تسجيل الدخول
164	رسم توضيحي 136--مخطط التسلسل تسجيل خروج
164	رسم توضيحي 137--مخطط التسلسل عرض الملف الشخصي
165	رسم توضيحي 138--مخطط التسلسل تعديل الملف الشخصي
166	رسم توضيحي 139-مخطط التسلسل عرض تقارير والإحصاءات المالية
166	رسم توضيحي 140-مخطط التسلسل عرض التبرعات الفعالية
167	رسم توضيحي 141-مخطط التسلسل اضافة تبرع للفعالية
168	رسم توضيحي 142-مخطط التسلسل تعديل تبرع للفعالية
169	رسم توضيحي 143-مخطط التسلسل عرض مصاريف الفعالية
169	رسم توضيحي 144-مخطط التسلسل اضافة مصاريف الفعالية
170	رسم توضيحي 145-مخطط التسلسل تعديل مصاريف الفعالية
171	رسم توضيحي 146-مخطط التسلسل تسجيل دخول
172	رسم توضيحي 147-مخطط التسلسل تسجيل خروج
172	رسم توضيحي 148-مخطط التسلسل عرض الملف الشخصي
173	رسم توضيحي 149-مخطط التسلسل تعديل الملف الشخصي
174	رسم توضيحي 150-مخطط التسلسل طلب انضمام للتطوع بفعالية
175	رسم توضيحي 151-مخطط التسلسل عرض مشاركات متطوع
175	رسم توضيحي 152-مخطط التسلسل تسجيل حضور
176	رسم توضيحي 153- مخطط التسلسل عرض مشاركات متطوع المنجزة
177	رسم توضيحي 154- مخطط التسلسل انشاء حساب كمتطوع
178	رسم توضيحي 155-مخطط التسلسل عرض الفعاليات الحالية
178	رسم توضيحي 156- مخطط التسلسل استعراض معلومات الفعالية
179	رسم توضيحي 157- مخطط التسلسل عرض قائمة الجمعيات
179	رسم توضيحي 158- مخطط التسلسل عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات
180	رسم توضيحي 159- مخطط التسلسل استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
180	رسم توضيحي 160-مخطط التسلسل عرض الفعاليات المنجزة
181	رسم توضيحي 161-مخطط التسلسل استعراض نتائج الفعالية المنجزة
181	رسم توضيحي 162-مخطط التسلسل التبرع
190	رسم توضيحي 163- Model-View-Controller
192	رسم توضيحي 164- مخطط المكونات
194	رسم توضيحي 165- . مخطط الجدول ((Table Diagram
196	رسم توضيحي 166- مخطط الفئات ((class Diagram
198	رسم توضيحي 167- شجرة واجهات النظام ((System Interfaces Tree

قائمة الجداول

23	جدول 1 : مقارنة التطبيقات المماثلة
29	جدول 2: المتطلبات الوظيفية
39	جدول 3- مواصفات حالة الاستخدام لتسجيل دخول المشرف
39	جدول 4- مواصفات حالة الاستخدام لتسجيل الدخول
40	جدول 5- مواصفات حالة الاستخدام عرض الملف الشخصي
40	جدول 6- مواصفات حالة الاستخدام إضافة عضو
41	جدول 7- مواصفات حالة الاستخدام عرض معلومات العضو
41	جدول 8- مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات العضو
42	جدول 9- مواصفات حالة الاستخدام حذف عضو
42	جدول 10- مواصفات حالة الاستخدام عرض قائمة الاعضاء
43	جدول 11- مواصفات حالة الاستخدام تحديد دور عضو
43	جدول 12- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل دخول
44	جدول 13- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل خروج
44	جدول 14- مواصفات حالة الاستخدام عرض الملف الشخصي
45	جدول 15- مواصفات حالة الاستخدام إضافة فعالية
45	جدول 16- مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات فعالية
46	جدول 17- مواصفات حالة الاستخدام حذف فعالية
46	جدول 18- مواصفات حالة الاستخدام استعراض معلومات فعالية
47	جدول 19- مواصفات حالة الاستخدام استعراض قائمة الفعاليات
47	جدول 20- مواصفات حالة الاستخدام تعديل ملف شخصي
48	جدول 21- مواصفات حالة الاستخدام عرض الجمعيات
48	جدول 22- مواصفات حالة الاستخدام عرض الفعاليات
48	جدول 23- مواصفات حالة الاستخدام عرض طلب التطوع
49	جدول 24- مواصفات حالة الاستخدام قبول طلب التطوع
49	جدول 25- مواصفات حالة الاستخدام رفض طلب التطوع
50	جدول 26- مواصفات حالة الاستخدام تعديل ملف شخصي
50	جدول 27- مواصفات حالة الاستخدام عرض قائمة الجمعيات
51	جدول 28- مواصفات حالة الاستخدام إضافة جمعية
51	جدول 29- مواصفات حالة الاستخدام عرض معلومات جمعية
52	جدول 30- مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات جمعية
52	جدول 31- مواصفات حالة الاستخدام حذف جمعية
53	جدول 32- مواصفات حالة الاستخدام عرض قائمة الفعاليات الخاصة بالجمعية
53	جدول 33 - مواصفات حالة الاستخدام عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
54	جدول 34 - مواصفات حالة الاستخدام إضافة فعالية مرتبطة بجمعية
54	جدول 35- مواصفات حالة الاستخدام حذف فعالية مرتبطة بجمعية
55	جدول 36 - مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
55	جدول 37- مواصفات حالة الاستخدام اعلان عن فعالية
56	جدول 38- مواصفات حالة الاستخدام إيقاف الإعلان عن فعالية
56	جدول 39 - مواصفات حالة الاستخدام عرض المتطوعين في الفعالية
57	جدول 40- مواصفات حالة الاستخدام قبول متطوع الى الفعالية
57	جدول 41- مواصفات حالة الاستخدام رفض متطوع الى الفعالية
58	جدول 42- مواصفات حالة الاستخدام اضافة متطوع الى الفعالية

58	جدول 43- مواصفات حالة الاستخدام حذف متطوع في فعالية
59	جدول 44- مواصفات حالة الاستخدام عرض المتطوعين
59	جدول 45- مواصفات حالة الاستخدام إضافة متطوع
60	جدول 46- مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات متطوع
60	جدول 47- مواصفات حالة الاستخدام حذف متطوع
61	جدول 48- مواصفات حالة الاستخدام تنزيل كشوفات الحضور pdf
61	جدول 49- مواصفات حالة الاستخدام مدير الفعاليات
62	جدول 50- مواصفات حالة الاستخدام إضافة نتائج فعالية
62	جدول 51- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل الدخول
63	جدول 52- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل الخروج
63	جدول 53- مواصفات حالة الاستخدام عرض الملف الشخصي
64	جدول 54- مواصفات حالة الاستخدام تعديل الملف الشخصي
64	جدول 55- مواصفات حالة الاستخدام عرض التقارير والإحصائيات المالية
65	جدول 56- مواصفات حالة الاستخدام عرض التبرعات الفعالية
65	جدول 57- مواصفات حالة الاستخدام إضافة تبرع للفعالية
66	جدول 58- مواصفات حالة الاستخدام تعديل تبرع للفعالية
66	جدول 59- مواصفات حالة الاستخدام عرض مصتريف للفعالية
67	جدول 60- مواصفات حالة الاستخدام إضافة مصاريف الفعالية
67	جدول 61- مواصفات حالة الاستخدام تعديل مصاريف للفعالية
68	جدول 62- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل الدخول
68	جدول 63- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل الخروج
69	جدول 64- مواصفات حالة الاستخدام عرض الملف الشخصي
69	جدول 65- مواصفات حالة الاستخدام تعديل الملف الشخصي
70	جدول 66- مواصفات حالة الاستخدام طلب انضمام للمتطوع بفعالية
70	جدول 67- مواصفات حالة الاستخدام عرض مشاركات متطوع
71	جدول 68- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل حضور
71	جدول 69- مواصفات حالة الاستخدام عرض مشاركات متطوع المنجزة
72	جدول 70- مواصفات حالة الاستخدام إنشاء حساب كمتطوع
72	جدول 71- مواصفات حالة الاستخدام عرض الفعاليات الحالية
73	جدول 72- مواصفات حالة الاستخدام استعراض معلومات فعالية
73	جدول 73- مواصفات حالة الاستخدام عرض قائمة الجمعيات
73	جدول 74- مواصفات حالة الاستخدام عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات
74	جدول 75- مواصفات حالة الاستخدام استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
74	جدول 76- مواصفات حالة الاستخدام عرض الفعاليات المنجزة
75	جدول 77- مواصفات حالة الاستخدام عرض نتائج الفعاليات المنجزة
75	جدول 78- مواصفات حالة الاستخدام التبرع لفعالية
188	جدول 79- Requirements Tracking Matrix
200	جدول 80- حالات اختبار تسجيل الدخول
200	جدول 81- حالات اختبار تسجيل الخروج
201	جدول 82- حالات اختبار عرض الملف الشخصي
201	جدول 83- حالات اختبار إضافة عضو
202	جدول 84- حالات اختبار عرض معلومات عضو
202	جدول 85- حالات اختبار تعديل معلومات عضو
202	جدول 86- حالات اختبار حذف عضو
203	جدول 87- حالات اختبار استعراض قائمة الأعضاء

203	جدول 88- حالات اختبار تحديد دور العضو.....
203	جدول 89- حالات اختبار تسجيل الدخول.....
204	جدول 90- حالات اختبار تسجيل الخروج.....
204	جدول 91 حالات اختبار عرض الملف الشخصي.....
205	جدول 92- حالات اختبار إضافة فعالية.....
205	جدول 93- حالات اختبار تعديل معلومات فعالية.....
205	جدول 94- حالات اختبار حذف فعالية.....
206	جدول 95- حالات اختبار عرض معلومات فعالية.....
206	جدول 96- حالات اختبار استعراض قائمة الفعاليات.....
206	جدول 97- حالات اختبار تعديل الملف الشخصي.....
207	جدول 98- حالات اختبار عرض الجمعيات.....
207	جدول 99- حالات اختبار عرض الفعاليات.....
207	جدول 100- حالات اختبار عرض طلب التطوع.....
208	جدول 101- حالات اختبار قبول طلب التطوع.....
208	جدول 102- حالات اختبار رفض طلب التطوع.....
209	جدول 103- حالات اختبار إضافة جمعية.....
209	جدول 104- حالات اختبار تعديل الملف الشخصي.....
210	جدول 105- حالات اختبار عرض قائمة الجمعيات.....
210	جدول 106- حالات اختبار عرض معلومات جمعية.....
211	جدول 107- حالات اختبار تعديل معلومات جمعية.....
211	جدول 108- حالات اختبار حذف جمعية.....
212	جدول 109- حالات اختبار عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بالجمعية.....
212	جدول 110- حالات اختبار عرض معلومات الفعاليات المرتبطة بالجمعية.....
213	جدول 111- حالات اختبار إضافة فعالية مرتبطة بجمعية.....
213	جدول 112- حالات اختبار حذف فعالية مرتبطة بجمعية.....
214	جدول 113- حالات اختبار تعديل فعالية مرتبطة بجمعية.....
214	جدول 114- حالات اختبار اعلان عن فعالية.....
215	جدول 115- حالات اختبار إيقاف اعلان عن فعالية.....
215	جدول 116 - حالات اختبار عرض المتطوعين في فعالية.....
216	جدول 117 - حالات اختبار قبول متطوع الى الفعالية.....
217	جدول 118 - حالات اختبار رفض متطوع من فعالية.....
218	جدول 119 - حالات اختبار اضافة متطوع الى الفعالية.....
219	جدول 120 - حالات اختبار حذف متطوع من الفعالية.....
220	جدول 121 - حالات اختبار عرض المتطوعين.....
221	جدول 122 - حالات اختبار إضافة متطوع.....
222	جدول 123 - حالات اختبار تعديل متطوع.....
223	جدول 124 - حالات اختبار حذف متطوع.....
224	جدول 125 - حالات اختبار تنزيل كشوفات الحضور.....
224	جدول 126 - حالات اختبار تحديد حالة الفعالية.....
225	جدول 127 - حالات اختبار إضافة نتائج الفعالية.....
226	جدول 128 - حالات اختبار تسجيل الدخول.....
226	جدول 129 - حالات اختبار تسجيل الخروج.....
227	جدول 130 - حالات اختبار عرض الملف الشخصي.....
227	جدول 131 - حالات اختبار تعديل الملف الشخصي.....
228	جدول 132 - حالات اختبار عرض تقارير والإحصاءات المالية.....

228	جدول 133 - حالات اختبار عرض التبرعات لفعالية
229	جدول 134 - حالات اختبار إضافة تبرع لفعالية
230	جدول 135 - حالات اختبار تعديل تبرع لفعالية
231	جدول 136 - حالات اختبار عرض مصاريف فعالية
232	جدول 137 - حالات اختبار إضافة مصاريف لفعالية
233	جدول 138 - حالات اختبار تعديل مصاريف فعالية
234	جدول 139 - حالات اختبار تسجيل الدخول
234	جدو 140 ل - حالات اختبار تسجيل الخروج
235	جدول 141 - حالات اختبار عرض الملف الشخصي
235	جدول 142 - حالات اختبار تعديل الملف الشخصي
236	جدول 143 - حالات اختبار طلب انضمام للتطوع بفعالية
236	جدول 144 - حالات اختبار عرض مشاركات متطوع
237	جدول 145 - حالات اختبار تسجيل حضور
237	جدول 146 - حالات اختبار عرض مشاركات متطوع المنجزة
238	جدول 147- حالات اختبار انشاء حساب كمتطوع
238	جدول 148- حالات اختبار عرض الفعاليات الحالية
239	جدول 149- حالات اختبار استعراض معلومات فعالية
239	جدول 150 حالات اختبار عرض قائمة الجمعيات
240	جدول 151- حالات الاختبار عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات
240	جدول 152- حالات اختبار استعراض معلومات فعالية المرتبطة بالجمعية
241	جدول 153 - حالات اختبار عرض الفعاليات المنجزة
241	جدول 154 - حالات اختبار استعراض نتائج فعالية منجزة
241	جدول 155 - حالات اختبار التبرع
242	جدول 156 - اختبار التكامل تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي
242	جدول 157- اختبار التكامل تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي
242	جدول 158- اختبار التكامل تسجيل الدخول وعرض قائمة الجمعيات
243	جدول 159- اختبار التكامل تسجيل الدخول وتسجيل الخروج
243	جدول 160- اختبار التكامل تسجيل الدخول وعرض معلومات الفعالية
243	جدول 161- اختبار التكامل تسجيل الدخول وإضافة عضو
243	جدول 162- اختبار التكامل إضافة عضو وعرض قائمة الأعضاء
244	جدول 163- اختبار التكامل عرض قائمة الفعاليات وحذف فعالية
244	جدول 164- اختبار التكامل عرض قائمة الفعاليات وتعديل الفعالية
244	جدول 165- اختبار التكامل تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي
244	جدول 166- اختبار التكامل تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي
245	جدول 167- اختبار التكامل عرض قائمة الجمعيات وتعديل جمعية
245	جدول 168- اختبار التكامل إضافة جمعية وعرض قائمة الجمعيات
245	جدول 169- اختبار التكامل تسجيل الدخول وإضافة فعاليات
245	جدول 170- اختبار التكامل عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية واستعراض تفاصيل الفعالية
246	جدول 171- اختبار التكامل إضافة فعالية وعرض قائمة الفعاليات
246	جدول 172- اختبار التكامل عرض الفعاليات المرتبطة بجمعية وحذف فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات)
246	جدول 173- اختبار التكامل عرض قائمة المتطوعين وحذف متطوع (مدير الفعاليات)
246	جدول 174- اختبار التكامل عرض قائمة المتطوعين تعديل متطوع (مدير الفعاليات)
246	جدول 175- اختبار التكامل إضافة متطوع وعرض المتطوعين (مدير الفعاليات)
247	جدول 176- اختبار التكامل تسجيل دخول وإضافة جمعية (مدير الفعاليات)
247	جدول 177- اختبار التكامل تسجيل دخول وعرض الملف الشخصي (مدير المالي)

247	جدول 178- اختبار التكامل عرض قائمة التبرعات واطافة تبرع للفعالية (مدير المالي)
248	جدول 179- اختبار التكامل تسجيل دخول واطافة مصروف للفعالية (مدير المالي)
248	جدول 180- اختبار التكامل تسجيل دخول وتسجيل خروج (مدير المالي)
248	جدول 181- اختبار التكامل عرض قائمة التبرعات وتعديل تبرعات الفعالية (مدير المالي)
248	جدول 182 – اختبار التكامل تسجيل دخول وتسجيل خروج (متطوع)
249	جدول 183- اختبار التكامل تسجيل دخول وعرض الملف الشخصي (المتطوع)
249	جدول 184- اختبار التكامل عرض الفعاليات المنجزة واستعراض نتائج الفعالية المنجزة (المستخدم)
249	جدول 185- اختبار التكامل تسجيل دخول وتعديل الملف الشخصي (مدير المالي)
255	جدول 186 - مصفوفة تتبع المتطلبات

الملخص

يهدف البحث إلى الكشف عن أهمية أتمتة عمليات إدارة الجمعيات الأهلية في سوريا، وربط الأنشطة والفعاليات بمنصة رقمية توفر بيئة تفاعلية بين الأعضاء، المتطوعين، والمستفيدين بشكل سهل وواضح. يشمل النظام إدارة مختلف الجمعيات الأهلية، المبادرات الخيرية، والمشاريع الاجتماعية، مما يساعد على تحسين تنظيم الفعاليات وزيادة كفاءة العمليات الإدارية والتواصل بين الجهات المختلفة تتوقع العديد من الفوائد مثل تحسين إدارة عبر توفير معلومات من خلال تنظيم الأنشطة والمشاريع، وتوزيع المهام بفاعلية وتعزيز تجربة المستفيدين الجمعيات بتقديم أدوات تحليلية تساعد على اتخاذ دقيقة وسهولة في التسجيل والاستفادة من الخدمات ودعم نمو العمل الاجتماعي قرارات مستندة إلى البيانات يقدم هذا المشروع حلاً مبتكراً لمشكلات إدارة الجمعيات الأهلية، ويمكن تعديله وتطويره بناءً على احتياجات الجمعيات المحلية والدولية مما يعزز تأثير العمل الخيري والاجتماعي.

Abstract

The research aims to uncover the importance of automating the management processes of civil society organizations in Syria, and linking activities and events to a digital platform that provides an interactive environment between members, volunteers, and beneficiaries in an easy and clear manner.

The system includes the management of various civil society organizations, charitable initiatives, and social projects, which helps improve the organization of events and increase the efficiency of administrative operations and communication between different parties.

We expect many benefits, such as improving the management of organizations through organizing activities and projects, effectively distributing tasks, enhancing the beneficiary experience by providing accurate information and ease of registration and access to services, and supporting the growth of social work by offering analytical tools that help in making data-driven decisions.

This project presents an innovative solution to the problems of managing civil society organizations, and it can be modified and developed based on the needs of local and international organizations, thereby enhancing the impact of charitable and social work.

1

الفصل الأول:

المقدمة

1.1. الجمعية الأهلية:

"الجمعيات الأهلية" هي مؤسسات غير ربحية تُنشأ لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية. تهدف هذه الجمعيات إلى تعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج التي تدعم الفئات المحتاجة وتساهم في تحسين جودة الحياة. توفر الجمعيات الأهلية بيئة مناسبة للعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، حيث يمكن للأفراد المساهمة بوقتهم وجهودهم أو تبرعاتهم لدعم المشاريع والبرامج المختلفة. وتشمل وظائف الجمعيات عادةً إدارة العضويات، تنظيم الفعاليات والأنشطة، جمع التبرعات، وتقديم الخدمات المباشرة للمستفيدين. تلعب الجمعيات الأهلية دورًا مهمًا في التنمية المستدامة، إذ تعمل على سد الفجوات التي قد لا تغطيها المؤسسات الحكومية، وتساهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الجمعيات الأهلية فضاءً اجتماعيًا وثقافيًا يتيح فرصًا للتفاعل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، مما يعزز من قوة النسيج الاجتماعي ويُبرز الإبداع الإنساني في خدمة الصالح العام.

1.2. تحديد المشكلة:

يشهد العالم توسعًا كبيرًا في العمل المجتمعي والتطوعي، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية تلعب دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنمية. ومع ذلك، تواجه هذه الجمعيات تحديات متعددة تتعلق بالإدارة الفعالة، وتنظيم الموارد، والتواصل مع المجتمع. تعتمد العديد من الجمعيات على الأساليب التقليدية في إدارة أنشطتها، مما قد يؤدي إلى ضعف التنسيق، وصعوبة جمع التبرعات، وعدم الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل فعال. وبالتالي، أصبحت الحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الجمعيات الأهلية أمرًا ملحقًا لضمان الكفاءة والاستدامة..

1.3. فكرة المشروع:

يهدف مشروع موقع إدارة الجمعيات الأهلية إلى توفير منصة إلكترونية تسهل عملية إدارة وتشغيل الجمعيات بشكل فعال وسلس. وفيما يلي بعض الخصائص والمزايا التي يمكن أن يقدمها هذا المشروع:

1. إدارة العضويات والتسجيل الإلكتروني: يمكن للأعضاء والمتطوعين التسجيل والانضمام إلى الجمعية عبر الموقع بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز المشاركة المجتمعية.
2. جدول الأنشطة والفعاليات: يعرض الموقع جدولاً لجميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، مما يتيح للمستفيدين والمتطوعين معرفة المواعيد واختيار الأنشطة التي تناسبهم.
3. إدارة المعلومات والبيانات: تستطيع إدارة الجمعية تحديث بيانات الأعضاء، الأنشطة، المشاريع، والتبرعات من خلال لوحة تحكم خاصة، مما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
4. نظام التبرعات الإلكتروني: يمكن للمتبرعين تقديم مساهماتهم المالية عبر الموقع بشكل آمن وسهل، مع إمكانية متابعة أثر تبرعاتهم على المشاريع والبرامج المختلفة.
5. نظام تقييم الأنشطة والخدمات: يتيح للمستفيدين والمتطوعين تقديم تقييماتهم وآرائهم حول الأنشطة والخدمات المقدمة، مما يعزز مصداقية الجمعية ويساعد في تحسين الأداء وتطوير البرامج المستقبلية.

1.4. هدف المشروع:

إنشاء موقع الكتروني متخصص لإدارة الجمعيات الأهلية يهدف الى توفير منصة إلكترونية متكاملة تسهل على الأعضاء والمتطوعين والمستفيدين الوصول إلى خدمات الجمعية ومتابعة أنشطتها بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز المشاركة المجتمعية دون الحاجة إلى زيارة مقر الجمعية بشكل مباشر تشمل الوظائف الأساسية للنظام ما يلي:

- عرض الأنشطة والمشاريع المتاحة
- عرض مواعيد الفعاليات والأحداث
- عرض معلومات الجمعية والخدمات المقدمة
- إمكانية التسجيل والتبرع عبر الموقع

1.5. كيف نحل المشكلة:

دورة حياة البرمجيات: تتضمن مراحل الدراسة المرجعية، جمع المتطلبات، الدراسة التحليلية، التصميم، التنفيذ، والاختبار.

- **جمع المتطلبات:** تحديد وفهم احتياجات المستخدمين والمتطلبات التقنية للنظام، مثل إدارة العضويات، متابعة المشاريع، وتنظيم التبرعات.
- **الدراسة التحليلية:** تحليل المتطلبات وصياغة خطط تفصيلية لتطوير النظام بما يضمن تلبية احتياجات الجمعيات والمستفيدين.
- **التصميم:** تصميم هيكلية النظام وتحديد مكوناته وآلية تفاعلها مع بعضها البعض، مثل لوحة التحكم، قاعدة البيانات، والواجهة الإلكترونية للمستخدمين.
- **التنفيذ:** كتابة الشيفرة البرمجية وتطوير النظام وفقاً للتصميم المحدد، مع التركيز على سهولة الاستخدام والأمان.
- **الاختبار:** اختبار النظام للتأكد من عمله بشكل صحيح وخلوه من الأخطاء، وضمان توافقه مع المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.

المهمة الرئيسية:

تم تنفيذ المشروع باستخدام **النموذج التزايدى (Incremental Model)**، حيث يتم تطوير النظام على شكل أجزاء (مراحل) متتابعة، بحيث يتم تسليم كل جزء واختباره وتحسينه قبل الانتقال إلى الجزء التالي. يتيح هذا النموذج تحسين النظام بشكل مستمر وضمان تلبية المتطلبات بدقة، كما يعزز القدرة على إدخال التعديلات بناءً على ملاحظات المستخدمين وأصحاب المصلحة في كل مرحلة.

1.6. الخاتمة

بالنظر إلى ما تحدثنا عنه في الجزء السابق، لاحظنا أهمية هذا التطبيق وفائدته والمشكلة التي يهتم بحلها، لذلك سنقوم بعرض الخطوات والأساليب والعمليات التي سيتبعها فريق العمل من أجل الوصول إلى المنتج النهائي

2

الفصل الثاني:

المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

تُعد الدراسة المرجعية خطوة أساسية في أي عملية بحث أو تطوير، إذ توفر منهجًا منظمًا لفهم المعارف الحالية، المناهج، وأفضل الممارسات في مجال معين. وتشمل هذه العملية مراجعة الأوراق الأكاديمية، التقارير الصناعية، دراسات الحالة، والتطورات التكنولوجية، وذلك بهدف بناء أساس قوي لاتخاذ قرارات مستنيرة، والبناء على المعرفة القائمة، وتحديد الفجوات، وتطوير حلول أكثر فعالية

1. المقدمة
2. الدراسة المرجعية
3. استكشاف المقاييس
4. فهم البيانات والاستفادة منها
5. إدارة المشروع
6. الأدوات المستخدمة
7. جدول المتطلبات
8. الملخص

لماذا نحتاج إلى الخدمات الإلكترونية في الجمعيات الأهلية؟

2.1. الخدمات الإلكترونية للجمعيات الأهلية:

تُعد الخدمات الإلكترونية (E-Services) عنصرًا أساسيًا في إدارة الجمعيات الأهلية الحديثة، حيث تعمل على تحسين تجربة المستفيدين والمتبرعين والمتطوعين، وتسهيل العمليات الإدارية بشكل كبير. فيما يلي شرح تفصيلي لأهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يقدمها موقع إلكتروني لإدارة الجمعيات الأهلية:

1. التسجيل الإلكتروني للأعضاء والمتطوعين:

تتيح هذه الخدمة للأفراد الانضمام إلى الجمعية أو التسجيل كمتطوعين عبر الموقع بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز المشاركة المجتمعية.

2. جدولة الأنشطة والفعاليات :

يعرض الموقع جدولًا كاملاً للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، مما يمكن المستفيدين والمتطوعين من معرفة المواعيد واختيار الأنشطة التي تناسبهم. ويمكن تحديث الجدول بشكل دوري ليعكس أحدث البرامج والمبادرات.

3. إدارة المعلومات والبيانات :

يمكن لإدارة الجمعية تحديث بيانات الأعضاء، المشاريع، الأنشطة، والتبرعات من خلال لوحة تحكم مخصصة. هذه الخدمة تمنح الإدارة سيطرة كاملة على المحتوى المعروض على الموقع، وتضمن دقته وتحديثه المستمر.

4. نظام تقييم الأنشطة والخدمات:

يستطيع المستفيدون والمتطوعون تقديم تقييماتهم وآرائهم حول الأنشطة والخدمات المقدمة، مما يعزز مصداقية الجمعية ويساعد في تحسين الأداء وتطوير البرامج المستقبلية.

5. عرض معلومات تفصيلية عن المشاريع :

يمكن للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل المشاريع والبرامج، مثل أهدافها، الفئات المستفيدة، مدة التنفيذ، والنتائج المتوقعة. هذه الخدمة تساعد المتبرعين والمستفيدين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المشاركة أو الدعم.

6. نظام التبرعات الإلكترونية :

يتيح للمتبرعين تقديم مساهماتهم المالية عبر الموقع بشكل آمن وسهل، مع إمكانية متابعة أثر تبرعاتهم على المشاريع والبرامج المختلفة.

7. معلومات عن الجمعية وفروعها :

يمكن للمستخدمين الاطلاع على معلومات حول الجمعية، فروعها، طاقمها، والخدمات التي تقدمها، مما يعزز الشفافية ويساعد في بناء الثقة مع المجتمع.

2.2. أهمية الخدمات الإلكترونية :

- الوصول إلى قاعدة أكبر من المستفيدين
- توسيع نطاق العمل المجتمعي
- زيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين
- تعزيز صورة الجمعية لدى المجتمع
- تحقيق مزايا تنافسية

2.3. فوائد الخدمات الإلكترونية :

- **جودة الخدمة من وجهة نظر المستفيد :** يمكن إدارة الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بسهولة، وتطويرها وتحسينها وفقًا لمتطلبات المستفيدين والمتبرعين. كما يمكن التكيف بسرعة مع احتياجات المجتمع والمجالات المختلفة التي تعمل فيها الجمعية.
- **التميز عن الجمعيات الأخرى :** من خلال تقديم أنواع جديدة ومبتكرة من الخدمات الإلكترونية، تستطيع الجمعية أن تختلف عن غيرها وتكسب ثقة أكبر من المجتمع والمتبرعين.
- **سهولة الاستخدام للأجيال الحالية :** اعتادت الأجيال اليوم على استخدام الحواسيب والخدمات الإلكترونية، ويتعاملون معها بسهولة، مما يجعل الخدمات الإلكترونية للجمعيات وسيلة فعالة لن تفشل إلا إذا كان تصميم واجهة الاستخدام ضعيفًا.
- **الوصول السهل إلى الخدمات من أي مكان :** يمكن لأي شخص في أي مكان بالعالم التبرع أو التسجيل في الأنشطة أو الاطلاع على مشاريع الجمعية ببضع نقرات فقط، دون الحاجة إلى زيارة مقر الجمعية أو الانتظار في طوابير

2.4. أنواع الخدمات الإلكترونية :

- الجمعية إلى المستفيد (Association-to-Beneficiary) حيث تقدم الجمعية خدماتها مباشرةً للمستفيدين مثل التسجيل في البرامج أو الحصول على الدعم.
- المستفيد إلى المستفيد (Beneficiary-to-Beneficiary) حيث يتمكن المستفيدون من التواصل فيما بينهم عبر المنصة الإلكترونية لتبادل الخبرات أو المشاركة في الأنشطة المشتركة.
- الجمعية إلى الجمعية (Association-to-Association) حيث تتعاون الجمعيات فيما بينها إلكترونياً لتبادل الموارد أو تنظيم مشاريع مشتركة.
- الحكومة إلى الجمعية أو المستفيد (Government-to-Association / Government-to) حيث تقدم الجهات الحكومية خدمات إلكترونية للجمعيات أو المستفيدين مثل منح التراخيص أو الدعم المالي عبر المنصات الرسمية.

2.5. المواقع المشابهة :

• موقع civicrm

❖ خدمات التي يوفرها الموقع :

- إدارة معلومات المتبرعين والاعضاء والمتطوعين
- إدارة التبرعات
- تنظيم الفعاليات والحملات
- التسويق عبر الانترنت
- توفير تقارير مفصلة حول التبرعات والفعاليات
- يوفر الدعم والمساعدة عبر المنتديات والموارد التعليمية



رسم توضيحي 1 : موقع civicrm

• موقع Donorbox

❖ الخدمات التي يوفرها الموقع :

- جمع التبرعات عبر الانترنت
- خيارات دفع متعددة
- إمكانية التبرعات المتكررة
- تقارير مفصلة حول التبرعات
- إدارة حملات التبرع
- الترويج لحملات التبرعات



رسم توضيحي 2 : موقع Donorbox

• موقع Membe planet

❖ الخدمات التي يوفرها الموقع :



رسم توضيحي 3: موقع Membe planet

- يعرض أدوات لتسجيل الأعضاء
- التواصل مع الأعضاء
- تنظيم الفعاليات بسهولة
- الاستطلاعات والاستبيانات
- إنشاء حملات تبرع عبر الإنترنت مع خيارات دفع متعددة.
- يعرض إمكانية إنشاء صفحات ويب خاصة بالجمعية

مقارنة بين المواقع الثلاث :

الموقع	المزايا	نقاط الضعف
civCRM	• يدعم الاستخدام بعدة لغات • سهولة التبرع • إمكانية التسجيل للفعاليات • التواصل مع المنظمة • تلقي تقارير حول كيفية استخدام تبرعاتك ومشاركة جهودك	• بطء في الأداء • يكون النظام معقدًا لبعض المستخدمين • صعوبات في إلغاء التبرعات
Donorbox	• واجهة مستخدم بسيطة وسهلة التفاعل • خيارات متنوعة للتبرع (التبرع مرة واحدة أو الاشتراك في تبرعات شهرية) • تخصيص التبرعات • يوفر للمستخدمين تقارير مفصلة حول التبرعات	• تفرض Donorbox رسوماً على كل تبرع وفي بعض الأحيان تفرض رسوماً شهرية • مشاكل في الدفع • بطء في تحميل الصفحات أو صعوبات في الوصول إلى حساباتهم
MemberPlanet	• واجهة سهلة الاستخدام: تصميم بديهي يساعد المستخدمين في إدارة الأنشطة بسهولة • خيارات للتبرع بسهولة • يوفر معلومات عن أداء الأعضاء والفعاليات	• صعوبة في التسجيل • يمكن أن تكون الرسوم مرتفعة بالنسبة لبعض المنظمات الصغيرة أو المتوسطة • بعض خيارات الدفع قد تكون محدودة

جدول 1 : مقارنة التطبيقات

3

الفصل الثالث :

الدراسة التحليلية للنظام المقترح

المقدمة :

في هذا الفصل سيتم عرض جدوى مخططات هذا المشروع وسيتم دمج المتطلبات مع وثيقة المتطلبات الخاصة بالنظام المقترح ونمذجة المتطلبات مع نماذج التصميم.

3.1. دراسة الجدوى :

دراسة جدوى لتطوير موقع ويب لإدارة دور الجمعية الأهلية عبر الانترنت باستخدام Laravel

1. المقدمة :

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام إلكتروني لإدارة الجمعيات الأهلية باستخدام إطار العمل **Laravel** المعروف بمرونته وقوته في تطوير تطبيقات الويب بلغة **PHP**. يوفر النظام منصة شاملة لإدارة العمليات اليومية للجمعيات وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل. يشمل المشروع خدمات تسجيل وإدارة الأعضاء، متابعة التبرعات والمساهمات المالية، تنظيم الفعاليات والأنشطة، إدارة المتطوعين، بالإضافة إلى توفير تقارير وإحصاءات دقيقة لدعم عملية اتخاذ القرار. سيساهم هذا النظام في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مشاركة المجتمع، وزيادة مستوى الثقة بين الجمعيات وأعضائها والمستفيدين من خدماتها.

2. الأهداف:

- توفير منصة شاملة لإدارة الجمعيات باستخدام **Laravel** الاستفادة من قوة ومرونة إطار العمل لتطوير نظام متكامل يدعم جميع جوانب العمل الإداري للجمعيات.
- تعزيز تجربة الأعضاء والمتطوعين: من خلال تقديم خدمات تسجيل سهلة، وإتاحة المعلومات بشكل سلس وواضح حول الأنشطة والفعاليات.
- زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية: عبر أتمتة العمليات الإدارية وتوفير أدوات فعالة لإدارة العضويات، التبرعات، والأنشطة.
- تعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية: من خلال توفير تجربة استخدام متميزة، وإتاحة تقارير دقيقة وشفافة تدعم اتخاذ القرار وتزيد من مصداقية الجمعية أمام المجتمع والمتبرعين.

3. الفوائد:

- تحسين تجربة الأعضاء والمتطوعين: يوفر النظام تجربة سلسة وسهلة من خلال خدمات متكاملة وإمكانية الوصول السريع إلى المعلومات.
- زيادة حجم التبرعات والمساهمات: عبر تقديم خدمات متميزة وجذب متبرعين جدد، يمكن تعزيز الموارد المالية للجمعية.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: يقوم النظام بأتمتة العمليات الإدارية ويقلل من الأخطاء البشرية، مما يزيد من فعالية العمل اليومي.
- رفع مستوى الثقة والرضا المجتمعي: من خلال تقديم خدمات متميزة وتحديثات مستمرة، يمكن تعزيز رضا الأعضاء والمتبرعين وزيادة ولائهم للجمعية.

4. التكاليف:

- تطوير النظام الإلكتروني: يشمل تكاليف التصميم والتطوير، بما في ذلك البرمجيات والخوادم اللازمة لتشغيل النظام.
- الصيانة والتحديثات: يتضمن تكاليف الصيانة الدورية والتحديثات المطلوبة لضمان استمرار عمل النظام وتحسين الخدمات بشكل مستمر.
- التسويق والترويج: يشمل تكاليف الحملات التسويقية والإعلانية للتعريف بالنظام وجذب الأعضاء والمتبرعين وزيادة الوعي بخدمات الجمعية.

5. المخاطر والتحديات:

- الأمان: تأمين النظام وحماية بيانات الأعضاء والمتبرعين من الاختراقات والتهديدات الإلكترونية.
- المنافسة: مواجهة المنافسة مع الأنظمة أو الحلول الأخرى التي تقدم خدمات مشابهة، والحاجة لتقديم خصائص إضافية ومتميزة لجذب الجمعيات والمتبرعين.
- التكيف مع التكنولوجيا: مواكبة التطورات التقنية المستمرة وتحسين الخدمات بشكل دوري لضمان بقاء النظام فعالاً ومواكباً لاحتياجات الجمعيات والمجتمع.


6. التوصيات:

- تحليل المنافسين: دراسة الأنظمة والمنصات المشابهة وتقديم خدمات متميزة وفريدة تساهم في تعزيز مكانة النظام.
- التحديثات المستمرة: إجراء تحديثات دورية للنظام وتحسين الخدمات بناءً على ملاحظات واحتياجات الأعضاء والمتبرعين.
- التركيز على الأمان: تأمين النظام وحماية بيانات الأعضاء والمتبرعين باستخدام أحدث تقنيات الأمان.
- التسويق الفعال: الترويج للنظام وجذب الجمعيات والمتبرعين من خلال حملات تسويقية فعالة واستراتيجيات لافتة للانتباه.

7. الخاتمة :

سيمكن الجمعيات الأهلية من تحسين عملياتها الإدارية وتقديم **Laravel** إن تنفيذ هذا المشروع باستخدام إطار العمل خدمات متميزة للأعضاء والمتبرعين. ستساهم المنصة الإلكترونية في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز رضا الأعضاء والمجتمع، ودعم الشفافية في إدارة الموارد. ومن الضروري التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة ومواكبة التطورات التقنية لضمان نجاح النظام واستمراره في خدمة الجمعيات وتعزيز دورها المجتمعي.

3.2. مخطط غانت (Gantt chart) :



رسم توضيحي 4: مخطط غانت (Gantt chart)

التوضيح:

• التحديث (التحديثات التدريجية - Incremental Update) :

يشير التحديث إلى عملية مراجعة، تعديل، وتحسين متطلبات المشروع ومكوناته بناءً على نتائج الاختبارات والملاحظات التي يتم جمعها من المراحل السابقة. (Increments) الهدف من هذه العملية هو ضمان أن النظام يتطور بشكل تدريجي وفعال، مع معالجة الأخطاء وتحسين الأداء باستمرار.

• المتطلبات (Requirements – R) :

المتطلبات هي وثائق أو معلومات تحدد ما يجب أن يحققه النظام أو المشروع للوصول إلى أهدافه. يتم ترقية المتطلبات (مثل R18، R19، إلخ) لتسهيل تتبعها وإدارتها أثناء دورة حياة المشروع. هذا الترميز يساعد فريق العمل على تنظيم المتطلبات، مراجعتها، وضمان توافقها مع الأهداف العامة للمشروع.

3.3. وثيقة المتطلبات:

في هذا المشروع، تم جمع المعلومات لإجراء الدراسة التحليلية للنظام بهدف الحصول على معلومات موثقة وصحيحة، مما يؤدي إلى نجاح المشروع. **التوثيق والتقارير المساندة :** تم الاعتماد على بعض المراجع من الإنترنت، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض التقارير والمشاريع السابقة، حيث كان دورها في تقديم تصور أوسع وأكثر شمولاً للفكرة، مع إعطاء تصورات حول الخدمات غير الوظيفية التي يجب أن يوفرها النظام.

3.4. متطلبات المشروع :

3.4.1. المتطلبات الوظيفية :

معرف المتطلبات	وصف المتطلبات	المستخدم	الحالة (انتظار/تم)
REQ001	تسجيل الدخول	المشرف	تم
REQ002	تسجيل الخروج	المشرف	تم
REQ003	عرض الملف الشخصي	المشرف	تم
REQ004	إضافة عضو	المشرف	تم
REQ005	عرض معلومات عضو	المشرف	تم
REQ006	تعديل معلومات عضو	المشرف	تم
REQ007	حذف عضو	المشرف	تم
REQ008	استعراض قائمة الأعضاء	المشرف	تم
REQ009	تحديد دور العضو	المشرف	تم
REQ010	تسجيل الدخول	مدير الفعاليات	تم
REQ011	تسجيل الخروج	مدير الفعاليات	تم
REQ012	عرض الملف الشخصي	مدير الفعاليات	تم
REQ013	إضافة فعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ014	تعديل معلومات فعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ015	حذف فعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ016	عرض معلومات فعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ017	استعراض قائمة الفعاليات	مدير الفعاليات	تم
REQ018	تعديل الملف الشخصي	المشرف	تم
REQ019	عرض الجمعيات	المشرف	تم
REQ020	عرض الفعاليات	المشرف	تم
REQ021	عرض طلب التطوع	المشرف	تم
REQ022	قبول طلب التطوع	المشرف	تم
REQ023	رفض طلب التطوع	المشرف	تم
REQ024	تعديل الملف الشخصي	مدير الفعاليات	تم
REQ025	عرض قائمة الجمعيات	مدير الفعاليات	تم
REQ026	إضافة جمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ027	عرض معلومات جمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ028	تعديل معلومات جمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ029	حذف جمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ030	عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بالجمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ031	عرض معلومات الفعاليات المرتبطة بالجمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ032	إضافة فعالية مرتبطة بجمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ033	حذف فعالية مرتبطة بجمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ034	تعديل فعالية مرتبطة بجمعية	مدير الفعاليات	تم
REQ035	اعلان عن فعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ036	إيقاف اعلان عن فعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ037	عرض المتطوعين في الفعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ038	قبول متطوع الى الفعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ039	رفض متطوع الى الفعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ040	اضافة متطوع الى الفعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ041	حذف متطوع الى الفعالية	مدير الفعاليات	تم
REQ042	عرض المتطوعين	مدير الفعاليات	تم
REQ043	إضافة متطوع	مدير الفعاليات	تم
REQ044	تعديل متطوع	مدير الفعاليات	تم
REQ045	حذف متطوع	مدير الفعاليات	تم

تم	مدير الفعاليات	تنزيل كشوفات الحضور pdf	REQ046
تم	مدير الفعاليات	تحديد حالة الفعالية	REQ047
تم	مدير الفعاليات	إضافة نتائج الفعالية	REQ048
تم	المدير المالي	تسجيل دخول	REQ049
تم	المدير المالي	تسجيل الخروج	REQ050
تم	المدير المالي	عرض الملف الشخصي	REQ051
تم	المدير المالي	تعديل الملف الشخصي	REQ052
تم	المدير المالي	عرض تقارير والإحصاءات المالية	REQ053
تم	المدير المالي	عرض التبرعات الفعالية	REQ054
تم	المدير المالي	اضافة تبرع للفعالية	REQ055
تم	المدير المالي	تعديل تبرع للفعالية	REQ056
تم	المدير المالي	عرض مصاريف الفعالية	REQ057
تم	المدير المالي	اضافة مصاريف الفعالية	REQ058
تم	المدير المالي	تعديل مصاريف الفعالية	REQ059
تم	المتطوعين	تسجيل دخول	REQ060
تم	المتطوعين	تسجيل خروج	REQ061
تم	المتطوعين	عرض الملف الشخصي	REQ062
تم	المتطوعين	تعديل الملف الشخصي	REQ063
تم	المتطوعين	طلب انضمام للتطوع بفعالية	REQ064
تم	المتطوعين	عرض مشاركات متطوع	REQ065
تم	المتطوعين	تسجيل حضور	REQ066
تم	المتطوعين	عرض مشاركات متطوع المنجزة	REQ067
تم	المستخدم	انشاء حساب كمتطوع	REQ068
تم	المستخدم	عرض الفعاليات الحالية	REQ069
تم	المستخدم	استعراض معلومات فعالية	REQ070
تم	المستخدم	عرض قائمة الجمعيات	REQ071
تم	المستخدم	عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات	REQ072
تم	المستخدم	استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية	REQ073
تم	المستخدم	عرض الفعاليات المنجزة	REQ074
تم	المستخدم	استعراض نتائج الفعالية المنجزة	REQ075
تم	المستخدم	التبرع	REQ076

جدول 2: المتطلبات الوظيفية

3.4.2. المتطلبات غير الوظيفية:

1. **الأمان** : يجب أن يتمتع كل نظام بمستوى جيد من الأمان لضمان حماية البيانات من الهجمات.
2. **الأداء** : يجب أن يستجيب النظام لإجراءات المستخدمين بكفاءة تحت أحمال العمل المختلفة.
3. **سهولة الاستخدام** : يجب أن يكون الموقع بسيطاً وسهل الاستخدام، بحيث يمكن للجميع التعامل معه بغض النظر عن أعمارهم

3.5. مخططات لغة النمذجة الموحدة (UML Diagrams)

3.5.1. مخطط حالات الاستخدام: (Use Case Diagram)

ما هو مخطط حالات الاستخدام؟

مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) هو نوع من المخططات يُستخدم في تحليل وتصميم الأنظمة ليوّضح كيفية تفاعل المستخدمين (أو الأنظمة الأخرى) مع النظام لتحقيق أهداف محددة. يُعد هذا المخطط جزءاً من لغة النمذجة الموحدة (UML)، ويساعد على تصوير المتطلبات الوظيفية للنظام من منظور المستخدم.

أهمية مخطط حالات الاستخدام:

- يوضح العلاقة بين المستخدمين (Actors) والنظام.
- يحدد الوظائف أو الخدمات التي يجب أن يقدمها النظام لتحقيق أهداف المستخدمين.
- يساعد فريق التطوير على فهم المتطلبات الوظيفية بشكل أفضل وتقليل الغموض.
- يُستخدم كأداة تواصل بين محلي النظام، المطورين، وأصحاب المصلحة.

مكونات مخطط حالات الاستخدام:

1. الممثلون: (Actors)

- الممثلون هم الأفراد أو الأنظمة الخارجية التي تتفاعل مع النظام لتحقيق هدف معين.
- يمكن أن يكون الممثل مستخدماً نهائياً، نظاماً آخر، أو جهازاً.
- يُمثل الممثلون في المخطط على شكل أشكال عصا (Stick Figures).

2. حالات الاستخدام: (Use Cases)

- حالات الاستخدام هي الأنشطة أو المهام التي يقوم بها الممثلون لتحقيق أهدافهم باستخدام النظام.
- تُعرض حالات الاستخدام في المخطط على شكل أشكال بيضاوية (Ovals).

3. العلاقات: (Relationships)

- **الارتباط: (Association)** العلاقة بين الممثل وحالة الاستخدام، وتُظهر التفاعل بينهما. تُرسم بخط صلب.
- **الاعتمادية: (Dependency)** تُظهر العلاقة بين حالات الاستخدام حيث تعتمد حالة استخدام على أخرى. تُرسم بسهم منقطع.
- **التضمين: (Include)** يشير إلى أن حالة استخدام تتضمن سلوك حالة استخدام أخرى. يُرسم بخط منقطع مع سهم يشير إلى الحالة المضمنة.
- **الامتداد: (Extend)** يشير إلى أن حالة استخدام يمكن أن تُمد لتتضمن سلوكاً إضافياً في ظروف معينة. يُرسم بخط منقطع مع سهم يشير إلى الحالة الممتدة.


فوائد مخططات حالات الاستخدام: (Use Case Diagrams)

1. **توضيح المتطلبات (Clarifying Requirements)**
 - تساعد مخططات حالات الاستخدام في توضيح المتطلبات الوظيفية للنظام من خلال إظهار كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام لتحقيق أهدافهم.
2. **تحسين التواصل: (Improving Communication)**
 - تُسهل هذه المخططات عملية التواصل بين فريق التطوير وأصحاب المصلحة عبر تقديم تمثيل بصري واضح لتفاعلات النظام.
3. **تحديد نطاق المشروع: (Defining Scope)**
 - تساعد المخططات في تحديد نطاق المشروع من خلال عرض مختلف حالات الاستخدام والعلاقات بينها، مما يوضح حدود النظام ووظائفه الأساسية.
4. **تصميم النظام: (System Design)**
 - تُعد المخططات أداة مهمة في تصميم النظام، حيث تساعد على تحديد البنية والوظائف الرئيسية التي يجب أن يوفرها النظام.

الخلاصة :


تُعد مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams) أداة قوية في تحليل وتصميم الأنظمة، حيث تساعد على توضيح المتطلبات الوظيفية وتحديد التفاعلات بين المستخدمين والنظام بطريقة بصرية وبسيطة. من خلال هذه المخططات، يتم تقليل الغموض، تحسين التواصل بين فريق التطوير وأصحاب المصلحة، وتوضيح نطاق المشروع بشكل واضح، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في بناء أنظمة فعالة وذات جودة عالية.

النظام كامل :




رسم توضيحي 5: (النظام كامل) Use Case Diagrams


SOFTWARE IDEAS
 MODELER




رسم توضيحي 7- Use Case Diagram (مدير الفعاليات)




رسم توضيحي 8- Use Case Diagrams (المدير المالي)

• المنطوع:



رسم توضيحي 9-- Use Case Diagrams (المنطوع)



رسم توضيحي 10- Use Case Diagrams (المستخدم)

3.5.2. مواصفات حالة الاستخدام: (Use Case Specification)

ما هي مواصفات حالة الاستخدام؟

مواصفات حالة الاستخدام (Use Case Specification) هي وثيقة تفصيلية تصف كيفية تفاعل المستخدمين (أو الأنظمة الأخرى) مع النظام لتحقيق هدف محدد. تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح المتطلبات الوظيفية للنظام وتقديم وصف شامل لكل حالة استخدام لضمان فهم جميع أصحاب المصلحة لكيفية عمل النظام.

عناصر مواصفات حالة الاستخدام: (Use Case Specification) :

1. المعرف: (ID)
 - معرف فريد لكل حالة استخدام لتسهيل تتبعها وتمييزها عن غيرها.
2. الاسم: (Name)
 - اسم موجز يوضح الهدف الأساسي من حالة الاستخدام.
3. الوصف: (Description)
 - وصف تفصيلي لما تقوم به حالة الاستخدام والغرض منها، بما في ذلك نظرة عامة على العملية وكيفية تحقيق الهدف.
4. الممثلون: (Actors)
 - الأفراد أو الأنظمة التي تتفاعل مع النظام لتنفيذ حالة الاستخدام. يمكن أن يكون الممثل مستخدمًا نهائيًا، نظامًا خارجيًا، أو جهازًا.
5. التدفق الرئيسي: (Main Flow)
 - تسلسل الخطوات التي يتبعها الممثل لتحقيق الهدف الأساسي من حالة الاستخدام. يجب أن تكون هذه الخطوات مرتبة منطقيًا وتوضح الأنشطة الرئيسية المطلوبة.
6. التدفقات البديلة: (Alternative Flows)
 - تسلسل الخطوات التي تحدث عند ظهور ظروف غير اعتيادية أو استثنائية. يجب أن تكون واضحة وتشرح كيفية التعامل مع الحالات الخاصة.
7. الشروط المسبقة: (Preconditions)
 - الشروط التي يجب أن تتحقق قبل تنفيذ حالة الاستخدام. تصف الحالة التي يجب أن يكون عليها النظام قبل بدء العملية.
8. الشروط اللاحقة: (Postconditions)
 - النتائج المتوقعة بعد التنفيذ الناجح لحالة الاستخدام، بما في ذلك التغييرات التي تحدث في النظام بعد اكتمال العملية.
9. الاستثناءات: (Exceptions)
 - الحالات التي قد تؤدي إلى فشل حالة الاستخدام أو تتطلب معالجة خاصة. يجب أن تحدد كيفية التعامل مع هذه الحالات.

فوائد مواصفات حالات الاستخدام:

1. توضيح المتطلبات: تساعد مواصفات حالات الاستخدام في توضيح المتطلبات الوظيفية للنظام بشكل مفصل ومنظم.
2. تقليل الغموض: توفر وصفًا دقيقًا يحد من سوء الفهم بين فريق التطوير وأصحاب المصلحة.
3. تحسين التصميم: تساعد على بناء نظام أكثر وضوحًا وفعالية من خلال تحديد التدفقات الرئيسية والبديلة.
4. سهولة التتبع: باستخدام المعارف الفريدة، يمكن متابعة كل حالة استخدام وضمان توافقها مع أهداف المشروع.

1- تسجيل دخول (المشرف):

رقم المتطلب	REQ01
اسم المتطلب	تسجيل الدخول
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	تسجيل دخول الى الحساب
الشروط السابقة	لديه حساب مسبق
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور 2- يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول مع بيانات المدير المخزنة في الجدول 3- إذا كانت المعلومات صحيحة ، يتم منح الوصول للمدير وتسجيل الدخول 4- إخطار بعملية تسجيل الدخول الكاملة
التدفق البديل	A1- كلمة المرور خاطئة تظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ كلمة المرور ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة تسجيل كلمة المرور A2- اسم المستخدم غير موجود يظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ (اسم المستخدم غير موجود) يعود التدفق إلى النقطة 1 من التدفق الرئيسي ويعيد تسجيل الدخول
التدفق الاستثنائي	E1- لم يتم تسجيل الدخول تظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الدخول بسبب ضعف الاتصال)
الشروط اللاحقة	كانت عملية تسجيل الدخول ناجحة وتم توجيه المدير إلى الواجهة الرئيسية

جدول 3- مواصفات حالة الاستخدام لتسجيل دخول المشرف

2- تسجيل الخروج (المشرف):

رقم المتطلب	REQ02
اسم المتطلب	تسجيل الخروج
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يتم تسجيل خروج المشرف من النظام ونقله إلى واجهة تسجيل الدخول
الشروط السابقة	إنشاء حساب وتسجيل الدخول
التدفق الرئيسي	1- دخل المشرف إلى صفحة تسجيل الخروج 2- يقوم المشرف بتسجيل الخروج من النظام 3- يرسل النظام إشعاراً بأن عملية تسجيل الخروج قد اكتملت
التدفق البديل	A1- فشل تسجيل الخروج يظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ تسجيل الخروج ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي ويعيد تسجيل الخروج مرة أخرى
التدفق الاستثنائي	E1- يظهر قطع الاتصال بعد النقطة 2 في التدفق الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)
الشروط اللاحقة	كانت عملية تسجيل الدخول ناجحة وتم توجيه المشرف إلى الواجهة الرئيسية

جدول 4- مواصفات حالة الاستخدام لتسجيل الدخول

3- عرض الملف الشخصي (المشرف):

رقم المتطلب	REQ03
اسم المتطلب	عرض الملف الشخصي
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	عرض بيانات الملف الشخصي من قبل المشرف مثل (كلمة المرور والبريد الإلكتروني والاسم)
الشروط السابقة	تحقق من تسجيل دخول المشرف ولديه حق الوصول إلى بيانات الملف الشخصي
التدفق الرئيسي	1- يقوم المشرف بتسجيل الدخول إلى ملفه الشخصي 2- ينقر المشرف على زر "الملف الشخصي" 3- يعرض نموذجاً يحتوي على البيانات الحالية للملف الشخصي مثل (الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور)
التدفق البديل	A1- البيانات غير متوفرة تظهر رسالة خطأ في النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة التشغيل
التدفق الاستثنائي	E1- خطأ فيما يتعلق بقاعدة البيانات تظهر الرسالة بعد النقطة 1 في سيناريو النجاح الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة التسجيل
الشروط اللاحقة	إظهار البيانات بنجاح

جدول 5- مواصفات حالة الاستخدام عرض الملف الشخصي

4- إضافة عضو (المشرف):

رقم المتطلب	REQ04
اسم المتطلب	إضافة عضو
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يسمح لمدير النظام أن يضيف عضو
الشروط السابقة	تسجيل دخول المشرف
التدفق الرئيسي	1- يقوم المشرف بالدخول إلى إدارة الأعضاء 2- يعرض النظام قائمة بالأعضاء 3- ينقر المشرف على زر "إضافة مدير" 4- يعرض النظام نموذج الإضافة 5- يدخل المشرف البيانات اللازمة المطلوبة للعضو المراد اضافته في الحقول المخصصة (الاسم-العنوان-البريد الإلكتروني-رقم الهاتف) 6- ينقر المشرف على زر إضافة 7- يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 8- يعرض النظام المشرف رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"
التدفق البديل	A1. البيانات المدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "البيانات المدخلة غير صحيحة" بعد الخطوة 6 من التدفق الرئيسي، يطلب النظام من المشرف ادخال البيانات مرة أخرى ويستأنف التدفق من الخطوة 4.
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 6 وتفشل العملية
الشروط اللاحقة	إضافة العضو في قائمة الأعضاء

جدول 6- مواصفات حالة الاستخدام إضافة عضو

5- عرض معلومات العضو(المشرف):

رقم المتطلب	REQ05
اسم المتطلب	عرض معلومات العضو
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يسمح لمدير النظام ان يرى جميع الأعضاء
الشروط السابقة	التحقق من تسجيل دخول المشرف وإمكانية الوصول إلى معلومات العضو
التدفق الرئيسي	1- يقوم المشرف بالدخول إلى ادارة الأعضاء 2- يعرض النظام قائمة بالأعضاء 3- يختار المشرف عضو معيناً من القائمة 4- ينقر المشرف زر "عرض" لعرض المعلومات 5- يعرض النظام معلومات العضو المحدد 6- يقوم المشرف بمراجعة المعلومات المعروضة 7- ينقر المشرف على زر "رجوع" للعودة إلى الصفحة الرئيسية
التدفق البديل	A1- عدم توفر معلومات العضو تظهر بعد النقطة 5 في التدفق الرئيسي ، إرسال رسالة من النظام تفيد بأن معلومات العضو غير متوفرة في الوقت الحالي ، يعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 3
التدفق الاستثنائي	E1- إذا كانت هناك مشكلة في تحميل معلومات العضو، يعرض النظام رسالة خطأ تشرح المشكلة (على سبيل المثال ، "فشل تحميل معلومات العضو) يظهر بعد النقطة 4 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم عرض قائمة الاعضاء بنجاح على المشرف

جدول 7- مواصفات حالة الاستخدام عرض معلومات العضو

6- تعديل معلومات العضو(المشرف):

رقم المتطلب	REQ06
اسم المتطلب	تعديل معلومات العضو
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يسمح لمشرف النظام بتحرير الأعضاء مثل تعديل الاسم أو المعلومات
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المشرف ولديه حق الوصول إلى معلومات العضو -العضو مدرج في قائمة الأعضاء
التدفق الرئيسي	1- يقوم المشرف بالدخول إلى ادارة الأعضاء 2- يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3- يختار المشرف العضو المراد تعديل معلوماته 4- يختار المشرف زر "تعديل" 5- يعرض النظام نموذج تعديل العضو 6- يضيف المشرف المعلومات الجديدة 7- يحفظ المشرف التعديل
التدفق البديل	A1- يظهر العضو غير موجود بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي ، أرسل رسالة تفيد بأن العضو غير موجود ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 7 في سيناريو النجاح الرئيسي، يرسل النظام رسالة فشل الحفظ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة الأعضاء تلقائياً

جدول 8- مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات العضو

7- حذف العضو(المشرف):

رقم المتطلب	REQ07
اسم المتطلب	حذف العضو
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يسمح لمشرف النظام حذف عضو موجود من النظام.
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المشرف ولديه حق الوصول إلى معلومات العضو في القائمة
التدفق الرئيسي	1- يقوم المشرف بالدخول إلى إدارة الأعضاء 2- يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3- يختار المشرف لعضو الذي يريد حذفه 4- يختار المشرف الزر "حذف العضو" 5- يعرض النظام نموذج حذف العضو 6- تأكيد حذف العضو من قبل المشرف 7- يقوم النظام بتعديل الأعضاء 8- اكتملت عملية حذف العضو
التدفق البديل	A1- العضو غير موجود يظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة العضو غير موجود ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحذف تظهر بعد النقطة 6 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل الحذف ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة الأعضاء تلقائياً

جدول 9- مواصفات حالة الاستخدام حذف عضو

8- عرض قائمة الأعضاء(المشرف):

رقم المتطلب	REQ08
اسم المتطلب	عرض قائمة الأعضاء
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يمكن للمشرف من عرض قائمة بجميع الأعضاء الموجودة في النظام، بما في ذلك التفاصيل ذات الصلة بكل عضو.
الشروط السابقة	تأكد من أن المشرف مسجل الدخول ولديه حق الوصول إلى معلومات العضو
التدفق الرئيسي	1. يقوم المشرف بالدخول إلى إدارة الأعضاء 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية لقائمة الأعضاء
التدفق البديل	A1- عدم توفر قائمة الأعضاء يظهر بعد النقطة 2 في التدفق الرئيسي، مما يؤدي إلى إرسال رسالة من النظام تفيد بأن قائمة الأعضاء غير متوفرة في الوقت الحالي، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	E1- لم يتمكن النظام من جلب قائمة الأعضاء يعرض النظام رسالة خطأ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	قم بتحديث قائمة الأعضاء الخاصة بك بانتظام

جدول 10- مواصفات حالة الاستخدام عرض قائمة الاعضاء

9- تحديد دور عضو(المشرف):

رقم المتطلب	REQ09
اسم المتطلب	تحديد دور عضو
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يقوم المشرف بتسجيل الدخول إلى النظام، ثم ينتقل إلى صفحة تحديد أدوار المدراء، ويُجري التعديلات المطلوبة، ثم يحفظ التغييرات.
الشروط السابقة	يجب أن يكون المشرف مسجّل الدخول إلى النظام
التدفق الرئيسي	(1) يسجل المشرف الدخول إلى النظام (2) ينقر المشرف على زر " تحديد أدوار المدراء " (3) يحدد المشرف دور العضو (4) ينقر المشرف على زر "حفظ التغييرات" (5) تأكيد عملية الحفظ من قبل المشرف (6) يعرض النظام رسالة تأكيد "تمت عملية التعديل بنجاح"
التدفق البديل	A1 الغاء التحديد يحدث بعد الخطوة 3 من التدفق الرئيسي ويعيد النظام المشرف الى صفحة أدوار المدراء بدون أي تغييرات
التدفق الاستثنائي	E1- فشل التعديل يظهر بعد النقطة 5 في التدفق الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ، يعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 4 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم تحديث دور العضو(في حال نجاح العملية)

جدول 11- مواصفات حالة الاستخدام تحديد دور عضو

10- تسجيل الدخول(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ10
اسم المتطلب	تسجيل الدخول
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	تسجيل دخول الى الحساب
الشروط السابقة	لديه حساب مسبق
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور 2. يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول مع بيانات المدير المخزنة في الجدول 3. إذا كانت المعلومات صحيحة ، يتم منح الوصول للمدير وتسجيل الدخول 4. إخطار بعملية تسجيل الدخول الكاملة
التدفق البديل	A1- كلمة المرور خاطئة تظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ كلمة المرور ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة تسجيل كلمة المرور A2- اسم المستخدم غير موجود يظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ (اسم المستخدم غير موجود) يعود التدفق إلى النقطة 1 من التدفق الرئيسي ويعيد تسجيل الدخول
التدفق الاستثنائي	E1- لم يتم تسجيل الدخول تظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الدخول بسبب ضعف الاتصال)
الشروط اللاحقة	كانت عملية تسجيل الدخول ناجحة وتم توجيه المدير إلى الواجهة الرئيسية

جدول 12- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل دخول

11- تسجيل الخروج (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ11
اسم المتطلب	تسجيل الخروج
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يتم تسجيل خروج المدير من النظام ونقله إلى واجهة تسجيل الدخول
الشروط السابقة	إنشاء حساب وتسجيل الدخول
التدفق الرئيسي	1. دخل المدير إلى صفحة تسجيل الخروج 2. يقوم المدير بتسجيل الخروج من النظام 3. يرسل النظام إشعاراً بأن عملية تسجيل الخروج قد اكتملت
التدفق البديل	A1- فشل تسجيل الخروج يظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأً تسجيل الخروج ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي ويعيد تسجيل الخروج مرة أخرى
التدفق الاستثنائي	E1- يظهر قطع الاتصال بعد النقطة 2 في التدفق الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)
الشروط اللاحقة	كانت عملية تسجيل الدخول ناجحة وتم توجيه المدير إلى الواجهة الرئيسية

جدول 13- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل خروج

12- عرض الملف الشخصي (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ12
اسم المتطلب	عرض الملف الشخصي
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	عرض بيانات الملف الشخصي من قبل المدير مثل (كلمة المرور والبريد الإلكتروني والاسم)
الشروط السابقة	تحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى بيانات الملف الشخصي
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى ملفه الشخصي 2. يبحث المدير عن خيار عرض بيانات الملف الشخصي 3. يعرض نموذجاً يحتوي على البيانات الحالية للملف الشخصي مثل (الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور)
التدفق البديل	A1- البيانات غير متوفرة تظهر رسالة خطأ في النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة التشغيل
التدفق الاستثنائي	E1- خطأ فيما يتعلق بقاعدة البيانات تظهر الرسالة بعد النقطة 1 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة التسجيل
الشروط اللاحقة	إظهار البيانات بنجاح

جدول 14- مواصفات حالة الاستخدام عرض الملف الشخصي

13- إضافة فعالية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ13
اسم المتطلب	إضافة فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات أن يضيف فعالية
الشروط السابقة	تسجيل دخول مدير الفعاليات
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير باختيار والنقر على زر إضافة فعالية 2- يعرض النظام واجهة إضافة فعالية 3- يدخل مدير الفعاليات البيانات اللازمة المطلوبة للفعالية المراد اضافتها في الحقول المخصصة 4- ينقر المدير على زر إضافة 5- يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6- يعرض النظام المدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"
التدفق البديل	A1. البيانات المدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "البيانات المدخلة غير صحيحة" بعد الخطوة 5 من التدفق الرئيسي، يطلب النظام من المدير ادخال البيانات مرة أخرى ويستأنف التدفق من الخطوة 3.
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 4 وتفشل العملية
الشروط اللاحقة	إضافة الفعالية في قائمة الفعاليات

جدول 15- مواصفات حالة الاستخدام إضافة فعالية

14- تعديل معلومات الفعالية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ14
اسم المتطلب	تعديل معلومات الفعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات بتحرير الفعالية
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات الفعالية -الفعالية مدرجة في قائمة الفعاليات
التدفق الرئيسي	1- يفتح المدير قائمة الفعاليات 2- يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3- يختار المدير الفعالية المراد تعديل معلوماتها 4- يختار المدير زر "تعديل" 5- يعرض النظام نموذج تعديل الفعالية 6- يضيف المدير المعلومات الجديدة 7- يحفظ المدير التعديل
التدفق البديل	A1- يظهر الفعالية غير موجودة بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي ، أرسل رسالة تفيد بأن الفعالية غير موجودة ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 7 في سيناريو النجاح الرئيسي, يرسل النظام رسالة فشل الحفظ , يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة الفعاليات تلقائياً

جدول 16- مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات فعالية

15- حذف فعالية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ15
اسم المتطلب	حذف فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات حذف فعالية موجودة من النظام.
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات الفعالية -الفعالية في القائمة
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير الفعالية الذي يريد حذفها 4. يختار المدير الزر "حذف الفعالية" 5. يعرض النظام نموذج حذف الفعالية 6. تأكيد حذف الفعالية من قبل المدير 7. يقوم النظام بتعديل الفعاليات 8. اكتملت عملية حذف الفعالية
التدفق البديل	A1- الفعالية غير موجودة يظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة الفعالية غير موجودة ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحذف تظهر بعد النقطة 6 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل الحذف ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة الفعاليات تلقائياً

جدول 17- مواصفات حالة الاستخدام حذف فعالية

16- استعراض معلومات فعالية (مدير الفعاليات)

رقم المتطلب	REQ16
اسم المتطلب	استعراض معلومات فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات ان يرى جميع الفعاليات
الشروط السابقة	التحقق من تسجيل دخول المدير وإمكانية الوصول إلى معلومات العضو
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بالدخول إلى قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام قائمة الفعاليات 3. يختار المدير فعالية معينة من القائمة 4. يعرض النظام معلومات الفعالية المحددة 5. يقوم المدير بمراجعة المعلومات المعروضة 6. ينقر المدير على زر "رجوع" للعودة إلى الصفحة الرئيسية
التدفق البديل	A1- عدم توفر معلومات الفعالية تظهر بعد النقطة 4 في سيناريو النجاح الرئيسي ، إرسال رسالة من النظام تفيد بأن معلومات الفعالية غير متوفرة في الوقت الحالي ، يعود سيناريو النجاح الرئيسي إلى النقطة 3
التدفق الاستثنائي	E1- إذا كانت هناك مشكلة في تحميل معلومات الفعالية ، يعرض النظام رسالة خطأ تشرح المشكلة (على سبيل المثال ، "فشل تحميل معلومات الفعالية) يظهر بعد النقطة 4 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم عرض قائمة الفعاليات بنجاح على مدير الفعاليات

جدول 18- مواصفات حالة الاستخدام استعراض معلومات فعالية

17- استعراض قائمة الفعاليات(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ17
اسم المتطلب	استعراض قائمة الفعاليات
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يعرض النظام قائمة الفعاليات
الشروط السابقة	تسجيل الدخول + صلاحية إدارة الفعاليات
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى النظام. 2. يختار المدير خيار "الفعاليات". 3. يقوم النظام ب جلب البيانات من قاعدة البيانات. 4. يعرض النظام قائمة الفعاليات.
التدفق البديل	A1- عدم توفر قائمة الفعاليات يظهر بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي، مما يؤدي إلى إرسال رسالة من النظام تفيد بأن قائمة الفعاليات غير متوفرة في الوقت الحالي، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	لم يتمكن النظام من جلب قائمة الفعاليات يعرض النظام رسالة خطأ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	قم بتحديث قائمة الفعالية الخاصة بك بانتظام

جدول 19- مواصفات حالة الاستخدام استعراض قائمة الفعاليات

18- تعديل الملف الشخصي(المشرف):

رقم المتطلب	REQ18
اسم المتطلب	تعديل الملف الشخصي
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يقوم المشرف بتسجيل الدخول إلى النظام، ثم ينتقل إلى صفحة تعديل الملف الشخصي، ويُجري التعديلات المطلوبة، ثم يحفظ التغييرات.
الشروط السابقة	يجب أن يكون المشرف مسجل الدخول إلى النظام
التدفق الرئيسي	1. يسجل المشرف الدخول الى النظام 2. يدخل المشرف الى الملف الشخصي 3. ينقر المشرف على زر "تعديل ملف الشخصي" 4. يدخل المشرف المعلومات الجديدة (الاسم ، البريد الالكتروني، الخ) 5. ينقر المشرف على زر "حفظ" 6. تأكيد عملية الحفظ من قبل المشرف 7. يعرض النظام رسالة تأكيد "تمت عملية التعديل بنجاح"
التدفق البديل	A1 الغاء التعديل يحدث بعد الخطوة 3 من التدفق الرئيسي ويعيد النظام المشرف الى صفحة الملف الشخصي بدون أي تغييرات
التدفق الاستثنائي	E1- فشل التعديل يظهر بعد النقطة 5 في التدفق الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ، يعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 4 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم تحديث ملف المشرف بالمعلومات الجديدة (في حال نجاح العملية)

جدول 20- مواصفات حالة الاستخدام تعديل ملف شخصي

19- عرض الجمعيات(المشرف):

رقم المتطلب	REQ19
اسم المتطلب	عرض الجمعيات
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يسمح لمشرف النظام ان يعرض الجمعيات
الشروط السابقة	تسجيل دخول المشرف
التدفق الرئيسي	1. يقوم المشرف بالدخول الى الصفحة الرئيسية 2. ينقر على "الجمعيات" 3. يعرض النظام الجمعيات المتاحة
التدفق البديل	A1- البيانات غير متوفرة تظهر رسالة خطأ في النقطة 3 من التدفق الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 2 وتنفشل العملية
الشروط اللاحقة	يعرض النظام الجمعيات المتاحة .

جدول 21- مواصفات حالة الاستخدام عرض الجمعيات

20- عرض الفعاليات (المشرف):

رقم المتطلب	REQ20
اسم المتطلب	عرض الفعاليات
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يسمح لمشرف النظام ان يعرض الفعاليات
الشروط السابقة	تسجيل دخول المشرف
التدفق الرئيسي	1. يقوم المشرف بالدخول الى الصفحة الرئيسية 2. ينقر على "الفعاليات" 3. يعرض النظام الفعاليات المتاحة
التدفق البديل	A1- البيانات غير متوفرة تظهر رسالة خطأ في النقطة 3 من التدفق الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 2 وتنفشل العملية
الشروط اللاحقة	يعرض النظام الفعاليات المتاحة .

جدول 22- مواصفات حالة الاستخدام عرض الفعاليات

21- عرض طلب التطوع(المشرف):

رقم المتطلب	REQ21
اسم المتطلب	عرض طلب التطوع
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يستعرض المشرف طلبات التطوع الواردة للفعاليات والجمعيات مع إمكانية البحث والتصفية وفتح تفاصيل الطلب.
الشروط السابقة	تسجيل الدخول + صلاحية إدارة الطلبات + وجود طلبات قيد المراجعة.
التدفق الرئيسي	1. يفتح المشرف صفحة "طلبات التطوع". 2. يعرض النظام قائمة الطلبات. 3. يفتح المشرف تفاصيل طلب محدد.
التدفق البديل	A1- لا توجد طلبات تطوع يعرض النظام رسالة: "لا توجد طلبات تطوع حالياً." تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، وينتهي التدفق دون إمكانية فتح تفاصيل أي طلب.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل تحميل تفاصيل الطلب يعرض النظام رسالة: "تعذر تحميل تفاصيل الطلب. يرجى المحاولة لاحقاً"، تظهر هذه الخطوة بعد فتح المشرف للطلب، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2.
الشروط اللاحقة	عرض قائمة الطلبات وإتاحة فتح تفاصيل أي طلب.

جدول 23- مواصفات حالة الاستخدام عرض طلب التطوع

22- قبول طلب التطوع (المشرف):

رقم المتطلب	REQ22
اسم المتطلب	قبول طلب التطوع
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يقبل المشرف طلب التطوع ويحدث النظام الحالة إلى "مقبول" مع توثيق القرار وإشعار المتقدم.
الشروط السابقة	تسجيل الدخول
التدفق الرئيسي	1. يفتح المشرف تفاصيل الطلب. 2. يراجع بيانات المتقدم. 3. يضغط "قبول". 4. يحدث النظام حالة المستخدم.
التدفق البديل	A1- طلب مكرر يعرض النظام رسالة: "تم تقديم طلب لهذه الفعالية مسبقاً", تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2 ويعود التدفق إلى النقطة 1.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل تحديث حالة المستخدم يعرض النظام رسالة: "تعذر إتمام عملية القبول. يرجى المحاولة لاحقاً", تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 4، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1.
الشروط اللاحقة	تحديث حالة الطلب إلى "مقبول"

جدول 24- مواصفات حالة الاستخدام قبول طلب التطوع

23- رفض طلب التطوع (المشرف):

رقم المتطلب	REQ23
اسم المتطلب	رفض طلب التطوع
الفاعل	المشرف
توصيف المتطلب	يرفض المشرف طلب التطوع مع توثيق سبب الرفض وتحديث الحالة إلى "مرفوض" وإشعار المتقدم.
الشروط السابقة	تسجيل الدخول
التدفق الرئيسي	1. يفتح المشرف تفاصيل الطلب. 2. يضغط "رفض". 3. يحدث النظام الحالة إلى مرفوض.
التدفق البديل	A1-الطلب مرفوض مسبقاً يعرض النظام رسالة: "تم رفض هذا الطلب مسبقاً". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 1، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1 دون تنفيذ أي تغيير.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل تحديث حالة الطلب يعرض النظام رسالة: "تعذر إتمام عملية الرفض", تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 3، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1.
الشروط اللاحقة	تحديث حالة الطلب إلى "مرفوض" مع حفظ

جدول 25- مواصفات حالة الاستخدام رفض طلب التطوع

24- تعديل الملف الشخصي(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ24
اسم المتطلب	تعديل الملف الشخصي
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى النظام، ثم ينتقل إلى صفحة تعديل الملف الشخصي، ويجري التعديلات المطلوبة، ثم يحفظ التغييرات.
الشروط السابقة	يجب أن يكون المدير مسجل الدخول إلى النظام
التدفق الرئيسي	(1) يسجل المدير الدخول إلى النظام (2) يدخل المدير إلى الملف الشخصي (3) ينقر المدير على زر "تعديل ملف الشخصي" (4) يدخل المدير المعلومات الجديدة (الاسم ، البريد الالكتروني، الخ) (5) ينقر المدير على زر "حفظ" (6) يعرض النظام رسالة تأكيد "تمت عملية التعديل بنجاح"
التدفق البديل	A1 الغاء التعديل يحدث بعد الخطوة 3 من التدفق الرئيسي ويعيد النظام المدير إلى صفحة الملف الشخصي دون أي تغييرات
التدفق الاستثنائي	E1- فشل التعديل يظهر بعد النقطة 5 في التدفق الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ، يعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 4 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم تحديث ملف المدير بالمعلومات الجديدة (في حال نجاح العملية)

جدول 26- مواصفات حالة الاستخدام تعديل ملف شخصي

25- عرض قائمة الجمعيات(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ25
اسم المتطلب	عرض قائمة الجمعيات
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يعرض النظام قائمة الجمعيات
الشروط السابقة	تسجيل الدخول + صلاحية إدارة الجمعيات
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى النظام. 2. يختار المدير خيار "الجمعيات". 3. يقوم النظام ب جلب البيانات من قاعدة البيانات. 4. يعرض النظام قائمة الجمعيات.
التدفق البديل	A1- عدم توفر قائمة الجمعيات يظهر بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي، مما يؤدي إلى إرسال رسالة من النظام تفيد بأن قائمة الجمعيات غير متوفرة في الوقت الحالي، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	لم يتمكن النظام من جلب قائمة الجمعيات يعرض النظام رسالة خطأ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	قم بتحديث قائمة الجمعية الخاصة بك بانتظام

جدول 27- مواصفات حالة الاستخدام عرض قائمة الجمعيات

26-إضافة جمعية(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ26
اسم المتطلب	إضافة جمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات أن يضيف جمعية
الشروط السابقة	تسجيل دخول المدير
التدفق الرئيسي	(1) يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات (2) يعرض النظام قائمة الجمعيات (3) ينقر المدير زر "إضافة جمعية" (4) يعرض النظام واجهة إضافة جمعية (5) يدخل المدير البيانات اللازمة للجمعية المراد اضافتها (6) ينقر المدير على زر "حفظ الجمعية" (7) يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة (8) يعرض النظام رسالة "تمت الجمعية بنجاح"
التدفق البديل	A1. البيانات المدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "البيانات المدخلة غير صحيحة" بعد الخطوة 5 من التدفق الرئيسي، ويستأنف التدفق من الخطوة 4.
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 4 وتفشل العملية
الشروط اللاحقة	إضافة الجمعية في قائمة الجمعيات

جدول 28- مواصفات حالة الاستخدام إضافة جمعية

27- عرض معلومات جمعية(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ27
اسم المتطلب	عرض معلومات جمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات ان يرى جميع الجمعيات
الشروط السابقة	تسجيل الدخول + وجود سجل جمعية.
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات 2. يعرض النظام قائمة الجمعيات 3. ينقر المدير زر "عرض" لعرض المعلومات 4. يعرض النظام معلومات الجمعية المحدد 5. يقوم المدير بمراجعة المعلومات المعروضة 6. ينقر المدير على زر "رجوع" للعودة إلى قائمة الجمعيات
التدفق البديل	A1- عدم توفر معلومات الجمعية تظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي ، يعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 3
التدفق الاستثنائي	E1- إذا كانت هناك مشكلة في تحميل معلومات الجمعية يظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي ، يعود التدفق إلى النقطة 3من التدفق الرئيسي.
الشروط اللاحقة	يتم عرض قائمة الجمعيات بنجاح على مدير الفعاليات

جدول 29- مواصفات حالة الاستخدام عرض معلومات جمعية

28- تعديل معلومات جمعية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ28
اسم المتطلب	تعديل معلومات جمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير النظام بتحرير الجمعيات مثل تعديل الاسم أو المعلومات
الشروط السابقة	التحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات الجمعيات -الجمعية مدرج في قائمة الجمعيات
التدفق الرئيسي	1) يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات 2) يعرض النظام قائمة الجمعيات 3) يختار المدير الجمعية 4) ينقر المدير زر "تعديل" 5) يعرض النظام نموذج تعديل الجمعية 6) يضيف المدير المعلومات الجديدة 7) ينقر المدير زر "حفظ التغيرات" 8) يرسل النظام رسالة "تم تحديث بنجاح"
التدفق البديل	A1.المعلومات غير صحيحة بعد النقطة 6 في التدفق الرئيسي ،ويعود التدفق إلى النقطة 2من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 6 في التدفق الرئيسي، يرسل النظام رسالة فشل الحفظ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث معلومات جمعية

جدول 30- مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات جمعية

29- حذف جمعية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ29
اسم المتطلب	حذف جمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات حذف فعالية موجودة في النظام
الشروط السابقة	تحقق من تسجيل دخول مدير الفعاليات ولديه حق الوصول إلى معلومات الجمعية في القائمة
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات 2. يعرض النظام قائمة الجمعيات 3. يختار المدير الجمعية المراد حذفها 4. ينقر المدير زر "حذف" لحذف الجمعية 5. يعرض النظام نموذج حذف الجمعية 6. تأكيد الحذف من قبل المدير 7. يقوم النظام بتعديل الجمعيات 8. عرض النظام رسالة "تم حذف الجمعية"
التدفق البديل	A1- الغاء الحذف بعد النقطة 6 في التدفق الرئيسي ، ويعود التدفق إلى النقطة 2من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحذف يظهر بعد النقطة 6 في التدفق الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 3 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة الجمعيات تلقائياً

جدول 31- مواصفات حالة الاستخدام حذف جمعية

30- عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بالجمعية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ30
اسم المتطلب	عرض قائمة الفعاليات الخاصة بالجمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات عرض قائمة بجميع الفعاليات الخاصة بالجمعية
الشروط السابقة	- يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام ولديه صلاحيات للوصول إلى قائمة الفعاليات - يجب أن تكون هناك فعاليات مسجلة مسبقاً في النظام.
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير الجمعية المراد عرض فعاليتها 4. ينقر المدير على زر عرض الفعاليات 5. يعرض النظام قائمة الفعاليات
التدفق البديل	A1. إذا لم يكن هناك أي فعاليات مسجلة يقوم النظام بإظهار رسالة تفيد بعدم وجود فعاليات تظهر بعد النقطة 4 من التدفق الرئيسي، ويعود التدفق إلى النقطة 2.
التدفق الاستثنائي	E1. إذا حدث خطأ في قاعدة البيانات أثناء جلب قائمة الفعاليات يظهر النظام رسالة خطأ تفيد بوجود مشكلة في الاتصال بقاعدة البيانات تظهر بعد النقطة 4 من التدفق الرئيسي.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري لتعكس المعلومات الجديدة.

جدول 32- مواصفات حالة الاستخدام عرض قائمة الفعاليات الخاصة بالجمعية

31- عرض معلومات الفعاليات المرتبطة بالجمعية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ31
اسم المتطلب	عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات ان يرى معلومات الفعالية
الشروط السابقة	تسجيل الدخول + وجود الفعالية.
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير الجمعية المراد عرض فعاليتها منها 4. ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة 5. يختار المدير الزر "عرض" لعرض معلومات الفعالية 6. يقوم النظام بعرض معلومات الفعالية 7. يقوم المدير بمراجعة المعلومات المعروضة 8. ينقر المدير على زر "العودة" للرجوع إلى الفعاليات
التدفق البديل	A1 لا يوجد فعاليات تظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي ، تظهر رسالة تفيد بأن الفعاليات غير موجودة ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- إذا كانت هناك مشكلة في تحميل معلومات الفعالية ، يعرض النظام رسالة خطأ تشرح المشكلة يظهر بعد النقطة 6 في التدفق الرئيسي ، يعود التدفق إلى النقطة 4 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم عرض الفعالية بنجاح على مدير الفعاليات

جدول 33 - مواصفات حالة الاستخدام عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية

32- إضافة فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ32
اسم المتطلب	إضافة فعالية مرتبطة بجمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات أن يضيف فعالية خاصة بجمعية
الشروط السابقة	تسجيل الدخول لمدير الفعاليات
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يختار الجمعية المراد إضافة فعالية لها 3. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 4. ينقر المدير الزر "إضافة الفعالية" 5. يعرض النظام واجهة إضافة فعالية 6. يدخل المدير معلومات الفعالية 7. ينقر على زر حفظ 8. يعرض النظام للمدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"
التدفق البديل	A1. البيانات المدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "البيانات المدخلة غير صحيحة" بعد الخطوة 7 من التدفق الرئيسي، يطلب النظام من المدير ادخال البيانات مرة أخرى ويستأنف التدفق من الخطوة 6.
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 4 وتفشل العملية
الشروط اللاحقة	إضافة فعالية خاصة بالجمعية

جدول 34 - مواصفات حالة الاستخدام إضافة فعالية مرتبطة بجمعية

33- حذف فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ33
اسم المتطلب	حذف فعالية مرتبطة بجمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يحذف مدير الفعاليات فعالية مرتبطة بجمعية
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات الفعالية -الفعالية في القائمة
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يختار الجمعية المراد حذف فعالية منها 3. ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة 4. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 5. ينقر المدير الزر "حذف" 6. يعرض النظام نموذج حذف الجمعية 7. تأكيد الحذف من قبل المدير 8. يعرض النظام للمدير رسالة "تم حذف الفعالية"
التدفق البديل	A1 لا يوجد فعاليات يظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي ، تظهر رسالة تفيد بأن الفعاليات غير موجودة ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحذف تظهر بعد النقطة 7 في التدفق الرئيسي ، يعود التدفق إلى النقطة 4 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة الفعاليات تلقائياً

جدول 35- مواصفات حالة الاستخدام حذف فعالية مرتبطة بجمعية

34- تعديل معلومات فعالية مرتبطة بجمعية(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ34
اسم المتطلب	تعديل معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات بتحرير فعالية مرتبطة بجمعية
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات الفعالية -الفعالية مدرجة في قائمة الفعاليات
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يختار الجمعية المراد تعديل فعالية فيها 3. ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة 4. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 5. ينقر المدير الزر "تعديل" 6. يعرض النظام نموذج تعديل الجمعية 7. يدخل المدير المعلومات الجديدة 8. ينقر المدير زر "حفظ التغيرات" 9. يعرض النظام رسالة "تم التحديث بنجاح"
التدفق البديل	A1 لا يوجد فعاليات تظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي ، تظهر رسالة تفيد بأن الفعاليات غير موجودة ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 8 في التدفق الرئيسي. يعود التدفق إلى النقطة 4 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث الفعالية تلقائياً

جدول 36 - مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات فعالية مرتبطة بجمعية

35- اعلان عن فعالية(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ35
اسم المتطلب	اعلان عن فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات اعلان عن فعالية
الشروط السابقة	• يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام ولديه صلاحيات للوصول إلى قائمة الفعاليات يجب أن تكون هناك فعاليات مسجلة مسبقاً في النظام.
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير الفعالية التي يريد الإعلان عنها 4. ينقر المدير على زر "اعلان عن الفعالية"
التدفق البديل	A1_ إذا لم يكن هناك أي فعاليات مسجلة يقوم النظام بإظهار رسالة تفيد بعدم وجود فعاليات تظهر بعد النقطة 2 من التدفق الرئيسي , ويعود الى النقطة 1 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1-إذا حدث خطأ في قاعدة البيانات أثناء جلب قائمة الفعاليات يظهر النظام رسالة خطأ تفيد بوجود مشكلة في الاتصال بقاعدة البيانات تظهر بعد النقطة 2 من التدفق الرئيسي , ويعود الى النقطة 1 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم الإعلان عن الفعالية بنجاح

جدول 37- مواصفات حالة الاستخدام اعلان عن فعالية

36- إيقاف الاعلان عن فعالية(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ36
اسم المتطلب	إيقاف الاعلان عن فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات إيقاف اعلان عن فعالية
الشروط السابقة	- يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام ولديه صلاحيات للوصول إلى قائمة الفعاليات - يجب أن تكون هناك فعاليات مسجلة مسبقاً في النظام.
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير الفعالية التي يريد إيقاف الإعلان عنها 4. ينقر المدير على زر "إيقاف اعلان"
التدفق البديل	A1- إذا لم يكن هناك أي فعاليات مسجلة يقوم النظام بإظهار رسالة تفيد بعدم وجود فعاليات تظهر بعد النقطة 2 من التدفق الرئيسي , ويعود الى النقطة 1 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- إذا حدث خطأ في قاعدة البيانات أثناء جلب قائمة الفعاليات يظهر النظام رسالة خطأ تفيد بوجود مشكلة في الاتصال بقاعدة البيانات تظهر بعد النقطة 2 من التدفق الرئيسي , ويعود الى النقطة 1 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم إيقاف الإعلان عن الفعالية بنجاح

جدول 38- مواصفات حالة الاستخدام إيقاف الإعلان عن فعالية

37- عرض المتطوعين في الفعالية(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ37
اسم المتطلب	عرض المتطوعين في فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات عرض المتطوعين في فعالية محددة
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول مدير الفعاليات ولديه حق الوصول إلى قائمة المتطوعين في الفعالية
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3. يختار المدير الفعالية المراد عرض المتطوعين فيها . 4. يقوم النظام بجلب البيانات من قاعدة البيانات 5. يعرض النظام قائمة المتطوعين في الفعالية .
التدفق البديل	A1- عدم توفر قائمة المتطوعين في الفعالية يظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي، مما يؤدي إلى إرسال رسالة من النظام تفيد بأن قائمة المتطوعين غير متوفرة في الوقت الحالي، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	- لم يتمكن النظام من جلب قائمة المتطوعين يعرض النظام رسالة خطأ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	قم بتحديث قائمة المتطوعين في فعالية الخاصة بك بانتظام

جدول 39 - مواصفات حالة الاستخدام عرض المتطوعين في الفعالية

38- قبول متطوع في الفعالية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ38
اسم المتطلب	قبول متطوع الى الفعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات بقبول متطوع الى فعالية موجودة في النظام.
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات المتطوعين
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد قبوله 4. يختار المدير الزر " قبول متطوع " 5. تأكيد قبول متطوع من قبل المدير 6. يقوم النظام بتعديل المتطوعين في الفعالية 7. اكتملت عملية قبول المتطوع
التدفق البديل	A1- المتطوع غير موجودة يظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة المتطوع غير موجودة ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل القبول تظهر بعد النقطة 6 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل القبول ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة المتطوعين تلقائياً

جدول 40- مواصفات حالة الاستخدام قبول متطوع الى الفعالية

39- رفض متطوع الى الفعالية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ38
اسم المتطلب	رفض متطوع في الفعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات رفض متطوع في الفعالية موجودة في النظام.
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات المتطوعين
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد رفضه 4. يختار المدير الزر " رفض متطوع " 5. تأكيد رفض متطوع من قبل المدير الفعاليات 6. يقوم النظام بتعديل المتطوعين في الفعالية 7. اكتملت عملية رفض المتطوع
التدفق البديل	A1- المتطوع غير موجودة يظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة المتطوع غير موجودة ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الرفض تظهر بعد النقطة 6 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل الرفض ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة المتطوعين تلقائياً

جدول 41- مواصفات حالة الاستخدام رفض متطوع الى الفعالية

40- اضافة متطوع الى الفعالية(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ40
اسم المتطلب	إضافة متطوع في فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات أن يضيف متطوع في فعالية معينة
الشروط السابقة	تسجيل دخول مدير الفعاليات
التدفق الرئيسي	1. يقوم مدير الفعاليات باختيار والنقر على زر إضافة متطوع 2. يعرض النظام واجهة إضافة متطوع 3. يدخل مدير الفعاليات البيانات اللازمة المطلوبة للمتطوع المراد اضافته في الحقول المخصصة 4. ينقر المدير على زر إضافة 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6. يعرض النظام المدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"
التدفق البديل	A1. البيانات المدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "البيانات المدخلة غير صحيحة" بعد الخطوة 5 من التدفق الرئيسي، يطلب النظام من المدير ادخال البيانات مرة أخرى ويستأنف التدفق من الخطوة 3.
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 4 وتفشل العملية
الشروط اللاحقة	إضافة المتطوع في قائمة المتطوعين في الفعالية .

جدول 42- مواصفات حالة الاستخدام اضافة متطوع الى الفعالية

41- حذف متطوع من الفعالية(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ41
اسم المتطلب	حذف متطوع في فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات حذف متطوع في فعالية موجودة من النظام.
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات المتطوعين -المتطوع في القائمة
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد حذفه 4. يختار المدير الزر "حذف المتطوع" 5. تأكيد حذف المتطوع من قبل المدير 6. يقوم النظام بتعديل المتطوعين في الفعالية 7. اكتملت عملية حذف المتطوعين
التدفق البديل	A1- المتطوع غير موجود يظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة المتطوع غير موجودة ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحذف تظهر بعد النقطة 6 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل الحذف ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة المتطوعين تلقائياً

جدول 43- مواصفات حالة الاستخدام حذف متطوع في فعالية

42- عرض المتطوعين(كدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ42
اسم المتطلب	عرض المتطوعين
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات عرض المتطوعين
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى قائمة المتطوعين
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للمتطوعين . 3. يقوم النظام ب جلب البيانات من قاعدة البيانات 4. يعرض النظام قائمة المتطوعين .
التدفق البديل	A1- عدم توفر قائمة المتطوعين يظهر بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي، مما يؤدي إلى إرسال رسالة من النظام تفيد بأن قائمة المتطوعين غير متوفرة في الوقت الحالي، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	- لم يتمكن النظام من جلب قائمة المتطوعين يعرض النظام رسالة خطأ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	قم بتحديث قائمة المتطوعين الخاصة بك بانتظام

جدول 44- مواصفات حالة الاستخدام عرض المتطوعين

43- إضافة متطوع(مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ43
اسم المتطلب	إضافة متطوع
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات أن يضيف متطوع
الشروط السابقة	تسجيل دخول مدير الفعاليات
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير باختيار والنقر على زر إضافة متطوع 2. يعرض النظام واجهة إضافة متطوع 3. يدخل مدير الفعاليات البيانات اللازمة\ المطلوبة للمتطوع المراد اضافته في الحقول المخصصة 4. ينقر المدير على زر إضافة 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6. يعرض النظام المدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"
التدفق البديل	A1. البيانات المدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "البيانات المدخلة غير صحيحة" بعد الخطوة 5 من التدفق الرئيسي، يطلب النظام من المدير ادخال البيانات مرة أخرى ويستأنف التدفق من الخطوة 3.
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 4 وتفشل العملية
الشروط اللاحقة	إضافة المتطوع في قائمة المنطوعين .

جدول 45- مواصفات حالة الاستخدام إضافة متطوع

44- تعديل معلومات متطوع (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ44
اسم المتطلب	تعديل معلومات متطوع
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات بتعديل معلومات متطوع
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات المتطوع -المتطوع مدرج في قائمة المتطوعين
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للمتطوعين 3. يختار المدير المتطوع المراد تعديل معلوماته 4. يختار المدير زر "تعديل" 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات المتطوع 6. يضيف المدير المعلومات الجديدة 7. يحفظ المدير التعديل
التدفق البديل	A1- يظهر الفعالية غير موجودة بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي ، أرسل رسالة تفيد بأن الفعالية غير موجودة ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 7 في سيناريو النجاح الرئيسي, يرسل النظام رسالة فشل الحفظ, يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث معلومات متطوع تلقائيا .

جدول 46- مواصفات حالة الاستخدام تعديل معلومات متطوع

45- حذف متطوع (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ45
اسم المتطلب	حذف متطوع
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات حذف متطوع موجودة من النظام.
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى معلومات المتطوعين -المتطوع في القائمة
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد حذفه 4. يختار المدير الزر "حذف المتطوع" 5. يعرض النظام نموذج حذف المتطوع 6. تأكيد حذف المتطوع من قبل المدير 7. يقوم النظام بتعديل المتطوعين 8. اكتملت عملية حذف المتطوعين
التدفق البديل	A1- المتطوع غير موجودة يظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة المتطوع غير موجودة ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحذف تظهر بعد النقطة 6 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل الحذف ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة المتطوعين تلقائيا

جدول 47- مواصفات حالة الاستخدام حذف متطوع

46- تنزيل كشوفات الحضور pdf (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ46
اسم المتطلب	تنزيل كشوفات الحضور PDF
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات بتنزيل كشوفات حضور المتطوعين الخاصة بفعالية معينة بصيغة PDF
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى قائمة الفعاليات -الفعالية مدرجة في قائمة الفعاليات
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3. يختار المدير الفعالية المراد تنزيل كشف الحضور لها 4. يضغط المدير على زر "تنزيل كشف الحضور" 5. يقوم النظام ب جلب بيانات الحضور من قاعدة البيانات 6. يقوم النظام بإنشاء ملف PDF يحتوي على بيانات الحضور
التدفق البديل	A1- لا يوجد بيانات حضور بعد النقطة 5 → يعرض النظام رسالة "لا توجد بيانات حضور لهذه الفعالية"، ويعود إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	F1- فشل إنشاء أو تنزيل الملف بعد النقطة 6 → يعرض النظام رسالة "فشل تحميل الملف"، ويعود إلى النقطة 3
الشروط اللاحقة	تم تنزيل ملف كشف الحضور بنجاح

جدول 48- مواصفات حالة الاستخدام تنزيل كشوفات الحضور pdf

47- تحديد حالة فعالية (مدير الفعاليات):

رقم المتطلب	REQ47
اسم المتطلب	تحديد حالة فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات تحديد حالة الفعالية
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى قائمة الفعاليات -الفعالية مدرجة في قائمة الفعاليات
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3. يختار المدير الفعالية المراد تحديد حالتها 4. يختار المدير زر "تغيير الحالة" 5. يغير المدير حالة الفعالية (نشطة , مغلقة , مسودة)
التدفق البديل	A1- يظهر الفعالية غير موجودة بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي ، أرسل رسالة تفيد بأن الفعالية غير موجودة ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 5 في سيناريو النجاح الرئيسي, يرسل النظام رسالة فشل الحفظ , يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث حالة الفعالية تلقائيا

جدول 49- مواصفات حالة الاستخدام مدير الفعاليات

48- إضافة نتائج فعالية (مدير الفعاليات) :

رقم المتطلب	REQ48
اسم المتطلب	إضافة نتائج فعالية
الفاعل	مدير الفعاليات
توصيف المتطلب	يسمح لمدير الفعاليات إضافة نتائج فعالية
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير ولديه حق الوصول إلى قائمة الفعاليات -الفعالية مدرجة في قائمة الفعاليات
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3. يختار المدير الفعالية المراد إضافة نتائج لها 4. يختار المدير زر " إضافة نتائج فعالية " 5. يضيف المدير النتائج الممكنة للفعالية . 6. يحفظ المدير النتائج .
التدفق البديل	A1- يظهر الفعالية غير موجودة بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي ، أرسل رسالة تفيد بأن الفعالية غير موجودة ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 6 في سيناريو النجاح الرئيسي, يرسل النظام رسالة فشل الحفظ, يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	إضافة نتائج فعالية تلقائياً

جدول 50- مواصفات حالة الاستخدام إضافة نتائج فعالية

49- تسجيل دخول (المدير المالي) :

رقم المتطلب	REQ49
اسم المتطلب	تسجيل الدخول
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	تسجيل دخول الى الحساب
الشروط السابقة	لديه حساب مسبق
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير المالي بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور 2. يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول مع بيانات المدير المالي المخزنة في الجدول 3. إذا كانت المعلومات صحيحة ، يتم منح الوصول للمدير المالي وتسجيل الدخول 4. إخطار بعملية تسجيل الدخول الكاملة
التدفق البديل	A1- كلمة المرور خاطئة تظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ كلمة المرور ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة تسجيل كلمة المرور A2- اسم المستخدم غير موجود يظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ (اسم المستخدم غير موجود) يعود التدفق إلى النقطة 1 من التدفق الرئيسي ويعيد تسجيل الدخول
التدفق الاستثنائي	E1- لم يتم تسجيل الدخول تظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الدخول بسبب ضعف الاتصال)
الشروط اللاحقة	كانت عملية تسجيل الدخول ناجحة وتم توجيه المدير المالي إلى الواجهة الرئيسية

جدول 51- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل الدخول

50- تسجيل الخروج (المدير المالي) :

رقم المتطلب	REQ50
اسم المتطلب	تسجيل الخروج
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يتم تسجيل خروج المدير المالي من النظام ونقله إلى واجهة تسجيل الدخول
الشروط السابقة	إنشاء حساب وتسجيل الدخول
التدفق الرئيسي	1. دخل المدير المالي إلى صفحة تسجيل الخروج 2. يقوم المدير المالي بتسجيل الخروج من النظام 3. يرسل النظام إشعاراً بأن عملية تسجيل الخروج قد اكتملت
التدفق البديل	A1- فشل تسجيل الخروج يظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ تسجيل الخروج ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي ويعيد تسجيل الخروج مرة أخرى
التدفق الاستثنائي	E1- يظهر قطع الاتصال بعد النقطة 2 في التدفق الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)
الشروط اللاحقة	كانت عملية تسجيل الدخول ناجحة وتم توجيه المدير المالي إلى الواجهة الرئيسية

جدول 52- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل الخروج

51- عرض الملف الشخصي (المدير المالي) :

رقم المتطلب	REQ51
اسم المتطلب	عرض الملف الشخصي
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	عرض بيانات الملف الشخصي من قبل المدير المالي مثل (كلمة المرور والبريد الإلكتروني والاسم)
الشروط السابقة	تحقق من تسجيل دخول المدير المالي ولديه حق الوصول إلى بيانات الملف الشخصي
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير المالي بتسجيل الدخول إلى ملفه الشخصي 2. يبحث المدير المالي عن خيار عرض بيانات الملف الشخصي 3. يعرض نموذجاً يحتوي على البيانات الحالية للملف الشخصي مثل (الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور)
التدفق البديل	A1- البيانات غير متوفرة تظهر رسالة خطأ في النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة التشغيل
التدفق الاستثنائي	E1- خطأ فيما يتعلق بقاعدة البيانات تظهر الرسالة بعد النقطة 1 في سيناريو النجاح الرئيسي ,يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة التسجيل
الشروط اللاحقة	إظهار البيانات بنجاح

جدول 53- مواصفات حالة الاستخدام عرض الملف الشخصي

52- تعديل الملف الشخصي (المدير المالي):

رقم المتطلب	REQ52
اسم المتطلب	تعديل الملف الشخصي
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يقوم المدير المالي بتسجيل الدخول إلى النظام، ثم ينتقل إلى صفحة تعديل الملف الشخصي، ويُجري التعديلات المطلوبة، ثم يحفظ التغييرات.
الشروط السابقة	يجب أن يكون المدير المالي مسجلاً الدخول إلى النظام
التدفق الرئيسي	1. يسجل المدير المالي الدخول إلى النظام 2. يدخل المدير المالي إلى الملف الشخصي 3. ينقر المدير المالي على زر "تعديل ملف الشخصي" 4. يدخل المدير المالي المعلومات الجديدة (الاسم ، البريد الإلكتروني، الخ) 5. ينقر المدير المالي على زر "حفظ" 6. يعرض النظام رسالة تأكيد "تمت عملية التعديل بنجاح"
التدفق البديل	A1 الغاء التعديل يحدث بعد الخطوة 3 من التدفق الرئيسي ويعيد النظام المدير المالي إلى صفحة الملف الشخصي دون أي تغييرات
التدفق الاستثنائي	E1- فشل التعديل يظهر بعد النقطة 5 في التدفق الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ، يعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 4 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم تحديث ملف المدير المالي بالمعلومات الجديدة (في حال نجاح العملية)

جدول 54- مواصفات حالة الاستخدام تعديل الملف الشخصي

53- عرض التقارير والإحصائيات المالية (المدير المالي):

رقم المتطلب	REQ53
اسم المتطلب	عرض التقارير والإحصائيات المالية
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يسمح للمدير المالي عرض التقارير والإحصائيات المالية الخاصة بالفعاليات والمصاريف والتبرعات
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير المالي والحق له بالوصول إلى قائمة التقارير
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير المالي قائمة التقارير والإحصائيات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للتقارير . 3. يقوم النظام ب جلب البيانات من قاعدة البيانات 4. يعرض النظام قائمة التقارير والإحصائيات.
التدفق البديل	A1- عدم توفر التقارير والإحصائيات يظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي، مما يؤدي إلى إرسال رسالة من النظام تفيد بأن التقارير والإحصائيات غير متوفرة في الوقت الحالي، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	- لم يتمكن النظام من جلب قائمة التقارير يعرض النظام رسالة خطأ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يقوم النظام بتعديل التقارير والإحصائيات بشكل دوري.

جدول 55- مواصفات حالة الاستخدام عرض التقارير والإحصائيات المالية

54- عرض التبرعات الفعالية (المدير المالي):

رقم المتطلب	REQ54
اسم المتطلب	عرض التبرعات لفعالية
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يسمح للمدير المالي عرض التبرعات في فعالية
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير المالي ولديه حق الوصول إلى قائمة التبرعات في الفعالية
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة التبرعات في الفعالية 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات . 3. يختار المدير الفعالية المراد عرض التبرعات فيها . 4. يقوم النظام ب جلب البيانات من قاعدة البيانات 5. يعرض النظام قائمة التبرعات في الفعالية .
التدفق البديل	A1- عدم توفر قائمة التبرعات في الفعالية يظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي، مما يؤدي إلى إرسال رسالة من النظام تفيد بأن قائمة التبرعات غير متوفرة في الوقت الحالي، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	- لم يتمكن النظام من جلب قائمة التبرعات يعرض النظام رسالة خطأ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	قم بتحديث قائمة التبرعات في فعالية الخاصة بك بانتظام

جدول 56- مواصفات حالة الاستخدام عرض التبرعات الفعالية

55- اضافة تبرع للفعالية (المدير المالي):

رقم المتطلب	REQ55
اسم المتطلب	إضافة تبرع لفعالية
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يسمح للمدير المالي بإضافة تبرع لفعالية
الشروط السابقة	تسجيل دخول المدير المالي
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير المالي باختيار والنقر على زر إضافة تبرع 2. يعرض النظام واجهة إضافة تبرع 3. يدخل المدير المالي البيانات اللازمة لإضافة تبرع 4. ينقر المدير المالي على زر حفظ التبرع 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6. يعرض النظام المدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"
التدفق البديل	A1. البيانات المدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "البيانات المدخلة غير صحيحة" بعد الخطوة 5 من التدفق الرئيسي، يطلب النظام من المدير ادخال البيانات مرة أخرى ويستأنف التدفق من الخطوة 3.
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 4 وتفشل العملية
الشروط اللاحقة	إضافة تبرع لفعالية .

جدول 57- مواصفات حالة الاستخدام اضافة تبرع للفعالية

56-- تعديل تبرع للفعالية(المدير المالي):

رقم المتطلب	REQ56
اسم المتطلب	تعديل معلومات تبرع لفعالية
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يسمح للمدير المالي بتعديل معلومات تبرع لفعالية
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير لمالي ولديه حق الوصول إلى معلومات التبرع
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير المالي قائمة التبرعات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3. يختار المدير المالي الفعالية المراد تعديل تبرع فيها . 4. يختار المدير المالي زر "تعديل" 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات التبرع 6. يضيف المدير المالي المعلومات الجديدة 7. يحفظ المدير التعديل
التدفق البديل	A1- يظهر الفعالية غير موجودة بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي ، أرسل رسالة تفيد بأن الفعالية غير موجودة ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 7 في سيناريو النجاح الرئيسي, يرسل النظام رسالة فشل الحفظ , يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث معلومات تبرع في فعالية .

جدول 58- مواصفات حالة الاستخدام تعديل تبرع للفعالية

57- عرض مصاريف الفعالية(المدير المالي):

رقم المتطلب	REQ57
اسم المتطلب	عرض المصاريف لفعالية
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يسمح للمدير المالي عرض المصاريف في فعالية
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير المالي ولديه حق الوصول إلى قائمة المصاريف في الفعالية
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المصاريف في الفعالية 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات . 3. يختار المدير الفعالية المراد عرض المصاريف فيها . 4. يقوم النظام ب جلب البيانات من قاعدة البيانات 5. يعرض النظام قائمة المصاريف في الفعالية .
التدفق البديل	A1- عدم توفر قائمة المصاريف في الفعالية يظهر بعد النقطة 4 في التدفق الرئيسي، مما يؤدي إلى إرسال رسالة من النظام تفيد بأن قائمة المصاريف غير متوفرة في الوقت الحالي، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	- لم يتمكن النظام من جلب قائمة المصاريف يعرض النظام رسالة خطأ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	قم بتحديث قائمة التبرعات في فعالية الخاصة بك بانتظام

جدول 59- مواصفات حالة الاستخدام عرض مصاريف للفعالية

58- اضافة مصاريف الفعالية(المدير المالي):

رقم المتطلب	REQ58
اسم المتطلب	إضافة مصروف لفعالية
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يسمح للمدير المالي بإضافة مصروف لفعالية
الشروط السابقة	تسجيل دخول المدير المالي
التدفق الرئيسي	1. يقوم المدير باختيار والنقر على زر إضافة مصروف 2. يعرض النظام واجهة إضافة مصروف 3. يدخل المدير المالي البيانات اللازمة لإضافة مصروف 4. ينقر المدير المالي على زر حفظ مصروف 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6. يعرض النظام المدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"
التدفق البديل	A1. البيانات المدخلة غير صحيحة: يعرض النظام رسالة خطأ "البيانات المدخلة غير صحيحة" بعد الخطوة 5 من التدفق الرئيسي، يطلب النظام من المدير ادخال البيانات مرة أخرى ويستأنف التدفق من الخطوة 3.
التدفق الاستثنائي	E1. حدث خطأ في الاتصال بالشبكة: إذا حدث خطأ في الاتصال بالشبكة يعرض النظام رسالة خطأ "يوجد مشكلة بالاتصال بالشبكة" بعد الخطوة 4 وتفشل العملية
الشروط اللاحقة	إضافة مصروف لفعالية .

جدول 60- مواصفات حالة الاستخدام اضافة مصاريف الفعالية

59- تعديل مصاريف الفعالية(المدير المالي):

رقم المتطلب	REQ59
اسم المتطلب	تعديل معلومات مصروف لفعالية
الفاعل	المدير المالي
توصيف المتطلب	يسمح للمدير المالي بتعديل معلومات مصروف لفعالية
الشروط السابقة	-التحقق من تسجيل دخول المدير لمالي ولديه حق الوصول إلى معلومات المصروف
التدفق الرئيسي	1. يفتح المدير قائمة المصاريف 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3. يختار المدير المالي الفعالية المراد تعديل مصروف فيها . 4. يختار المدير المالي زر "تعديل" 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات المصروف 6. يضيف المدير المالي المعلومات الجديدة 7. يحفظ المدير التعديل
التدفق البديل	A1- يظهر الفعالية غير موجودة بعد النقطة 3 في التدفق الرئيسي ، أرسل رسالة تفيد بأن الفعالية غير موجودة ، ويعود التدفق إلى النقطة 2 من التدفق الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل الحفظ يظهر بعد النقطة 7 في سيناريو النجاح الرئيسي, يرسل النظام رسالة فشل الحفظ, يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث معلومات المصروف في فعالية .

جدول 61- مواصفات حالة الاستخدام تعديل مصاريف للفعالية

60- تسجيل الدخول (المتطوع):

رقم المتطلب	REQ60
اسم المتطلب	تسجيل الدخول
الفاعل	المتطوع
توصيف المتطلب	تسجيل دخول الى الحساب
الشروط السابقة	لديه حساب مسبق
التدفق الرئيسي	1. يقوم المتطوع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور 2. يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول مع بيانات المتطوع المخزنة في الجدول 3. إذا كانت المعلومات صحيحة ، يتم منح الوصول للمتطوع وتسجيل الدخول 4. إخطار بعملية تسجيل الدخول الكاملة
التدفق البديل	A1- كلمة المرور خاطئة تظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ كلمة المرور ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة تسجيل كلمة المرور A2- اسم المستخدم غير موجود يظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ (اسم المستخدم غير موجود) يعود التدفق إلى النقطة 1 من التدفق الرئيسي ويعيد تسجيل الدخول
التدفق الاستثنائي	E1- لم يتم تسجيل الدخول تظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الدخول بسبب ضعف الاتصال)
الشروط اللاحقة	كانت عملية تسجيل الدخول ناجحة وتم توجيه المتطوع إلى الواجهة الرئيسية

جدول 62- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل الدخول

61- - تسجيل الخروج (المتطوع):

رقم المتطلب	REQ61
اسم المتطلب	تسجيل الخروج
الفاعل	المتطوع
توصيف المتطلب	يتم تسجيل خروج المتطوع من النظام ونقله إلى واجهة تسجيل الدخول
الشروط السابقة	إنشاء حساب وتسجيل الدخول
التدفق الرئيسي	(1) دخل المتطوع إلى صفحة تسجيل الخروج (2) يقوم المتطوع بتسجيل الخروج من النظام (3) يرسل النظام إشعاراً بأن عملية تسجيل الخروج قد اكتملت
التدفق البديل	A1- فشل تسجيل الخروج يظهر بعد النقطة رقم 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ تسجيل الخروج ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي ويعيد تسجيل الخروج مرة أخرى
التدفق الاستثنائي	E1- يظهر قطع الاتصال بعد النقطة 2 في التدفق الرئيسي ، يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)
الشروط اللاحقة	كانت عملية تسجيل الدخول ناجحة وتم توجيه المتطوع إلى الواجهة الرئيسية

جدول 63- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل الخروج

62- عرض الملف الشخصي (المتطوع):

رقم المتطلب	REQ62
اسم المتطلب	عرض الملف الشخصي
الفاعل	المتطوع
توصيف المتطلب	عرض بيانات الملف الشخصي من قبل المتطوع مثل (كلمة المرور والبريد الإلكتروني والاسم)
الشروط السابقة	تحقق من تسجيل دخول المتطوع ولديه حق الوصول إلى بيانات الملف الشخصي
التدفق الرئيسي	1. يقوم المتطوع بتسجيل الدخول إلى ملفه الشخصي 2. يبحث المتطوع عن خيار عرض بيانات الملف الشخصي 3. يعرض نموذجاً يحتوي على البيانات الحالية للملف الشخصي مثل (الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور)
التدفق البديل	A1- البيانات غير متوفرة تظهر رسالة خطأ في النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة التشغيل
التدفق الاستثنائي	E1- خطأ فيما يتعلق بقاعدة البيانات تظهر الرسالة بعد النقطة 1 في سيناريو النجاح الرئيسي، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي وإعادة التسجيل
الشروط اللاحقة	إظهار البيانات بنجاح

جدول 64- مواصفات حالة الاستخدام عرض الملف الشخصي

63- تعديل الملف الشخصي (المتطوع):

رقم المتطلب	REQ63
اسم المتطلب	تعديل الملف الشخصي
الفاعل	المتطوع
توصيف المتطلب	يقوم المتطوع بتسجيل الدخول إلى النظام، ثم ينتقل إلى صفحة تعديل الملف الشخصي، ويجري التعديلات المطلوبة، ثم يحفظ التغييرات.
الشروط السابقة	يجب أن يكون المتطوع مسجلاً الدخول إلى النظام
التدفق الرئيسي	1. يسجل المتطوع الدخول إلى النظام 2. يدخل المتطوع إلى الملف الشخصي 3. ينقر المتطوع على زر "تعديل ملف الشخصي" 4. يدخل المتطوع المعلومات الجديدة (الاسم، البريد الإلكتروني، الخ) 5. ينقر المتطوع على زر "حفظ" 6. يعرض النظام رسالة تأكيد "تمت عملية التعديل بنجاح"
التدفق البديل	A1 الغاء التعديل يحدث بعد الخطوة 3 من التدفق الرئيسي ويعيد النظام المتطوع إلى صفحة الملف الشخصي دون أي تغييرات
التدفق الاستثنائي	E1- فشل التعديل يظهر بعد النقطة 5 في التدفق الرئيسي، يرسل النظام رسالة خطأ، يعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 4 من التدفق الرئيسي
الشروط اللاحقة	يتم تحديث ملف المتطوع بالمعلومات الجديدة (في حال نجاح العملية)

جدول 65- مواصفات حالة الاستخدام تعديل الملف الشخصي

64- طلب انضمام للتطوع بفعالية (المتطوع):

رقم المتطلب	REQ64
اسم المتطلب	طلب انضمام للتطوع بفعالية
الفاعل	المتطوع
توصيف المتطلب	يسمح للمتطوع بتقديم طلب انضمام للفعالية معينة
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المتطوع ولديه حق الوصول للمعلومات فعالية
التدفق الرئيسي	1. يفتح المتطوع قائمة الفعاليات المتاحة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المتطوع الفعالية المراد التطوع فيها 4. يضغط على رز "تطوع" 5. اكتملت عملية التطوع
التدفق البديل	A1- الفعالية غير موجودة يظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة الفعالية غير موجودة ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل التطوع تظهر بعد النقطة 4 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل التطوع ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	تحديث قائمة المتطوعين تلقائيا

جدول 66- مواصفات حالة الاستخدام طلب انضمام للتطوع بفعالية

65- عرض مشاركات متطوع(المتطوع):

رقم المتطلب	REQ65
اسم المتطلب	عرض مشاركات متطوع
الفاعل	المتطوع
توصيف المتطلب	يسمح للمتطوع عرض مشاركات متطوع
الشروط السابقة	-تحقق من تسجيل دخول المتطوع ولديه حق الوصول للمعلومات فعالية
التدفق الرئيسي	1. يسجل المتطوع الدخول الى حسابه 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المتطوع قائمة المشاركات السابقة 4. يعرض النظام الفعاليات المنتهية التي تمت المشاركة فيها
التدفق البديل	A1- الفعالية غير موجودة يظهر بعد النقطة 3 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة الفعالية غير موجودة ، يعود التدفق إلى النقطة 2 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل العرض تظهر بعد النقطة 4 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل العرض ، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	يعرض النظام المشاركات السابقة

جدول 67- مواصفات حالة الاستخدام عرض مشاركات متطوع

66- تسجيل حضور (المتطوع) :

رقم المتطلب	REQ66
اسم المتطلب	تسجيل حضور
الفاعل	المتطوع
توصيف المتطلب	يمكن للمتطوع تسجيل الحضور في فعالية منتهية
الشروط السابقة	تسجيل الدخول - انتهاء الفعالية
التدفق الرئيسي	1. يسجل المتطوع الدخول الى حسابه 2. يختار قائمة طلبات التطوع 3. يعرض النظام قائمة الفعاليات المتطوع فيها 4. يختار الفعالية المراد تسجيل الحضور فيها ويدخل الكود المناسب 5. يسجل النظام الحضور للمتطوع
التدفق البديل	A1- الكود غير صحيح " تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 4، وينتهي التدفق دون تسجيل الحضور ويعود الى النقطة 3.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل جلب البيانات من الخادم يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء تحميل الفعاليات. يرجى المحاولة لاحقاً". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1 .
الشروط اللاحقة	تسجيل الحضور للمتطوع .

جدول 68- مواصفات حالة الاستخدام تسجيل حضور

67- عرض مشاركات متطوع المنجزة (المتطوع) :

رقم المتطلب	REQ67
اسم المتطلب	عرض مشاركات المنجزة
الفاعل	المتطوع
توصيف المتطلب	يسمح للمتطوع بعرض قائمة المشاركات المنجزة التي انتهت
الشروط السابقة	• التحقق من تسجيل دخول المتطوع • توفر فعاليات منتهية (منجزة) في النظام
التدفق الرئيسي	1. يسجل المتطوع الدخول إلى حسابه 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية (لوحة التحكم) 3. يضغط المتطوع على خيار "مشاركات" 4. يقوم النظام بجلب قائمة المشاركات المنجزة من قاعدة البيانات 5. يعرض النظام قائمة المشاركات
التدفق البديل	A1- لا توجد مشاركات منجزة بعد النقطة 4 → يعرض النظام رسالة "لا توجد مشاركات منجزة حالياً"، وينتهي التدفق
التدفق الاستثنائي	E1- فشل جلب البيانات بعد النقطة 4 → يعرض النظام رسالة "حدث خطأ أثناء تحميل الفعاليات"، ويعود التدفق إلى النقطة 3
الشروط اللاحقة	عرض قائمة محدثة للمشاركات المنجزة بنجاح

جدول 69- مواصفات حالة الاستخدام عرض مشاركات متطوع المنجزة

68- إنشاء حساب كمتطوع (المستخدم):

رقم المتطلب	REQ68
اسم المتطلب	إنشاء حساب كمتطوع
الفاعل	(المستخدم)
توصيف المتطلب	يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد
الشروط السابقة	لا يوجد.
التدفق الرئيسي	1. يفتح المستخدم صفحة التسجيل. 2. يُدخل البيانات المطلوبة (الاسم، البريد/الهاتف، كلمة المرور) 3. يرسل المستخدم الطلب
التدفق البديل	A1- المستخدم يُدخل بريد/هاتف موجود مسبقاً يعرض النظام رسالة هذا البريد/الهاتف مستخدم مسبقاً تظهر بعد النقطة 3 ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
التدفق الاستثنائي	E1- كلمة المرور غير مطابقة للمعايير تظهر بعد النقطة 3 ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 2
الشروط اللاحقة	إنشاء حساب فعال .

جدول 70- مواصفات حالة الاستخدام إنشاء حساب كمتطوع

69- عرض الفعاليات الحالية (المستخدم):

رقم المتطلب	REQ69
اسم المتطلب	عرض الفعاليات الحالية
الفاعل	(المستخدم)
توصيف المتطلب	يستعرض المتطوع قائمة الفعاليات المنتهية
الشروط السابقة	تسجيل الدخول
التدفق الرئيسي	1. يفتح المستخدم صفحة الفعاليات. 2. يعرض النظام النتائج مع بطاقة لكل فعالية (الاسم، التبرعات، عدد المتطوعين).
التدفق البديل	A1- لا توجد فعاليات متاحة يعرض النظام رسالة: "لا توجد فعاليات متاحة حالياً. تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، وينتهي التدفق دون عرض بطاقات فعاليات.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل جلب البيانات من الخادم يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء تحميل الفعاليات. يرجى المحاولة لاحقاً". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1 .
الشروط اللاحقة	عرض قائمة محدثة للفعاليات.

جدول 71- مواصفات حالة الاستخدام عرض الفعاليات الحالية

70- استعراض معلومات فعالية (المستخدم):

رقم المتطلب	REQ70
اسم المتطلب	استعراض معلومات فعالية
الفاعل	(المستخدم)
توصيف المتطلب	يعرض النظام تفاصيل فعالية محددة
الشروط السابقة	توفر فعالية ضمن النظام.
التدفق الرئيسي	1. يختار المستخدم فعالية من قائمة الفعاليات. 2. يختار عرض تفاصيل فعالية 3. يجلب النظام بيانات الفعالية. 4. يعرض النظام صفحة "تفاصيل الفعالية"
التدفق البديل	A1. لا يمكن جلب بيانات الفعالية يعرض النظام رسالة: "تعذر تحميل بيانات الفعالية". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 3، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1.
التدفق الاستثنائي	E1. انقطاع الاتصال أثناء جلب بيانات الفعالية يعرض النظام رسالة: "تعذر الاتصال بالخادم. يرجى المحاولة لاحقاً". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 3، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1
الشروط اللاحقة	عرض تفاصيل الفعالية بشكل صحيح.

جدول 72- مواصفات حالة الاستخدام استعراض معلومات فعالية

71- عرض قائمة الجمعيات(المستخدم):

رقم المتطلب	REQ71
اسم المتطلب	عرض قائمة الجمعيات
الفاعل	(المستخدم)
توصيف المتطلب	يستعرض المستخدم قائمة الجمعيات
الشروط السابقة	لا يوجد (للعرض العام)
التدفق الرئيسي	1. يفتح المستخدم صفحة "الجمعيات". 2. يعرض النظام النتائج بشكل صفحات. 3. يضغط المستخدم على الجمعية لفتح صفحة الجمعية.
التدفق البديل	A1- لا توجد جمعيات متاحة لا يجد النظام أي جمعيات لعرضها. يعرض النظام رسالة: "لا توجد جمعيات متاحة حالياً." تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، وينتهي التدفق دون إمكانية الضغط على أي جمعية.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل تحميل بيانات الجمعيات يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء تحميل الجمعيات. يرجى المحاولة لاحقاً." تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1
الشروط اللاحقة	عرض قائمة مُحدّثة مع إمكانية الانتقال لتفاصيل الجمعية.

جدول 73- مواصفات حالة الاستخدام عرض قائمة الجمعيات

72- عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات(المستخدم):

رقم المتطلب	REQ72
اسم المتطلب	عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات
الفاعل	(المستخدم)
توصيف المتطلب	يستعرض المستخدم الفعاليات التابعة لجمعية محددة
الشروط السابقة	وجود جمعية تحتوي فعاليات مرتبطة.
التدفق الرئيسي	1. يفتح المستخدم صفحة "الجمعيات". 2. يعرض النظام النتائج بشكل صفحات. 3. يضغط المستخدم على الجمعية لفتح صفحة الجمعية. 4. يعرض معلومات الجمعية والفعاليات ضمنها.
التدفق البديل	A1- لا توجد فعاليات مرتبطة بالجمعية يعرض النظام رسالة: "لا توجد فعاليات لهذه الجمعية حالياً." تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 4، ويستمر عرض معلومات الجمعية فقط دون فعاليات..
التدفق الاستثنائي	E1- فشل تحميل بيانات الجمعية يعرض النظام رسالة: "تعذر تحميل بيانات الجمعية. يرجى المحاولة لاحقاً." تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 3، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1
الشروط اللاحقة	عرض فعاليات مرتبطة بالجمعية المختارة وإتاحة فتح تفاصيل أي فعالية.

جدول 74- مواصفات حالة الاستخدام عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات

73- استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية (المستخدم):

رقم المتطلب	REQ73
اسم المتطلب	استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية
الفاعل	(المستخدم)
توصيف المتطلب	يعرض النظام تفاصيل فعالية تابعة لجمعية .
الشروط السابقة	وجود فعالية مرتبطة بجمعية.
التدفق الرئيسي	1. يفتح المستخدم صفحة "الجمعيات". 2. يعرض النظام النتائج بشكل صفحات. 3. يضغط المستخدم على الجمعية لفتح صفحة الجمعية. 4. يعرض معلومات الجمعية والفعاليات ضمنها. 5. يضغط على الفعالية 6. يعرض النظام صفحة تفاصيل الفعالية
التدفق البديل	A1- لا توجد فعاليات ضمن الجمعية يعرض النظام رسالة: "لا توجد فعاليات لهذه الجمعية حالياً". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 4، ويستمر عرض معلومات الجمعية.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل تحميل تفاصيل الفعالية يعرض النظام رسالة: "تعذر تحميل تفاصيل الفعالية. يرجى المحاولة لاحقاً". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 5، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 4.
الشروط اللاحقة	عرض تفاصيل الفعالية وربطها مع الجمعية المنظمة بشكل صحيح.

جدول 75- مواصفات حالة الاستخدام استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية

74- عرض الفعاليات المنجزة (المستخدم):

رقم المتطلب	REQ74
اسم المتطلب	عرض الفعاليات المنجزة
الفاعل	المستخدم
توصيف المتطلب	يستعرض المتطوع قائمة الفعاليات المنجزة
الشروط السابقة	تسجيل الدخول
التدفق الرئيسي	1. يفتح المستخدم صفحة الفعاليات. 2. يعرض النظام النتائج مع بطاقة لكل فعالية (الاسم، التبرعات، عدد المتطوعين).
التدفق البديل	A1- لا توجد فعاليات متاحة يعرض النظام رسالة: "لا توجد فعاليات متاحة حالياً. تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، وينتهي التدفق دون عرض بطاقات فعاليات.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل جلب البيانات من الخادم يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء تحميل الفعاليات. يرجى المحاولة لاحقاً". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1 .
الشروط اللاحقة	عرض قائمة محدثة للفعاليات.

جدول 76- مواصفات حالة الاستخدام عرض الفعاليات المنجزة

75- استعراض نتائج الفعالية المنجزة (المستخدم):

رقم المتطلب	REQ75
اسم المتطلب	عرض نتائج الفعاليات المنجزة
الفاعل	المستخدم
توصيف المتطلب	يستعرض المتطوع نتائج الفعاليات المنجزة
الشروط السابقة	الدخول الى صفحة المتطوع
التدفق الرئيسي	1. يفتح المستخدم صفحة الفعاليات المنجزة . 2. يعرض النظام الفعاليات المنجزة 3. يختار المستخدم الفعالية المراد عرض نتائجها. 4. يعرض النظام نتائج الفعالية .
التدفق البديل	A1- لا توجد فعاليات متاحة يعرض النظام رسالة: "لا توجد فعاليات متاحة حالياً. تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، وينتهي التدفق دون عرض بطاقات فعاليات.
التدفق الاستثنائي	E1- فشل جلب البيانات من الخادم يعرض النظام رسالة: "حدث خطأ أثناء تحميل الفعاليات. يرجى المحاولة لاحقاً". تظهر هذه الخطوة بعد النقطة 2، ويعود التدفق الرئيسي إلى النقطة 1 .
الشروط اللاحقة	عرض قائمة محدثة للفعاليات.

جدول 77- مواصفات حالة الاستخدام عرض نتائج الفعاليات المنجزة

76- التبرع (المستخدم):

رقم المتطلب	REQ76
اسم المتطلب	التبرع لفعالية
الفاعل	المستخدم
توصيف المتطلب	يسمح للمستخدم التبرع لفعالية معينة
الشروط السابقة	الدخول الى صفحة الجمعية
التدفق الرئيسي	1. يختار المستخدم الفعالية المراد التطوع فيها 2. يضغط المستخدم على زر تبرع 3. يعرض النظام صفحة التبرع 4. يدخل المعلومات اللازمة ويضغط على زر "اكمل الدفع" 5. اكتملت عملية التبرع
التدفق البديل	A1- الفعالية غير موجودة يظهر بعد النقطة 2 في سيناريو النجاح الرئيسي ، أرسل رسالة الفعالية غير موجودة ، يعود التدفق إلى النقطة 1 من سيناريو النجاح الرئيسي
التدفق الاستثنائي	E1- فشل التبرع تظهر بعد النقطة 4 في سيناريو النجاح الرئيسي ، يرسل النظام رسالة فشل التبرع، يعود التدفق إلى النقطة 3 من سيناريو النجاح الرئيسي
الشروط اللاحقة	اكمال عملية التبرع لدى المستخدم

جدول 78- مواصفات حالة الاستخدام التبرع لفعالية

ما هو مخطط علاقات الكيانات (ERD) ؟

ما هو مخطط علاقات الكيانات (ERD) ؟



رسم توضيحي 11- مخطط علاقات الكيانات

3.5.4. مخطط الأنشطة: (Activity Diagram) ما هو مخطط الأنشطة؟

مخطط الأنشطة (Activity Diagram) هو نوع من المخططات يُستخدم في تحليل وتصميم الأنظمة لتمثيل تدفق الأنشطة أو العمليات داخل النظام بشكل بصري. يساعد هذا المخطط على فهم كيفية تنفيذ العمليات المختلفة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض. يُعتبر مخطط الأنشطة جزءًا من لغة النمذجة الموحدة (UML) مكونات مخطط الأنشطة:

1. العقد: (Nodes)

- **العقدة الابتدائية: (Initial Node)** تمثل نقطة البداية للنشاط، وتُرسَم على شكل دائرة ممثلة.
- **العقدة النهائية: (Final Node)** تمثل نقطة النهاية للنشاط، وتُرسَم على شكل دائرة بداخلها دائرة أخرى.
- **الأنشطة: (Activities)** تمثل الإجراءات أو المهام الفردية، وتُرسَم على شكل مستطيلات ذات زوايا مستديرة.
- **الحالات: (States)** تمثل الحالات المختلفة للنظام أثناء تنفيذ النشاط.

2. الانتقالات: (Transitions)

- تمثل الخطوات أو التغييرات من حالة إلى أخرى أو من نشاط إلى آخر. تُرسَم على شكل أسهم تُظهر اتجاه التدفق.

3. الشروط: (Conditions)

- تمثل نقاط القرار حيث يتم تقييم شرط معين. تُرسَم على شكل معين (Diamonds).
- تُستخدم لتوجيه تدفق النشاط بناءً على نتائج الشرط.


4. التفرعات والانضمام: (Forks and Joins)

- **التفرعات: (Forks)** تُستخدم لتقسيم تدفق النشاط إلى مسارات متوازية متعددة. تُرسَم بخط سميك أفقي أو عمودي.
- **الانضمام: (Joins)** تُستخدم لدمج عدة مسارات متوازية في مسار واحد. تُرسَم أيضًا بخط سميك أفقي أو عمودي.

10. العقدة الفرعية: (Subactivity Node)

- تمثل نشاطًا فرعيًا يمكن تفصيله في مخطط أنشطة منفصل. تُرسَم على شكل مستطيل يحتوي تفاصيل النشاط الفرعي.

❖ المشرف:
1. تسجيل الدخول:




رسم توضيحي 12- مخطط النشاط تسجيل الدخول

2. تسجيل الخروج:



رسم توضيحي 13-مخطط النشاط تسجيل الخروج


3. عرض ملف الشخصي:



رسم توضيحي 14-مخطط النشاط عرض ملف الشخصي


IDEAS
DELER

4. إضافة عضو:




SOFTWARE IDEAS
MODELER

5. عرض معلومات العضو:




رسم توضيحي 15-مخطط النشاط عرض معلومات العضو

6. تعديل معلومات العضو:




رسم توضيحي 16-مخطط النشاط تعديل معلومات عضو

7. حذف العضو:




رسم توضيحي 17-مخطط النشاط حذف عضو

8. استعراض قائمة الأعضاء:



رسم توضيحي 18-مخطط النشاط استعراض قائمة الاعضاء


9. تحديد دور الأعضاء:



رسم توضيحي 19-مخطط النشاط تحديد دور العضو


❖ مدير الفعاليات:

10. تسجيل الدخول:




رسم توضيحي 20-مخطط النشاط تسجيل الدخول

11. تسجيل الخروج:




رسم توضيحي 21-مخطط النشاط تسجيل خروج

12. عرض الملف الشخصي:




رسم توضيحي 22-مخطط النشاط عرض الملف الشخصي

13. إضافة فعالية:




رسم توضيحي 23-مخطط النشاط إضافة فعالية

14. تعديل معلومات فعالية:




رسم توضيحي 24-مخطط النشاط تعديل معلومات الفعالية

15. حذف فعالية:




رسم توضيحي 25- مخطط النشاط حذف فعالية

16. عرض معلومات فعالية:




رسم توضيحي 26- مخطط النشاط عرض معلومات فعالية

17. استعراض قائمة الفعاليات:




رسم توضيحي 27- مخطط النشاط استعراض قائمة الفعاليات

18. تعديل الملف الشخصي:




رسم توضيحي 28- مخطط النشاط تعديل الملف الشخصي

19. عرض الجمعيات:




رسم توضيحي 29- مخطط النشاط عرض الجمعيات

20. عرض الفعاليات:




رسم توضيحي 30- مخطط النشاط عرض الفعاليات

21. عرض طلب التطوع:




رسم توضيحي 31- مخطط النشاط عرض طلب التطوع

22. قبول طالب التطوع:




رسم توضيحي 32- مخطط النشاط قبول طلب التطوع



رسم توضيحي 33- مخطط النشاط رفض طلب التطوع


24. تعديل الملف الشخصي:




رسم توضيحي 34- مخطط النشاط تعديل الملف الشخصي




رسم توضيحي 35- مخطط النشاط عرض قائمة الجمعيات



رسم توضيحي 36- مخطط النشاط اضافة جمعية




رسم توضيحي 37- مخطط النشاط عرض معلومات جمعية



رسم توضيحي 38- مخطط النشاط تعديل معلومات جمعية

29. حذف الجمعية:




رسم توضيحي 39- مخطط النشاط حذف جمعية

30. عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 40- مخطط النشاط عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية

31. عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 41- مخطط النشاط عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية




رسم توضيحي 42- مخطط النشاط اضافة فعالية مرتبطة بجمعية

33. حذف فعالية مرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 43- مخطط النشاط حذف فعالية مرتبطة بجمعية




رسم توضيحي 44- مخطط النشاط تعديل فعالية مرتبطة بجمعية

35. اعلان عن الفعالية:




رسم توضيحي 45- مخطط النشاط اعلان عن فعالية

36. إيقاف الإعلان عن الفعالية:




رسم توضيحي 46- مخطط النشاط ايقاف الاعلان عن الفعالية

37. عرض المتطوعين في الفعالية




رسم توضيحي 47- مخطط النشاط لعرض المتطوعين في الفعالية

38. قبول متطوع الى الفعالية




رسم توضيحي 48- مخطط النشاط قبول متطوع الى الفعالية

39. رفض متطوع الى الفعالية




رسم توضيحي 49- مخطط النشاط رفض متطوع الى الفعالية

40. اضافة متطوع الى الفعالية



41. حذف متطوع الى الفعالية




42. عرض المتطوعين




رسم توضيحي 52- مخطط النشاط عرض المتطوعين

43. إضافة متطوع




رسم توضيحي 53- مخطط النشاط اضافة متطوع

44. تعديل معلومات متطوع




رسم توضيحي 54- مخطط النشاط تعديل معلومات متطوع

45. حذف متطوع




رسم توضيحي 55- مخطط النشاط حذف متطوع

46. تنزيل كشوفات الحضور pdf




47. تحديد حالة الفعالية

رسم توضيحي 56- مخطط النشاط تنزيل كشوفات الحضور




رسم توضيحي 57- مخطط النشاط تحديد حالة الفعالية

48. إضافة نتائج الفعالية



رسم توضيحي 58- مخطط النشاط اضافة نتائج فعالية

❖ المدير المالي: 49. تسجيل دخول




رسم توضيحي 59- مخطط النشاط تسجيل الدخول

50. تسجيل الخروج




رسم توضيحي 60- مخطط النشاط تسجيل الخروج

51. عرض الملف الشخصي




رسم توضيحي 61- مخطط النشاط عرض الملف الشخصي

52. تعديل الملف الشخصي




رسم توضيحي 62- مخطط النشاط تعديل الملف الشخصي

53. عرض تقارير والإحصاءات المالية




رسم توضيحي 63- مخطط النشاط عرض التقارير والإحصاءات المالية

54. عرض التبرعات الفعالية




رسم توضيحي 64- مخطط النشاط عرض التبرعات للفعالية

55. اضافة تبرع للفعالية




رسم توضيحي 65-مخطط النشاط اضافة تبرع للفعالية

56. تعديل تبرع للفعالية




رسم توضيحي 66-مخطط النشاط تعديل تبرع فعالية

57. عرض مصاريف الفعالية




رسم توضيحي 67-مخطط النشاط عرض مصاريف الفعالية

58. اضافة مصاريف الفعالية




رسم توضيحي 68-مخطط النشاط اضافة مصاريف للفعالية

59. تعديل مصاريف الفعالية




رسم توضيحي 69- مخطط النشاط تعديل مصاريف فعالية

❖ المتطوع:
60. تسجيل دخول




رسم توضيحي 70- مخطط النشاط تسجيل الدخول

61. تسجيل خروج




رسم توضيحي 71-مخطط النشاط تسجيل الخروج

62. عرض الملف الشخصي




رسم توضيحي 72-مخطط النشاط عرض الملف الشخصي

63. تعديل الملف الشخصي




رسم توضيحي 73-مخطط النشاط تعديل الملف الشخصي

64. طلب انضمام للتطوع بفعالية




رسم توضيحي 74-مخطط النشاط طلب انضمام للتطوع بفعالية

65. عرض مشاركات متطوع




رسم توضيحي 75-مخطط النشاط عرض مشاركات متطوع

66. تسجيل حضور




رسم توضيحي 76-مخطط النشاط تسجيل حضور

67. عرض مشاركات متطوع المنجزة




رسم توضيحي 77-مخطط النشاط عرض مشاركات متطوع المنجزة

❖ المستخدم:
68. انشاء حساب كمتطوع:




رسم توضيحي 78- مخطط النشاط انشاء حساب تطوع

69. عرض الفعاليات الحالية:




رسم توضيحي 79- مخطط النشاط عرض الفعاليات الحالية

70. استعراض معلومات الفعالية:




رسم توضيحي 80- مخطط النشاط استعراض معلومات فعالية

71. عرض قائمة الجمعيات:




رسم توضيحي 81- مخطط النشاط عرض قائمة الجمعيات

72. عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات:




رسم توضيحي 82- مخطط النشاط عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات


73. استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية:



رسم توضيحي 83- مخطط النشاط استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية




رسم توضيحي 84-مخطط النشاط عرض الفعاليات المنجزة



رسم توضيحي 85- مخطط النشاط استعراض نتائج الفعالية المنجزة

76. التبرع



رسم توضيحي 86-مخطط النشاط التبرع والدفع

3.5.5. مخطط التسلسل: (Sequence Diagram)

ما هو مخطط التسلسل؟

مخطط التسلسل (Sequence Diagram) هو نوع من المخططات في لغة النمذجة الموحدة (UML) يُستخدم لتوضيح كيفية تفاعل الكائنات (Objects) مع بعضها البعض عبر الزمن لتحقيق هدف محدد. يُظهر المخطط الترتيب الزمني للرسائل المتبادلة بين الكائنات، ويساعد في تحليل وتصميم الأنظمة.

مكونات مخطط التسلسل:

1. الكائنات: (Objects)

- تمثل العناصر التي تتفاعل مع بعضها داخل النظام.
- يُرسم كل كائن على شكل مستطيل يحتوي على اسم الكائن ونوعه.
- أمثلة: مستخدم (User)، النظام (System)، قاعدة البيانات (Database).

2. خطوط الحياة: (Lifelines)

- تمثل فترة حياة الكائن أثناء التفاعل.
- تبدأ من أعلى المستطيل وتمتد إلى الأسفل.
- تنتهي عند النقطة التي ينتهي فيها دور الكائن في التفاعل.

3. الرسائل: (Messages)

- تمثل التفاعلات بين الكائنات.
- تُرسم على شكل أسهم تُظهر اتجاه الرسالة.
- يمكن أن تكون الرسائل متزامنة (Synchronous) أو غير متزامنة (Asynchronous).

4. الكتل: (Blocks)

- تمثل الأنشطة أو العمليات التي يتم تنفيذها داخل الكائن.
- تُرسم على شكل أعمدة مظلمة عمودية على خطوط الحياة.

5. الشروط: (Conditions)

- تمثل نقاط القرار حيث يتم تقييم شرط معين.
- تُكتب بجانب الرسالة وتُحاط بأقواس مربعة: []
- تُستخدم لتوجيه تدفق التفاعل بناءً على نتيجة الشرط.

فوائد مخطط التسلسل:

1. توضيح التفاعلات: (Clarifying Interactions)

- يساعد المخطط على تبسيط التفاعلات المعقدة بين الكائنات من خلال عرضها بصريًا.

2. تحسين التصميم: (Improving Design)

- يُعتبر أداة أساسية في تصميم النظام، حيث يساعد على تحديد التسلسل الزمني للعمليات والرسائل المتبادلة.

3. تحليل النظام: (System Analysis)


- يُستخدم في تحليل النظام لتحديد نقاط التحسين أو تعزيز الأداء.

4. تعزيز التواصل: (Enhancing Communication)

- يُسهل التواصل بين فريق التطوير وأصحاب المصلحة من خلال تقديم تمثيل بصري واضح لتفاعلات النظام.


❖ المشرف:

1. تسجيل الدخول:




رسم توضيحي 87- مخطط التسلسل تسجيل الدخول

2. تسجيل الخروج:




رسم توضيحي 88- مخطط التسلسل تسجيل الخروج

3. عرض ملف الشخصي:




رسم توضيحي 89- مخطط التسلسل عرض الملف الشخصي

4. إضافة عضو:




رسم توضيحي 90- مخطط التسلسل إضافة عضو

5. عرض معلومات العضو:




رسم توضيحي 91- مخطط التسلسل عرض معلومات عضو

6. تعديل معلومات العضو:




رسم توضيحي 92- مخطط التسلسل تعديل معلومات العضو

7. حذف العضو:




رسم توضيحي 93- مخطط التسلسل حذف عضو

8. استعراض قائمة الأعضاء:




رسم توضيحي 94- مخطط التسلسل استعراض قائمة الاعضاء

9. تحديد دور الأعضاء:




رسم توضيحي 95- مخطط التسلسل تحديد دور الاعضاء

10. تسجيل الدخول:




رسم توضيحي 96- مخطط التسلسل تسجيل الدخول

11. تسجيل الخروج:




رسم توضيحي 97- مخطط التسلسل تسجيل الخروج

12. عرض الملف الشخصي:




رسم توضيحي 98- مخطط التسلسل عرض الملف الشخصي

13. إضافة فعالية:




رسم توضيحي 99- مخطط التسلسل إضافة فعالية

14. تعديل معلومات فعالية:




رسم توضيحي 100- مخطط التسلسل تعديل معلومات فعالية

15. حذف فعالية:




رسم توضيحي 101- مخطط التسلسل حذف فعالية

16. عرض معلومات فعالية:




رسم توضيحي 102- مخطط التسلسل عرض معلومات فعالية

17. استعراض قائمة الفعاليات:




رسم توضيحي 103- مخطط التسلسل استعراض قائمة الفعاليات

18. تعديل الملف الشخصي:




رسم توضيحي 104- مخطط التسلسل تعديل الملف الشخصي

19. عرض الجمعيات:




رسم توضيحي 105- مخطط التسلسل عرض الجمعيات

20. عرض الفعاليات:




رسم توضيحي 106- مخطط التسلسل عرض الفعاليات

21. عرض طلب التطوع:




رسم توضيحي 107- مخطط التسلسل عرض طلب التطوع

22. قبول طلب التطوع:




رسم توضيحي 108- مخطط التسلسل قبول طلب التطوع

23. رفض طلب التطوع:




رسم توضيحي 109- مخطط التسلسل رفض طلب التطوع

24. تعديل الملف الشخصي:




رسم توضيحي 110- مخطط التسلسل تعديل الملف الشخصي

25. عرض قائمة الجمعيات:




26. اضافة جمعية:




رسم توضيحي 112- مخطط التسلسل إضافة جمعية

27. عرض معلومات جمعية:




رسم توضيحي 113- مخطط التسلسل عرض معلومات جمعية

28. تعديل معلومات جمعية:




رسم توضيحي 114- مخطط التسلسل تعديل معلومات جمعية

29. حذف الجمعية:




رسم توضيحي 115- مخطط التسلسل حذف جمعية

30. عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 116- مخطط التسلسل عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية

31. عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 117- مخطط التسلسل عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية

32. إضافة فعالية مرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 118- مخطط التسلسل إضافة فعالية مرتبطة بجمعية

33. حذف فعالية مرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 119- مخطط التسلسل حذف فعالية مرتبطة بجمعية

34. تعديل فعالية مرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 120- مخطط التسلسل تعديل فعالية مرتبطة بجمعية

35. اعلان عن الفعالية:




رسم توضيحي 121- مخطط التسلسل اعلان عن فعالية

36. إيقاف الإعلان عن الفعالية:




رسم توضيحي 122- مخطط التسلسل اعلان عن فعالية

37. عرض المتطوعين في الفعالية




رسم توضيحي 123-مخطط التسلسل عرض المتطوعين في الفعالية

38. قبول متطوع الى الفعالية




رسم توضيحي 124- مخطط التسلسل قبول متطوع في فعالية

39. رفض متطوع الى الفعالية




رسم توضيحي 125-مخطط التسلسل رفض متطوع الى الفعالية

40. اضافة متطوع الى الفعالية




رسم توضيحي 126-مخطط التسلسل اضافة متطوع الى فعالية

41. حذف متطوع الى الفعالية




رسم توضيحي 127- مخطط التسلسل حذف متطوع من فعالية

42. عرض المتطوعين




رسم توضيحي 128- مخطط التسلسل عرض المتطوعين

43. إضافة متطوع




رسم توضيحي 129--مخطط التسلسل إضافة متطوع

44. تعديل متطوع




رسم توضيحي 130 - مخطط التسلسل تعديل متطوع

45. حذف متطوع




رسم توضيحي 131- مخطط التسلسل حذف متطوع

46. تنزيل كشوفات الحضور pdf




رسم توضيحي 132- مخطط التسلسل تنزيل كشوفات الحضور

47. تحديد حالة الفعالية




رسم توضيحي 133--مخطط التسلسل تحديد حالة فعالية

48. إضافة نتائج الفعالية




رسم توضيحي 134--مخطط التسلسل إضافة نتائج فعالية

❖ المدير المالي:
49. تسجيل دخول




رسم توضيحي 135 - مخطط التسلسل تسجيل الدخول

50. تسجيل الخروج




رسم توضيحي 136--مخطط التسلسل تسجيل خروج

51. عرض الملف الشخصي




رسم توضيحي 137--مخطط التسلسل عرض الملف الشخصي

52. تعديل الملف الشخصي




رسم توضيحي 138--مخطط التسلسل تعديل الملف الشخصي

53. عرض تقارير والإحصاءات المالية




رسم توضيحي 139-مخطط التسلسل عرض تقارير والإحصاءات المالية

54. عرض التبرعات الفعالية




رسم توضيحي 140-مخطط التسلسل عرض التبرعات الفعالية

55. اضافة تبرع للفعالية




رسم توضيحي 141-مخطط التسلسل اضافة تبرع للفعالية

56. تعديل تبرع للفعالية




رسم توضيحي 142-مخطط التسلسل تعديل تبرع للفعالية

57. عرض مصاريف الفعالية




رسم توضيحي 143-مخطط التسلسل عرض مصاريف الفعالية

58. اضافة مصاريف الفعالية




رسم توضيحي 144-مخطط التسلسل اضافة مصاريف الفعالية

59. تعديل مصاريف الفعالية




رسم توضيحي 145-مخطط التسلسل تعديل مصاريف الفعالية

❖ المتطوع:
60. تسجيل دخول




رسم توضيحي 146-مخطط التسلسل تسجيل دخول

61. تسجيل خروج




رسم توضيحي 147-مخطط التسلسل تسجيل خروج

62. عرض الملف الشخصي




رسم توضيحي 148-مخطط التسلسل عرض الملف الشخصي

63. تعديل الملف الشخصي




رسم توضيحي 149-مخطط التسلسل تعديل الملف الشخصي

64. طلب انضمام للتطوع بفعالية




رسم توضيحي 150-مخطط التسلسل طلب انضمام للتطوع بفعالية

65. عرض مشاركات متطوع




رسم توضيحي 151-مخطط التسلسل عرض مشاركات متطوع

66. تسجيل حضور




رسم توضيحي 152-مخطط التسلسل تسجيل حضور

67. عرض مشاركات متطوع المنجزة




رسم توضيحي 153- مخطط التسلسل عرض مشاركات متطوع المنجزة

❖ المستخدم:
68. انشاء حساب كمتطوع:




رسم توضيحي 154- مخطط التسلسل انشاء حساب كمتطوع

69. عرض الفعاليات الحالية:




رسم توضيحي 155-مخطط التسلسل عرض الفعاليات الحالية

70. استعراض معلومات الفعالية:




رسم توضيحي 156- مخطط التسلسل استعراض معلومات الفعالية

71. عرض قائمة الجمعيات:




رسم توضيحي 157- مخطط التسلسل عرض قائمة الجمعيات

72. عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات:




رسم توضيحي 158- مخطط التسلسل عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات

73. استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية:




رسم توضيحي 159- مخطط التسلسل استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية

74. عرض الفعاليات المنجزة:




رسم توضيحي 160- مخطط التسلسل عرض الفعاليات المنجزة

75. استعراض نتائج الفعالية المنجزة:



رسم توضيحي 161-مخطط التسلسل استعراض نتائج الفعالية المنجزة

76. التبرع والدفع:



رسم توضيحي 162-مخطط التسلسل التبرع

3-5-6 مصفوفة تتبع المتطلبات:

ما هي مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM) ؟

مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM) هي أداة تُستخدم في إدارة المشاريع لضمان معالجة جميع متطلبات المشروع طوال دورة حياة المشروع. تتتبع المتطلبات من أصلها حتى تنفيذها واختبارها. تساعد RTM في التحقق من أن المشروع يقدم ما تم طلبه في الأصل من قبل أصحاب المصلحة.

ID	Name	Requirement description	Design	Code	Test Case	Integration test
REQ01	تسجيل الدخول	<u>R1</u>	<u>A1#</u> <u>S1</u>	UnifiedAuthController@showLogin + UnifiedAuthController@login	---	---
REQ02	تسجيل الخروج	<u>R2</u>	<u>A2</u> <u>S2</u>	UnifiedAuthController@logoutSupervisor	---	---
REQ03	عرض الملف الشخصي	<u>R3</u>	<u>S3</u> <u>A3#</u>	SupervisorProfileController@profile	---	---
REQ04	إضافة عضو	<u>R4</u>	<u>A4#</u> <u>S4</u>	ManagerController@addManager	---	---
REQ05	عرض معلومات عضو	<u>R5</u>	<u>A5#</u> <u>S5</u>	ManagerController@showManager	---	---
REQ06	تعديل معلومات عضو	<u>R6</u>	<u>A6#</u> <u>S6</u>	ManagerController@editManager	---	---
REQ07	حذف عضو	<u>R7</u>	<u>A7</u> <u>S7</u>	ManagerController@deleteManager	---	---
REQ08	استعراض قائمة الأعضاء	<u>R8</u>	<u>A8</u> <u>S7</u>	ManagerController@viewManager	---	---
REQ09	تحديد دور العضو	<u>R9</u>	<u>A9</u> <u>S9</u>	ManagerController@assignRole	---	---
REQ10	تسجيل الدخول	<u>R10</u>	<u>A10</u> <u>S10</u>	UnifiedAuthController@showLogin + UnifiedAuthController@login	---	---
REQ11	تسجيل الخروج	<u>R10</u>	<u>A11</u> <u>S11</u>	UnifiedAuthController@logoutManager	---	---
REQ12	عرض الملف الشخصي	<u>R12</u>	<u>A12</u> <u>S12</u>	ManagerProfileController@profile	---	---
REQ13	إضافة فعالية	<u>R13</u>	<u>A13</u> <u>S13</u>	ActivityController@addActivity + ActivityContro	---	---

				ller@storeActi vity		
REQ14	تعديل معلومات فعالية	<u>R14</u>	<u>A14</u> <u>S14</u>	ActivityContro ller@editActiv ity + ActivityContro ller@updateA ctivity	---	---
REQ15	حذف فعالية	<u>R15</u>	<u>A15</u> <u>S15</u>	ActivityContro ller@destroyA ctivity	---	---
REQ16	عرض معلومات فعالية	<u>R16</u>	<u>A16</u> <u>S16</u>	ActivityContro ller@viewActi vity	---	---
REQ17	استعراض قائمة الفعاليات	<u>R17</u>	<u>A17</u> <u>S17</u>	ActivityContro ller@getActivi ties	---	---
REQ18	تعديل الملف الشخصي	<u>R18</u>	<u>A18</u> <u>S18</u>	SupervisorProf ileController@ editProfile + SupervisorProf ileController@ updateProfile	---	---
REQ19	عرض الجمعيات	<u>R19</u>	<u>A19</u> <u>S19</u>	OrganizationA ctivityControll er@getOrgani zations	---	---
REQ20	عرض الفعاليات	<u>R20</u>	<u>A20</u> <u>S20</u>	OrganizationA ctivityControll er@getActiviti es	---	---
REQ21	عرض طلب التطوع	<u>R21</u>	<u>A21</u> <u>S21</u>	SupervisorVol unteerControll er@index	---	---
REQ22	قبول طلب التطوع	<u>R22</u>	<u>A22</u> <u>S22</u>	SupervisorVol unteerControll er@updateSta tus	---	---
REQ23	رفض طلب التطوع	<u>R23</u>	<u>A23</u> <u>S23</u>	SupervisorVol unteerControll er@updateSta tus	---	---
REQ24	تعديل الملف الشخصي	<u>R24</u>	<u>A24</u> <u>S24</u>	ManagerProfil eController@e ditProfile + ManagerProfil eController@ updateProfile	---	---
REQ25	عرض قائمة الجمعيات	<u>R25</u>	<u>A25</u> <u>S25</u>	OrganizationC ontroller@get Organizations	---	---
REQ26	إضافة جمعية	<u>R26</u>	<u>A26</u> <u>S26</u>	OrganizationC ontroller@add	---	---

				Organization + OrganizationC ontroller@sto reOrganizatio n		
REQ27	عرض معلومات جمعية	<u>R27</u>	<u>A27</u> <u>S27</u>	OrganizationC ontroller@vie wOrganization	---	---
REQ28	تعديل معلومات جمعية	<u>R28</u>	<u>A28</u> <u>S28</u>	OrganizationC ontroller@edi tOrganization + OrganizationC ontroller@up dateOrganizati on	---	---
REQ29	حذف جمعية	<u>R29</u>	<u>A29</u> <u>S29</u>	OrganizationC ontroller@des troyOrganizati on	---	---
REQ30	عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بالجمعية	<u>R30</u>	<u>A30</u> <u>S30</u>	OrganizationC ontroller@get Events	---	---
REQ31	عرض معلومات الفعاليات المرتبطة بالجمعية	<u>R31</u>	<u>A31</u> <u>S31</u>	OrganizationC ontroller@vie wEvent	---	---
REQ32	إضافة فعالية مرتبطة بجمعية	<u>R32</u>	<u>A32</u> <u>S32</u>	OrganizationC ontroller@cre ateEvent + OrganizationC ontroller@sto reEvent	---	---
REQ33	حذف فعالية مرتبطة بجمعية	<u>R33</u>	<u>A33</u> <u>S33</u>	OrganizationC ontroller@des troyEvent	---	---
REQ34	تعديل فعالية مرتبطة بجمعية	<u>R34</u>	<u>A34</u> <u>S34</u>	OrganizationC ontroller@edi tEvent + OrganizationC ontroller@up dateEvent	---	---
REQ35	اعلان عن فعالية	<u>R35</u>	<u>A35</u> <u>S35</u>	ActivityContro ller@togglePu blish	---	---
REQ36	إيقاف اعلان عن فعالية	<u>R36</u>	<u>A36</u> <u>S36</u>	ActivityContro ller@togglePu blish	---	---
REQ37	عرض المتطوعين في الفعالية	<u>R37</u>	<u>A37</u> <u>S37</u>	ActivityVolunt eersController @show	---	---
REQ38	قبول متطوع الى الفعالية	<u>R38</u>	<u>A38</u> <u>S38</u>	ActivityVolunt eersController @approveVol unteer	---	---

REQ39	رفض متطوع الى الفعالية	R39	A39 S39	ActivityVolunteersController@rejectVolunteer	---	---
REQ40	اضافة متطوع الى الفعالية	R40	A40 S40	ActivityVolunteersController@assignVolunteer	---	---
REQ41	حذف متطوع الى الفعالية	R41	A41 S41	ActivityVolunteersController@removeVolunteer	---	---
REQ42	عرض المتطوعين	R42	A42 S42	VolunteerController@getVolunteers	---	---
REQ043	إضافة متطوع	R43	A43 S43	VolunteerController@addVolunteer + VolunteerController@storeVolunteer	---	---
REQ044	تعديل متطوع	R44	A44 S44	VolunteerController@editVolunteer + VolunteerController@updateVolunteer	---	---
REQ045	حذف متطوع	R45	A45 S45	VolunteerController@destroyVolunteer	---	---
REQ046	تنزيل كشوفات الحضور pdf	R46#	A46 S46	ActivityVolunteersController@downloadVolunteerPDF	---	---
REQ047	تحديد حالة الفعالية	R47	A47 S47	ActivityController@toggleStatus + ActivityController@changeStatus	---	---
REQ048	إضافة نتائج الفعالية	R48	A48 S48	ActivityController@addActivityResults + ActivityController@storeActivityResults	---	---
REQ049	تسجيل دخول	R49	A49 S49	UnifiedAuthController@showLogin + UnifiedAuthController@login	---	---
REQ050	تسجيل الخروج	R50	A50 S50	UnifiedAuthController@logoutFinancial +	---	---

				UnifiedAuthCo ntroller@logo ut		
REQ051	عرض الملف الشخصي	R51	A51 S51	FinancialProfil eController@s how	---	---
REQ052	تعديل الملف الشخصي	R52	A52 S52	FinancialProfil eController@e dit + FinancialProfil eController@ update	---	---
REQ053	عرض تقارير والإحصاءات المالية المالية	R53	A53 S53	FinancialRepo rtController@i ndex + FinancialRepo rtController@ activitiesRepo rt	---	---
REQ054	عرض التبرعات الفعالية	R54	A54 S54	FinancialDona tionController @index + FinancialDona tionController @showActivit yDonations	---	---
REQ055	اضافة تبرع للفعالية	R55	A55 S55	FinancialDona tionController @createDonat ion + FinancialDona tionController @storeDonati on	---	---
REQ056	تعديل تبرع للفعالية	R56	A56 S56	FinancialDona tionController @editDonatio n + FinancialDona tionController @updateDona tion	---	---
REQ057	عرض مصاريف الفعالية	R57	A57 S57	FinancialExpe nseController @index + FinancialExpe nseController @showActivit yExpenses	---	---
REQ058	اضافة مصاريف الفعالية	R58	A58 S58	FinancialExpe nseController @createExpen se + FinancialExpe	---	---

				nseController @storeExpense		
REQ059	تعديل مصاريف الفعالية	R59	A59 S59	FinancialExpenseController@editExpense + FinancialExpenseController@updateExpense	---	---
REQ060	تسجيل دخول	R60	A60 S60	VolunteerAuthController@showLogin + VolunteerAuthController@login	---	---
REQ061	تسجيل خروج	R61	A61 S61	VolunteerAuthController@logout	---	---
REQ062	عرض الملف الشخصي	R62	A62 S62	VolunteerDashboardController@profile	---	---
REQ063	تعديل الملف الشخصي	R63	A63 S63	VolunteerDashboardController@profile + VolunteerDashboardController@updateProfile	---	---
REQ064	طلب انضمام للتطوع بفعالية	R64	A64 S64	VolunteerDashboardController@availableActivities + VolunteerDashboardController@requestVolunteer	---	---
REQ065	عرض مشاركات متطوع	R65	A65 S65	VolunteerDashboardController@myRequests	---	---
REQ066	تسجيل حضور	R66	A66 S66	VolunteerDashboardController@checkIn	---	---
REQ067	عرض مشاركات متطوع المنجزة	R67	A67 S67	VolunteerDashboardController@pastActivities	---	---
REQ068	انشاء حساب كمتطوع	R68	A68 S68	VolunteerController@volunteerRegister + VolunteerCont	---	---

				roller@volunteerStore		
REQ069	عرض الفعاليات الحالية	R69	A69 S69	PublicController@sahemActivities	---	---
REQ070	استعراض معلومات فعالية	R70	A70 S70	PublicController@showSaheActivity	---	---
REQ071	عرض قائمة الجمعيات	R71	A71 S71	PublicController@organizations	---	---
REQ072	عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات	R72	A72 S72	PublicController@organizationEvents	---	---
REQ073	استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية	R73	A73 S73	PublicController@showOrganizationEvent	---	---
REQ074	عرض الفعاليات المنجزة	R74	A74 S74	PublicController@completedActivities	---	---
REQ075	استعراض نتائج الفعالية المنجزة	R75	A75 S75	PublicController@showCompletedActivity	---	---
REQ076	التبرع	R76	A76 S76	PaymentController@processPayment + PaymentController@downloadReceipt	---	---

جدول 79 - Requirements Tracking Matrix

4

الفصل الرابع: دراسة التصميم

4. التقنيات:

4.1. المعمارية المتبعة

نموذج (MVC (Model-View-Controller)

نموذج (MVC (Model-View-Controller) هو نمط في تصميم البرمجيات يُستخدم عادةً لتنفيذ واجهات المستخدم، البيانات، ومنطق التحكم. يركز هذا النموذج على الفصل بين منطق الأعمال (Business Logic) والعرض (Display). هذا "الفصل بين الاهتمامات" يوفر تقسيمًا أفضل للعمل ويحسن من سهولة الصيانة. بعض أنماط التصميم الأخرى مبنية على نموذج MVC مثل:

- MVVM (Model-View-View Model)

- MVP (Model-View-Presenter)


- MVW (Model-View-Whatever)

يمكن وصف الأجزاء الثلاثة لنمط تصميم البرمجيات MVC كما يلي:

1. النموذج (Model): يدير البيانات ومنطق الأعمال.

2. العرض (View): يتعامل مع التخطيط والعرض.

3. المتحكم (Controller): يوجّه الأوامر إلى أجزاء النموذج والعرض.



رسم توضيحي 163 - Model-View-Controller

4.2 المكونة المكونة:

مخطط المكونات هو أحد مخططات الهيكلية في لغة النمذجة الموحدة (UML) المستخدمة في هندسة البرمجيات لتصوير المكونات المادية والمنطقية للنظام. يمثل كيف يتم تقسيم النظام إلى وحدات متميزة وكيفية تفاعل هذه الوحدات من خلال الواجهات والتبعيات وعقود الخدمة. يعطي هذا المخطط رؤية عالية المستوى لتنظيم المكونات البرمجية والاعتماديات داخل النظام.

هدف مخطط المكونات:

- توضيح كيفية تنظيم نظام البرمجيات إلى وحدات قابلة للاستبدال ومستقلة (مكونات).
- عرض الواجهات التي يوفرها كل مكون والتي يحتاجها.
- تصور التبعيات والتفاعلات بين الوحدات.
- المساعدة في تخطيط هيكلية النظام، خاصة في التنمية المعيارية، والتحكم في الإصدارات، والنشر.

العناصر الأساسية لمخطط المكونات:

1. المكونات:

- 0 هذه هي الوحدات الوظيفية الرئيسية أو وحدات النظام. كل مكون يضم الفئات والعمليات والبيانات ذات الصلة.
- 0 يُمثل بمستطيل يحتوي على مستطيلين أصغر (نوافذ) على اليسار.
- 0 أمثلة: واجهة المستخدم، وحدة التوثيق، نظام الحجز، بوابة الدفع.

2. الواجهات:

- 0 الواجهات المقدمة (تُظهر كدائرة) : تشير إلى الخدمات التي يقدمها المكون للآخرين.
- 0 الواجهات المطلوبة (تُظهر نصف دائرة): تشير إلى الخدمات التي يحتاجها المكون من غيره من المكونات.
- 0 تساعد هذه الواجهات في تعزيز فصل الاهتمامات وتشجيع الترابط الضعيف.

3. الموصلات والتبعيات:


- 0 الخطوط الصلبة أو الأسهم تمثل التبعيات بين المكونات.
- 0 تشير التبعية إلى أن مكوناً ما يعتمد على سلوك أو خدمات مكون آخر.

4. المنافذ (اختياري):

- 0 تمثل نقطة تفاعل محددة على المكون، مفيدة عندما يحتوي المكون على واجهات متعددة بنقاط وصول مختلفة.

• مخطط المكونات:

SAHAM System
Component Diagram
(All Components - Minimal Relations)



رسم توضيحي 164- مخطط المكونات

4.3. مخطط الجدول: (Table Diagram)

ما هو مخطط الجدول؟

مخطط الجدول هو نوع من المخططات يُستخدم في تصميم قواعد البيانات لتمثيل هيكل الجداول والعلاقات بينها. في نظام إدارة الجمعيات الأهلية، يساعد هذا المخطط في تصور كيفية تنظيم البيانات الخاصة بالجمعيات، الأعضاء، المشاريع، التبرعات، والأنشطة، وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض. يُعتبر هذا المخطط أداة أساسية لفهم نموذج البيانات وتوضيح العلاقات بين الكيانات المختلفة داخل النظام.

مكونات مخطط الجدول

1. الجداول: (Tables)

- تمثل الكيانات الأساسية في النظام.
- أمثلة: جدول الجمعيات، جدول الأعضاء، جدول المشاريع، جدول التبرعات، جدول الأنشطة.

2. الأعمدة: (Columns)

- تمثل الخصائص المختلفة لكل جدول، ولكل عمود نوع بيانات محدد (نص، رقم، تاريخ...).
- أمثلة:
 - رقم الجمعية (Association ID) ، اسم الجمعية، تاريخ التسجيل.
 - رقم العضو (Member ID) ، اسم العضو، الدور، تاريخ الانضمام.
 - رقم المشروع (Project ID) ، اسم المشروع، تاريخ البدء، الميزانية.

3. المفاتيح الأساسية: (Primary Keys)

- تُميز كل سجل داخل الجدول بشكل فريد.
- أمثلة: رقم الجمعية في جدول الجمعيات، رقم العضو في جدول الأعضاء، رقم المشروع في جدول المشاريع.


4. المفاتيح الأجنبية: (Foreign Keys)

- تُستخدم لإنشاء علاقات بين الجداول المختلفة.
- أمثلة:
 - رقم الجمعية في جدول الأعضاء → يشير إلى رقم الجمعية في جدول الجمعيات.
 - رقم المشروع في جدول التبرعات → يشير إلى رقم المشروع في جدول المشاريع.

5. العلاقات: (Relationships)

- تحدد كيفية ارتباط الجداول ببعضها البعض:
- علاقة واحد لعدة: (1:M) الجمعية الواحدة يمكن أن تضم عدة أعضاء.
- علاقة واحد لعدة: (1:M) المشروع الواحد يمكن أن يتلقى عدة تبرعات.
- علاقة عدة لعدة: (M:M) الأعضاء يمكنهم المشاركة في عدة أنشطة، والأنشطة يمكن أن تضم عدة أعضاء.

. مخطط الجدول (Table Diagram)



رسم توضيحي 165 - مخطط الجدول (Table Diagram)

4.4. مخطط الفئات (Class Diagram):

ما هو مخطط الفئة؟

ما هو مخطط الفئات؟

مخطط الفئات هو أحد الأدوات الأساسية في لغة النمذجة الموحدة (UML)، ويُستخدم بشكل رئيسي أثناء تحليل وتصميم الأنظمة الموجهة للكائنات (Object-Oriented). يُظهر هذا المخطط البنية الثابتة للنظام من خلال تصوير الفئات (Classes) المرتبطة بمجال التطبيق. يُظهر المخطط ما يلي:

الفئات المشاركة في النظام.
البنية الداخلية لكل فئة من حيث الخصائص (Attributes) والعمليات أو الدوال (Methods).
العلاقات المتبادلة بين الفئات (مثل التوريث، التجميع، الاعتماد، الربط)

المكونات الأساسية لمخطط الفئات:

الفئات (Classes):

- الفئات هي اللبنات الأساسية في مخطط الفئات، وتمثل الكيانات سواء كانت واقعية أو مجردة داخل مجال التطبيق.
- يتم تصوير كل فئة كمستطيل مُقسَّم إلى ثلاث أقسام رئيسية:
 - اسم الفئة: (Class Name)
 - السمات: (Attributes)
 - العمليات: (Operations / Methods)

الخصائص (Attributes):

- تُستخدم لتحديد البيانات أو السمات الخاصة بكل فئة (Class).
- يتم تعريف كل سمة بالاسم ونوع البيانات وإمكانية الرؤية (+ عام، - خاص، # محمي)


العمليات (Methods):

- تمثل الوظائف التي توفرها الفئة (Class).
- تتضمن منطق الأعمال وسلوكيات التفاعل.

العلاقات بين الفئات (Relationships Between Classes):

- الارتباط (Association —): يمثل علاقة هيكلية حيث تكون كائنات من فئة مرتبطة بكائنات من فئة أخرى.
- التعددية (Multiplicity): تحدد عدد الكائنات المرتبطة من فئة بأخرى (مثل: 1، 1..0، *، وغيرها).
- الوراثة (Inheritance ~): تشير إلى أن الفئة الفرعية ترث الخصائص والعمليات من الفئة الأساسية.
- التركيب (Composition ◆): علاقة ملكية قوية؛ لا يمكن للجزء أن يوجد دون الكل.
- التجميع (Aggregation ◇): شكل أضعف من التركيب؛ حيث يمكن للأجزاء أن توجد بشكل مستقل.

- **مخطط الفئات (class Diagram)**



رسم توضيحي 166- مخطط الفئات ((class Diagram

4.5. شجرة واجهات النظام (System Interfaces Tree)

ما هي شجرة واجهات النظام؟

شجرة واجهات النظام هي أداة تُستخدم لتوضيح الهيكل التنظيمي لمختلف واجهات النظام وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض. تساعد هذه الأداة في تصور جميع الواجهات المتاحة في النظام والمسارات التي يمكن للمستخدم من خلالها التنقل لتحقيق مهام محددة. تُعتبر شجرة واجهات النظام جزءاً من عملية تصميم تجربة المستخدم (UX) وتساعد في تحسين واجهة المستخدم (UI).

مكونات شجرة واجهات النظام

1. العُقد الرئيسية: (Main Nodes)

- تمثل العُقد الرئيسية الواجهات الأساسية للنظام، مثل الصفحة الرئيسية أو لوحة التحكم الرئيسية.
- أمثلة في نظام إدارة الجمعيات الأهلية: واجهة تسجيل الدخول، لوحة التحكم الرئيسية للجمعية، صفحة إدارة الأعضاء.


2. العُقد الفرعية: (Sub Nodes)

- تمثل العُقد الفرعية الواجهات الثانوية أو الشاشات الفرعية التي يمكن الوصول إليها من خلال العُقد الرئيسية.
- أمثلة: صفحة إضافة عضو جديد، صفحة تفاصيل مشروع، صفحة سجل التبرعات، صفحة الأنشطة.

3. الروابط: (Links)

- تمثل الروابط المسارات التي يمكن للمستخدم من خلالها التنقل بين العُقد المختلفة. تُرسم الروابط كخطوط تصل بين العُقد.
- أمثلة: رابط من لوحة التحكم الرئيسية إلى صفحة إدارة الأعضاء، رابط من صفحة المشاريع إلى صفحة التبرعات الخاصة بالمشروع، رابط من صفحة الأعضاء إلى صفحة الأنشطة.

● شجرة واجهات النظام (System Interfaces Tree)



رسم توضيحي 167- شجرة واجهات النظام ((System Interfaces Tree))

5

الفصل الخامس:

الإختبارات

5.1. حالات الاختبار (Test Cases) :

ما هي حالة الاختبار؟

حالة الاختبار هي مجموعة من الشروط والمدخلات والنتائج المتوقعة تُستخدم لتحديد ما إذا كان تطبيق أو نظام برمجي يعمل كما هو مقصود. تُعد حالات الاختبار ضرورية في عملية اختبار البرمجيات لأنها تساعد على ضمان أن البرمجيات تلبي متطلباتها وتعمل بشكل صحيح.

1. تسجيل الدخول (المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فشل
T-1	T-1-0	تسجيل دخول المشرف (البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة)	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- إدخال كلمة مرور غير صحيحة 3- النقر على تسجيل الدخول	يجب إشعار المشرف بأن البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة	يتم إشعار المشرف بأن البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة	ناجح
	T-1-1	التحقق من الاستجابة عند إدخال بريد إلكتروني غير صحيح	1- إدخال بريد إلكتروني غير صحيح 2- إدخال كلمة مرور 3- النقر على زر "تسجيل الدخول"	فشل في تسجيل الدخول، رسالة خطأ	فشل في تسجيل الدخول، رسالة خطأ	ناجح

جدول 80- حالات اختبار تسجيل الدخول

2. تسجيل الخروج (المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فشل
T-2	T-2-0	يقوم المشرف بتسجيل الخروج	النقر على زر تسجيل الخروج	يجب إخطار المشرف بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	يجب إخطار المشرف بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	ناجح
	T-2-1	انقطاع الاتصال	النقر على زر تسجيل الخروج	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	ناجح

جدول 81- حالات اختبار تسجيل الخروج

3. عرض الملف الشخصي(المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فشل
T-3	T-3-0	عرض بيانات الملف الشخصي	1-يسجل المشرف الدخول إلى حسابه 2-يبحث عن خيار عرض بيانات الحساب 3- يتم عرض نموذج يحتوي على البيانات الحالية مثل (الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور)	يعرض النظام معلومات الملف الشخصي	يعرض النظام معلومات الملف الشخصي	ناجح
	T-3-1	البيانات غير متوفرة	نفس الخطوات أعلاه	يرسل النظام رسالة خطأ	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح
	T-3-2	خطأ في الاتصال بقاعدة البيانات	نفس الخطوات أعلاه	يرسل النظام رسالة خطأ	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح

جدول 82- حالات اختبار عرض الملف الشخصي

4. إضافة عضو(المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فشل
T-4	T-4-0	إضافة عضو ببيانات صحيحة	يقوم المشرف بتعبئة نموذج إضافة عضو بكل الحقول المطلوبة (اسم، بريد، رقم، دور ...) ثم يضغط على زر الحفظ.	يجب إخطار المشرف بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	يجب إخطار المشرف بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	ناجح
	T-4-1	إدخال رقم جوال غير صالح	إدخال رقم جوال بحروف أو رموز غير رقمية	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	ناجح

جدول 83- حالات اختبار إضافة عضو

5. عرض معلومات عضو(المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فشل
T-5	T-5-0	عرض عضو موجود	المشرف يدخل على صفحة عرض عضو بمعرف صحيح.	يتم عرض كل تفاصيل العضو.	تم عرض معلومات العضو بنجاح.	ناجح
	T-5-1	فتح صفحة بدون تحديد معرف	الدخول إلى صفحة العرض بدون إرسال معرف	عرض رسالة 'العضو غير محدد'	ظهرت رسالة خطأ بعدم تحديد العضو	ناجح

جدول 84- حالات اختبار عرض معلومات عضو

6. تعديل معلومات عضو(المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فشل
T-6	T-6-0	تعديل اسم العضو	المشرف يفتح صفحة تعديل العضو، يغير الاسم ثم يضغط حفظ.	تم تحديث الاسم في قاعدة البيانات ويظهر إشعار بالنجاح.	تم حفظ التعديل بنجاح والاسم محدث في القائمة.	ناجح
	T-6-1	ترك الاسم فارغ	يتم مسح الاسم من النموذج والضغط على حفظ.	يظهر تنبيه 'الاسم مطلوب' ويتم منع الحفظ.	تم عرض رسالة 'الاسم مطلوب' ولم يتم حفظ التغييرات.	ناجح

جدول 85- حالات اختبار تعديل معلومات عضو

7. حذف عضو(المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فشل
T-7	T-7-0	وجود أعضاء	فتح صفحة قائمة الأعضاء من لوحة التحكم.	تظهر جميع الأسماء المسجلة في النظام.	تم تحميل القائمة بنجاح.	ناجح
	T-7-1	عدم وجود أعضاء	فتح نفس الصفحة دون وجود أي عضو مسجل.	تظهر رسالة 'لا توجد بيانات لعرضها'.	تم عرض رسالة تفيد بعدم وجود بيانات.	ناجح

جدول 86- حالات اختبار حذف عضو

8. استعراض قائمة الأعضاء(المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح\فاشل
T-7	T-7-0	وجود أعضاء	فتح صفحة قائمة الأعضاء من لوحة التحكم.	تظهر جميع الأسماء المسجلة في النظام.	تم تحميل القائمة بنجاح.	ناجح
	T-7-1	عدم وجود أعضاء	فتح نفس الصفحة دون وجود أي عضو مسجل.	تظهر رسالة 'لا توجد بيانات لعرضها'.	تم عرض رسالة تفيد بعدم وجود بيانات.	ناجح

جدول 87- حالات اختبار استعراض قائمة الأعضاء

9. تحديد دور العضو(المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح\فاشل
T-8	T-8-0	إسناد دور صالح	اختيار عضو من القائمة وتحديد الدور (مثل مدير أو مشرف ثم حفظ).	يتم حفظ الدور المرتبط بالعضو وتظهر رسالة نجاح.	تمت إضافة الدور الجديد بنجاح.	ناجح
	T-8-1	إسناد نفس الدور مرتين	إعادة تعيين نفس الدور لنفس العضو.	يظهر إشعار 'الدور مضاف مسبقاً'.	تم منع الإجراء وظهرت رسالة تفيد التكرار.	ناجح

جدول 88- حالات اختبار تحديد دور العضو

10. تسجيل الدخول (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T_10	T-10-0	تسجيل دخول المشرف (البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة)	1- فتح صفحة تسجيل الدخول 2- إدخال كلمة مرور غير صحيحة 3- النقر على تسجيل الدخول	يجب إشعار المشرف بأن البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة	يتم إشعار المشرف بأن البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة	ناجح
	T-10-1	التحقق من الاستجابة عند إدخال بريد إلكتروني غير صحيح	1- إدخال بريد إلكتروني غير صحيح 2- إدخال كلمة مرور 3- النقر على زر "تسجيل الدخول"	فشل في تسجيل الدخول، رسالة خطأ	فشل في تسجيل الدخول، رسالة خطأ	ناجح

جدول 89- حالات اختبار تسجيل الدخول

11. تسجيل الخروج (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فشل
T-11	T-11-0	يقوم المشرف بتسجيل الخروج	النقر على زر تسجيل الخروج	يجب إخطار المشرف بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	يجب إخطار المشرف بأنه تم تسجيل الخروج بنجاح	ناجح
	T-11-1	انقطاع الاتصال	النقر على زر تسجيل الخروج	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	يرسل النظام رسالة خطأ (لم يتم تسجيل الخروج بسبب ضعف الاتصال)	ناجح

جدول 90- حالات اختبار تسجيل الخروج

12. عرض الملف الشخصي (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-12	T-12-0	عرض بيانات الملف الشخصي	1-يسجل المشرف الدخول إلى حسابه 2-يبحث عن خيار عرض بيانات الحساب 3- يتم عرض نموذج يحتوي على البيانات الحالية مثل (الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور)	يعرض النظام معلومات الملف الشخصي	يعرض النظام معلومات الملف الشخصي	ناجح
	T-12-1	البيانات غير متوفرة	نفس الخطوات أعلاه	يرسل النظام رسالة خطأ	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح

جدول 91 حالات اختبار عرض الملف الشخصي

13. إضافة فعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح\فاشل
T-13	T-13-0	إضافة فعالية كاملة	إدخال كافة البيانات (اسم، وصف، تاريخ ...) ثم الضغط على إضافة.	تُضاف الفعالية وتظهر ضمن القائمة	تمت الإضافة بنجاح والفعالية مرئية في النظام	ناجح
	T-13-1	ترك اسم الفعالية فارغ	إدخال البيانات وترك حقل الاسم فارغاً.	يظهر تنبيه بأن الاسم مطلوب.	لم يتم الإرسال وتم عرض تنبيه بالخطأ	ناجح

جدول 92- حالات اختبار إضافة فعالية

14. تعديل معلومات فعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح\فاشل
T-14	T-14-0	تعديل العنوان والوصف	فتح صفحة التعديل، تعديل البيانات ثم الحفظ.	يتم تحديث البيانات وتأكيد العملية.	تم الحفظ وتحديث البيانات بنجاح.	ناجح
	T-14-1	ترك العنوان فارغ	مسح العنوان من الحقول ثم الحفظ.	تظهر رسالة خطأ بأن العنوان مطلوب.	لم يتم الحفظ وظهرت رسالة توضيح الخطأ.	ناجح

جدول 93- حالات اختبار تعديل معلومات فعالية

15. حذف فعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح\فاشل
T-15	T-15-0	حذف فعالية موجودة	اختيار فعالية من القائمة والضغط على حذف.	يتم حذفها وتختفي من العرض.	تم حذف الفعالية بنجاح.	ناجح
	T-15-1	حذف فعالية غير موجودة	محاولة حذف فعالية غير موجودة بمعرف خاطئ.	يظهر إشعار خطأ بعدم وجود الفعالية.	ظهرت رسالة تنبيه بخطأ في المعرف.	ناجح

جدول 94- حالات اختبار حذف فعالية

16. عرض معلومات فعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح\فاشل
T-16	T-16-0	عرض فعالية موجودة	فتح صفحة تفاصيل فعالية معرفها صحيح.	عرض تفاصيل كاملة (اسم، وصف، تاريخ)	تم عرض كافة البيانات بنجاح.	ناجح
	T-16-1	عرض غير موجودة	إرسال معرف غير صالح لعرض فعالية.	عرض تنبيه 'الفعالية غير موجودة'.	تم إظهار رسالة بعدم وجود الفعالية.	ناجح

جدول 95- حالات اختبار عرض معلومات فعالية

17. استعراض قائمة الفعاليات (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح\فاشل
T-17	T-17-0	قائمة فعاليات موجودة	الدخول على الصفحة الرئيسية للفعاليات.	عرض جميع الفعاليات المسجلة.	تم استعراض الفعاليات بنجاح.	ناجح
	T-17-1	لا توجد فعاليات	الدخول على الصفحة دون تسجيل أي فعالية.	عرض رسالة تفيد بعدم وجود فعاليات.	ظهرت الرسالة بشكل صحيح.	ناجح

جدول 96- حالات اختبار استعراض قائمة الفعاليات

18. تعديل الملف الشخصي (المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح\فاشل
T-18	T-18-0	تعديل الملف الشخصي (المشرف - نجاح)	(1) يسجل المشرف الدخول الى النظام (2) يدخل المشرف الى الملف الشخصي (3) ينقر المشرف على زر "تعديل ملف الشخصي" (4) يدخل المشرف المعلومات الجديدة (الاسم، البريد الالكتروني، الخ) (5) ينقر المشرف على زر "حفظ".	يعرض النظام رسالة "تمت عملية التعديل بنجاح" ويتم تحديث بيانات ملف المشرف.	يعرض النظام رسالة "تمت عملية التعديل بنجاح" ويتم تحديث بيانات ملف المشرف.	ناجح
	T-18-1	تعديل الملف الشخصي (المشرف- إلغاء)	(1) يسجل المشرف الدخول الى النظام (2) يدخل المشرف الى الملف الشخصي (3) ينقر المشرف على زر "تعديل ملف الشخصي" (4) يدخل المشرف المعلومات الجديدة (الاسم، البريد الالكتروني، الخ) (5) ينقر المشرف على زر الغاء (6)	يعود النظام إلى الصفحة السابقة دون حفظ أي تغييرات.	يعود النظام إلى الصفحة السابقة دون حفظ أي تغييرات.	ناجح

جدول 97- حالات اختبار تعديل الملف الشخصي

19. عرض الجمعيات (المشرف):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-19	T-19-0	عرض قائمة الجمعيات	1. يقوم المشرف بالدخول الى الصفحة الرئيسية 2. ينقر على "الجمعيات" 3. يعرض النظام الجمعيات المتاحة	يعرض النظام قائمة الجمعيات مع التفاصيل المطلوبة بنجاح.	يتم عرض قائمة الجمعيات بنجاح.	ناجح
	T-19-1	عرض قائمة الجمعيات	1. يقوم المشرف بالدخول الى الصفحة الرئيسية 2. ينقر على "الجمعيات" 3. يعرض النظام الجمعيات المتاحة	يعرض النظام رسالة خطأ بعدم القدرة على جلب البيانات ويعيد المشرف للمحاولة.	يعود المشرف الى الصفحة الرئيسية	ناجح

جدول 98- حالات اختبار عرض الجمعيات
20. عرض

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-20	T-20-0	عرض قائمة الفعاليات	1. يقوم المشرف بالدخول الى الصفحة الرئيسية 2. ينقر على "الفعاليات" 3. يعرض النظام الفعاليات المتاحة	يعرض النظام قائمة الفعاليات مع التفاصيل المطلوبة بنجاح.	يتم عرض قائمة الفعاليات بنجاح.	ناجح
	T-20-1	عرض قائمة الفعاليات	1. يقوم المشرف بالدخول الى الصفحة الرئيسية 2. ينقر على "الفعاليات" 3. يعرض النظام الفعاليات المتاحة	يعرض النظام رسالة خطأ بعدم القدرة على جلب البيانات ويعيد المشرف للمحاولة.	يعود المشرف الى الصفحة الرئيسية	ناجح

جدول 99- حالات اختبار عرض الفعاليات
21. عرض طلب

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-21	T-21-0	عرض طلبات التطوع (نجاح)	1. يفتح المشرف صفحة "طلبات التطوع". 2. يعرض النظام قائمة الطلبات. 3. يفتح المشرف تفاصيل طلب محدد.	يعرض النظام قائمة طلبات التطوع مع معلومات المتقدمين وحالة كل طلب بنجاح.	يعرض طلبات التطوع بنجاح .	ناجح
	T-21-1	عرض طلبات التطوع (لا توجد طلبات)	1. يفتح المشرف صفحة "طلبات التطوع". 2. يعرض النظام قائمة الطلبات. 3. يفتح المشرف تفاصيل طلب محدد.	يعرض النظام رسالة تفيد بعدم وجود طلبات حالياً.	لم يتم عرض طلبات التطوع .	ناجح

جدول 100- حالات اختبار عرض طلب التطوع
22. قبول طلب

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-22	T-22-0	قبول طلب التطوع (نجاح)	1) تسجيل الدخول كمشرف 2) فتح صفحة "طلبات التطوع" 3) فتح طلب بحالة "قيد المراجعة" 4) الضغط على "قبول" وتأكيد العملية	يتم تحديث حالة الطلب إلى "مقبول" وتسجيل القرار وإرسال إشعار للمتقدم.	يتم قبول طلب التطوع بنجاح .	ناجح
	T-22-1	قبول طلب التطوع (فشل حفظ/اتصال)	1) فتح طلب قيد المراجعة 2) الضغط على "قبول" 3) حدوث خطأ أثناء حفظ القرار/انقطاع اتصال	يعرض النظام رسالة "فشل تحديث الحالة" وتبقى حالة الطلب كما هي، مع خيار إعادة المحاولة.	لم يتم قبول طلب التطوع .	ناجح

جدول 101- حالات اختبار قبول طلب التطوع

التطوع(المشرف):

23. رفض طلب

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-23	T-23-0	رفض طلب التطوع (نجاح)	1. تسجيل الدخول كمشرف 2. فتح صفحة "طلبات التطوع" 3. فتح طلب بحالة "قيد المراجعة" 4. الضغط على "رفض" وتأكيد العملية	يتم تحديث حالة الطلب إلى "مرفوض" وتسجيل القرار وإرسال إشعار للمتقدم.	يتم رفض طلب التطوع بنجاح .	ناجح
	T-23-1	رفض طلب التطوع (فشل حفظ/اتصال)	1. فتح طلب قيد المراجعة 2. الضغط على "رفض" 3. حدوث خطأ أثناء حفظ القرار/انقطاع اتصال	يعرض النظام رسالة "فشل تحديث الحالة" وتبقى حالة الطلب كما هي، مع خيار إعادة المحاولة.	لم يتم رفض طلب التطوع .	ناجح

جدول 102- حالات اختبار رفض طلب التطوع

24. عرض قائمة الجمعيات (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-24	T-24-0	تعديل الملف الشخصي (مدير الفعاليات - (نجاح	7) يسجل المدير الدخول الى النظام 8) يدخل المدير الى الملف الشخصي 9) ينقر المدير على زر "تعديل ملف الشخصي" 10) يدخل المدير المعلومات الجديدة (الاسم، البريد الالكتروني، الخ) 11) ينقر المدير على زر "حفظ"	يعرض النظام رسالة" تمت عملية التعديل بنجاح "ويتم تحديث بيانات ملف مدير الفعاليات.	يتم تعديل الملف الشخصي	ناجح
	T-24-1	تعديل الملف الشخصي (مدير الفعاليات - (إلغاء	1. يسجل المدير الدخول الى النظام 2. يدخل المدير الى الملف الشخصي 3. ينقر المدير على زر "تعديل ملف الشخصي" 4. يدخل المدير المعلومات الجديدة (الاسم، البريد الالكتروني، الخ) 5. ينقر المدير على زر "حفظ"	يعود النظام إلى الصفحة السابقة دون حفظ أي تغييرات.	يعود المدير الى صفحة تعديل الملف الشخصي	ناجح

جدول 103- حالات اختبار إضافة جمعية

25. تعديل الملف الشخصي (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-25	T-25-0	عرض قائمة الجمعيات	1) يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى النظام. 2) يختار المدير خيار "الجمعيات". 3) يقوم النظام ب جلب البيانات من قاعدة البيانات. 4) يعرض النظام قائمة الجمعيات.	يعرض النظام قائمة الجمعيات مع التفاصيل المطلوبة بنجاح.	يتم عرض قائمة الجمعيات بنجاح.	ناجح
	T-25-1	عرض قائمة الجمعيات	1) يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى النظام. 2) يختار المدير خيار "الجمعيات". 3) يقوم النظام ب جلب البيانات من قاعدة البيانات.	يعرض النظام رسالة خطأ بعدم القدرة على جلب البيانات ويعيد المستخدم للمحاولة.	يعود المدير الى الصفحة الرئيسية	ناجح

جدول 104- حالات اختبار تعديل الملف الشخصي

26. إضافة جمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-26	T-26-0	إضافة جمعية	(1) يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات (2) يعرض النظام قائمة الجمعيات (3) ينقر المدير زر "إضافة جمعية" (4) يعرض النظام واجهة إضافة جمعية (5) يدخل المدير البيانات اللازمة للجمعية المراد اضافتها (6) ينقر المدير على زر "حفظ الجمعية" (7) يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة (8) يعرض النظام رسالة "تمت الجمعية بنجاح"	يتحقق النظام من صحة البيانات ويعرض رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح" ويتم إضافة الجمعية إلى قائمة الجمعيات.	يتم إضافة جمعية بنجاح .	ناجح
	T-26-1	إضافة جمعية (بيانات غير صحيحة)	(1) يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات (2) يعرض النظام قائمة الجمعيات (3) ينقر المدير زر "إضافة جمعية" (4) يعرض النظام واجهة إضافة جمعية (5) يدخل المدير البيانات اللازمة للجمعية المراد اضافتها (6) ينقر المدير على زر "حفظ الجمعية" (7) يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة (9) يعرض النظام رسالة "تمت الجمعية بنجاح"	يعرض النظام رسالة "البيانات المدخلة غير صحيحة" ويطلب إعادة إدخال البيانات.	يعود النظام الى صفحة إضافة جمعية .	ناجح

جدول 105- حالات اختبار عرض قائمة الجمعيات

27. عرض معلومات جمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-27	T-27-0	عرض معلومات جمعية	(1) يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات (2) يعرض النظام قائمة الجمعيات (3) ينقر المدير زر "عرض" (4) يعرض النظام معلومات الجمعية المحدد	يعرض النظام معلومات الجمعية بنجاح ثم يعود إلى القائمة/الصفحة الرئيسية.	يتم عرض معلومات الجمعية .	ناجح

جدول 106- حالات اختبار عرض معلومات جمعية

28. تعديل معلومات جمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-28	T-28-0	تعديل معلومات جمعية	- يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات - يعرض النظام قائمة الجمعيات - يختار المدير الجمعية - ينقر المدير زر "تعديل" - يعرض النظام نموذج تعديل الجمعية - يضيف المدير المعلومات الجديدة - ينقر المدير زر "حفظ التغيرات" - يرسل النظام رسالة "تم تحديث بنجاح"	يتم حفظ التعديلات بنجاح وتحديث معلومات الجمعية في النظام.	يتم تعديل معلومات الجمعية .	ناجح
	T-28-1	تعديل معلومات جمعية	- يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات - يعرض النظام قائمة الجمعيات - يختار المدير الجمعية - ينقر المدير زر "تعديل" - يعرض النظام نموذج تعديل الجمعية - يضيف المدير المعلومات الجديدة - ينقر المدير زر "حفظ التغيرات" - يرسل النظام رسالة "تم تحديث بنجاح"	يعرض النظام رسالة "فشل الحفظ" ويعيد المستخدم لمحاولة الحفظ مرة أخرى.	يعود المدير الى صفحة تعديل معلومات الجمعية .	ناجح

جدول 107- حالات اختبار تعديل معلومات جمعية

29. حذف جمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-29	T-29-0	حذف جمعية	- يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات - يعرض النظام قائمة الجمعيات - يختار المدير الجمعية المراد حذفها - ينقر المدير زر "حذف" لحذف الجمعية - يعرض النظام نموذج حذف الجمعية - تأكيد الحذف من قبل المدير - يقوم النظام بتعديل الجمعيات - يعرض النظام رسالة "تم حذف الجمعية"	تتم عملية الحذف بنجاح ويتم تحديث قائمة الجمعيات.	يتم حذف جمعية بنجاح .	ناجح
	T-29-1	حذف جمعية	- يقوم المدير بالدخول إلى الجمعيات - يعرض النظام قائمة الجمعيات - يختار المدير الجمعية المراد حذفها - ينقر المدير زر "حذف" لحذف الجمعية - يعرض النظام نموذج حذف الجمعية - تأكيد الحذف من قبل المدير - يقوم النظام بتعديل الجمعيات - يعرض النظام رسالة "تم حذف الجمعية"	تتم عملية الحذف بنجاح ويتم تحديث قائمة الجمعيات.	يعود النظام الى صفحة حذف جمعية .	ناجح

جدول 108- حالات اختبار حذف جمعية

30. عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بالجمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-30	T-30-0	عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية	(1) يفتح المدير قائمة الجمعيات (2) يعرض النظام الواجهة الرئيسية (3) يختار المدير الجمعية المراد عرض فعاليتها (4) ينقر المدير على زر عرض الفعاليات (5) يعرض النظام قائمة الفعاليات	يعرض النظام قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية .	يتم عرض الفعاليات	ناجح
	T-30-1	عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية (عدم توفر الفعاليات)	(1) يفتح المدير قائمة الجمعيات (2) يعرض النظام الواجهة الرئيسية (3) يختار المدير الجمعية المراد عرض فعاليتها (4) ينقر المدير على زر عرض الفعاليات	يعرض النظام رسالة لا يوجد فعاليات	يعرض النظام رسالة لا يوجد فعاليات	ناجح

جدول 109- حالات اختبار عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بالجمعية
31. عرض معلومات بالجمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-31	T-31-0	عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية	(1) يفتح المدير قائمة الجمعيات (2) يعرض النظام الواجهة الرئيسية (3) يختار المدير الجمعية المراد عرض فعاليتها (4) ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة (5) يختار المدير الزر "عرض" لعرض معلومات الفعالية (6) يقوم النظام بعرض معلومات الفعالية	عرض النظام رسالة "معلومات الفعالية غير متوفرة حالياً" ويعود لاختيار فعالية أخرى.	يعرض النظام رسالة خطأ	ناجح
	T-31-1	عرض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية (فشل)	(1) يفتح المدير قائمة الجمعيات (2) يعرض النظام الواجهة الرئيسية (3) يختار المدير الجمعية المراد عرض فعاليتها (4) ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة (5) يختار المدير الزر "عرض" لعرض معلومات الفعالية	يعرض النظام رسالة "فشل تحميل معلومات الفعالية" ويعود لاختيار فعالية أخرى.	يرسل النظام رسالة خطأ ويعيد المدير الى صفحة الرئيسية	ناجح

جدول 110- حالات اختبار عرض معلومات الفعاليات المرتبطة بالجمعية

32. إضافة فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-32	T-32-0	إضافة فعالية	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يختار الجمعية المراد إضافة فعالية لها 3. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 4. ينقر المدير الزر "إضافة الفعالية" 5. يعرض النظام واجهة إضافة فعالية 6. يدخل المدير معلومات الفعالية 7. ينقر على زر حفظ 8. يعرض النظام للمدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"	يعرض النظام رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح" ويتم إضافة الفعالية إلى الجمعية.	يعرض طلبات التطوع بنجاح .	ناجح
	T-32-1	إضافة فعالية (بيانات غير صحيحة)	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يختار الجمعية المراد إضافة فعالية لها 3. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 4. ينقر المدير الزر "إضافة الفعالية" 5. يعرض النظام واجهة إضافة فعالية 6. يدخل المدير معلومات الفعالية 7. ينقر على زر حفظ 8. يعرض النظام للمدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"	يعرض النظام رسالة "بيانات المدخلة غير صحيحة" ويطلب إعادة إدخال البيانات.	يعود المدير الى صفحة إضافة الفعالية	ناجح

جدول 111- حالات اختبار إضافة فعالية مرتبطة بجمعية

33. حذف فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-33	T-33-0	حذف فعالية	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يختار الجمعية المراد حذف فعالية منها 3. ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة 4. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 5. ينقر المدير الزر "حذف"	يعرض النظام رسالة "تمت عملية الحذف بنجاح" ويتم تحديث قائمة الفعاليات.	يعرض طلبات التطوع بنجاح .	ناجح
	T-33-1	حذف فعالية (فشل)	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات 2. يختار الجمعية المراد حذف فعالية منها 3. ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة 4. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 5. ينقر المدير الزر "حذف"	يعرض النظام رسالة "فشل الحذف" ويعيد المستخدم للمحاولة.	يعرض رسالة خطأ	ناجح

جدول 112- حالات اختبار حذف فعالية مرتبطة بجمعية

34. تعديل فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-34	T-34-0	تعديل فعالية مرتبطة بجمعية	(1) يفتح المدير قائمة الجمعيات (2) يختار الجمعية المراد تعديل فعاليتها فيها (3) ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة (4) يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات (5) ينقر المدير الزر "تعديل" (6) يعرض النظام نموذج تعديل الجمعية (7) يدخل المدير المعلومات الجديدة (8) ينقر المدير زر "حفظ التغيرات"	يعرض النظام رسالة "تمت عملية التعديل بنجاح" وتحديث بيانات الفعالية.	يتم تعديل معلومات الفعالية بنجاح.	ناجح
	T-34-1	تعديل فعالية مرتبطة بجمعية (معلومات غير صحيحة)	(1) يفتح المدير قائمة الجمعيات (2) يختار الجمعية المراد تعديل فعاليتها فيها (3) ينقر المدير زر "الفعاليات" للجمعية المختارة (4) يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات (5) ينقر المدير الزر "تعديل" (6) يعرض النظام نموذج تعديل الجمعية (7) يدخل المدير المعلومات الجديدة (8) ينقر المدير زر "حفظ التغيرات"	يعرض النظام رسالة "فشل الحفظ" ويعيد المستخدم لمحاولة التعديل مرة أخرى	يرسل النظام رسالة خطأ ويعيد المدير الى صفحة التعديل	ناجح

جدول 113- حالات اختبار تعديل فعالية مرتبطة بجمعية

35. اعلان عن فعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-35	T-35-0	إعلان عن فعالية	(1) يفتح المدير قائمة الفعاليات (2) يعرض النظام الواجهة الرئيسية (3) يختار المدير الفعالية التي يريد الإعلان عنها (4) ينقر المدير على زر "اعلان عن الفعالية"	يتم الإعلان عن الفعالية بنجاح.	يتم الإعلان عن الفعالية بنجاح	ناجح
	T-35-1	إعلان عن فعالية (خطأ قاعدة بيانات)	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير الفعالية التي يريد الإعلان عنها 4. ينقر المدير على زر "اعلان عن الفعالية"	يعرض النظام رسالة "مشكلة اتصال بقاعدة البيانات" مع نصح بإعادة المحاولة لاحقاً.	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح

جدول 114- حالات اختبار اعلان عن فعالية

36. إيقاف اعلان عن فعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-36	T-36-0	إيقاف الإعلان عن فعالية	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير الفعالية التي يريد إيقاف الإعلان عنها 4. ينقر المدير على زر "إيقاف اعلان"	يتم إيقاف الإعلان عن الفعالية بنجاح.		ناجح
	T-36-1	إيقاف الإعلان خطأ (قاعدة بيانات)	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير الفعالية التي يريد إيقاف الإعلان عنها 4. ينقر المدير على زر "إيقاف اعلان"	يعرض النظام رسالة "مشكلة اتصال بقاعدة البيانات" مع نصح بإعادة المحاولة لاحقاً.	يرسل النظام رسالة خطأ	ناجح

جدول 115- حالات اختبار إيقاف اعلان عن فعالية

الفعالية (مدير الفعاليات):

37. عرض المتطوعين في

جدول 116 - حالات اختبار عرض المتطوعين في فعالية

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-37	T-37-0	عرض المتطوعين في فعالية	1. يقوم مدير الفعاليات بفتح قائمة المتطوعين في فعالية. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3. يختار المدير الفعالية المراد عرض المتطوعين فيها 4. يقوم النظام بجلب البيانات من قاعدة البيانات 5. يعرض النظام قائمة المتطوعين في الفعالية.	يعرض النظام قائمة المتطوعين في الفعالية	يعرض النظام قائمة المتطوعين في الفعالية	ناجح
	T-37-1	عرض المتطوعين في فعالية (قائمة غير متوفرة)	1. يقوم مدير الفعاليات بفتح قائمة المتطوعين في فعالية. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات 3. يختار المدير الفعالية المراد عرض المتطوعين فيها 4. يقوم النظام بجلب البيانات من قاعدة البيانات 5. يعرض النظام قائمة المتطوعين في الفعالية	يعرض النظام رسالة تفيد بأن قائمة المتطوعين غير متوفرة ويعود للواجهة	يعرض النظام رسالة تفيد بأن قائمة المتطوعين غير متوفرة ويعود للواجهة	ناجح

38. قبول متطوع الى الفعالية (مدير الفعاليات):

جدول 117 - حالات اختبار قبول متطوع الى الفعالية

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-38	T-38-0	قبول متطوع في فعالية	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد قبوله 4. يختار المدير الزر " قبول متطوع " 5. تأكيد قبول متطوع من قبل المدير 6. يقوم النظام بتعديل المتطوعين في الفعالية	يتم قبول المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد	يتم قبول المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد	ناجح
	T-38-1	قبول متطوع غير موجود	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد قبوله 4. يختار المدير الزر " قبول متطوع " 5. تأكيد قبول متطوع من قبل المدير	يعرض النظام رسالة تفيد بأن المتطوع غير موجود ويعود للواجهة.	يعرض النظام رسالة تفيد بأن المتطوع غير موجود ويعود للواجهة.	ناجح

39. رفض متطوع الى الفعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-39	T-39-0	رفض متطوع في فعالية	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد رفضه 4. يختار المدير الزر " رفض متطوع " 5. تأكيد رفض متطوع من قبل المدير الفعاليات 6. يقوم النظام بتعديل المتطوعين في الفعالية 7. اكتملت عملية رفض المتطوع	يتم رفض المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم رفض المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-39-1	فشل رفض المتطوع	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد رفضه 4. يختار المدير الزر " رفض متطوع " 5. تأكيد رفض متطوع من قبل المدير الفعاليات 6. يعرض النظام رسالة "فشل في رفض المتطوع".	يعرض النظام رسالة فشل الرفض ويعود إلى اختيار المتطوع.	يعرض النظام رسالة فشل الرفض ويعود إلى اختيار المتطوع.	ناجح

جدول 118 - حالات اختبار رفض متطوع من فعالية

40. اضافة متطوع الى الفعالية (مدير الفعاليات):

جدول 119 - حالات اختبار إضافة متطوع الى الفعالية

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-40	T-40-0	إضافة متطوع في فعالية	1. يقوم مدير الفعاليات باختيار والنقر على زر إضافة متطوع 2. يعرض النظام واجهة إضافة متطوع 3. يدخل مدير الفعاليات البيانات اللازمة \ المطلوبة للمتطوع المراد اضافته في الحقول المخصصة 4. ينقر المدير على زر إضافة 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6. يعرض النظام المدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"	يتم إضافة المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم إضافة المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-40-1	إدخال بيانات غير صحيحة عند إضافة متطوع	1. يقوم مدير الفعاليات باختيار والنقر على زر إضافة متطوع 2. يعرض النظام واجهة إضافة متطوع 3. يدخل مدير الفعاليات البيانات اللازمة \ المطلوبة للمتطوع المراد اضافته في الحقول المخصصة 4. ينقر المدير على زر إضافة 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6. يعرض النظام رسالة "البيانات المدخلة غير صحيحة"	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال البيانات.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال البيانات.	ناجح

41. حذف متطوع من الفعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-41	T-41-0	حذف متطوع من فعالية	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد حذفه 4. يختار المدير الزر "حذف المتطوع" 5. تأكيد حذف المتطوع من قبل المدير 6. يقوم النظام بتعديل المتطوعين في الفعالية 7. اكتملت عملية حذف المتطوعين	يقوم النظام بحذف المتطوع من الفعالية بنجاح وتحديث القائمة تلقائياً	يقوم النظام بحذف المتطوع من الفعالية بنجاح وتحديث القائمة تلقائياً	ناجح
	T-41-1	حذف متطوع من فعالية (فشل الحذف)	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين في فعالية معينة 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد حذفه 4. يختار المدير الزر "حذف المتطوع" 5. تأكيد حذف المتطوع من قبل المدير 6. يعرض النظام رسالة "فشل في حذف المتطوع"	يعرض النظام رسالة فشل الحذف ويعود إلى اختيار المتطوع.	يعرض النظام رسالة فشل الحذف ويعود إلى اختيار المتطوع.	ناجح

جدول- 120 حالات اختبار حذف متطوع من الفعالية

42. عرض المتطوعين (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-42	T-42-0	عرض قائمة المتطوعين	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للمتطوعين. 3. يقوم النظام بجلب البيانات من قاعدة البيانات 4. يعرض النظام قائمة المتطوعين	يعرض النظام قائمة المتطوعين بنجاح.	يعرض النظام قائمة المتطوعين بنجاح.	ناجح
	T-42-1	عدم توفر قائمة المتطوعين	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للمتطوعين. 3. يقوم النظام بجلب البيانات من قاعدة البيانات 4. يعرض النظام رسالة "قائمة المتطوعين غير متوفرة حالياً"	يعرض النظام رسالة تفيد بأن القائمة غير متوفرة.	يعرض النظام رسالة تفيد بأن القائمة غير متوفرة	ناجح

جدول 121 - حالات اختبار عرض المتطوعين

43. إضافة متطوع (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-43	T-43-0	إضافة متطوع	1. يقوم المدير باختيار والنقر على زر إضافة متطوع 2. يعرض النظام واجهة إضافة متطوع 3. يدخل مدير الفعاليات البيانات اللازمة \ المطلوبة للمتطوع المراد اضافته في الحقول المخصصة 4. ينقر المدير على زر إضافة 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6. يعرض النظام المدير رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح"	يتم إضافة المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم إضافة المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-43-1	إدخال بيانات غير صحيحة عند إضافة متطوع	1. يقوم المدير باختيار والنقر على زر إضافة متطوع 2. يعرض النظام واجهة إضافة متطوع 3. يدخل مدير الفعاليات البيانات اللازمة \ المطلوبة للمتطوع المراد اضافته في الحقول المخصصة 4. ينقر المدير على زر إضافة 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 6. يعرض النظام رسالة "البيانات المدخلة غير صحيحة"	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال البيانات.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال البيانات.	ناجح

جدول 122 - حالات اختبار إضافة متطوع

44. تعديل متطوع (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-44	T-44-0	تعديل معلومات متطوع	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للمتطوعين 3. يختار المدير المتطوع المراد تعديل معلوماته 4. يختار المدير زر "تعديل" 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات المتطوع 6. يضيف المدير المعلومات الجديدة - يحفظ المدير التعديل	يتم تعديل معلومات المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم تعديل معلومات المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-44-1	فشل حفظ التعديلات	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للمتطوعين 3. يختار المدير المتطوع المراد تعديل معلوماته 4. يختار المدير زر "تعديل" 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات المتطوع 6. يضيف المدير المعلومات الجديدة 7. يحفظ المدير التعديل 8. يعرض النظام رسالة "فشل حفظ التعديلات"	يعرض النظام رسالة فشل الحفظ ويعود إلى اختيار المتطوع.	يعرض النظام رسالة فشل الحفظ ويعود إلى اختيار المتطوع.	ناجح

جدول 123 - حالات اختبار تعديل متطوع

45. حذف متطوع (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-45	T-45-0	حذف متطوع	1. يفتح مدير الفعاليات قائمة المتطوعين. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية. 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد حذفه. 4. يضغط المدير على زر "حذف المتطوع". 5. يعرض النظام نموذج حذف المتطوع. 6. يقوم المدير بتأكيد عملية الحذف. 7. يقوم النظام بتعديل قائمة المتطوعين وحذف المتطوع. 8. يعرض النظام رسالة "تم حذف المتطوع بنجاح".	يتم حذف المتطوع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح	
	T-45-1	فشل حذف المتطوع	1. يفتح مدير الفعاليات قائمة المتطوعين. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية. 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد حذفه. 4. يضغط المدير على زر "حذف المتطوع". 5. يعرض النظام نموذج حذف المتطوع. 6. يقوم المدير بتأكيد عملية الحذف.. 7. يعرض النظام رسالة "فشل حذف المتطوع".	يعرض النظام رسالة فشل الحذف ويعود إلى اختيار المتطوع.	ناجح	

جدول 124 - حالات اختبار حذف متطوع

46. تنزيل كشوفات الحضور pdf (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-46	T-46-0	تنزيل كشوفات الحضور (لا توجد بيانات)	1-يسجل المدير الدخول 2-يفتح قائمة الفعاليات 3-يختار فعالية لا تحتوي على بيانات حضور 4-يضغط على "تنزيل كشف الحضور"	عرض النظام رسالة "لا توجد بيانات حضور لهذه الفعالية" ويعود إلى قائمة الفعاليات	عرض النظام رسالة "لا توجد بيانات حضور لهذه الفعالية" ويعود إلى قائمة الفعاليات	ناجح

جدول 125 - حالات اختبار تنزيل كشوفات الحضور

47. تحديد حالة الفعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-47	T-47-0	تحديد حالة فعالية	1. يفتح مدير الفعاليات قائمة الفعاليات. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير الفعالية المراد تحديد حالتها. 4. يضغط المدير على زر "تغيير الحالة". 5. يغير المدير حالة الفعالية (نشطة، مغلقة، مسودة). 6. يقوم النظام بحفظ التغيير ويعرض رسالة "تم تغيير حالة الفعالية بنجاح."	يتم تغيير حالة الفعالية بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم تغيير حالة الفعالية بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-47-1	فشل حفظ حالة الفعالية	1. يفتح مدير الفعاليات قائمة الفعاليات. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير الفعالية المراد تحديد حالتها. 4. يضغط المدير على زر "تغيير الحالة". 5. يغير المدير حالة الفعالية. 6. يعرض النظام رسالة "فشل حفظ التغييرات."	يعرض النظام رسالة فشل الحفظ ويعود إلى اختيار الفعالية.	يعرض النظام رسالة فشل الحفظ ويعود إلى اختيار الفعالية.	ناجح

جدول 126 - حالات اختبار تحديد حالة الفعالية

48. إضافة نتائج الفعالية (مدير الفعاليات):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-48	T-48-0	إضافة نتائج فعالية	1. يفتح مدير الفعاليات قائمة الفعاليات. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير الفعالية المراد إضافة نتائج لها. 4. يضغط المدير على زر "إضافة نتائج فعالية". 5. يقوم المدير بإضافة النتائج المطلوبة للفعالية. 6. يحفظ المدير النتائج.	يتم حفظ نتائج الفعالية بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم حفظ نتائج الفعالية بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-48-1	فشل حفظ نتائج الفعالية	1. يفتح مدير الفعاليات قائمة الفعاليات. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير الفعالية المراد إضافة نتائج لها. 4. يضغط المدير على زر "إضافة نتائج فعالية". 5. يقوم المدير بإضافة النتائج المطلوبة. 6. يحفظ المدير النتائج. 7. يعرض النظام رسالة "فشل حفظ النتائج".	يعرض النظام رسالة فشل الحفظ ويعود إلى اختيار الفعالية.	يعرض النظام رسالة فشل الحفظ ويعود إلى اختيار الفعالية.	ناجح

جدول 127 - حالات اختبار إضافة نتائج الفعالية

49. تسجيل دخول (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-45	T-49-0	تسجيل دخول المدير المالي	- يقوم المدير المالي بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. - يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول مع البيانات المخزنة. - إذا كانت المعلومات صحيحة، يمنح النظام الوصول للمدير المالي. - يعرض النظام إشعار "تم تسجيل الدخول بنجاح."	يتم تسجيل الدخول بنجاح	يتم تسجيل الدخول بنجاح	ناجح
	T-49-1	كلمة المرور خاطئة	- يقوم المدير المالي بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة مرور غير صحيحة. - يتحقق النظام من صحة المعلومات ويكتشف أن كلمة المرور خاطئة. - يعرض النظام رسالة "كلمة المرور غير صحيحة."	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال كلمة المرور.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال كلمة المرور.	ناجح

جدول 128 - حالات اختبار تسجيل الدخول

50. تسجيل الخروج (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-50	T-50-0	تسجيل الخروج بنجاح	- يدخل المدير المالي إلى صفحة تسجيل الخروج. - يقوم المدير المالي بالنقر على زر تسجيل الخروج. - يعرض النظام إشعار "تم تسجيل الخروج بنجاح" وينقل المستخدم إلى واجهة تسجيل الدخول.	يتم تسجيل الخروج بنجاح ويعود المستخدم لواجهة تسجيل الدخول.	يتم تسجيل الخروج بنجاح ويعود المستخدم لواجهة تسجيل الدخول.	ناجح

جدول 129 - حالات اختبار تسجيل الخروج

51. عرض الملف الشخصي (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-51	T-51-0	عرض بيانات الملف الشخصي	- يقوم المدير المالي بتسجيل الدخول إلى ملفه الشخصي. - يبحث المدير المالي عن خيار "عرض بيانات الملف الشخصي". - يعرض النظام نموذجًا يحتوي على البيانات الحالية للملف الشخصي (الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور).	يعرض النظام بيانات الملف الشخصي بنجاح.	يعرض النظام بيانات الملف الشخصي بنجاح.	ناجح

جدول 130 - حالات اختبار عرض الملف الشخصي

52. تعديل الملف الشخصي (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-52	T-52-0	تعديل الملف الشخصي بنجاح	- يسجل المدير المالي الدخول إلى النظام. - يدخل المدير المالي إلى صفحة الملف الشخصي. - ينقر المدير المالي على زر "تعديل الملف الشخصي". - يقوم المدير المالي بإدخال المعلومات الجديدة (الاسم، البريد الإلكتروني، ...). - ينقر المدير المالي على زر "حفظ". - يعرض النظام رسالة "تمت عملية التعديل بنجاح".	يتم حفظ التعديلات بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم حفظ التعديلات بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-52-1	إلغاء تعديل الملف الشخصي	- يسجل المدير المالي الدخول إلى النظام. - يدخل المدير المالي إلى صفحة الملف الشخصي. - ينقر المدير المالي على زر "تعديل الملف الشخصي". - يختار المدير المالي إلغاء التعديل.	يعود النظام إلى صفحة الملف الشخصي دون تعديل البيانات.	يعود النظام إلى صفحة الملف الشخصي دون تعديل البيانات.	ناجح

جدول 131 - حالات اختبار تعديل الملف الشخصي

53. عرض تقارير والإحصاءات المالية (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-53	T-53-0	عرض التقارير والإحصائيات المالية	1. يفتح المدير المالي قائمة التقارير والإحصائيات. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للتقارير. 3. يقوم النظام بجلب البيانات المالية من قاعدة البيانات. 4. يعرض النظام قائمة التقارير والإحصائيات المالية.	يعرض النظام التقارير والإحصائيات المالية بنجاح.	يعرض النظام التقارير والإحصائيات المالية بنجاح.	ناجح
	T-53-1	عدم توفر التقارير والإحصائيات	1. يفتح المدير المالي قائمة التقارير والإحصائيات. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للتقارير. 3. يقوم النظام بجلب البيانات من قاعدة البيانات. 4. يكشف النظام أن التقارير والإحصائيات غير متوفرة.	يعرض النظام رسالة تفيد بعدم توفر التقارير ويعود للواجهة.	يعرض النظام رسالة تفيد بعدم توفر التقارير ويعود للواجهة.	ناجح

جدول 132- حالات اختبار عرض تقارير والإحصاءات المالية

54. عرض التبرعات الفعلية (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-54	T-54-0	عرض قائمة التبرعات لفعالية	1. يفتح المدير المالي قائمة التبرعات في الفعالية. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير المالي الفعالية المراد عرض التبرعات الخاصة بها. 4. يقوم النظام بجلب بيانات التبرعات من قاعدة البيانات. 5. يعرض النظام قائمة التبرعات الخاصة بالفعالية.	يعرض النظام قائمة التبرعات بنجاح.	يعرض النظام قائمة التبرعات بنجاح.	ناجح
	T-54-1	عدم توفر قائمة التبرعات	1. يفتح المدير المالي قائمة التبرعات في الفعالية. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير المالي الفعالية المطلوبة. 4. يحاول النظام جلب بيانات التبرعات، لكن القائمة غير متوفرة.	يعرض النظام رسالة تفيد بعدم توفر التبرعات ويعود للواجهة.	يعرض النظام رسالة تفيد بعدم توفر التبرعات ويعود للواجهة.	ناجح

جدول 133 - حالات اختبار عرض التبرعات لفعالية

55. إضافة تبرع للفعالية (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-55	T-55-0	إضافة تبرع لفعالية بنجاح	1. يقوم المدير المالي باختيار والنقر على زر "إضافة تبرع". 2. يعرض النظام واجهة إضافة تبرع. 3. يدخل المدير المالي البيانات المطلوبة لإضافة التبرع. 4. ينقر المدير المالي على زر "حفظ التبرع". 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة. 6. يعرض النظام رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح".	يتم حفظ التبرع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم حفظ التبرع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-55-1	إدخال بيانات غير صحيحة عند إضافة تبرع	1. يقوم المدير المالي بالنقر على زر "إضافة تبرع". 2. يعرض النظام واجهة إضافة تبرع. 3. يدخل المدير المالي بيانات غير صحيحة أو ناقصة. 4. ينقر المدير المالي على زر "حفظ التبرع". 5. يتحقق النظام من صحة البيانات ويكتشف أنها غير صحيحة. 6. يعرض النظام رسالة "البيانات المدخلة غير صحيحة". 7. يطلب النظام من المدير إعادة إدخال البيانات.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال البيانات.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال البيانات.	ناجح

جدول 134 - حالات اختبار إضافة تبرع لفعالية

56. تعديل تبرع للفعالية (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-56	T-56-0	تعديل معلومات تبرع لفعالية بنجاح	1. يفتح المدير المالي قائمة التبرعات. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير المالي الفعالية المراد تعديل التبرع فيها. 4. يضغط المدير المالي على زر "تعديل". 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات التبرع. 6. يقوم المدير المالي بإضافة أو تعديل المعلومات المطلوبة. 7. يحفظ المدير المالي التعديلات. 8. يقوم النظام بتحديث بيانات التبرع ويعرض رسالة "تم حفظ التعديلات بنجاح."	يتم تعديل معلومات التبرع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح	
	T-56-1	فشل حفظ التعديلات على التبرع	1. يفتح المدير المالي قائمة التبرعات. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير المالي الفعالية المراد تعديل التبرع فيها. 4. يضغط المدير المالي على زر "تعديل". 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات التبرع. 6. يقوم المدير المالي بإضافة أو تعديل المعلومات المطلوبة. 7. يحفظ المدير المالي التعديلات. 8. يعرض النظام رسالة "فشل حفظ التعديلات."	يعرض النظام رسالة فشل الحفظ ويعود إلى اختيار الفعالية.	ناجح	

57. عرض مصاريف الفعالية (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-57	T-57-0	عرض قائمة المصاريف لفعالية	1. يفتح المدير المالي قائمة المصاريف في الفعالية. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير المالي الفعالية المراد عرض المصاريف الخاصة بها. 4. يقوم النظام ب جلب بيانات المصاريف من قاعدة البيانات. 5. يعرض النظام قائمة المصاريف الخاصة بالفعالية.	يعرض النظام قائمة المصاريف بنجاح.	يعرض النظام قائمة المصاريف بنجاح.	ناجح
	T-57-1	عدم توفر قائمة المصاريف	1. يفتح المدير المالي قائمة المصاريف في الفعالية. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير المالي الفعالية المطلوبة. 4. يحاول النظام جلب بيانات المصاريف، لكن القائمة غير متوفرة. 5. يعرض النظام رسالة "قائمة المصاريف غير متوفرة حالياً."	يعرض النظام رسالة تفيد بعدم توفر المصاريف ويعود للواجهة.	يعرض النظام رسالة تفيد بعدم توفر المصاريف ويعود للواجهة.	ناجح

جدول 136 - حالات اختبار عرض مصاريف فعالية

58. اضافة مصاريف الفعالية (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-58	T-58-0	إضافة مصروف لفعالية بنجاح	1. يقوم المدير المالي باختيار والنقر على زر "إضافة مصروف". 2. يعرض النظام واجهة إضافة مصروف. 3. يدخل المدير المالي البيانات المطلوبة لإضافة المصروف. 4. ينقر المدير المالي على زر "حفظ المصروف". 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة. 6. يعرض النظام رسالة "تمت عملية الإضافة بنجاح".	يتم حفظ المصروف بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم حفظ المصروف بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح
	T-58-1	إدخال بيانات غير صحيحة عند إضافة مصروف	1. يقوم المدير المالي بالنقر على زر "إضافة مصروف". 2. يعرض النظام واجهة إضافة مصروف. 3. يدخل المدير المالي بيانات غير صحيحة أو ناقصة. 4. ينقر المدير المالي على زر "حفظ المصروف". 5. يتحقق النظام من صحة البيانات ويكتشف أنها غير صحيحة. 6. يعرض النظام رسالة "البيانات المدخلة غير صحيحة". 7. يطلب النظام من المدير إعادة إدخال البيانات.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال البيانات.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال البيانات.	ناجح

جدول 137 - حالات اختبار إضافة مصاريف لفعالية

59. تعديل مصاريف الفعالية (المدير المالي):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-59	T-59-0	تعديل معلومات مصروف لفعالية بنجاح	1. يفتح المدير المالي قائمة المصاريف. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير المالي الفعالية المراد تعديل المصروف فيها. 4. يضغط المدير المالي على زر "تعديل". 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات المصروف. 6. يقوم المدير المالي بإضافة أو تعديل المعلومات المطلوبة. 7. يحفظ المدير المالي التعديلات. 8. يقوم النظام بتحديث بيانات المصروف ويعرض رسالة "تم حفظ التعديلات بنجاح."	يتم تعديل معلومات المصروف بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح	
	T-59-1	فشل حفظ التعديلات على المصروف	1. يفتح المدير المالي قائمة المصاريف. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المدير المالي الفعالية المراد تعديل المصروف فيها. 4. يضغط المدير المالي على زر "تعديل". 5. يعرض النظام نموذج تعديل معلومات المصروف. 6. يقوم المدير المالي بإضافة أو تعديل المعلومات المطلوبة. 7. يحفظ المدير المالي التعديلات. 8. يفشل النظام في حفظ التعديلات بسبب خطأ تقني.	يعرض النظام رسالة فشل الحفظ ويعود إلى اختيار الفعالية.	ناجح	

60. تسجيل دخول (المتطوع):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-60	T-60-0	تسجيل دخول المتطوع بنجاح	1. يقوم المتطوع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور. 2. يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول مع البيانات المخزنة. 3. إذا كانت المعلومات صحيحة، يمنح النظام الوصول للمتطوع.	يتم تسجيل الدخول بنجاح	يتم تسجيل الدخول بنجاح	ناجح
	T-60-1	كلمة المرور خاطئة	1. يقوم المتطوع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة مرور غير صحيحة. 2. يتحقق النظام من صحة المعلومات ويكتشف أن كلمة المرور خاطئة. 3. يعرض النظام رسالة "كلمة المرور غير صحيحة". 4. يعود النظام إلى خطوة إدخال بيانات تسجيل الدخول.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال كلمة المرور.	يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب إعادة إدخال كلمة المرور.	ناجح

جدول 139 - حالات اختبار تسجيل الدخول

61. تسجيل خروج (المتطوع):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-61	T-61-0	تسجيل الخروج بنجاح	1. يدخل المتطوع إلى صفحة تسجيل الخروج. 2. يقوم المتطوع بالنقر على زر "تسجيل الخروج". 3. يعرض النظام إشعار "تم تسجيل الخروج بنجاح" وينقل المتطوع إلى واجهة تسجيل الدخول.	يتم تسجيل الخروج بنجاح ويعود المتطوع لواجهة تسجيل الدخول.	يتم تسجيل الخروج بنجاح ويعود المتطوع لواجهة تسجيل الدخول.	ناجح

جدو 140 ل - حالات اختبار تسجيل الخروج

62. عرض الملف الشخصي(المتطوع):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-62	T-62-0	عرض بيانات الملف الشخصي للمتطوع	1. يقوم المتطوع بتسجيل الدخول إلى ملفه الشخصي. 2. يبحث المتطوع عن خيار "عرض بيانات الملف الشخصي". 3. يعرض النظام نموذجًا يحتوي على البيانات الحالية للملف الشخصي (الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور).	يعرض النظام بيانات الملف الشخصي بنجاح.	يعرض النظام بيانات الملف الشخصي بنجاح.	ناجح

جدول 141 - حالات اختبار عرض الملف الشخصي

63. تعديل الملف الشخصي(المتطوع):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-63	T-63-0	تعديل الملف الشخصي بنجاح	1. يسجل المتطوع الدخول إلى النظام. 2. يدخل المتطوع إلى صفحة الملف الشخصي. 3. ينقر المتطوع على زر "تعديل الملف الشخصي". 4. يقوم المتطوع بإدخال المعلومات الجديدة (الاسم، البريد الإلكتروني، ...). 5. ينقر المتطوع على زر "حفظ". 6. يعرض النظام رسالة "تمت عملية التعديل بنجاح".	يتم حفظ التعديلات بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم حفظ التعديلات بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح

جدول 142 - حالات اختبار تعديل الملف الشخصي

64. طلب انضمام للتطوع بفعالية(المتطوع):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-64	T-64-0	طلب انضمام للتطوع بنجاح	1. يفتح المتطوع قائمة الفعاليات المتاحة. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية للفعاليات. 3. يختار المتطوع الفعالية المراد التطوع فيها. 4. يضغط المتطوع على زر "تطوع". 5. يكمل النظام عملية تسجيل طلب التطوع بنجاح.	يتم تسجيل طلب التطوع بنجاح.	يتم تسجيل طلب التطوع بنجاح.	ناجح
	T-64-1	الفعالية غير موجودة	1. يفتح المتطوع قائمة الفعاليات المتاحة. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية. 3. يحاول المتطوع اختيار فعالية غير موجودة. 4. يعرض النظام رسالة "الفعالية غير موجودة".	يعرض النظام رسالة تفيد بأن الفعالية غير موجودة ويعود للواجهة.	يعرض النظام رسالة تفيد بأن الفعالية غير موجودة ويعود للواجهة.	ناجح

جدول 143 - حالات اختبار طلب انضمام للتطوع بفعالية

65. عرض مشاركات متطوع(المتطوع):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-65	T-65-0	عرض مشاركات المتطوع بنجاح	1. يسجل المتطوع الدخول إلى حسابه. 2. يعرض النظام الواجهة الرئيسية. 3. يختار المتطوع قائمة "المشاركات السابقة". 4. يعرض النظام الفعاليات المنتهية التي شارك فيها المتطوع.	يعرض النظام قائمة المشاركات السابقة بنجاح.	يعرض النظام قائمة المشاركات السابقة بنجاح.	ناجح

جدول 144 - حالات اختبار عرض مشاركات متطوع

66. تسجيل حضور (المتطوع):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-66	T-66-0	تسجيل حضور المتطوع بنجاح	1. يسجل المتطوع الدخول إلى حسابه. 2. يختار المتطوع قائمة "طلبات التطوع". 3. يعرض النظام قائمة الفعاليات التي تطوع فيها المتطوع. 4. يختار المتطوع الفعالية المنتهية ويدخل كود الحضور الصحيح. 5. يسجل النظام حضور المتطوع بنجاح.	يتم تسجيل الحضور بنجاح.	يتم تسجيل الحضور بنجاح.	ناجح

جدول 145 - حالات اختبار تسجيل حضور

67. عرض مشاركات متطوع المنجزة (المتطوع):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-67	T-67-0	عرض المشاركات المنجزة (المتطوع - ناجح)	1- يسجل المتطوع الدخول إلى حسابه 2- يعرض النظام لوحة التحكم 3- يضغط المتطوع على خيار "الفعاليات متاحة" 4- يقوم النظام بجلب الفعاليات المنجزة 5- يعرض النظام قائمة الفعاليات المنجزة	يقوم النظام بعرض قائمة الفعاليات المنجزة بنجاح	يقوم النظام بعرض قائمة الفعاليات المنجزة بنجاح	ناجح

جدول 146 - حالات اختبار عرض مشاركات متطوع المنجزة

68. إنشاء حساب كمتطوع (المستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-68	T-68-0	إنشاء حساب كمتطوع	1. يفتح المستخدم صفحة التسجيل. 2. ادخال البيانات المطلوبة (الاسم، البريد/الهاتف، كلمة المرور) 3. ارسال الطلب	ارسال الطلب بنجاح الى المشرف وعرض رسالة بذلك	تم ارسال الطلب بنجاح الى المشرف وعرض رسالة بذلك	ناجح
	T-68-1	إنشاء حساب كمتطوع (بيانات غير صحيحة/مكررة)	1. يفتح المستخدم صفحة التسجيل. 2. ادخال البيانات المطلوبة (الاسم، البريد/الهاتف، كلمة المرور) 3. ارسال الطلب	يعرض النظام رسالة خطأ توضح سبب الرفض (بريد/هاتف مستخدم أو بيانات ناقصة) ويطلب إعادة إدخال البيانات.	يعرض النظام رسالة خطأ توضح سبب الرفض (بريد/هاتف مستخدم أو بيانات ناقصة) ويطلب إعادة إدخال البيانات.	ناجح

جدول 147- حالات اختبار إنشاء حساب كمتطوع

69. عرض الفعاليات الحالية (مستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-69	T-69-0	عرض الفعاليات الحالية	1) يفتح مستخدم صفحة الفعاليات. 2) يعرض النظام النتائج مع بطاقة لكل فعالية (الاسم، التبرعات، عدد المتطوعين).	يعرض النظام الفعاليات بنجاح	يعرض النظام الفعاليات بنجاح	ناجح
	T-69-1	عرض الفعاليات المنجزة (فشل جلب البيانات)	1) يفتح مستخدم الفعاليات. 2) يعرض النظام النتائج مع بطاقة لكل فعالية (الاسم، التبرعات، عدد المتطوعين).	يعرض النظام رسالة خطأ بعدم القدرة على جلب البيانات مع خيار إعادة المحاولة.	يعرض النظام رسالة خطأ بعدم القدرة على جلب البيانات مع خيار إعادة المحاولة.	ناجح

جدول 148- حالات اختبار عرض الفعاليات الحالية

70. استعراض معلومات فعالية (مستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-70	T-70-0	استعراض معلومات فعالية	(1) يختار مستخدم فعالية من قائمة الفعاليات. (2) يختار عرض تفاصيل فعالية (3) يجلب النظام بيانات الفعالية.	يعرض النظام تفاصيل الفعالية (الاسم، الوصف، التاريخ، الموقع، الجمعية، الحالة) بنجاح.	يعرض معلومات الفعالية بنجاح	ناجح
	T-70-1	عدم وجود معلومات للفعالية	(1) يختار مستخدم فعالية من قائمة الفعاليات. (2) يختار عرض تفاصيل فعالية (3) يجلب النظام بيانات الفعالية	يعرض النظام رسالة " لا يوجد معلومات للفعالية"	لم يتم عرض معلومات الفعالية	ناجح

جدول 149- حالات اختبار استعراض معلومات فعالية

71. عرض قائمة الجمعيات (مستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-71	T-71-0	عرض قائمة الجمعيات	(1) يفتح مستخدم صفحة "الجمعيات". (2) يعرض النظام النتائج بشكل صفحات. (3) يضغط مستخدم على الجمعية لفتح صفحة الجمعية	يعرض النظام قائمة الجمعيات مع التفاصيل الأساسية بنجاح.	يعرض قائمة الجمعيات بنجاح .	ناجح
	T-71-1	عدم وجود جمعيات	(1) يفتح مستخدم صفحة "الجمعيات". (2) يعرض النظام النتائج بشكل صفحات.	يعرض النظام رسالة بعدم وجود جمعيات.	يعرض النظام رسالة بعدم وجود جمعيات.	ناجح

جدول 150 حالات اختبار عرض قائمة الجمعيات

72. عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات (مستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-72	T-72-0	عرض فعاليات مرتبطة بجمعية	(1) يفتح مستخدم صفحة "الجمعيات". (2) يعرض النظام النتائج بشكل صفحات. (3) يضغط مستخدم على الجمعية لفتح صفحة الجمعية. (4) يعرض معلومات الجمعية والفعاليات ضمنها.	يعرض النظام قائمة فعاليات الجمعية المختارة بنجاح.	يعرض قائمة الفعاليات بنجاح .	ناجح
	T-72-1	عرض فعاليات مرتبطة بجمعية (فشل تحميل)	(1) يفتح مستخدم صفحة "الجمعيات". (2) يعرض النظام النتائج بشكل صفحات. (3) يضغط مستخدم على الجمعية لفتح صفحة الجمعية. (4) يعرض معلومات الجمعية والفعاليات ضمنها.	يعرض النظام رسالة "فشل تحميل قائمة الفعاليات" مع خيار إعادة المحاولة.	لم يتم عرض قائمة الفعاليات .	ناجح

جدول 151- حالات الاختبار عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات

73. استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية (مستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-73	T-73-0	استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية	(1) يفتح مستخدم صفحة "الجمعيات". (2) يعرض النظام النتائج بشكل صفحات. (3) يضغط مستخدم على الجمعية لفتح صفحة الجمعية. (4) يعرض معلومات الجمعية والفعاليات ضمنها. (5) يضغط على الفعالية (6) يعرض النظام صفحة تفاصيل الفعالية	يعرض النظام تفاصيل الفعالية مع بيانات الجمعية المنظمة وروابط التنقل بنجاح.	يعرض معلومات الفعالية بنجاح	ناجح
	T-73-1	استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية (فشل تحميل)	(1) يفتح الزائر صفحة "الجمعيات". (2) يعرض النظام النتائج بشكل صفحات. (3) يضغط الزائر على الجمعية لفتح صفحة الجمعية. (4) يعرض معلومات الجمعية والفعاليات ضمنها. (5) يضغط على الفعالية (6) يعرض النظام صفحة تفاصيل الفعالية	يعرض النظام رسالة "فشل تحميل معلومات الفعالية" ويتيح إعادة المحاولة.	لم يتم عرض معلومات الفعالية .	ناجح

جدول 152- حالات اختبار استعراض معلومات فعالية المرتبطة بالجمعية

74. عرض الفعاليات المنجزة (مستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-74	T-74-0	عرض الفعاليات المنجزة بنجاح	1. يفتح المستخدم صفحة الفعاليات. 2. يعرض النظام النتائج مع بطاقة لكل فعالية (الاسم، التبرعات، عدد المتطوعين).	يعرض النظام قائمة الفعاليات المنجزة.	يعرض النظام قائمة الفعاليات المنجزة	ناجح

جدول 153 - حالات اختبار عرض الفعاليات المنجزة

75. استعراض نتائج الفعالية المنجزة (المستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-75	T-75-0	عرض نتائج فعالية منجزة بنجاح	1. يدخل المستخدم إلى صفحة المتطوع. 2. يفتح المستخدم صفحة "الفعاليات المنجزة". 3. يعرض النظام قائمة الفعاليات المنجزة. 4. يختار المستخدم فعالية معينة من القائمة. 5. يعرض النظام نتائج الفعالية المختارة (مثل عدد المتطوعين، التبرعات، الإنجازات...).	يعرض النظام نتائج الفعالية بنجاح.	يعرض النظام نتائج الفعالية بنجاح.	ناجح

جدول 154 - حالات اختبار استعراض نتائج فعالية منجزة

76. التبرع (المستخدم):

رقم الاختبار	رقم الحالة	عنوان الاختبار	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح / فاشل
T-76	T-76-0	التبرع لفعالية بنجاح	1. يدخل المستخدم إلى صفحة الجمعية. 2. يختار المستخدم الفعالية المراد التبرع لها. 3. يضغط المستخدم على زر "تبرع". 4. يعرض النظام صفحة التبرع. 5. يدخل المستخدم المعلومات اللازمة (مثل المبلغ، بيانات الدفع...). 6. يضغط المستخدم على زر "إكمال الدفع". 7. يكمل النظام عملية التبرع بنجاح.	يتم إتمام عملية التبرع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	يتم إتمام عملية التبرع بنجاح ويعرض النظام رسالة تأكيد.	ناجح

جدول 155 - حالات اختبار التبرع

5.6. اختبار التكامل:

ما هو اختبار التكامل؟

اختبار التكامل هو مستوى من مستويات اختبار البرمجيات حيث يتم دمج الوحدات الفردية واختبارها كمجموعة. الهدف الرئيسي من اختبار التكامل هو التعرف على العيوب في التفاعلات بين المكونات أو الأنظمة المتكاملة. يضمن هذا النوع من الاختبار أن الوحدات أو الخدمات المختلفة داخل التطبيق تعمل معًا بسلاسة.

1- تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي (المشرف)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-1	تسجيل الدخول و عرض الملف الشخصي	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي	1. يقوم المدير بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 2. يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول بمطابقة بيانات المدير المخزنة في الجدول 3. إذا كانت المعلومات صحيحة، يتم منح المدير صلاحية الدخول وتسجيل الدخول 4. يقوم المدير باختيار زر عرض بيانات الملف الشخصي 5. يعرض النظام نموذجًا يحتوي على البيانات الحالية للملف الشخصي مثل (الاسم، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور)	تسجيل الدخول ناجح وتم عرض بيانات الملف الشخصي	تسجيل الدخول ناجح وتم عرض بيانات الملف الشخصي	ناجح

جدول 156 - اختبار التكامل تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي

2- تسجيل دخول وتعديل ملف الشخصي (المشرف)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-2	تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي	1. يقوم المدير بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 2. يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول بمطابقة بيانات المدير المخزنة في الجدول 3. إذا كانت المعلومات صحيحة، يتم منح المدير صلاحية الدخول وتسجيل الدخول 4. يختار زر "تعديل الملف الشخصي" 5. يدخل المعلومات الجديدة (مثل الاسم، البريد الإلكتروني، صورة الملف الشخصي، إلخ) 6. ينقر على زر "حفظ"	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم تعديل بيانات ملفك الشخصي بنجاح	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم تعديل بيانات ملفك الشخصي بنجاح	ناجح

جدول 157 - اختبار التكامل تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي

3- تسجيل الدخول وعرض قائمة الفعاليات (المشرف)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-3	تسجيل الدخول وعرض قائمة الفعاليات	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وعرض قائمة الفعاليات	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول. 2. يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول. 3. يتم عرض الواجهة الرئيسية. 4. يفتح المدير قائمة الفعاليات. 5. يعرض النظام قائمة الفعاليات المتاحة.	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم عرض قائمة الفعاليات بنجاح	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم عرض قائمة الفعاليات بنجاح	ناجح

جدول 158 - اختبار التكامل تسجيل الدخول وعرض قائمة الجمعيات

4- تسجيل الخروج وتسجيل الدخول (المشرف)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-4	تسجيل الخروج وتسجيل الدخول	اختبار التكامل بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول	1. يضغط المدير على زر تسجيل الخروج 2. يقوم المدير بتسجيل الخروج من النظام 3. يعرض النظام صفحة تسجيل الدخول	تم تسجيل الخروج بنجاح وتم تسجيل الدخول مرة أخرى بنجاح	تم تسجيل الخروج بنجاح وتم تسجيل الدخول مرة أخرى بنجاح	ناجح

جدول 159- اختبار التكامل تسجيل الدخول وتسجيل الخروج

5- تسجيل الدخول وعرض معلومات الفعالية (المشرف)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-5	تسجيل الدخول وعرض معلومات الفعالية	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وعرض معلومات الفعالية	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول. 2. يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول. 3. يتم عرض الواجهة الرئيسية. 4. يفتح المدير قائمة الفعاليات. 5. يختار المدير فعالية محددة من القائمة. 6. يعرض النظام معلومات الفعالية.	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم عرض معلومات الفعالية	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم عرض معلومات الفعالية	ناجح

جدول 160- اختبار التكامل تسجيل الدخول وعرض معلومات الفعالية

6- تسجيل الدخول وإضافة عضو (المشرف)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-6	تسجيل الدخول وإضافة عضو	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وإضافة عضو	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول. 2. يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول. 3. يتم عرض الواجهة الرئيسية. 4. يفتح المدير قائمة الأعضاء. 5. يختار المدير زر "إضافة عضو". 6. يعرض النظام نموذج إضافة عضو جديد، ويختار المدير اسم العضو ومعلوماته. 7. يؤكد المدير إضافة العضو.	تم تسجيل الدخول بنجاح وتمت إضافة العضو	تم تسجيل الدخول بنجاح وتمت إضافة العضو	ناجح

جدول 161- اختبار التكامل تسجيل الدخول وإضافة عضو

7- إضافة عضو وعرض قائمة الاعضاء (المشرف)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-7	إضافة عضو وعرض قائمة الاعضاء	اختبار التكامل بين إضافة عضو وعرض قائمة الاعضاء	1. يقوم المدير بإضافة عضو جديد. 2. يعرض النظام رسالة تأكيد لإضافة العضو. 3. يفتح المدير قائمة الاعضاء. 4. يعرض النظام العضو الجديد المضاف.	تمت إضافة العضو بنجاح وتم عرضه في قائمة الاعضاء	تمت إضافة العضو بنجاح وتم عرضه في قائمة الاعضاء	ناجح

جدول 162- اختبار التكامل إضافة عضو وعرض قائمة الأعضاء

8- عرض قائمة الفعاليات وحذف فعالية (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-8	عرض قائمة الفعاليات وحذف فعالية	اختبار التكامل بين عرض قائمة الفعاليات وحذف فعالية	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات. 2. يعرض النظام قائمة الفعاليات. 3. يختار المدير فعالية ليحذفها. 4. يقوم المدير بحذف الفعالية.	تم عرض قائمة الفعاليات بنجاح وتم حذف الفعالية بنجاح	تم عرض قائمة الفعاليات بنجاح وتم حذف الفعالية بنجاح	ناجح

جدول 163- اختبار التكامل عرض قائمة الفعاليات وحذف فعالية

9- عرض قائمة الفعاليات وتعديل فعالية (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-9	عرض قائمة الفعاليات وتعديل فعالية	اختبار التكامل بين عرض قائمة الفعاليات وتعديل فعالية	1. يفتح المدير قائمة الفعاليات. 2. يعرض النظام قائمة الفعاليات. 3. يختار المدير فعالية لتعديلها. 4. يقوم المدير بتعديل بيانات الفعالية. 5. يحفظ المدير التعديلات..	تم عرض قائمة الفعاليات بنجاح وتم تعديل بيانات الفعالية بنجاح	تم عرض قائمة الفعاليات بنجاح وتم تعديل بيانات الفعالية بنجاح	ناجح

جدول 164- اختبار التكامل عرض قائمة الفعاليات وتعديل الفعالية

10- تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-10	تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول. 2. يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول. 3. يختار المدير خيار "عرض الملف الشخصي". 4. يعرض النظام بيانات الملف الشخصي.	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم عرض بيانات الملف الشخصي	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم عرض بيانات الملف الشخصي	ناجح

جدول 165- اختبار التكامل تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي

11- تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-11	تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول. 2. يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول. 3. يختار المدير خيار "تعديل الملف الشخصي". 4. يقوم المدير بإجراء التعديل. 5. يقوم المدير بحفظ التعديل.	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم تعديل بيانات الملف الشخصي بنجاح	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم تعديل بيانات الملف الشخصي بنجاح	ناجح

جدول 166- اختبار التكامل تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي

12- عرض قائمة الجمعيات وتعديل جمعية (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-12	عرض قائمة الجمعيات وتعديل جمعية	اختبار التكامل بين عرض قائمة الجمعيات وتعديل جمعية	1. يفتح المدير قائمة الجمعيات. 2. يعرض النظام قائمة الجمعيات. 3. يختار المدير جمعية لتعديلها. 4. يقوم المدير بتعديل بيانات الجمعية. 5. يحفظ المدير التعديلات..	تم عرض قائمة الجمعيات بنجاح وتم تعديل بيانات الجمعية بنجاح	تم عرض قائمة الجمعيات بنجاح وتم تعديل بيانات الجمعية بنجاح	ناجح

جدول 167- اختبار التكامل عرض قائمة الجمعيات وتعديل جمعية

13- إضافة جمعية وعرض قائمة الجمعيات (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-13	إضافة جمعية وعرض قائمة الجمعيات	اختبار التكامل بين إضافة جمعية وعرض قائمة الجمعيات	1. يقوم المدير بإضافة جمعية جديدة. 2. يعرض النظام رسالة تأكيد لإضافة الجمعية. 3. يفتح المدير قائمة الجمعيات. 4. يعرض النظام الجمعية الجديدة المضافة.	تمت إضافة الجمعية بنجاح وتم عرضها في قائمة الجمعيات	تمت إضافة الجمعية بنجاح وتم عرضها في قائمة الجمعيات	ناجح

جدول 168- اختبار التكامل اضافة جمعية وعرض قائمة الجمعيات

14- تسجيل الدخول واطافة فعالية (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-14	تسجيل الدخول واطافة فعالية	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول واطافة فعالية	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول. 2. يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول. 3. يتم عرض الواجهة الرئيسية. 4. يفتح المدير قائمة الفعاليات. 5. يختار المدير زر "إضافة فعالية". 6. يعرض النظام نموذج إضافة فعالية جديدة، ويختار المدير اسم الفعالية ومعلوماتها. 7. يؤكد المدير إضافة الفعالية.	تم تسجيل الدخول بنجاح وتمت إضافة الفعالية	تم تسجيل الدخول بنجاح وتمت إضافة الفعالية	ناجح

جدول 169- اختبار التكامل تسجيل الدخول واطافة فعاليات

15- عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية واستعراض تفاصيل الفعالية (المستخدم)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-15	عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية واستعراض تفاصيل الفعالية	اختبار التكامل بين عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية واستعراض تفاصيل الفعالية	1. يفتح المستخدم قائمة فعاليات الجمعيات. 2. يعرض النظام قائمة فعاليات لجمعية. 3. يختار المستخدم الفعالية التي يريد عرضها. 4. يقوم النظام بعرض تفاصيل الجمعية.	تم عرض قائمة فعاليات الجمعيات بنجاح وتم عرض تفاصيل الفعالية بنجاح	تم عرض قائمة فعاليات الجمعيات بنجاح وتم عرض تفاصيل الفعالية بنجاح	ناجح

جدول 170- اختبار التكامل عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية واستعراض تفاصيل الفعالية

16- إضافة فعالية وعرض قائمة الفعاليات (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-16	إضافة فعالية وعرض قائمة الفعاليات	اختبار التكامل بين إضافة فعالية وعرض قائمة الفعاليات	1. يقوم المدير بإضافة فعالية جديدة. 2. يعرض النظام رسالة تأكيد لإضافة فعالية. 3. يفتح المدير قائمة الفعاليات. 4. يعرض النظام الفعالية الجديدة المضافة.	تمت إضافة الفعالية بنجاح وتم عرضها في قائمة الفعاليات	تمت إضافة الفعالية بنجاح وتم عرضها في قائمة الفعاليات	ناجح

جدول 171- اختبار التكامل إضافة فعالية وعرض قائمة الفعاليات

17- عرض الفعاليات المرتبطة بجمعية وحذف فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-17	عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية وحذف فعالية مرتبطة بجمعية	اختبار التكامل بين عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بجمعية وحذف فعالية مرتبطة بجمعية	1. يفتح المدير قائمة فعاليات الجمعيات. 2. يعرض النظام قائمة فعاليات لجمعية. 3. يختار المدير الفعالية التي يريد حذفها. 4. يقوم المدير بحذف الفعالية	تم عرض قائمة فعاليات الجمعيات بنجاح وتم حذف الفعالية بنجاح	تم عرض قائمة فعاليات الجمعيات بنجاح وتم حذف الفعالية بنجاح	ناجح

جدول 172- اختبار التكامل عرض الفعاليات المرتبطة بجمعية وحذف فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات)

18- عرض قائمة المتطوعين وحذف متطوع (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-18	عرض قائمة المتطوعين وحذف متطوع	اختبار التكامل بين عرض قائمة المتطوعين وحذف متطوع	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين. 2. يعرض النظام قائمة المتطوعين. 3. يختار المدير المتطوع الذي يريد حذفه. 4. يقوم المدير بحذف المتطوع.	تم عرض قائمة المتطوعين بنجاح وتم حذف المتطوع بنجاح	تم عرض قائمة المتطوعين بنجاح وتم حذف المتطوع بنجاح	ناجح

جدول 173- اختبار التكامل عرض قائمة المتطوعين وحذف متطوع (مدير الفعاليات)

19- عرض قائمة المتطوعين تعديل متطوع (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-19	عرض قائمة المتطوعين وتعديل متطوع	اختبار التكامل بين عرض قائمة المتطوعين وتعديل متطوع	1. يفتح المدير قائمة المتطوعين. 2. يعرض النظام قائمة المتطوعين. 3. يختار المدير المتطوع لتعديله. 4. يقوم المدير بتعديل بيانات المتطوع. 5. يحفظ المدير التعديلات..	تم عرض قائمة المتطوعين بنجاح وتم تعديل بيانات المتطوع بنجاح	تم عرض قائمة المتطوعين بنجاح وتم تعديل بيانات المتطوع بنجاح	ناجح

جدول 174- اختبار التكامل عرض قائمة المتطوعين تعديل متطوع (مدير الفعاليات)

20- إضافة متطوع وعرض المتطوعين (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-20	إضافة متطوع وعرض قائمة المتطوعين	اختبار التكامل بين إضافة متطوع وعرض قائمة المتطوعين	1. يقوم المدير بإضافة متطوع جديد. 2. يعرض النظام رسالة تأكيد لإضافة المتطوع. 3. يفتح المدير قائمة المتطوعين. 4. يعرض النظام المتطوع الجديد المضاف.	تمت إضافة المتطوع بنجاح وتم عرضه في قائمة المتطوعين	تمت إضافة المتطوع بنجاح وتم عرضه في قائمة المتطوعين	ناجح

جدول 175- اختبار التكامل إضافة متطوع وعرض المتطوعين (مدير الفعاليات)

21- تسجيل دخول وإضافة جمعية (مدير الفعاليات)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-21	تسجيل الدخول وإضافة جمعية	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وإضافة جمعية	- يقوم المدير بتسجيل الدخول. - يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول. - يتم عرض الواجهة الرئيسية. - يفتح المدير قائمة الجمعيات. - يختار المدير زر "إضافة جمعية". - يعرض النظام نموذج إضافة جمعية جديدة، ويختار المدير اسم الجمعية ومعلوماتها. - يؤكد المدير إضافة الجمعية.	تم تسجيل الدخول بنجاح وتمت إضافة الجمعية	تم تسجيل الدخول بنجاح وتمت إضافة الجمعية	ناجح

جدول 176- اختبار التكامل تسجيل دخول وإضافة جمعية (مدير الفعاليات)

22- تسجيل دخول وعرض الملف الشخصي (مدير المالي)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-22	تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وعرض الملف الشخصي	- يقوم المدير بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. - يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول بمطابقة بيانات المدير المخزنة في الجدول. - إذا كانت المعلومات صحيحة، يتم منح المدير صلاحية الدخول وتسجيل الدخول. - يقوم المدير باختيار زر عرض بيانات الملف الشخصي. - يعرض النظام نموذجًا يحتوي على البيانات الحالية للملف الشخصي مثل (الاسم، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور).	تسجيل الدخول ناجح وتم عرض بيانات الملف الشخصي	تسجيل الدخول ناجح وتم عرض بيانات الملف الشخصي	ناجح

جدول 177- اختبار التكامل تسجيل دخول وعرض الملف الشخصي (مدير المالي)

23- عرض قائمة التبرعات وإضافة تبرع للفعالية (مدير المالي)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-23	عرض قائمة التبرعات وإضافة تبرع للفعالية	اختبار التكامل بين عرض قائمة التبرعات وإضافة تبرع للفعالية	- يفتح المدير قائمة التبرعات. - يختار المدير الفعالية المراد إضافة تبرع لها. - يختار المدير زر "إضافة تبرع". - يعرض النظام نموذج إضافة تبرع جديد، يختار المدير معلومات. - يؤكد المدير إضافة تبرع.	تم عرض قائمة التبرعات بنجاح وتم إضافة تبرع بنجاح	تم عرض قائمة التبرعات بنجاح وتم إضافة تبرع بنجاح	ناجح

جدول 178- اختبار التكامل عرض قائمة التبرعات وإضافة تبرع للفعالية (مدير المالي)

24- تسجيل دخول وإضافة مصروف للفعالية (مدير المالي)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-24	تسجيل الدخول وإضافة مصروف للفعالية	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وإضافة مصروف للفعالية	1. يقوم المدير بتسجيل الدخول. 2. يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول. 3. يتم عرض الواجهة الرئيسية. 4. يفتح المدير قائمة إدارة المصاريف. 5. يختار المدير زر "إضافة مصروف". 6. يعرض النظام نموذج إضافة مصروف جديد، ويدخل المدير المعلومات. 7. يؤكد المدير إضافة مصروف للفعالية.	تم تسجيل الدخول بنجاح وتمت إضافة مصروف	تم تسجيل الدخول بنجاح وتمت إضافة مصروف	ناجح

جدول 179- اختبار التكامل تسجيل دخول وإضافة مصروف للفعالية (مدير المالي)

25- تسجيل دخول وتسجيل خروج (مدير المالي)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-25	تسجيل الخروج وتسجيل الدخول	اختبار التكامل بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول	1. يضبط المدير على زر تسجيل الخروج 2. يقوم المدير بتسجيل الخروج من النظام 3. يعرض النظام صفحة تسجيل الدخول	تم تسجيل الخروج بنجاح وتم تسجيل الدخول مرة أخرى بنجاح	تم تسجيل الخروج بنجاح وتم تسجيل الدخول مرة أخرى بنجاح	ناجح

جدول 180- اختبار التكامل تسجيل دخول وتسجيل خروج (مدير المالي)

26- عرض قائمة التبرعات وتعديل تبرعات الفعالية (مدير المالي)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-26	عرض قائمة التبرعات وتعديل تبرعات فعالية	اختبار التكامل بين عرض قائمة التبرعات وتعديل تبرعات الفعالية	1. يفتح المدير قائمة التبرعات. 2. يعرض النظام قائمة التبرعات. 3. يختار المدير الفعالية لتعديلها. 4. يقوم المدير بتعديل بيانات التبرع. 5. يحفظ المدير التعديلات..	تم عرض قائمة التبرعات بنجاح وتم تعديل بيانات التبرع بنجاح	تم عرض قائمة التبرعات بنجاح وتم تعديل بيانات التبرع بنجاح	ناجح

جدول 181- اختبار التكامل عرض قائمة التبرعات وتعديل تبرعات الفعالية (مدير المالي)

27- تسجيل دخول وتسجيل خروج (متطوع)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-27	تسجيل الخروج وتسجيل الدخول	اختبار التكامل بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول	1. يضبط المتطوع على زر تسجيل الخروج 2. يقوم المتطوع بتسجيل الخروج من النظام 3. يعرض النظام صفحة تسجيل الدخول	تم تسجيل الخروج بنجاح وتم تسجيل الدخول مرة أخرى بنجاح	تم تسجيل الخروج بنجاح وتم تسجيل الدخول مرة أخرى بنجاح	ناجح

جدول 182 - اختبار التكامل تسجيل دخول وتسجيل خروج (متطوع)

28- تسجيل دخول وعرض الملف الشخصي (المتطوع)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-28	تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي	- يقوم المتطوع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور - يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول بمطابقة بيانات المتطوع المخزنة في الجدول - إذا كانت المعلومات صحيحة، يتم منح المتطوع صلاحية الدخول وتسجيل الدخول - يختار زر "تعديل الملف الشخصي" - يدخل المعلومات الجديدة (مثل الاسم، البريد الإلكتروني، الملف الشخصي، إلخ) - ينقر على زر "حفظ"	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم تعديل بيانات ملفك الشخصي بنجاح	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم تعديل بيانات ملفك الشخصي بنجاح	ناجح

جدول 183- اختبار التكامل تسجيل دخول وعرض الملف الشخصي (المتطوع)

29- عرض الفعاليات المنجزة واستعراض نتائج الفعالية المنجزة (المستخدم)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-29	عرض الفعاليات المنجزة واستعراض نتائج الفعالية المنجزة	اختبار التكامل بين عرض الفعاليات المنجزة واستعراض نتائج الفعالية المنجزة	- يفتح المستخدم صفحة الفعاليات المنجزة. - يعرض النظام الفعاليات المنجزة - يختار المستخدم الفعالية المراد عرض نتائجها. - يعرض النظام نتائج الفعالية .	تم عرض الفعاليات المنجزة بنجاح وتم استعراض نتائج الفعالية المنجزة بنجاح	تم عرض الفعاليات المنجزة بنجاح وتم استعراض نتائج الفعالية المنجزة بنجاح	ناجح

جدول 184- اختبار التكامل عرض الفعاليات المنجزة واستعراض نتائج الفعالية المنجزة (المستخدم)

30- تسجيل دخول وتعديل الملف الشخصي (مدير المالي)

رقم الاختبار	اسم الاختبار	الوصف	خطوات الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	ناجح/فاشل
IT-30	تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي	اختبار التكامل بين تسجيل الدخول وتعديل الملف الشخصي	- يقوم المدير بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور - يتحقق النظام من صحة معلومات تسجيل الدخول بمطابقة بيانات المدير المخزنة في الجدول - إذا كانت المعلومات صحيحة، يتم منح المدير صلاحية الدخول وتسجيل الدخول - يختار زر "تعديل الملف الشخصي" - يدخل المعلومات الجديدة (مثل الاسم، البريد الإلكتروني، الملف الشخصي، إلخ) - ينقر على زر "حفظ"	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم تعديل بيانات ملفك الشخصي بنجاح	تم تسجيل الدخول بنجاح وتم تعديل بيانات ملفك الشخصي بنجاح	ناجح

جدول 185- اختبار التكامل تسجيل دخول وتعديل الملف الشخصي (مدير المالي)

5.8- تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات:

ID	Name	Requirement description	Design	Code	Test Case	Integration test
REQ01	تسجيل الدخول	<u>R1</u>	<u>A1#</u> <u>S1</u>	UnifiedAuthController@showLogin + UnifiedAuthController@login	<u>T1</u>	<u>IT1</u> , <u>IT2</u> , <u>IT3</u> , <u>IT4</u> , <u>IT5</u> , <u>IT6</u>
REQ02	تسجيل الخروج	<u>R2</u>	<u>A2</u> <u>S2</u>	UnifiedAuthController@logoutSupervisor	<u>T2</u>	<u>IT4</u>
REQ03	عرض الملف الشخصي	<u>R3</u>	<u>S3</u> <u>A3#</u>	SupervisorProfileController@profile	<u>T3</u>	<u>IT1</u>
REQ04	إضافة عضو	<u>R4</u>	<u>A4#</u> <u>S4</u>	ManagerController@addManager	<u>T4</u>	<u>IT6</u> , <u>IT7</u>
REQ05	عرض معلومات عضو	<u>R5</u>	<u>A5#</u> <u>S5</u>	ManagerController@showManager	<u>T5</u>	---
REQ06	تعديل معلومات عضو	<u>R6</u>	<u>A6#</u> <u>S6</u>	ManagerController@editManager	<u>T6</u>	---
REQ07	حذف عضو	<u>R7</u>	<u>A7</u> <u>S7</u>	ManagerController@deleteManager	<u>T7</u>	---
REQ08	استعراض قائمة الأعضاء	<u>R8</u>	<u>A8</u> <u>S7</u>	ManagerController@viewManager	<u>T8</u>	<u>IT7</u>
REQ09	تحديد دور العضو	<u>R9</u>	<u>A9</u> <u>S9</u>	ManagerController@assignRole	<u>T9</u>	---
REQ10	تسجيل الدخول	<u>R10</u>	<u>A10</u> <u>S10</u>	UnifiedAuthController@showLogin + UnifiedAuthController@login	<u>T10</u>	<u>IT14</u> . <u>IT11</u> , <u>IT10</u> <u>IT21</u>
REQ11	تسجيل الخروج	<u>R10</u>	<u>A11</u> <u>S11</u>	UnifiedAuthController@logoutManager	<u>T11</u>	---
REQ12	عرض الملف الشخصي	<u>R12</u>	<u>A12</u> <u>S12</u>	ManagerProfileController@profile	<u>T12</u>	<u>IT10</u>
REQ13	إضافة فعالية	<u>R13</u>	<u>A13</u> <u>S13</u>	ActivityController@addActivity + ActivityController@storeActivity	<u>T13</u>	<u>IT14</u>
REQ14	تعديل معلومات فعالية	<u>R14</u>	<u>A14</u> <u>S14</u>	ActivityController@editActivity + ActivityController@updateActivity	<u>T14</u>	<u>IT9</u>
REQ15	حذف فعالية	<u>R15</u>	<u>A15</u> <u>S15</u>	ActivityController@destroyActivity	<u>T15</u>	<u>IT8</u>

REQ16	عرض معلومات فعالية	<u>R16</u>	<u>A16</u> <u>S16</u>	ActivityController@viewActivity	<u>T16</u>	<u>IT5</u>
REQ17	استعراض قائمة الفعاليات	<u>R17</u>	<u>A17</u> <u>S17</u>	ActivityController@getActivities	<u>T17</u>	<u>IT8,IT9</u>
REQ18	تعديل الملف الشخصي	<u>R18</u>	<u>A18</u> <u>S18</u>	SupervisorProfileController@editProfile + SupervisorProfileController@updateProfile	<u>T18</u>	<u>IT2</u>
REQ19	عرض الجمعيات	<u>R19</u>	<u>A19</u> <u>S19</u>	OrganizationActivityController@getOrganizations	<u>T19</u>	---
REQ20	عرض الفعاليات	<u>R20</u>	<u>A20</u> <u>S20</u>	OrganizationActivityController@getActivities	<u>T20</u>	<u>IT3</u>
REQ21	عرض طلب التطوع	<u>R21</u>	<u>A21</u> <u>S21</u>	SupervisorVolunteerController@index	<u>T21</u>	---
REQ22	قبول طلب التطوع	<u>R22</u>	<u>A22</u> <u>S22</u>	SupervisorVolunteerController@updateStatus	<u>T22</u>	---
REQ23	رفض طلب التطوع	<u>R23</u>	<u>A23</u> <u>S23</u>	SupervisorVolunteerController@updateStatus	<u>T23</u>	---
REQ24	تعديل الملف الشخصي	<u>R24</u>	<u>A24</u> <u>S24</u>	ManagerProfileController@editProfile + ManagerProfileController@updateProfile	<u>T24</u>	<u>IT11</u>
REQ25	عرض قائمة الجمعيات	<u>R25</u>	<u>A25</u> <u>S25</u>	OrganizationController@getOrganizations	<u>T25</u>	<u>IT13, IT12</u>
REQ26	إضافة جمعية	<u>R26</u>	<u>A26</u> <u>S26</u>	OrganizationController@addOrganization + OrganizationController@storeOrganization	<u>T26</u>	<u>IT13</u> <u>IT21</u>
REQ27	عرض معلومات جمعية	<u>R27</u>	<u>A27</u> <u>S27</u>	OrganizationController@viewOrganization	<u>T27</u>	---
REQ28	تعديل معلومات جمعية	<u>R28</u>	<u>A28</u> <u>S28</u>	OrganizationController@editOrganization + OrganizationController@updateOrganization	<u>T28</u>	<u>IT12</u>
REQ29	حذف جمعية	<u>R29</u>	<u>A29</u> <u>S29</u>	OrganizationController@destroyOrganization	<u>T29</u>	---

REQ30	عرض قائمة الفعاليات المرتبطة بالجمعية	R30	A30 S30	OrganizationController@getEvents	T30	IT17
REQ31	عرض معلومات الفعاليات المرتبطة بالجمعية	R31	A31 S31	OrganizationController@viewEvent	T31	---
REQ32	إضافة فعالية مرتبطة بجمعية	R32	A32 S32	OrganizationController@createEvent + OrganizationController@storeEvent	T32	---
REQ33	حذف فعالية مرتبطة بجمعية	R33	A33 S33	OrganizationController@destroyEvent	T33	IT17
REQ34	تعديل فعالية مرتبطة بجمعية	R34	A34 S34	OrganizationController@editEvent + OrganizationController@updateEvent	T34	---
REQ35	اعلان عن فعالية	R35	A35 S35	ActivityController@togglePublish	T35	---
REQ36	إيقاف اعلان عن فعالية	R36	A36 S36	ActivityController@togglePublish	T36	---
REQ37	عرض المتطوعين في الفعالية	R37	A37 S37	ActivityVolunteersController@show	T37	---
REQ38	قبول متطوع الى الفعالية	R38	A38 S38	ActivityVolunteersController@approveVolunteer	T38	---
REQ39	رفض متطوع الى الفعالية	R39	A39 S39	ActivityVolunteersController@rejectVolunteer	T39	---
REQ40	اضافة متطوع الى الفعالية	R40	A40 S40	ActivityVolunteersController@assignVolunteer	T40	
REQ41	حذف متطوع الى الفعالية	R41	A41 S41	ActivityVolunteersController@removeVolunteer	T41	IT15
REQ42	عرض المتطوعين	R42	A42 S42	VolunteerController@getVolunteers	T42	IT15 IT20 IT19 IT18
REQ043	إضافة متطوع	R43	A43 S43	VolunteerController@addVolunteer + VolunteerController@storeVolunteer	T43	IT20
REQ044	تعديل متطوع	R44	A44 S44	VolunteerController@editVolunteer	T44	IT19

				+ VolunteerController@updateVolunteer		
REQ045	حذف متطوع	R45	A45 S45	VolunteerController@destroyVolunteer	T45	IT18
REQ046	تنزيل كشوفات الحضور pdf	R46#	A46 S46	ActivityVolunteersController@downloadVolunteerPDF	T46	
REQ047	تحديد حالة الفعالية	R47	A47 S47	ActivityController@toggleStatus + ActivityController@changeStatus	T47	
REQ048	إضافة نتائج الفعالية	R48	A48 S48	ActivityController@addActivityResult + ActivityController@storeActivityResult	T48	
REQ049	تسجيل دخول	R49	A49 S49	UnifiedAuthController@showLogin + UnifiedAuthController@login	T49	IT30 IT24 IT22
REQ050	تسجيل الخروج	R50	A50 S50	UnifiedAuthController@logoutFinancial + UnifiedAuthController@logout	T50	IT30
REQ051	عرض الملف الشخصي	R51	A51 S51	FinancialProfileController@show	T51	IT22
REQ052	تعديل الملف الشخصي	R52	A52 S52	FinancialProfileController@edit + FinancialProfileController@update	T52	
REQ053	عرض تقارير والإحصاءات المالية المالية	R53	A53 S53	FinancialReportController@index + FinancialReportController@activitiesReport	T53	
REQ054	عرض التبرعات الفعالية	R54	A54 S54	FinancialDonationController@index + FinancialDonationController@showActivityDonations	T54	IT26 IT23
REQ055	اضافة تبرع للفعالية	R55	A55 S55	FinancialDonationController@createDonation + FinancialDonationController@storeDonation	T55	IT23

REQ056	تعديل تبرع للفعالية	R56	A56 S56	FinancialDonation Controller@editD onation + FinancialDonation Controller@updat eDonation	T56	IT26
REQ057	عرض مصاريف الفعالية	R57	A57 S57	FinancialExpense Controller@index + FinancialExpense Controller@show ActivityExpenses	T57	
REQ058	اضافة مصاريف الفعالية	R58	A58 S58	FinancialExpense Controller@creat eExpense + FinancialExpense Controller@store Expense	T58	IT24
REQ059	تعديل مصاريف الفعالية	R59	A59 S59	FinancialExpense Controller@editE xpense + FinancialExpense Controller@updat eExpense	T59	
REQ060	تسجيل دخول	R60	A60 S60	VolunteerAuthCo ntroller@showLo gin + VolunteerAuthCo ntroller@login	T60	IT27 IT28
REQ061	تسجيل خروج	R61	A61 S61	VolunteerAuthCo ntroller@logout	T61	IT27
REQ062	عرض الملف الشخصي	R62	A62 S62	VolunteerDashbo ardController@pr ofile	T62	IT28
REQ063	تعديل الملف الشخصي	R63	A63 S63	VolunteerDashbo ardController@pr ofile + VolunteerDashbo ardController@up dateProfile	T63	
REQ064	طلب انضمام للتطوع بفعالية	R64	A64 S64	VolunteerDashbo ardController@av ailableActivities + VolunteerDashbo ardController@re questVolunteer	T64	
REQ065	عرض مشاركات متطوع	R65	A65 S65	VolunteerDashbo ardController@m yRequests	T65	
REQ066	تسجيل حضور	R66	A66 S66	VolunteerDashbo ardController@ch eckIn	T66	

REQ067	عرض مشاركات متطوع المنجزة	R67	A67 S67	VolunteerDashboardController@pastActivities	T67	
REQ068	انشاء حساب كمتطوع	R68	A68 S68	VolunteerController@volunteerRegister + VolunteerController@volunteerStore	T68	
REQ069	عرض الفعاليات الحالية	R69	A69 S69	PublicController@sahemActivities	T69	
REQ070	استعراض معلومات فعالية	R70	A70 S70	PublicController@showSahemActivity	T70	
REQ071	عرض قائمة الجمعيات	R71	A71 S71	PublicController@organizations	T71	
REQ072	عرض الفعاليات المرتبطة بالجمعيات	R72	A72 S72	PublicController@organizationEvents	T72	
REQ073	استعراض معلومات فعالية مرتبطة بجمعية	R73	A73 S73	PublicController@showOrganizationEvent	T73	
REQ074	عرض الفعاليات المنجزة	R74	A74 S74	PublicController@completedActivities	T74	IT29
REQ075	استعراض نتائج الفعالية المنجزة	R75	A75 S75	PublicController@showCompletedActivity	T75	IT29
REQ076	التبرع	R76	A76 S76	PaymentController@processPayment + PaymentController@downloadReceipt	T76	

جدول 186 - مصفوفة تتبع المتطلبات

6

الفصل السادس:

التنفيذ

➤ **Laravel :**

هو إطار عمل لتطبيقات الويب يتميز ببنية تعبيرية وأنيقة. نحن نؤمن أن عملية التطوير يجب أن تكون تجربة ممتعة وإبداعية لتكون مرضية حقاً. يحاول Laravel إزالة الصعوبات من عملية التطوير من خلال تسهيل المهام الشائعة المستخدمة في معظم مشاريع الويب، مثل المصادقة (Authentication)، التوجيه (Routing)، الجلسات (Sessions)، والتخزين المؤقت (Caching).

➤ **Breeze :**

هو تطبيق بسيط ومحدود لجميع ميزات المصادقة في Laravel، بما في ذلك تسجيل الدخول، التسجيل، إعادة تعيين كلمة المرور، التحقق من البريد الإلكتروني، وتأكيد كلمة المرور. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Breeze صفحة "الملف الشخصي" البسيطة حيث يمكن للمستخدم تحديث اسمه، عنوان بريده الإلكتروني، وكلمة المرور.

➤ **Backpack :**

هو مجموعة من الحزم الخاصة بـ Laravel تساعدك في بناء لوحات إدارة مخصصة، لأي شيء بدءاً من مواقع العرض التقديمي وصولاً إلى تطبيقات الويب المعقدة. يمكن تثبيتها على مشاريع Laravel الموجودة مسبقاً أو على مشاريع جديدة.

➤ **Bootstrap :**

هو أشهر إطار عمل للواجهة الأمامية (Front-End) يُبسّط تصميم الويب من خلال توفير نظام شبكي (Grid System) متجاوب، ومكونات مُصممة مسبقاً، وأدوات قابلة للتخصيص. تم تصميمه لمساعدة المطورين على إنشاء مواقع وتطبيقات حديثة وجذابة بصرياً بسرعة. كما يُسهّل عملية التطوير من خلال أدواته سهلة الاستخدام ونهجه المعتمد على "الأولوية للجوال (Mobile-First)".

6.2. اللغات البرمجية المستخدمة:



6.2.1. لغة Hyper Text Markup Language:

HTML هي لغة الترميز القياسية لإنشاء صفحات الويب تصف هيكل الصفحة على الإنترنت، كما تتكون من مجموعة من العناصر التي تحدد كيفية عرض المحتوى وتنظيمه داخل الصفحة.



6.2.2. لغة Cascading Style Sheets (CSS):

CSS هي اللغة المستخدمة لتنسيق مستندات **HTML**، حيث تحدد كيفية عرض عناصر **HTML** على الصفحة. يتيح **CSS** تخصيص الألوان والخطوط والتخطيطات، مما يساعد في تحسين تجربة المستخدم وجعل الموقع أكثر جاذبية.



6.2.3. لغة Java Script:

Java Script هي لغة برمجة نصية تعمل على الجهة العميل (Client-side) والجهة الخادم (Server-side)، حيث يتم تضمينها في صفحات **HTML** وتفسيرها بواسطة متصفحات الويب. كما أن **JavaScript** تُعد لغة برمجة كائنية التوجه (Object-based)، مما يتيح للمطورين التعامل مع العناصر ككائنات مستقلة.



6.2.4. : PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) هي لغة برمجة نصية مفتوحة المصدر تُستخدم على نطاق واسع، صُممت خصيصاً لتطوير تطبيقات الويب. وهي مناسبة بشكل خاص لإنشاء صفحات ويب ديناميكية وتفاعلية، ويمكن تضمينها مباشرة داخل **HTML**. وبالنظر إلى خبرتك مع **Laravel**، المبنى على **PHP**، فأنت بالفعل على دراية بالعديد من مفاهيمها ووظائفها الأساسية.

6.3. واجهات الموقع:

1. تسجيل دخول (المدير):



تسجيل دخول المشرف

مرحباً بك في لوحة تحكم المشرف





[➔ تسجيل الدخول](#)

هل أنت مدير فعاليات؟ [تسجيل الدخول كمدير فعاليات](#)

[تسجيل الخروج](#)

2. إضافة عضو (المدير)

→ العودة إلى قائمة المدراء

تعديل بيانات المدير

الاسم الكامل

fatema

البريد الإلكتروني

admin@example.com

اسم المستخدم

adnan

رقم الهاتف

0557252205

الحالة

نشط

كلمة المرور الجديدة

أتركها فارغة إذا لم ترد تغييرها

حفظ التغييرات



نظام إدارة الجمعيات

- الرئيسية
- الملف الشخصي
- إدارة الأعضاء
- تحديد أدوار المدراء
- تسجيل الخروج

تعديل معلومات عضو (المدير)

→ العودة إلى قائمة المدراء

إضافة مدير جديد

الاسم الكامل

البريد الإلكتروني

اسم المستخدم

root

رقم الهاتف

نوع المدير

اختر نوع المدير

كلمة المرور

إضافة المدير



نظام إدارة الجمعيات

- الرئيسية
- الملف الشخصي
- إدارة الأعضاء
- تحديد أدوار المدراء
- تسجيل الخروج

عرض قائمة الأعضاء (المدير)

إضافة مدير جديد

مدير أنشطة

حنين

admin-2@example.com

0557252205

عدنان

معطل

تعديل

عرض

مدير مالي

fatema

admin@example.com

0557252205

adnan

مفعّل

تعديل

عرض

سامم

للخدمات الصحية

نظام إدارة الجمعيات

- الرئيسية
- الملف الشخصي
- إدارة الأعضاء
- تحديد أدوار المدراء
- تسجيل الخروج

تحديد دور عضو (المدير)

العودة إلى قائمة المدراء

تحديد أدوار المدراء

اختر المدير

اختر المدير

نوع المدير

اختر نوع المدير

حفظ التغييرات

سامم

للخدمات الصحية

نظام إدارة الجمعيات

- الرئيسية
- الملف الشخصي
- إدارة الأعضاء
- تحديد أدوار المدراء
- تسجيل الخروج

261

عرض طلبات التطوع (المدير)

طلبات المتطوعين

طلبات مرفوضة

1

طلبات مقبولة

1

طلبات جديدة

11

مرفوضة

مقبولة

جديدة

Pending

سارة يوسف

sara1@example.com

963944111113+

عرض التفاصيل

Pending

محمد الخطيب

moh1@example.com

963944111112+

عرض التفاصيل

Pending

أحمد العلي

ahmad1@example.com

963944111111+

عرض التفاصيل

Pending

نور الحسين

noor1@example.com

963944111116+

عرض التفاصيل

Pending

رامي درويش

rami1@example.com

963944111115+

عرض التفاصيل

Pending

ليان الأحمد

lian1@example.com

963944111114+

عرض التفاصيل

الرئيسية

الملف الشخصي

إدارة الأعضاء

تحديد أدوار المدراء

الفعاليات

الجمعيات

طلبات المتطوعين

تسجيل الخروج

استعراض قائمة الجمعيات:

الرئيسيةالجمعياتفعاليات الجمعيات

ساحم
للتعامل الخيرية

كن متطوع

فعاليات ساحم

الجمعيات

تصفح الجمعيات وانضم للمساهمة في فعالياتهم بسهولة

بنفسج
VIOLET

منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية

منظمة سورية رائدة في العمل الإنساني والإغاثي، تقدم مشاريع في مجالات الصحة، التعليم، المياه، الإيواء، وحماية الطفل.

مؤسسة شام الإنسانية
Sham Foundation Humanitarian

منظمة شام الإنسانية

منظمة إنسانية سورية غير ربحية تقدم خدمات الإغاثة والرعاية الصحية والتعليمية في سوريا والدول المجاورة.

جمعية الرحمة العالمية
AL RAHMA INTERNATIONAL
جمعية الخدماء العالميين
خدمة إلى العالمين

جمعية الرحمة العالمية - سوريا

جمعية خيرية سورية تقدم مشاريع إغاثية وتنمية للأسر المتضررة واللاجئين، تركز على الغذاء، الصحة، التعليم، وكفالة الأيتام.

شريط Windows
نقل إلى الإعدادات لتنشيط Windows

الأحمر العربي للصليب الأحمر
Syria Arab Red Crescent

UOSSM

Syria Relief & Development



تسجيل دخول مدير الفعاليات

مرحباً بك في لوحة تحكم الفعاليات

⚠ البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صحيحة



هل أنت مشرف؟ تسجيل الدخول كمشرف

تسجيل الخروج

إضافة فعالية (مدير الفعاليات)

إضافة فعالية جديدة

تاريخ البداية 📅

ظن / رهش / موي - - - - -

نوع الفعالية 📌

اختر نوع الفعالية

عنوان الفعالية H

عدد المتطوعين المطلوب 👤

الموقع 📍

تاريخ النهاية 📅

ظن / رهش / موي - - - - -

صورة الفعالية 🖼️

اختر ملف

الوصف 📝

[+ إضافة فعالية](#)



نظام إدارة الجمعيات

- [الرئيسية](#) 🏠
- [الملف الشخصي](#) 👤
- [الفعاليات](#) 📅
- [تسجيل الخروج](#) ➔

حذف فعالية (مدير الفعاليات)

[+ إضافة فعالية](#)

قائمة فعاليات المؤسسة



نظام إدارة الجمعيات

- [الرئيسية](#) 🏠
- [الملف الشخصي](#) 👤
- [الفعاليات](#) 📅
- [تسجيل الخروج](#) ➔

نسمة 🖼️

تاريخ البداية: 05:18 11-06-2025 📅

تاريخ النهاية: 2025 📅

الموقع: الميسات 📍

المتطوعين المطلوب 👤

حذف

إلغاء

تعديل

تأكيد الحذف

هل أنت متأكد من حذف الفعالية "نسمة"؟

حذف

إلغاء

عرض ملف الشخصي (مدير الفعاليات)

→ العودة إلى لوحة التحكم

سأهم

نظام إدارة الجمعيات

الرئيسية

الملف الشخصي

الفعاليات

تسجيل الخروج

الملف الشخصي

الاسم الكامل

رقم الهاتف

مها

0557252205

اسم المستخدم

تاريخ الانضمام

احمد

2025/06/19

البريد الإلكتروني

آخر تحديث

foof11@gmail.com

2025/06/19

إضافة فعالية مرتبطة بجمعية (مدير الفعاليات)

إضافة فعالية جديدة ل منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية

عنوان الفعالية H

تاريخ البداية 📅

٠٩/١٢/٢٠٢٣ - ٠٩/١٢/٢٠٢٣

تاريخ النهاية 📅

٠٩/١٢/٢٠٢٣ - ٠٩/١٢/٢٠٢٣

الموقع 📍

صورة الفعالية 🖼️

اختيار ملف | لم يتم اختيار أي ملف

الحالة 📋

قادمة

رابط الفعالية 🔗

الوصف ☰

تنشيط Windows

استعراض قائمة فعاليات (مدير الفعاليات)

[+ إضافة فعاليات](#)

قائمة فعاليات المؤسسة

تطوع

دورة إسعافات أولية تطوعية



تاريخ البداية: 05-10-2026 00:00:00

تاريخ النهاية: 07-10-2026 00:00:00

[إيقاف الإعلان](#)

[حذف](#)

[تعديل](#)

[عرض التفاصيل](#)

شاملة

حملة إفطار صائم - سوريا



تاريخ البداية: 15-03-2026 00:00:00

تاريخ النهاية: 10-04-2026 00:00:00

[إعلان عن الفعالية](#)

[حذف](#)

[تعديل](#)



[عرض التفاصيل](#)

تنشيط Windows

انتقل إلى الإعدادات لتنشيط Windows.

استعراض قائمة الجمعيات (مدير الفعاليات)

[illegible]



استعراض قائمة الجمعيات (مستخدم)

الرئيسية

الجمعيات

فعاليات الجمعيات

سأهم
للأعمال الخيرية

كن متطوع

فعاليات سأهم

الجمعيات

تصفح الجمعيات وانضم للمساهمة في فعالياتهم بسهولة

بنفسج
VIOLET

منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية

منظمة سورية رائدة في العمل الإنساني والإغاثي. تقدم مشاريع في مجالات الصحة، التعليم، المياه، الإيواء، وحماية الطفل.

منظمة الشام الإنسانية
Nisham Al-Insaniya Organization

منظمة شام الإنسانية

منظمة إنسانية سورية غير ربحية تقدم خدمات الإغاثة والرعاية الصحية والتعليمية في سوريا والدول المجاورة.

الرحمة العالمية
RAHMA INTERNATIONAL
مشاريع خيرية - التطوع - التنمية
التربية - الشباب - البيئة

جمعية الرحمة العالمية - سوريا

جمعية خيرية سورية تقدم مشاريع إغاثية وتنمية للأسر المتضررة واللاجئين. تركز على الغذاء، الصحة، التعليم، وكفاءة الأيتام.

Syria Relief & Development

شبكة Windows

نحن نساعدك على الانتقال إلى الإعدادات لتنشيط Windows

UOSSM

الاتحاد الأحمر العربي السوري

الاتحاد الأحمر العربي السوري

استعراض قائمة فعاليات الجمعية (مستخدم)

[illegible]

الرئيسيةالجمعياتالفعاليات المجمعيات

سأهم

للأعمال الخيرية

كن متطوع

فعاليات سأهم

تسجيل متطوع جديد

سأهم معنا في دعم المبادرات الإنسانية والفعاليات التطوعية

الاسم الكامل

أدخل اسمك الكامل

البريد الإلكتروني

example@mail.com

كلمة المرور

أدخل كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

أعد إدخال كلمة المرور

رقم الهاتف

09xx xxx xxx

الجنس

اختر الجنس

العمر

أدخل عمرك

الجنسية

اختر الجنسية

المستوى التعليمي

التوفر

تنشيط Windows

انقل إلى الإعدادات لتنشيط ws

منظمة شام الإنسانية

المشرف: Activities Manager

النوع: محلية

فتح الرابط

الموقع الإلكتروني: info@shamrelief.org

البريد الإلكتروني

الهاتف: +963933333333

الوصف:

منظمة إنسانية سورية غير ربحية تقدم خدمات الإغاثة والرعاية الصحية والتعليمية في سوريا والدول المجاورة.

فعاليات الجمعية

مشروع العيادات المتنقلة

البداية:

2026-02-10 00:00:00

النهاية:

2026-02-28 00:00:00

عرض الفعالية

تنشيط Windows

انتقل إلى الإعدادات لتنشيط Windows.

الرئيسية

الجمعيات

فعاليات الجمعيات

سأهم
للتعامل الخيرية

كن متطوع

فاعليات ساهم

ابحث عن فعالية...

ابحث وشارك بالتبرع أو التطوع بكل سهولة

فاعليات ساهم

تطوع

تبرع

الكل

رعاية كبار السن في دار المسنين - سوريا

جمع تبرعات مالية لتوفير أجهزة طبية وأدوية واحتياجات معيشية لكبار السن في دار المسنين بحمص.

التبرعات7,000 / 900 ر.س

غير محدد متطوع

عرض التفاصيل

تبرع

تجهيز مستشفى الأمل الخيري - سوريا

تجهيز مستشفى الأمل الخيري بالأجهزة الطبية الحديثة وغرف العمليات من خلال التبرعات المالية في خدمة الإعدادات لتشيط Windows

التبرعات25,000 / 4,000 ر.س

غير محدد متطوع

عرض التفاصيل

تبرع

الرئيسية

الجمعيات

الجمعيات

الجمعيات

سأهم

للعمل الخير

كن متطوع

الجمعيات

52

عدد المتطوعين

9,000.00 ر.س

إجمالي التبرعات

7

عدد فعاليات سأهم

فعاليات التبرع

تنشيط Windows

دعم تعليم الأطفال - سوريا

تبرع

ترميم المنازل

ترميم منازل الأسر الفقيرة - سوريا

تبرع

تجهيز مستشفى الأمل الخيري - سوريا

تبرع

رعاية كبار السن في دار المسنين - سوريا

تبرع

7

الفصل السابع:

الاستنتاجات والآفاق المستقبلية

7.1. الخاتمة والعمل المستقبلي:

الخاتمة:

إدارة الجمعيات الأهلية هي مجال تنظيمي وخدمي يعتمد على متابعة أنشطة الجمعيات، أعضائها، مشاريعها، وتبرعاتها في بيئة منظمة تتيح الشفافية أمام المستفيدين والإداريين. يجمع هذا النظام بين عناصر مختلفة مثل إدارة البيانات، التنسيق الإداري، المتابعة المالية، وتنظيم الأنشطة لتقديم تجربة متكاملة للمستخدمين. في هذه الأيام، وبالنظر إلى التقدم التكنولوجي الذي نعيشه، أصبح الأسلوب التقليدي في إدارة الجمعيات باستخدام الأوراق والسجلات اليدوية قديماً جداً وغير عملي في هذا العصر. ومع البرمجة والتكنولوجيا، يمكننا التخلي عن الطريقة القديمة وابتكار طريقة أفضل بكثير. كما أن الناس اليوم يفضلون استخدام تطبيقات الويب، لأنها توفر أسلوباً أكثر ديناميكية وسهولة وتوفيراً للوقت. وقد أخذنا جميع النقاط السابقة بعين الاعتبار أثناء العمل على المشروع، وقدمنا منصة تمكن المستخدم من إدارة بيانات الجمعيات والأعضاء والمشاريع والتبرعات بسهولة وسرعة دون عناء، بالإضافة إلى متابعة المهام الإدارية بكفاءة وسهولة باستخدام واجهات بسيطة وسهلة الاستخدام.

المراجع

1. **Laraver:** Laravel - The PHP Framework For Web Artisans
2. **PHP :** PHP: Hypertext Preprocessor
3. **UML:** Welcome To UML Web Site!
4. **Microsoft:** Microsoft – AI, Cloud, Productivity, Computing, Gaming & Apps
5. **Bootstrap:** Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world.
6. **Font Awesome:** Font Awesome
7. **CivCRM:** Open source constituent relationship management for non-profits, NGOs and advocacy organizations. | CiviCRM
8. **Donorbox:** Donorbox: #1 Donation Software & Nonprofit Fundraising Suite
9. **Memberplanet:** memberplanet – Manage Your Group | Get Started for Free!