بسمه تعالی

پروژه توسعه نرم افزار


لیلا رمضانی زاده استاد ریاحی

نیمسال دوم ۱۴۰۲

یک حساب گیت میسازیم و اطلاعات آن را وارد میکنیم

```
New folder\New folder> git config --global user.name "leyla"
New folder\New folder> git config --global user.email "leyla.ramezanizadehhh@gmail.com"
```


لینک ریپازیتوری را از گیت برداشته و کلون میکنیم




New folder> git clone https://github.com/fatemehaniba/webproject.git

```
Cloning into 'webproject'...
remote: Enumerating objects: 53, done.
remote: Counting objects: 100% (53/53), done.
remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
remote: Total 53 (delta 19), reused 48 (delta 15), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (53/53), 6.91 KiB | 202.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (19/19), done.
```


پوشه را وارد vscodeمیکنیم



یک برنچ به اسم masterمیسازیم





فولدر را در vscodeباز کرده و فایل هارا وارد میکنیم و بعد از این کار کامیت میکنیم




قسمت به قسمت اضافه میکنیم و آن را کامیت میکنیم که هرقسمت مشخص باشد در تاریخچه

اینکار را قبلا در برنچ مین کرده ایم میتوانید از قسمت هیستوری آن قسمت تمامی مراحل را ببینید










حالاً که سایت تکمیل شده است نوبت مرج کردن است

ابتدا درخواست compareمیدهیم




توضیحات لازم را در این محل یادداشت میکینم و روی create کلیک میکنیم pull request





وارد این صفحه میشویم که نشانه آن است ریکوئست قبول شده



حالا گزینه مرج را زده تا با برنچ مین مرج شود و تغییرات روی آن اعمال شود

تغییرات انجام شد میتوانیم با دیلیت برنچ حالا برنچ را پاک کنیم که ما انجام نمیدهیم از گزینه ریورت نیز میتواند تغییرات را برگرداند که

