Lonvita: kdo co dělá, kudy to teče a co se může pokazit

Lonvita je platforma pro obce. Obyvatelé v ní najdou akce ve své obci a přihlásí se na ně, místní podniky, spolky a jednotlivci je pořádají, dobrovolníci pomáhají a obec má přehled o tom, kdo se zapojuje (Datavita). Tahle mapa prochází celou aplikaci, frontend i backend: každou roli, každý tok a každou situaci, kterou kód ošetřuje, včetně hlášek, které uživatel uvidí.

Stav k **14. 10. 2026** Kolekcí **22** Vlastních API endpointů **43** Stránek **17** Úloh ve workeru **13** Migrací **37** Commitů **115**

- 01 Ve zkratce

Co aplikace dělá, bez technických detailů.

Akce

Každá akce patří jedné obci a leží v jejím okruhu (výchozí 15 km). Má kapacitu (nebo neomezenou), jednu či víc kategorií, místo z mapy, fotku s ořezem 16:10 a režim přihlašování: bez schvalování, nebo s potvrzením pořadatele.

Přihlášky a docházka

Účastník se přihlásí, pořadatel schvaluje. Po akci zakladatel zapíše docházku. Kdo třikrát za půl roku nedorazí bez omluvy, tomu přihlášky potvrzuje pořadatel i tam, kde se jinak neschvaluje.

Organizátoři a organizace

Obyvatel požádá obec o roli organizátora. Schválením vznikne role i jeho organizace (podnik, spolek nebo jednotlivec). Akce se pořádají za organizaci, admin obce je pořádá za obec.

Spolupořádání

Organizace ze stejné obce se zvou ke spolupořádání. Nikdo se spolupořadatelem nestane bez souhlasu. Zrušit společnou akci jde jen se souhlasem ostatních, nebo rozhodnutím obce.

Dobrovolníci

Jeden pool pro celou platformu. Dobrovolník se nabídne na akci, nebo ho zakladatel pozve. Dobrovolník nezabírá místo účastníkům a po akci dostane hodnocení.

Hodnocení a stížnosti

Účastník hodnotí akci, zakladatel hodnotí dobrovolníka. Nespravedlivou recenzi lze nahlásit obci. Když je obec sama stranou sporu, rozhoduje správce platformy.

Obec a Datavita

Admin obce schvaluje organizátory, rozhoduje spory, zve lidi do poolu a vidí přehled za 7, 30, 90 dní nebo celou dobu. Exportuje komunitní zprávu (DOCX/PDF) a CSV akcí.

Notifikace

V aplikaci a e-mailem podle preferencí. Změna akce, zrušení akce a zpráva od pořadatelů jdou vždy. SMS chodí jen při zrušení akce.

Účty a GDPR

Registrace e-mailem nebo Googlem. Smazání účtu je anonymizace: osobní údaje zmizí, statistiky obce zůstanou. Každé citlivé rozhodnutí se zapíše do neměnného audit logu.

- 02 Slovníček pojmů

Slova, která se opakují v kódu i v tomhle dokumentu. Kód je anglicky, aplikace a notifikace česky.

Obec	Kolekce `municipalities`. Má střed (lat/lng), okruh pro akce `eventRadiusKm` a pravidlo zakládání `rulesForCreation`: „jen obec sama“, nebo „obec schvaluje organizátory“ (výchozí).
Domovská obec	`profiles.municipality`. Kde člověk bydlí. Prázdná = **bez obce**: vidí akce všech obcí. Není to role.
Role v obci	Řádek v `user-roles`: `municipality_admin`, `organizer`, nebo rezervovaná `prescriber` (zatím nepoužitá). Jeden člověk může mít víc rolí ve víc obcích.


Platformní role	`users.role`: `admin` (superadmin, správce Lonvity) nebo `user`. Přes aplikaci ji nikdo nezmění, jen seed nebo skript.
Organizace	Za koho se akce pořádají: podnik, spolek, jednotlivec, nebo obec sama (typ `municipality`, bez vlastníka). Organizátor má v každé obci právě jednu.
Pořadatel	`events.organizer`: člověk, za kterého je akce vedená. Jeho organizace je `events.organization`.
Spolupořadatel	Organizace v `events.coOrganizations`, které přijaly pozvánku. Jejich vlastníci se odvozují do `coOrganizers`.
Zakladatel akce	Pořadatel, který akci založil, nebo všichni admini obce, když akci pořádá obec (`isEventCreator`). Jen on zapisuje docházku, rozhoduje o dobrovolnících, hodnotí je a hlásí recenze akce. Spolupořadatel ne.
Tým akce	Pořadatel, spolupořadatelé a admini obce, pokud obec akci pořádá nebo spolupořádá (`getEventTeamUserIds`). Tým dostává notifikace a na akci se nepřihlašuje, počítá se s ním automaticky.
Přihláška	`registrations`: stav *čeká / schválena / zamítnuta / zrušena* a zvlášť docházka *nevyplněno / přišel / nedorazil / omluven*. Role *účastník* nebo *dobrovolník*.
Omluva	Zrušení schválené přihlášky v aplikaci včas (`selfCancelled`), nebo docházka „omluven“. Nikdy se nepočítá jako absence.
Spolehlivost	Počty účastí, omluv a absencí za posledních 6 měsíců. Při 3 absencích čekají přihlášky na pořadatele, dokud nejstarší z nich nevypadne z okna.
Pozastavená akce	`isHidden`: zmizí z veřejného přehledu, nebere nové přihlášky, přihlášení si místo drží.
Zrušení vs. smazání	Zrušení = měkké smazání (`deletedAt` + stav `cancelled`), přihlášení dostanou zprávu. Smazání = tvrdý `DELETE` řádku i se vším, co na akci visí.
Pool dobrovolníků	Příznak `profiles.isVolunteer` a kontaktní kanály. Pozvánka a nabídka pro konkrétní akci jsou `volunteer-invitations` (druh *invitation* / *application*).
Neomezená kapacita	Kapacita 999 999 999. Docházka se nevede, hodnotit může každý, kdo byl na konci akce přihlášený.
Datavita	Statistiky obce: zapojení obyvatel, podíl lidí 50+, podíl dobrovolníků, spokojenost.

- 03 Role a cesty mezi nimi

Sedm rolí, jak je vidí uživatel. Technicky jsou to tři různé věci: platformní role, role v obci a vztah k jedné akci.

ROLE	KDO TO JE	JAK SE JÍ ČLOVĚK STANE	KDE JE TO V DATECH	PO PŘIHLÁŠENÍ
Návštěvník	Nepřihlášený člověk	Otevře web	žádný `req.user`	úvod Lonvity, výběr obce na mapě
Účastník	Každý registrovaný obyvatel	Registrace e-mailem nebo Googlem a onboarding	`users.role = user` + `profiles`	`/` (akce domovské obce)
Dobrovolník	Účastník, který nabízí pomoc	Sám se přihlásí do poolu v profilu (třeba na pozvání obce)	`profiles.isVolunteer`	`/`, navíc karta `/dobrovolnik/:id`
Organizátor	Podnik, spolek nebo jednotlivec, který pořádá akce	Obec schválí jeho žádost, nebo mu roli/organizaci dá superadmin	`user-roles: organizer` + `organizations`	`/`, navíc Vytvořit a Organizace
Spolupořadatel	Organizátor (nebo obec) na cizí akci	Přijme pozvánku ke spolupořádání konkrétní akce	`events.coOrganizations`	akci vidí v Moje akce
Admin obce	Zástupce obce	Jmenuje ho superadmin	`user-roles: municipality_admin` (jen v jedné obci)	`/admin-obce`
Superadmin	Správce platformy Lonvita	Seed (`SEED_SUPERADMIN_*`) nebo skript	`users.role = admin`	`/superadmin` a nic jiného

Jak se člověk dostává mezi rolemi (plné šipky = jeho akce, tečkované = rozhodnutí někoho jiného)



Pravidla kombinací


- Jeden člověk může být zároveň účastník, dobrovolník, organizátor ve víc obcích a spolupořadatel mnoha akcí.
- Admin obce spravuje **jen jednu obec**. Po jmenování se mu domovská obec v profilu přepne na ni.
- Admin obce nemůže být ve své obci organizátorem ani mít v ní organizaci: akce v ní pořádá za obec. V jiné obci organizátorem být může.
- V UI se admin obce chová i jako organizátor (`isOrganizer`): vidí Vytvořit a Organizace (za obec).
- Superadmin nemá feed, Moje akce ani profil. Jeho celá aplikace je panel `/superadmin` .
- Role se nepřepisují, jen udělují a odebírají. Změna role na jinou by obešla kontroly při odebírání.

- 04 Architektura

Jedna Next.js aplikace s vestavěným Payload CMS. Vedle ní běží worker, který bere úlohy z fronty v Redis/Valkey.


VRSTVA	CO SE POUŽÍVÁ	K ČEMU
Framework	Next.js (App Router), React, Tailwind, shadcn/Radix	Stránky v `src/app/(frontend)` , klientské komponenty a AuthContext
Backend	Payload 3.87	22 kolekcí, access pravidla, hooky, REST `/api/*` , GraphQL, admin `/admin`
Vlastní API	Route handlery v `src/app/api`	43 endpointů: auth, rozhodnutí o žádostech, exporty, SSE kapacity, statistiky
Databáze	PostgreSQL (Drizzle přes Payload)	Jen migrace. Unikátní index proti dvojí aktivní přihlášce, trigger na minimum audit logu
Fronta a cache	Valkey/Redis, BullMQ, ioredis	Úlohy workeru, rate limity, pub/sub živé kapacity
Worker	`worker/` , samostatný proces	E-maily, SMS, připomínky, oznámení o změně a zrušení, exporty, úklid, synchronizace stavů
Soubory	S3 (`@payloadcms/storage-s3`)	Fotky akcí, avatary, loga organizací, vygenerované exporty
E-mail / SMS	Resend / Twilio	Twilio jen pro „akce byla zrušena“
Přihlášení	Payload auth (JWT cookie `payload-token` , 2 h) + vlastní Google OAuth	Google callback razí stejný token jako heslové přihlášení
Mapa	OpenStreetMap Nominatim přes `/api/geocode`	Místo akce se vybírá na mapě, nikdy se nepíše ručně
Logy	BetterStack (Logtail), korelační ID	ID požadavku v cookie i v chybové hlášce, chyby prohlížeče přes `/api/log`
Exporty	docx, jsPDF, CSV	Komunitní zpráva obce, zpráva organizace, CSV akcí

Kdo s kým mluví



Co se stane při jedné přihlášce na akci

POST /api/registrations: od kliknutí po e-mail




- Pravidla jsou na serveru. UI jen schovává tlačítka, která by stejně neprošla. Každá hláška z tabulky situací je text, který vrací server.
- Přímé zápisy systému (`overrideAccess: true`) obcházejí access, ne však hooky. Chráněné přechody proto nesou `context` (např. `coOrganizerConsent` , `volunteerInvitation`), podle kterého hooky poznají důvěryhodnou cestu.
- Kaskádová rozhodnutí (souhlas se smazáním akce, rozhodnutí o stížnosti, předání akce) běží v jedné databázové transakci. Oznámení se posílají až po commitu.
- Hromadná oznámení (změna akce, zrušení) dělá worker. Změnu zkontroluje znovu až po commitu, takže vrácená úprava nikoho neobtěžuje.

- 05 Datový model

22 kolekcí. Diagram ukazuje vztahy, tabulka pod ním kdo smí co číst a zapisovat přímo přes REST.

Hlavní entity a vazby (zjednodušeně)



KOLEKCE	K ČEMU	KDO ČTE	KDO ZAPISUJE (REST)	MAZÁNÍ
`users`	Účty	sám sebe, superadmin	vznik jen přes `/api/auth/register` a Google; úpravy superadmin, `role` nikdo	nikdo, jen anonymizace
`profiles`	Jméno, obec, telefon, pool	sám, organizátoři akcí, tým u svých přihlášených, admin obce u obyvatel, superadmin	sám svůj, superadmin	superadmin (měkce)
`municipalities`	Obce	všichni	vznik superadmin, úpravy admin obce a superadmin	superadmin
`user-roles`	Role v obci	vlastní, admin obce role své obce	admin obce uděluje jen organizátora ve své obci, superadmin vše; přepis nikdo	admin obce, superadmin
`organizations`	Za koho se pořádá	všichni (nesmazané)	vznik superadmin nebo systém s rolí; úpravy vlastník, admin obce	superadmin
`events`	Akce	všichni zveřejněné; pozastavené jen dotčení	vznik dle pravidel obce, úpravy tým a admin obce	admin obce, superadmin (jen zrušené nebo proběhlé)
`registrations`	Přihlášky a docházka	sám, tým, admin obce	sám za sebe; stav tým; docházka zakladatel	admin obce, superadmin
`event-feedback`	Hodnocení akce	autor, admin obce	autor po docházce „přišel“	superadmin
`volunteer-ratings`	Hodnocení dobrovolníka	dobrovolník, kdo pořádá kdekoli	zakladatel akce, jednou	superadmin
`volunteer-invitations`	Pozvánky a nabídky pomoci	obě strany, tým, admin obce	obě strany podle druhu	superadmin
`pool-invitations`	Pozvánka obce do poolu	pozvaný, admin obce	admin obce zve, pozvaný odmítá	superadmin
`organizer-requests`	Žádosti o roli organizátora	žadatel, admin obce	žadatel podává, admin obce rozhoduje	admin obce, žadatel čekající
`co-organizing-requests`	Pozvánky ke spolupořádání	zvoucí, vlastník zvané org., admin obce	kdo smí akci upravit zve, vlastník rozhoduje	admin obce, superadmin

KOLEKCE	K ČEMU	KDO ČTE	KDO ZAPISUJE (REST)	MAZÁNÍ
`event-deletion-requests`	Žádosti o smazání společné akce	žadatel, schvalovatelé, admin obce	vznik pořadatel; rozhodnutí jen vlastní routy	superadmin
`review-complaints`	Stížnosti na recenze	stěžovatel, admin obce	vznik stěžovatel; rozhodnutí jen `…/decide`	superadmin
`notifications`	Notifikace v aplikaci	adresát	jen systém; adresát označí přečtení	nikdo, jen retence
`exports`	Vygenerované soubory	vlastník	jen systém	retence po 7 dnech
`media`	Nahrané soubory	všichni	nahrát kdokoli přihlášený, měnit superadmin	superadmin
`event-categories`	Kategorie akcí	všichni	kdokoli přihlášený (viz 14)	kdokoli přihlášený
`consents`	Souhlasy s podmínkami a marketingem	vlastník	vlastník	superadmin
`auth-identities`	Propojené Google účty	superadmin	jen systém	superadmin
`audit-log`	Neměnný záznam	superadmin (i čtení se zapisuje)	jen systém	nikdo, retence nejdřív po 18 měsících

- 06 Kdo smí co

Celá oprávnění na jednom místě. „Organizátor“ a „Spolupořadatel“ jsou myšleni vůči konkrétní akci, „Admin obce“ vůči akcím a lidem své obce. Kde je podmínka, je napsaná přímo v buňce.

✓ smí ◐ smí za podmínky – nesmí

Akce	Návštěvník	Účastník	Dobrovolník	Organizátor zakladatel akce	Spolupořadatel	Admin obce	Superadmin
PROHLÍŽENÍ							
Vidět zveřejněné akce a počty míst	✓ ano	✓ ano	✓ ano	✓ ano	✓ ano	✓ ano	✓ v panelu
Vidět pozastavenou akci	– 404	◐ jen když je na ni přihlášen	◐ jen když je na ni přihlášen	✓ svoji	✓ ano	✓ v obci	✓ ano
Vidět jména přihlášených („Kdo dále jde“)	– ne	– jen sebe	– jen sebe	✓ ano	✓ ano	✓ v obci	✓ ano
Telefon a spolehlivost přihlášených	– ne	– ne	– ne	✓ ano	✓ ano	✓ v obci	✓ ano
Kontakt na pořadatele	– výzva k přihlášení	◐ s aktivní přihláškou, nebo po uzávěrce do konce akce	◐ stejně	– je to on	– pořádá ji	◐ stejně jako účastník	✓ ano
Pool dobrovolníků (mapa, kontakty)	– ne	– ne	◐ jen svou kartu	✓ celý pool	✓ celý pool	✓ celý pool	✓ ano
ÚČAST NA AKCI							
Přihlásit se na akci	– přesměruje na přihlášení	◐ do začátku, ne na zrušenou ani pozastavenou, ne po zamítnutí	◐ stejně	◐ ne na svou, jinde ano	◐ ne na tu, kterou pořádá	◐ ne na akci obce, jinde ano	◐ technicky ano, UI ne
Zrušit svou přihlášku s omluvenkou	– –	◐ do začátku akce	◐ do začátku akce	– –	– –	◐ svou do začátku	✓ kdykoli
Nabídnout pomoc na akci	– ne	– nejdřív do poolu	◐ jen dobrovolnická, nepozastavená akce před začátkem	– ne na svou	– ne na svou	– ne na akci obce	– –
Ohodnotit akci	– ne	◐ po docházce „přišel/a“; u neomezené kapacity po konci	◐ stejně	– –	– –	◐ jako účastník	– –
AKCE							
Založit akci	– ne	– ne	– ne	◐ jen v obci s pravidlem „obec schvaluje organizátory“	– –	✓ ve své obci, za obec	◐ za kohokoli s rolí v obci
Upravit akci	– ne	– ne	– ne	◐ do konce akce, ne zrušenou	◐ do konce akce, ne zrušenou	◐ každou v obci, do konce	◐ do konce, ne zrušenou
Změnit obec nebo pořadatele akce	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	✓ ano

Akce	Návštěvník	Účastník	Dobrovolník	Organizátor zakladatel akce	Spolupořadatel	Admin obce	Superadmin
Označit akci jako dobrovolnickou	– ne	– ne	– ne	◐ jen zakladatel; odebrat jen bez dobrovolníků	– tiše ignorováno	◐ jen akce, kterou obec pořádá	✓ ano
Pozastavit akci (skrýt)	– ne	– ne	– ne	✓ ano	✓ ano	✓ ano	✓ ano
Zrušit akci	– ne	– ne	– ne	◐ sám rovnou, se spolupořadateli jen žádostí; nejpozději 3 h před začátkem	◐ jen žádostí o smazání	◐ rovnou, nejpozději 3 h před	◐ rovnou, nejpozději 3 h před
Smazat akci natvrdo	– ne	– ne	– ne	◐ jen souhlasem všech (žádost)	◐ jen souhlasem všech	◐ zrušenou nebo proběhlou	◐ zrušenou nebo proběhlou
Pozvat spolupořadatele	– ne	– ne	– ne	◐ organizaci z téže obce, do konce akce	◐ stejně	◐ stejně; obec sama sebe nepozve	✓ ano
Odebrat spolupořadatele	– ne	– ne	– ne	– jen žádostí	– jen žádostí	✓ ano, i obec	✓ ano
Napsat všem přihlášeným	– ne	– ne	– ne	◐ do konce akce, 3× za hodinu, 300 znaků	◐ stejně	◐ stejně	◐ stejně
PŘIHLÁŠKY, DOCHÁZKA, DOBROVOLNÍCI							
Schválit nebo zamítnout účastníka	– ne	– ne o sobě	– ne	◐ do konce akce; schválení jen při volném místě	◐ stejně	◐ stejně, ne o vlastní přihlášce	✓ vždy
Odhlásit schváleného účastníka	– ne	– ne	– ne	◐ dokud nemá potvrzenou docházku	◐ stejně	◐ stejně	✓ vždy
Zapsat docházku	– ne	– ne	– ne	◐ jen zakladatel, jednou, ne u neomezené kapacity	– ne	◐ jen u akce, kterou obec pořádá	◐ ano, ne u neomezené
Opravit potvrzenou docházku	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	◐ u účastníka, jen na jinou hodnotu	✓ ano
Pozvat dobrovolníka, rozhodnout o nabídce, odebrat ho	– ne	– ne	– ne	◐ jen zakladatel	– ne	◐ jen u akce, kterou obec pořádá	✓ ano
Ohodnotit dobrovolníka	– ne	– ne	– ne	◐ zakladatel, po začátku, s docházkou „přišel“, jednou	– ne	◐ u akce obce	– ne
Nahlásit recenzi obci	– ne	– ne	◐ jen hodnocení sebe sama	◐ recenze akcí, které založil	– ne	◐ recenze akcí obce	– ne, rozhoduje
OBEC A PLATFORMA							
Požádat o roli organizátora	– ne	◐ jen v domovské obci, která organizátory bere	◐ stejně	– už má	– –	– ve své obci ne	– –


Akce	Návštěvník	Účastník	Dobrovolník	Organizátor zakladatel akce	Spolupořadatel	Admin obce	Superadmin
Rozhodnout žádost o roli organizátora	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	✓ ve své obci	✓ ano (obec bez admina)
Odebrat roli organizátora	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	◐ jen bez rozjetých akcí	◐ jen bez rozjetých akcí
Jmenovat nebo odebrat admina obce	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	◐ odebrat jiného, ne posledního	✓ ano
Rozhodnout eskalovanou žádost o odchod z akce	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	✓ ve své obci	✓ ano
Rozhodnout stížnost na recenzi	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	◐ když obec není stranou	◐ když je obec stranou nebo nemá admina
Pozvat do poolu / odebrat z poolu	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	◐ zvát obyvatele; odebrat toho, kdo pomáhá v obci a nemá roli na akci	◐ odebrat kohokoli
Nastavit pravidla obce	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	✓ svou obec	✓ všechny
Přehled obce a exporty	– ne	– ne	– ne	◐ zpráva vlastní organizace	– ne	✓ svou obec	✓ všechny
Založit nebo smazat obec, organizaci, uživatele	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	✓ ano
Číst audit log	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	– ne	✓ ano, i čtení se zapíše
Smazat vlastní účet	– –	✓ ano	✓ ano	◐ bez nadcházejících akcí	◐ bez nadcházejících akcí	◐ ne jako jediný admin obce	– nikdy

- 07 Stránky a navigace

Co uživatel vidí. Stránky chrání `RequireAuth` (přihlášení a dokončený onboarding) a `RequireRole` (role, před vykázáním jednou znovu načte role).

CESTA	CO TAM JE	KDO	OCHRANA
`/`	Akce v obci nebo ve všech obcích, přepínač obcí s mapou, filtr kategorií, doporučené podle zájmů	všichni	veřejná; přihlášený bez onboardingu jde na onboarding; superadmin na panel
`/akce/:id`	Detail akce, přihlášení, nabídka pomoci, kdo dále jde, sdílení, zrušení, žádost o smazání, zpráva přihlášeným	všichni	veřejná; pozastavená jen dotčeným
`/auth`	Přihlášení, registrace, Google, zapomenuté heslo	Návštěvník	–
`/reset-password`	Nové heslo z odkazu (ověří token hned při otevření)	Návštěvník	token 1 h
`/onboarding`	Obec (jen po Google), datum narození, oslovení, zájmy, telefon	nový účet	RequireAuth
`/moje-akce`	Nadcházející a proběhlé akce, pořádané i navštívené, hodnocení	přihlášení	RequireAuth
`/oznameni`	Notifikace v aplikaci, odznak nepřečtených	přihlášení	RequireAuth
`/profil`	Osobní údaje, avatar, notifikace, spolehlivost, žádost o roli organizátora, vstup do poolu, pozvánka do poolu, smazání účtu	přihlášení	RequireAuth
`/dobrovolnik/:id`	Karta dobrovolníka: hodnocení, akce, pozvánky; vlastní karta umí upravit a opustit pool	sám pořadatelé	RequireAuth + API (jen dokud je v poolu)
`/vytvorit`	Formulář nové akce	Organizátor Admin obce	RequireRole organizer
`/upravit/:id`	Úprava akce, pozvánky spolupořadatelům	tým Admin obce	RequireAuth + access update
`/spravovat/:id`	Přihlášky, schvalování, docházka, dobrovolníci a jejich hodnocení, spolehlivost	tým Admin obce	RequireRole organizer
`/organizace`	Moje organizace: název, popis, logo, statistiky, recenze, pozvánky ke spolupořádání, export	Organizátor	RequireRole organizer
`/organizace/organizatori`	Adresář organizátorů obce	Organizátor Admin obce	RequireRole organizer
`/admin-obce`	Přehled, Akce, Dobrovolníci, Žádosti, Nastavení; přepínač „Celá obec“ / „Jen moje akce“	Admin obce	RequireRole municipality_admin
`/superadmin`	Obce, Uživatelé, Akce, Role, Organizace, Žádosti	Superadmin	RequireRole superadmin
`/export-nedostupny`	Proč soubor exportu není k dispozici	vlastník exportu	–
`/admin`	Payload administrace (technická)	Superadmin	Payload

Kam člověka pošle přihlášení a co má ve spodní liště




- Prohlížená obec v přepínači je oddělená od domovské obce. Pamatuje se v session a je klíčovaná podle účtu, aby se na sdíleném prohlížeči nepřenesla na dalšího uživatele.
- Když admin Prahy prohlíží Brno, „Vytvořit“ a „Obec“ z lišty zmizí. Server by zakládání v Brně stejně odmítl.
- V horní liště (širší obrazovky) navíc Organizace (organizátor) a Dobrovolník (jen když je v poolu).

- 08 Životní cykly

Stavy hlavních objektů a kdo je posouvá. Přechod, který tu není, server odmítne.

Akce




Pravidla


- „Proběhlá“ se odvozuje při každém čtení hned po konci (nebo začátku jednodenní akce). Worker ji zapíše do 15 minut bez spuštění hooků.
- Zrušení nastaví zároveň `deletedAt` i stav `cancelled`. Obnovit zrušenou akci nejde.
- Proběhlou ani zrušenou akci už nikdo neupraví, ani superadmin.

Pozastavení je mimo stavy

- `isHidden` jde zapnout v kterémkoli stavu. Akce zmizí z přehledu a nebere přihlášky.
- Kdo už je přihlášený, akci dál vidí v Moje akce a místo mu zůstává.
- Zakladatel smí na pozastavenou akci dál zvát dobrovolníky.

Přihláška a docházka






Co spouští přechody

- Schválení: potvrzení účastníkovi, připomínka e-mailem 24 h před akcí, přepočet „plná“.
- Docházka „Přišel/a“: výzva k hodnocení po konci akce.
- Docházka „Nedorazil/a“: zpráva účastníkovi; při 3. absenci za 6 měsíců i o omezení.
- Odhlášení nebo zrušení schválené: zrušení připomínky, uvolnění místa, zpráva týmu.


Neomezená kapacita

- Docházka se nevede vůbec, zápis server odmítne.
- Hodnotit akci smí každý, kdo byl na konci přihlášený a schválený.
- Dobrovolníky lze hodnotit hned po začátku, bez docházky.


Žádost o roli organizátora



Pozvánka ke spolupořádání



Žádost o smazání společné akce




Kdo musí souhlasit

- Všichni ostatní pořadatelé a spolupořadatelé (kromě adminů obce).
- Obec, když akci pořádá nebo spolupořádá. Za obec stačí jeden admin.
- Kdo mezitím akci opustil, nehlasuje a jeho souhlas se nepočítá.
- Na akci je vždy nejvýš jedna otevřená žádost.


Předání akce


- Když odchází pořadatel, akce přejde na toho, kdo ho pustil. Při rozhodnutí obce na toho, kdo odmítl, jinak na prvního spolupořadatele.
- Nástupce přebírá i docházku, dobrovolníky a čekající pozvánky dobrovolníků.
- Nástupce musí mít v obci stále roli organizátora, jinak předání selže.
- Obec jako spolupořadatel odpovídá jen za sebe: souhlasí, nebo odmítne. Pustit žadatele může jen jako pořadatel.

Dobrovolník na akci: pozvánka a nabídka



Pozvánka obce do poolu a stížnost na recenzi





Role krok za krokem

Pro každou roli: jak se k ní člověk dostane, co vidí, co dělá a kudy vede jeho hlavní tok. Tlačítko pod každou rolí vyfiltruje katalog situací v sekci 09.

● Návštěvník

Nepřihlášený člověk

Prohlíží akce bez účtu. Vše ostatní ho vede na přihlášení a pak zpět tam, odkud přišel.

VIDÍ

- úvod Lonvity, dokud nevybere obec
- akce vybrané obce nebo všech obcí, mapu obcí
- detail akce s počtem volných míst (veřejný endpoint počtů)
- sdílecí obrázek akce (Facebook ho stahuje bez přihlášení)


NEVIDÍ

- pozastavené akce (odkaz vrátí 404)
- jména přihlášených, kontakt na pořadatele
- organizace mimo jejich akce, pool, statistiky

MŮŽE

- zaregistrovat se e-mailem nebo Googlem
- přihlásit se, obnovit heslo
- klik na „Přihlásit se“ u akce ho vede na `/auth?redirect=/akce/…`

Od prvního otevření po první přihlášku na akci



Účastník

Registrovaný obyvatel

Základní role každého účtu. Všechny ostatní role (kromě superadmina) jsou účastník s něčím navíc.

STRÁNKY

- `/` akce domovské obce (bez obce: všechny), doporučené podle zájmů
- `/moje-akce` nadcházející a proběhlé, hodnocení
- `/oznameni`, `/profil`


MŮŽE

- přihlásit se na akci a zrušit přihlášku s omluvenkou
- ohodnotit akci, na které byl
- požádat o roli organizátora v domovské obci
- vstoupit do poolu dobrovolníků, přijmout pozvánku obce
- nastavit notifikace, smazat účet


VIDÍ O SOBĚ

- spolehlivost: kolikrát přišel, omluvil se, nedorazil (6 měsíců)
- jestli mu přihlášky dočasně potvrzuje pořadatel a do kdy
- stav žádosti o roli organizátora

Co se stane po kliknutí na „Přihlásit se“ (pořadí kontrol na serveru)



Po akci: docházka, hodnocení, spolehlivost



Dobrovolník

Účastník v poolu dobrovolníků

Jeden pool pro celou platformu. Kdo pořádá kdekoli, může ho oslovit, ale jen kanály, které dobrovolník povolil.

VSTUP DO POOLU

- v profilu, sám (nikdo jiný ho přidat nemůže)
- vybere obec, kde pomáhá (předvyplní domovskou)
- povolí e-mail, telefon nebo obojí a vyplní kontakt
- volitelně zaměření a poznámka
- vstup zároveň přijme všechny čekající pozvánky obcí


NA AKCI

- nabídne pomoc na akci označené jako dobrovolnická
- nebo přijme pozvánku od zakladatele
- nezabírá místo účastníkům, takže pomoc lze nabídnout i na plnou akci
- po akci dostane od zakladatele hodnocení 1 až 5

KARTA DOBROVOLNÍKA

- `/dobrovolnik/:id` : hodnocení, akce, odpracované hodiny
- čekající pozvánky, úprava údajů, odchod z poolu
- nespravedlivé hodnocení může nahlásit obci

Dvě cesty k pomoci na akci



Odchod z poolu nepotřebuje ničí souhlas, ale má následky, o kterých se dobrovolník dozví předem: čekající pozvánky a nabídky se stáhnou (tým dostane zprávu), na nadcházejících akcích zůstane jako účastník, pokud je volné místo, jinak se z akce odhlásí. Údaje zůstanou uložené pro případný návrat, karta dobrovolníka zmizí.

Organizátor — Podnik, spolek nebo jednotlivec

Má roli `organizer` v obci a k ní právě jednu organizaci. Akce zakládá za organizaci. Ve víc obcích může mít víc rolí i organizací.

JAK SE JÍM STÁT

- žádost v profilu: jen v domovské obci, jen když obec organizátory bere
- důvod 20 až 1000 znaků, název organizace, typ (podnik, spolek, jednotlivec)
- schválení vytvoří roli i organizaci v jedné transakci
- nebo mu organizaci či roli vytvoří superadmin


STRÁNKY NAVÍC

- `/vytvorit` (jen když obec bere akce od organizátorů)
- `/upravit/:id` , `/spravovat/:id`
- `/organizace` : profil, statistiky, recenze, pozvánky ke spolupořádání, export zprávy (PDF/CSV)
- `/organizace/organizatori` : adresář obce

JEN JAKO ZAKLADATEL

- docházka (jednou, potvrzená je konečná)
- dobrovolnická akce, pozvánky a nabídky dobrovolníků
- hodnocení dobrovolníků
- nahlášení recenze akce obci

Život akce z pohledu organizátora



Spolupořadatel

Organizace na cizí akci

Vztah k jedné akci, ne role v obci. Spolupořadatelem je organizace (i obec), právo upravovat dostává její vlastník, za obec její admini.

SMÍ

- upravovat akci stejně jako pořadatel
- schvalovat a zamítat účastníky, odhlásit schváleného
- zvát další spolupořadatele
- napsat přihlášeným
- souhlasit nebo nesouhlasit se smazáním akce


NESMÍ

- docházku, dobrovolníky, hodnocení dobrovolníků (to je zakladatelovo)
- zrušit akci sám ani odebrat jiného spolupořadatele
- odejít z akce bez žádosti o smazání
- přihlásit se na akci jako účastník

OBEC JAKO SPOLUPOŘADATEL

- obec se na cizí akci sama nepozve, musí ji pozvat pořadatel
- admin obce může spolupořádání ukončit sám, bez souhlasu, ale navždy
- admin obce ruší akci rovnou, bez žádosti

Jak spolupořadatel z akce odejde, když s tím ostatní nesouhlasí



Admin obce

Zástupce obce

Jmenuje ho superadmin. Spravuje právě jednu obec, za kterou pořádá akce. Obec může mít víc adminů, za obec vždy stačí odpověď jednoho z nich.

PŘEHLED OBCE

- Přehled: statistiky za 7, 30, 90 dní nebo vše, „Celá obec“ nebo „Jen moje akce“
- Akce: tabulka, dobrovolnictví jedním klikem, zrušení
- Dobrovolníci: pool, mapa, pozvat do poolu, odebrat z poolu
- Žádosti: role organizátora, pozvánky obce, eskalace, stížnosti, aktivní organizátoři
- Nastavení: kdo smí zakládat akce


PRAVOMOCI V OBCI

- upravit a zrušit každou akci v obci (pořadatelé dostanou e-mail)
- natvrdo smazat zrušenou nebo proběhlou akci
- odebrat kteréhokoli spolupořadatele
- opravit potvrzenou docházku účastníka
- smazat přihlášku (ne dobrovolníkovu)
- exporty: komunitní zpráva DOCX/PDF, CSV akcí

HRANICE

- jen jedna obec; ve své obci nemůže být organizátorem
- nejmenuje další adminy, jen superadmin
- poslední admin obce nemůže odstoupit
- nerozhoduje stížnosti, kde je obec stranou
- docházku a dobrovolníky řeší jen u akcí obce
- na akce obce se nepřihlašuje, na cizí ano

Co adminovi obce chodí do sekce Žádosti



Superadmin

Správce platformy

`users.role = admin`. Vzniká jen seedem nebo skriptem, aplikace ho udělit neumí. Jeho celá aplikace je panel `/superadmin`.

PANEL

- **Obce**: založit (unikátní název), upravit, porovnat, smazat
- **Uživatelé**: založit se všemi údaji onboardingu, upravit profil, smazat (anonymizovat)
- **Akce**: založit za kohokoli s rolí v obci stejným formulářem
- **Role**: udělit a odebrat admina obce i organizátora
- **Organizace**: založit (dá vlastníkovi roli), smazat
- **Žádosti**: za obce bez admina a stížnosti, kde je obec stranou

VÝJIMKY, KTERÉ MÁ

- vidí a upravuje vše, i pozastavené akce
- mění obec a pořadatele akce
- může zrušit přihlášku i po začátku akce
- čte audit log (i to se zapisuje)

CO ANI ON NESMÍ

- upravit proběhlou nebo zrušenou akci
- zrušit akci méně než 3 h před začátkem
- vložit spolupořadatele bez jeho souhlasu
- udělit platformní roli
- hodnotit dobrovolníka nebo nahlásit recenzi
- smazat svůj účet
- zapsat docházku u neomezené kapacity

Záchranná síť: obec bez admina (ještě nejmenovaného, nebo po odebrání posledního superadminem) nezůstane bez rozhodovatele. Všechno, co by čekalo na obec, dostanou superadmini do sekce Žádosti s odkazem `/superadmin?tab=requests`.

Odebrání poslední role uživatele v panelu smaže (anonymizuje) i jeho účet. Panel na to zvlášť upozorní.

- 09 Všechny situace a edge casy

Katalog toho, co může v Lonvitě nastat, s tím, co na to aplikace udělá. Hlášky v uvozovkách jsou přesné texty ze serveru. Filtrujte podle role, oblasti nebo hledejte slovem.

Účet a přihlášení 20

Návštěvník

Registrace e-mailem

KDY

Návštěvník vyplní jméno, e-mail, heslo dvakrát, vybere obec na mapě nebo „bez obce“ a souhlasí s podmínkami.

CO SE STANE

Vznikne účet, profil a souhlas s podmínkami (verze 1.0), volitelně souhlas s marketingem. Uživatel je přesměrován na přihlášení. Když něco selže po vytvoření účtu, účet se smaže, aby nezůstal napůl.

`api/auth/register`

Návštěvník

Registrace s neplatnými údaji

KDY

Heslo kratší než 8 znaků, hesla se neshodují, jméno pod 2 znaky, bez obce i bez volby „bez obce“, bez souhlasu.

CO SE STANE

Server registraci odmítne s 400 a důvodem. Nic se nezaloží.

`api/auth/register`

Návštěvník

Registrace na e-mail, který už má účet

KDY

Někdo se registruje e-mailem existujícího účtu.

CO SE STANE

Registrace skončí obecnou chybou. Existující účet zůstane netknutý a nic se o něm neprozradí.

„Registration failed. Please try again.“

`api/auth/register`

Návštěvník

Přihlášení heslem se špatným heslem

KDY

Uživatel zadá špatné heslo.

CO SE STANE

Hláška nikdy neřekne, jestli účet existuje. Po 5 špatných pokusech je účet zamčen na 10 minut. Neúspěšné přihlášení se zapíše do audit logu.

„Nesprávný e-mail nebo heslo.“

`Users.auth, payload.config auditRefusal`

Návštěvník

Mnoho pokusů o přihlášení z jedné sítě

KDY

Z jedné IP přijde víc než 20 pokusů o přihlášení za 15 minut.

CO SE STANE

Proxy odpoví 429 dřív, než se spustí Payload, s dobou, kdy to zkusit znovu.

„Příliš mnoho pokusů o přihlášení. Zkuste to znovu za 15 minut.“

`proxy.ts, rate-limit`

Návštěvník

Přihlášení Googlem, známý Google účet

KDY

Google účet už je s Lonvitou propojený (podle neměnného sub).

CO SE STANE

Přihlásí rovnou, aktualizuje e-mail a čas přihlášení. Kdo nedokončil onboarding, jde na onboarding.

`lib/auth/google/link-account`

Návštěvník

Přihlášení Googlem k existujícímu účtu s heslem

KDY

Neznámý Google účet s ověřeným e-mailem, který už v Lonvitě má účet.

CO SE STANE

Google se k účtu propojí a dál funguje heslo i Google.

`link-account`

Návštěvník

Google s neověřeným nebo chybějícím e-mailem

KDY

Google vrátí e-mail bez ověření, nebo žádný.

CO SE STANE

Účet se nevytvoří ani nepropojí. Stránka /auth ukáže chybu podle kódu google-email-unverified nebo google-no-email.

`link-account, google/callback`

Návštěvník

Uživatel zruší výběr Google účtu

KDY

Na stránce Google klikne zpět nebo zrušit.

CO SE STANE

Vrátí se na /auth bez chybové hlášky. Zaloguje se jen „abandoned“.

`google/callback`

Návštěvník

Google přihlášení není nakonfigurované

KDY

Chybí GOOGLE_CLIENT_ID nebo SECRET.

CO SE STANE

Tlačítko Google se vůbec nezobrazí (/api/auth/mode). Přímý přístup na /start vrátí na /auth s chybou google-unavailable.

`api/auth/mode`

Návštěvník

Podvržený nebo starý návrat z Googlu

KDY

Callback přijde bez platné stavové cookie (jiný prohlížeč, přes 10 minut, útok).

CO SE STANE

Odmítnuto jako google-failed. Stavová cookie je jednorázová a po callbacku se maže.

`lib/auth/google/state`

Návštěvník Účastník

Fotka z Googlu

KDY

První přihlášení přes Google, profil nemá fotku.

CO SE STANE

Fotka se jednou stáhne (jen z googleusercontent.com, max 5 MB) a nastaví jako avatar. Když ji uživatel později změní nebo smaže, další přihlášení ji nevrátí. Selhání přihlášení nezastaví.

`lib/auth/google/avatar`

Návštěvník

Zapomenuté heslo

KDY

Uživatel zadá e-mail do formuláře obnovy.

CO SE STANE

Odpověď je vždy stejná, ať účet existuje nebo ne. Token a e-mail řeší worker. Odkaz platí 1 hodinu a jde použít jednou, po použití se token smaže.

`forgot-password, password-reset.processor`

Návštěvník

Otevření prošlého nebo použitého odkazu na reset

KDY

Uživatel klikne na starý odkaz.

CO SE STANE

Stránka /reset-password to pozná hned při otevření, ne až po vyplnění hesla.

`api/auth/reset-password GET`

Účastník

Účet z Googlu si nastaví heslo

KDY

Uživatel s Google účtem použije obnovu hesla.

CO SE STANE

Dostane heslo a dál se může přihlašovat i Googlem.

`reset-password`

Účastník Dobrovolník Organizátor Spolupořadatel Admin obce

Vyprší přihlášení

KDY

Uplynou 2 hodiny od přihlášení.

CO SE STANE

Chráněná stránka pošle na /auth s parametrem redirect a po přihlášení vrátí uživatele zpět na stejnou stránku.

`RequireAuth`

Účastník

Přihlášení do smazaného účtu

KDY

Někdo zkusí přihlášení k anonymizovanému účtu, nebo použije starý token.

CO SE STANE

Přihlášení odmítnuto. Starý token už nikoho nepřihlásí.

„Tento účet byl smazán.“

`Users refuseAnonymizedLogin, payload-token-jwt`

Účastník Admin obce Superadmin

Kam vede přihlášení

KDY

Úspěšné přihlášení.

CO SE STANE

Superadmin na /superadmin. Nedokončený onboarding na /onboarding a pak zpět. Kdo přišel z konkrétní stránky, vrátí se na ni. Admin obce na /admin-obce, ostatní na úvod.

`auth/page.tsx`

Návštěvník

Podvržený redirect po přihlášení

KDY

Odkaz /auth?redirect=//evil.com nebo /\evil.com.

CO SE STANE

Povolí se jen relativní cesta ve stejné doméně, jinak se použije výchozí stránka.

`lib/auth/redirect`

Organizátor · Admin obce

Roli schválili během přihlášení

KDY

Uživatel otevře notifikaci „Role organizátora schválena“ se starými rolemi v prohlížeči.

CO SE STANE

RequireRole před vykázáním jednou znovu načte role, takže stránka organizace se otevře.

`RequireAuth RequireRole`

Onboarding a profil 9

Účastník

Onboarding po registraci

KDY

První přihlášení.

CO SE STANE

Kroky: datum narození, oslovení (lze „Raději neuvedu“), zájmy z kategorií, telefon. Dokud není hotový, každá chráněná stránka i úvod přesměrují na /onboarding.

`onboarding/page.tsx, RequireAuth`

Účastník

Registrace přes Google nemá obec

KDY

Google přeskočí formulář s mapou.

CO SE STANE

Onboarding se nejdřív zeptá na obec. Endpoint dovolí obec nastavit jen jednou; jinou obec už tudy nastavit nejde (409).

`api/auth/onboarding-municipality`

Účastník

Telefon je povinný

KDY

Uživatel chce onboarding dokončit bez telefonu.

CO SE STANE

Krok nejde přeskočit, protože zrušení akce se oznamuje i SMS.

`onboarding/page.tsx`

Účastník

Telefon už má jiný účet

KDY

Zadané číslo patří jinému profilu.

CO SE STANE

Odmítnuto. Čísla se porovnávají v jednotném tvaru, takže „735 929 442“ a „+420 735 929 442“ jsou stejné číslo.

„Toto telefonní číslo už používá jiný účet. Zadejte prosím své vlastní číslo.“

`Profiles ensureUniquePhone`

Účastník

Neplatné telefonní číslo

KDY

Číslo nejde převést na E.164.

CO SE STANE

Uložení profilu selže s vysvětlením.

„Zadejte prosím platné telefonní číslo, např. 601 234 567 nebo +421 901 234 567.“

`Profiles ensureUniquePhone`

Účastník

Uživatel „bez obce“

KDY

Při registraci zvolí, že jeho obec Lonvitu nepoužívá.

CO SE STANE

Vidí akce ze všech obcí. O roli organizátora žádat nemůže (žádá se jen v domovské obci). Do poolu si obec, kde pomáhá, vybere sám.

`register, OrganizerRequests`

Účastník

Vypnuté notifikace

KDY

Uživatel vypne e-mail i notifikace v aplikaci.

CO SE STANE

Běžné zprávy nedostane. Změnu akce, zrušení akce a zprávu od pořadatelů dostane stejně (kritické).

`notify sendNotificationToMany`

Účastník

Spolehlivost na profilu

KDY

Uživatel otevře profil.

CO SE STANE

Vidí stejná čísla jako pořadatelé: kolikrát přišel, omluvil se, nedorazil za 6 měsíců, a případně do kdy mu přihlášky potvrzuje pořadatel.

`api/account/reliability`

Admin obce

Jmenování adminem obce změní domovskou obec

KDY

Superadmin udělí roli admin obce.

CO SE STANE

Profil se přepne na tuto obec, aby se po přihlášení otevřela správná obec.

`UserRoles afterChange`

Prohlížení akcí 12

Návštěvník

První návštěva bez vybrané obce

KDY

Nepřihlášený otevře úvod.

CO SE STANE

Uvidí úvod Lonvity; mapa obcí je v přepínači.

`page.tsx LonvitaIntro`

Účastník

Výchozí obec v přehledu

KDY

Přihlášený otevře úvod.

CO SE STANE

Vidí akce domovské obce, „bez obce“ všechny obce. Výběr v přepínači platí do konce session a domovskou obec nemění.

`page.tsx`

Účastník

Sdílený počítač, víc uživatelů

KDY

Po odhlášení se přihlásí jiný člověk ve stejném prohlížeči.

CO SE STANE

Vybraná obec se pamatuje podle účtu, takže druhý uživatel nezdědí obec prvního.

`page.tsx`

Účastník

Zapamatovaná obec už neexistuje

KDY

Obec ze session byla mezitím smazána.

CO SE STANE

Přehled se vrátí k výchozí obci místo chyby 404.

`page.tsx`

Účastník

Doporučené akce

KDY

Uživatel má v profilu zájmy.

CO SE STANE

Akce s odpovídající kategorií jsou první, zbytek podle data. Plné akce se v přehledu nenabízejí jako volné.

`page.tsx`

Návštěvník Účastník

Odkaz na pozastavenou akci

KDY

Někdo otevře odkaz na akci, kterou tým pozastavil.

CO SE STANE

Kdo na akci není přihlášený a nepatří k týmu ani obci, dostane 404. Přihlášený ji vidí v Moje akce a místo mu zůstává.

`Events canReadEvent`

Účastník

Zrušená akce zmizí

KDY

Pořadatel nebo obec akci zruší.

CO SE STANE

Akce zmizí ze všech přehledů i z Moje akce, protože neprojde čtecím pravidlem. Přihlášení dostali zprávu.

`Events notifyRegistrantsOnCancellation`

Návštěvník Účastník

Kolik je volných míst

KDY

Kdokoli otevře seznam nebo detail.

CO SE STANE

Počty jsou veřejné přes /api/events/registration-counts. Jména přihlášených vidí jen tým akce a admini obce.

`registration-counts, Registrations canReadRegistration`

Návštěvník Účastník

Někdo se odhlásí, zatímco mám akci otevřenou

KDY

Na plné akci se uvolní místo.

CO SE STANE

Tlačítko se samo přepne z „Akce je plná“ na „Přihlásit se“ (Server-Sent Events přes Redis). Spojení se samo obnovuje.

`capacity-stream, realtime/eventCapacity`

Návštěvník Účastník

Akce s neomezenou kapacitou

KDY

Kapacita je nastavená jako neomezená.

CO SE STANE

Zobrazí se „Neomezená kapacita“. Interně je to číslo 999 999 999, takže všechna porovnání fungují beze změny.

`lib/capacity`

Účastník

Kontakt na pořadatele

KDY

Uživatel potřebuje pořadatele zastihnout.

CO SE STANE

Jméno, e-mail a telefon pořadatele vidí jen ten, kdo má na akci aktivní přihlášku, nebo kdokoli přihlášený po uzávěrce přihlášek až do konce akce. Nepřihlášený dostane odkaz na přihlášení.

> „Kontakt na pořadatele vidí jen přihlášení na akci, nebo všichni až po uzávěrce přihlášek.“

`api/events/[id]/organizer-contact`

Návštěvník

Sdílení akce na Facebook a Instagram

KDY

Kdokoli otevře „Sdílet“.

CO SE STANE

Facebook dostane odkaz s náhledem (og:image), Instagram vygenerovaný obrázek ke stažení. Text se zkopíruje do schránky. Na telefonu postup krok za krokem.

`ShareEventDialog, share-image`

Přihlášky na akce 27

Účastník

Přihláška na akci bez schvalování

KDY

Je volné místo a uživatel nemá omezení spolehlivosti.

CO SE STANE

Přihláška je hned schválená. Účastník dostane potvrzení, tým zprávu, za 24 h před akcí připomínku e-mailem.

> „Jste přihlášeni na akci „…“.“

`Registrations beforeValidate`

Účastník

Plná akce bez schvalování

KDY

Čekající a schválení účastníci už dosáhli kapacity.

CO SE STANE

Přihláška se odmítne. Pořadník neexistuje. Dobrovolníci se do kapacity nepočítají.

> „Akce je plná — všechna místa jsou obsazená.“

`Registrations beforeValidate`

Účastník

Přihláška na akci se schvalováním

KDY

Režim „S potvrzením organizátora“.

CO SE STANE

Přihláška čeká. Kapacita se při přihlášení nekontroluje, až při schválení. Účastník i tým dostanou zprávu.

> „Vaše přihláška na akci „…“ čeká na schválení organizátorem.“

`Registrations`

Organizátor Spolupořadatel Admin obce

Schválení, když je akce plná

KDY

Tým chce schválit dalšího účastníka nad kapacitu.

CO SE STANE

Odmítnuto, dokud se neuvolní místo.

> „Akce je plná — schválit dalšího účastníka půjde, až se uvolní místo.“

`Registrations guardStatusChange`

Účastník

Omezení po absencích

KDY

Účastník má za 6 měsíců 3 neomluvené absence a hlásí se na akci bez schvalování.

CO SE STANE

Přihláška čeká na pořadatele a místo se mu mezitím drží. Účastník i tým se dozví proč a do kdy omezení platí.

„Za posledních 6 měsíců jste 3× nedorazil(a) bez omluvy, a tak vám přihlášky do … potvrzuje pořadatel.“

`Registrations, lib/reliability`

Účastník

Přihláška na zrušenou akci

KDY

Uživatel má akci otevřenou z doby před zrušením.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Akce byla zrušena — přihlásit se na ni nejde.“

`Registrations beforeValidate`

Účastník

Přihláška na pozastavenou akci

KDY

Uživatel má odkaz z doby před pozastavením.

CO SE STANE

Odmítnuto, i s přímým odkazem. Výjimkou je dobrovolník pozvaný zakladatelem.

„Akce je teď pozastavená — přihlásit se na ni nejde.“

`Registrations beforeValidate`

Účastník

Přihláška po začátku akce

KDY

Akce už začala.

CO SE STANE

Odmítnuto. Detail ukáže kontakt na pořadatele. (Uzávěrka 3 h je pozastavená, platí začátek.)

„Přihlásit se na akci lze jen před jejím začátkem — zavolejte nebo napište pořadateli.“

`Registrations guardRegistrationWindow`

Organizátor Spolupořadatel

Pořadatel se hlásí na vlastní akci

KDY

Pořadatel nebo spolupořadatel klikne na přihlášení.

CO SE STANE

Odmítnuto, tým se počítá automaticky a nezabírá místo. Detail místo tlačítka ukáže „Tuto akci pořádáte“.

„Tuto akci pořádáte — na vlastní akci se nepřihlašujete, počítá se s vámi automaticky a nezabíráte místo účastníkům.“

`Registrations beforeValidate`

Admin obce

Admin obce a akce obce

KDY

Admin obce se hlásí na akci, kterou obec pořádá nebo spolupořádá.

CO SE STANE

Odmítnuto, počítá se s ním automaticky. Na cizí akci v obci se přihlásí jako kdokoli jiný a o své přihlášce nerozhoduje.

„Tuto akci pořádá vaše obec — jako její admin se na ni nepřihlašujete…“

`Registrations beforeValidate, guardStatusChange`

Účastník

Dvojklik na Přihlásit se

KDY

Dva požadavky téměř současně.

CO SE STANE

Tlačítko má synchronní pojistku a databáze unikátní index na aktivní přihlášku stejného člověka na stejnou akci. Druhý požadavek neprojde.

„Na akci už jste přihlášení.“

`payload.config extendTable, EventDetail`

Účastník

Nová přihláška po zamítnutí

KDY

Tým uživatele zamítl nebo odhlásil a on se hlásí znovu.

CO SE STANE

Odmítnuto natrvalo, dokud tým nedá „Povolit znovu“. Zamítnutou přihlášku nejde ani „zrušit“, aby to rozhodnutí neobešlo.

„Pořadatel vaši účast na téhle akci zrušil — znovu se přihlásit nejde.“

`Registrations beforeValidate, guardStatusChange`

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Povolit znovu

KDY

Tým si zamítnutí rozmyslí.

CO SE STANE

Přihláška se přepne na zrušenou, což už nebrání nové přihlášce. Účastník dostane zprávu, že se může znovu přihlásit. Nabízí se jen do uzávěrky.

„Pořadatel akce „…“ změnil své rozhodnutí — můžete se na ni znovu přihlásit.“

`Registrations notifyOnRegistrationChange, spravovat`

Účastník

Odhlášení s omluvenkou

KDY

Účastník zruší přihlášku před začátkem, volitelně s textem do 1000 znaků.

CO SE STANE

Přihláška se zruší, u schválené se zapíše jako omluva (nepočítá se do absencí). Tým dostane zprávu s omluvenkou. Připomínka 24 h se zruší a místo uvolní.

`Registrations guardOwnCancellation, stampCancellation`

Účastník

Odhlášení po začátku akce

KDY

Účastník chce zrušit přihlášku, akce už běží.

CO SE STANE

Odmítnuto, musí volat nebo psát pořadateli. Superadmin to smí vždy.

„Odhlásit se z akce lze jen před jejím začátkem — zavolejte nebo napište pořadateli.“

`Registrations guardOwnCancellation`

Účastník

Omluvenka bez zrušení

KDY

Někdo pošle text omluvenky, ale přihlášku neruší, nebo ji posílá za jiného.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Omluvenku posílá jen přihlášený sám, spolu se zrušením své přihlášky.“

`Registrations guardOwnCancellation`

Účastník

Účastník se pokusí schválit sám sebe

KDY

PATCH své přihlášky na „approved“ přes API.

CO SE STANE

Odmítnuto. Stav při vzniku nastavuje server, změny jen tým.

„O vlastní přihlášce nerozhodujete — schvaluje ji pořadatel akce, vy ji můžete jen zrušit.“

`Registrations guardStatusChange`

Účastník

Účastník se zapíše jako dobrovolník

KDY

Pokus nastavit roli „volunteer“ při přihlášce.

CO SE STANE

Pole role smí nastavit jen superadmin. Dobrovolníkem na akci se stává jen přijatou pozvánkou nebo nabídkou.

`Registrations role field access`

Účastník

Přihlášení někoho jiného

KDY

Přihláška s cizím user ID.

CO SE STANE

Odmítnuto access pravidlem. Jen superadmin smí založit přihlášku za jiného.

`Registrations canCreateRegistration`

Účastník

Odhlášení a nová přihláška

KDY

Účastník přihlášku zruší a pak se přihlásí znovu.

CO SE STANE

Jde to. Vznikne nový řádek, starý zůstává v historii.

`Registrations beforeValidate`

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Odhlásit schváleného účastníka

KDY

Tým odebere účastníka, se kterým už nepočítá.

CO SE STANE

Přihláška je zamítnutá. Účastník dostane zprávu, že ho pořadatel odhlásil a znovu se přihlásit nejde. Připomínka se zruší.

„Pořadatel vás odhlásil z akce „…“ — už s vámi na ní nepočítá. Znovu se přihlásit nejde.“

`Registrations`

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Odhlásit účastníka s potvrzenou docházkou

KDY

Po zapsání docházky chce tým účastníka odebrat.

CO SE STANE

Odmítnuto, docházka je záznam toho, co se stalo.

„Docházka je už potvrzená — z akce ho odebrat nejde.“

`Registrations guardStatusChange`

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Rozhodnutí o čekající přihlášce po akci

KDY

Akce skončila a přihláška pořád čeká.

CO SE STANE

Zůstane navždy nerozhodnutá. Do konce akce se rozhodovat dá, i u dveří.

„Akce už proběhla — o přihlášce už rozhodnout nejde.“

`Registrations guardStatusChange`

Spolupořadatel

Spolupořadatel a dobrovolníci

KDY

Spolupořadatel chce odhlásit nebo schválit dobrovolníka.

CO SE STANE

Odmítnuto. O dobrovolnících rozhoduje jen zakladatel akce.

„O dobrovolnících na akci rozhoduje jen pořadatel, který ji založil.“

`Registrations guardStatusChange`

Admin obce

Admin obce maže přihlášku

KDY

Admin obce smaže přihlášku na akci ve své obci.

CO SE STANE

Smí, kromě přihlášky dobrovolníka, o které rozhoduje jen zakladatel.

`Registrations guardVolunteerDelete`

Účastník · Organizátor

Nová přihláška a tým

KDY

Kdokoli se přihlásí.

CO SE STANE

Pořadatel, spolupořadatelé a admini obce (když obec akci pořádá nebo spolupořádá) dostanou zprávu se jménem a e-mailem přihlášeného, u čekající s výzvou ke schválení a s počtem absencí, pokud jde o omezení.

`Registrations notifyOnRegistrationChange`

Organizátor

Kdo se stane spolupořadatelem, ztratí přihlášku

KDY

Přihlášený účastník nebo dobrovolník přijme pozvánku ke spolupořádání, nebo se stane adminem obce, která akci pořádá.

CO SE STANE

Jeho přihláška se tiše zruší a místo uvolní; čekající pozvánka či nabídka dobrovolníka se stáhne. Teď je v týmu.

`Events releasePlacesOfTeam`

Docházka a spolehlivost 10

Organizátor · Admin obce

Kdo zapisuje docházku

KDY

Po akci.

CO SE STANE

Jen zakladatel akce: pořadatel, který ji založil, nebo u akce obce kterýkoli admin obce. Spolupořadatel ne. Zapisuje se na stránce Spravovat a potvrzuje najednou.

„Docházku zapisuje jen pořadatel, který akci založil.“

`Registrations canMarkAttendance`

Organizátor

Oprava potvrzené docházky zakladatelem

KDY

Zakladatel chce po potvrzení změnit „Nedorazil/a“.

CO SE STANE

Nejde, potvrzení je konečné. Chybu u účastníka opraví admin obce.

„Docházka je už potvrzená — změnit ji nejde. Chybu může opravit admin obce.“

`Registrations lockAttendanceOnceMarked`

Admin obce

Admin obce opravuje docházku

KDY

Účastník si stěžuje, že byl označen jako nepřítomný omylem.

CO SE STANE

Admin obce smí změnit potvrzenou docházku účastníka na jinou hodnotu (ne smazat). Docházku dobrovolníka ne.

„Docházku jde opravit na jinou, ne smazat.“

`Registrations lockAttendanceOnceMarked`

Účastník

Účastník si zapíše účast sám

KDY

PATCH vlastní přihlášky s attendanceStatus.

CO SE STANE

Field access pole tiše zahodí a hook odpoví chybou 403.

`Registrations canMarkAttendance`

Organizátor

Docházka u neomezené kapacity

KDY

Zakladatel chce zapsat docházku.

CO SE STANE

Odmítnuto, u neomezené kapacity se docházka nevede. Hodnotit akci smí všichni schválení po konci, dobrovolníky lze hodnotit hned.

„U akce s neomezenou kapacitou se docházka nevyplňuje — dobrovolníky ohodnotíte rovnou.“

`Registrations lockAttendanceOnceMarked`

Systém Organizátor

Připomínka docházky

KDY

3 hodiny po konci akce.

CO SE STANE

Zakladatel dostane e-mail. Nepřijde, když je akce zrušená, posunutá, s neomezenou kapacitou, nikdo nebyl schválen, nebo je vše vyplněno.

`attendance-reminder.processor`

Účastník

Označen jako „Nedorazil/a“

KDY

Zakladatel potvrdí absenci.

CO SE STANE

Účastník dostane laskavou zprávu, jak se příště odhlásit. Při 3. absenci za 6 měsíců i to, že mu přihlášky potvrzuje pořadatel a do kdy.

„Mrzí nás, že jste na akci „…“ nedorazil(a)…“

`Registrations notifyOnNoShow`

Účastník

Kdy omezení skončí

KDY

Účastník má 3 nebo víc absencí.

CO SE STANE

Omezení trvá, dokud nejstarší ze tří posledních absencí nevypadne z 6měsíčního okna. Pak se přihlašuje normálně.

`lib/reliability summarizeReliability`

Organizátor Spolupořadatel Admin obce

Spolehlivost u přihlášek

KDY

Tým otevře stránku Spravovat.

CO SE STANE

U každého účastníka vidí štítek: spolehlivý, často se omlouvá (aspoň 3 omluvy a víc než účastí), nedorazil, nový. Jen čísla, nikdy které akce ani kde.

`api/events/[id]/reliability`

Dobrovolník

Dobrovolník a spolehlivost

KDY

Dobrovolník na akci nepřijde.

CO SE STANE

Do spolehlivosti se dobrovolníci nepočítají, hodnotí je zakladatel hvězdičkami.

`lib/reliability`

Hodnocení a stížnosti 14

Účastník

Výzva k hodnocení

KDY

Zakladatel zapíše „Přišel/a“.

CO SE STANE

Po konci akce (nebo hned, pokud už skončila) přijde výzva v aplikaci a e-mailem. Odkaz otevře Moje akce s dialogem hodnocení.

`feedback-request.processor`

Účastník

Hodnocení bez potvrzené účasti

KDY

Účastník chce hodnotit, ale nemá docházku „Přišel/a“.

CO SE STANE

Odmítnuto s vysvětlením, na co čekat.

„Akci můžete ohodnotit, až pořadatel potvrdí, že jste se jí zúčastnili.“

`EventFeedback beforeValidate`

Účastník

Hodnocení neomezené akce před koncem

KDY

Akce s neomezenou kapacitou ještě běží.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Akci můžete ohodnotit, až skončí.“

`EventFeedback, lib/capacity mayRateEvent`

Účastník

Druhé hodnocení stejné akce

KDY

Účastník hodnotí podruhé.

CO SE STANE

Jedno hodnocení na přihlášku (unikátní). Své hodnocení může upravit.

`EventFeedback`

Organizátor

Organizace čte recenze

KDY

Organizátor otevře Organizace.

CO SE STANE

Vidí hvězdičky a komentáře bez jmen autorů a souhrn (spokojenost, vítanost, podíl nových známých, podíl příchozích o samotě).

`api/organizations/[id]/reviews, feedback-summary`

Organizátor · Admin obce

Nahlášení recenze akce

KDY

Zakladatel považuje recenzi za nespravedlivou.

CO SE STANE

Napíše důvod (10 až 1000 znaků). Stížnost jde adminům obce. Spolupořadatel ani superadmin recenzi akce nahlásit nemohou.

„Tuhle recenzi nahlásit nemůžete.“

`ReviewComplaints, lib/review-complaints mayComplainAbout`

Dobrovolník

Nahlášení hodnocení dobrovolníka

KDY

Dobrovolník nesouhlasí s hodnocením.

CO SE STANE

Hodnocení sebe sama může nahlásit jen on. Stav stížnosti vidí jen on.

`mayComplainAbout`

Organizátor · Dobrovolník

Druhá stížnost na stejnou recenzi

KDY

Jedna už čeká, nebo obec recenzi ponechala.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Obec už stížnost na tuhle recenzi posoudila a recenzi ponechala.“

`ReviewComplaints prepareComplaint`

Admin obce · Superadmin

Kdo rozhoduje stížnost

KDY

Přijde nová stížnost.

CO SE STANE

Admin obce akce. Když je obec stranou (akci pořádá obec, nebo si stěžuje admin obce) nebo obec nemá admina, rozhoduje superadmin. Nikdo nerozhoduje ve vlastní věci.

`complaintsDecidedByPlatform`

Admin obce · Superadmin

Stížnosti vyhověno

KDY

Rozhodující vyhoví.

CO SE STANE

Recenze se ve stejné transakci skryje a vypadne ze všech průměrů. Stěžovatel dostane výsledek i se zdůvodněním. Autor recenze se nic nedozví.

`api/review-complaints/[id]/decide`

Admin obce · Superadmin

Recenze mezitím zmizela

KDY

Autor recenze smazal účet a recenze s ním.

CO SE STANE

Stížnost lze dál uzavřít, ve frontě se ukáže bez recenze.

`review-complaint-queue`

Organizátor · Admin obce

Hodnocení dobrovolníka

KDY

Po začátku akce, dobrovolník s docházkou „Přišel/a“ (u neomezené kapacity stačí, že byl schválený).

CO SE STANE

Zakladatel dá 1 až 5 hvězdiček a poznámku do 500 znaků. Jednou a navždy. Spolupořadatel ani superadmin hodnotit nemohou.

„Dobrovolníka na téhle akci už jste ohodnotili — hodnocení změnit nejde.“

`VolunteerRatings prepareRating`

Organizátor

Hodnocení dobrovolníka před docházkou

KDY

Dobrovolník nemá potvrzenou účast.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Dobrovolníka ohodnotíte, až ho v docházce označíte jako přítomného.“

`VolunteerRatings`

Organizátor · Admin obce · Dobrovolník

Kdo vidí hodnocení dobrovolníků

KDY

Hodnocení existuje.

CO SE STANE

Dobrovolník sám a kdokoli, kdo má roli organizátora nebo admina obce. Skryté hodnocení po stížnosti nevidí nikdo.

`VolunteerRatings canReadRating`

Zakládání a úpravy akcí 22

Organizátor

Založení akce organizátorem

KDY

Organizátor s rolí v obci vyplní formulář.

CO SE STANE

Akce se uloží pod jeho organizaci. Musí jít o obec s pravidlem „obec schvaluje organizátory“.

`Events canCreateEvent`

Organizátor

Obec zakládá akce jen sama

KDY

Obec má pravidlo „Akce může zakládat pouze obec sama“.

CO SE STANE

Organizátor tam akci nezaloží a „Vytvořit“ se mu pro tu obec neukáže. Může jen spolupořádat, když ho obec pozve.

`Events canCreateEvent, BottomNav`

Admin obce

Admin obce zakládá akci

KDY

Admin obce vytvoří akci ve své obci.

CO SE STANE

Akce patří organizaci obce. Všichni admini obce jsou její zakladatelé a tým.

`Events resolveOrganizations`

Organizátor · Admin obce

Místo mimo okruh obce

KDY

Bod na mapě je dál než eventRadiusKm (výchozí 15 km).

CO SE STANE

Odmítnuto s přesnou vzdáleností. Kontroluje se jen při změně místa nebo obce, starší akce zůstanou upravitelné.

„Místo konání je 23.4 km od obce „…“, což přesahuje povolený okruh 15 km. Vyberte místo blíž obci.“

`Events validateEventLocationRadius`

Organizátor · Admin obce

Začátek v minulosti

KDY

Datum je v minulosti.

CO SE STANE

Odmítnuto, ale jen když se začátek mění. Úprava názvu běžící akce projde.

„Akce nemůže začínat v minulosti. Vyberte prosím budoucí datum a čas.“

`Events validateEventDates`

Organizátor · Admin obce

Konec před začátkem, vícedenní akce

KDY

Konec je dřív než začátek, nebo vícedenní akce končí týž den.

CO SE STANE

Odmítnuto. Vícedenní akce musí končit v pozdější den (pražský čas).

„Konec akce nemůže být dřív než její začátek.“

`Events validateEventDates`

Superadmin

Superadmin zakládá akci za někoho

KDY

V panelu vybere obec a pořadatele.

CO SE STANE

Projde jen když pořadatel má v obci roli admin obce nebo organizátor.

„Vybraný pořadatel nemá v téhle obci roli „Admin obce“ ani „Organizátor“…“

`Events requireOrganizerRole`

Organizátor

Spolupořadatel přímo ve formuláři

KDY

Pokus vložit organizaci rovnou do coOrganizations.

CO SE STANE

Odmítnuto. Formulář po uložení pošle pozvánky; selhání pozvánky uložení akce nevrátí.

„Spolupořadatele nejde přidat přímo — pošlete organizaci pozvánku. Spolupořadatelem se stane, až ji přijme.“

`Events resolveOrganizations, lib/eventFollowUpRequests`

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce · Účastník

Úprava viditelných údajů

KDY

Změní se název, čas, místo, popis, kapacita, režim, přístupnost, kategorie nebo cena.

CO SE STANE

Worker za 65 s porovná akci s původním stavem a pošle přihlášeným jednu zprávu se souhrnem změn (v aplikaci a e-mailem, kritická). Úpravy během 60 s se sloučí. Posunutí času posune i připomínky.

`Events notifyRegistrantsOnEdit, event-updated.processor`

Organizátor · Spolupořadatel

Úprava, která přihlášeným nic nepošle

KDY

Změna fotky, pozastavení, spolupořadatelů, dobrovolnictví.

CO SE STANE

Přihlášení zprávu nedostanou. Ostatní pořadatelé ano.

`NOTIFIABLE_EDIT_FIELDS`

Organizátor · Spolupořadatel

Úprava a vrácení zpět

KDY

Pořadatel změní čas a do minuty ho vrátí.

CO SE STANE

Worker porovná až výsledek. Když se nic nezměnilo, nikdo nic nedostane.

`event-updated.processor`

Spolupořadatel · Organizátor

Spolupořadatel upraví společnou akci

KDY

Jeden z pořadatelů uloží změnu.

CO SE STANE

Ostatní z týmu dostanou zprávu v aplikaci, co se změnilo.

„… upravil(a) akci „…“, kterou spolu pořádáte (změna: …).“

`Events notifyOrganizersOfObecAction`

Admin obce · Superadmin · Organizátor

Obec nebo superadmin upraví cizí akci

KDY

Admin obce upraví akci organizátora.

CO SE STANE

Pořadatelé (kteří nejsou admini obce) dostanou zprávu i e-mail, kdo a co změnil.

„Obec … upravila vaši akci“

`Events notifyOrganizersOnObecChange`

Organizátor · Admin obce · Superadmin

Úprava proběhlé akce

KDY

Akce skončila.

CO SE STANE

Nikdo ji neupraví, ani superadmin. Access pravidlo ji vyřadí.

`Events canUpdateEvent`

Organizátor · Admin obce

Přesun akce do jiné obce, jiný pořadatel

KDY

Pokus změnit municipality nebo organizer.

CO SE STANE

Smí jen superadmin (field access). Ostatním se změna tiše zahodí.

`Events fields access`

Organizátor · Admin obce

Označení dobrovolnické akce

KDY

Zakladatel zaškrtne „hledám dobrovolníky“, i později.

CO SE STANE

Nastaví se hned, bez schválení obce. Jde to i ze seznamu akcí jedním klikem.

`Events guardIsVolunteering, api/events/[id]/volunteering`

Organizátor

Odebrání označení dobrovolnické akce

KDY

Na akci už se dobrovolník přihlásil nebo nabídl.

CO SE STANE

Odmítnuto, označení zůstává. Formulář volbu skryje.

„Na akci se už přihlásil dobrovolník — označení dobrovolnické akce už odebrat nejde.“

`Events guardIsVolunteering`

Spolupořadatel

Spolupořadatel mění dobrovolnictví

KDY

Spolupořadatel přepne příznak.

CO SE STANE

Změna se tiše zahodí, příznak je zakladatelův.

`Events guardIsVolunteering`

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Pozastavení akce

KDY

Tým zapne „pozastavit“.

CO SE STANE

Akce zmizí z přehledu a mapy, nové přihlášky ani nabídky pomoci nejdou. Přihlášení zůstávají. Přihlášení zprávu nedostanou.

`Events isHidden`

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Zpráva všem přihlášeným

KDY

Mění se sraz, počasí, cokoli.

CO SE STANE

Max 300 znaků, 3× za hodinu na akci a autora, do konce akce. Jde všem čekajícím i schváleným vč. dobrovolníků, v aplikaci a e-mailem, bez ohledu na preference.

> „Přihlášeným jste psali už několikrát za poslední hodinu. Zkuste to prosím později.“

`api/events/[id]/message`

Organizátor

Sdílení po vytvoření

KDY

Organizátor uloží novou akci.

CO SE STANE

Detail se otevře s dialogem sdílení, jen jednou (parametr zmizí z URL).

`EventDetail ?sdilet=1`

Organizátor · Admin obce

Placená akce

KDY

Pořadatel zaškrtne placenou akci a cenu.

CO SE STANE

Cena je jen informace. Aplikace nic neprodává, platba probíhá mimo ni.

`Events priceCents`

Zrušení a smazání akce 17

Organizátor

Pořadatel sám zruší akci

KDY

Nikdo jiný akci nepořádá, víc než 3 h do začátku.

CO SE STANE

Akce se zruší. Přihlášení dostanou zprávu v aplikaci, e-mail i SMS (kdo má telefon). Připomínky zmizí. Čekající pozvánky a nabídky dobrovolníků se stáhnou.

`Events, event-cancelled.processor`

Organizátor · Admin obce · Superadmin

Zrušení méně než 3 h před začátkem

KDY

Kdokoli zkusí zrušit akci těsně před začátkem.

CO SE STANE

Odmítnuto i přímým voláním API. Akce musí proběhnout, zbývá zpráva přihlášeným.

> „Akci lze zrušit nejpozději 3 hodiny před jejím začátkem.“

`eventCancellation guardCancellationWindow`

Organizátor · Admin obce

Obnovení zrušené akce

KDY

Pokus vrátit akci ze zrušené.

CO SE STANE

Odmítnuto, přihlášení už dostali zprávu.

> „Zrušenou akci už obnovit nejde — přihlášení se o zrušení dozvěděli.“

`eventCancellation sealCancellation`

Organizátor · Spolupořadatel

Zrušení společné akce

KDY

Akci pořádá víc organizátorů, nebo obec jako spolupořadatel.

CO SE STANE

Přímé zrušení se odmítne. Místo tlačítka Zrušit se ukáže žádost o smazání.

> „Akci pořádáte společně se spolupořadateli — smazat ji jde jen s jejich souhlasem. Pošlete jim žádost o smazání.“

`Events guardCoOrganizedChanges`

Admin obce

Admin obce zruší akci organizátora

KDY

Admin obce zruší akci ve své obci.

CO SE STANE

Může vždy (do T − 3 h), i společnou akci, bez souhlasu. Pořadatelé dostanou e-mail „Obec zrušila vaši akci“.

`Events deletionNeedsConsent, notifyOrganizersOfObecAction`

Admin obce · Superadmin

Tvrdé smazání nadcházející akce

KDY

DELETE akce, která ještě neproběhla a není zrušená.

CO SE STANE

Odmítnuto. Nejdřív zrušit (aby přihlášení dostali zprávu), smazat až potom nebo po akci.

> „Akci, která ještě neproběhla, nejdřív zrušte — přihlášení dostanou zprávu. Smazat ji jde až potom.“

`Events guardUpcomingDelete`

Admin obce · Superadmin · Systém

Co se smaže s akcí

KDY

Akce se maže natvrdo.

CO SE STANE

Ve stejné transakci zmizí přihlášky, hodnocení akce, stížnosti, hodnocení a pozvánky dobrovolníků, pozvánky ke spolupořádání a otevřené žádosti o smazání. Fotka se smaže, jen pokud ji nepoužívá jiná akce. Rozhodnuté žádosti zůstanou jako historie.

`Events cleanupEventRelations, removeEventFiles`

Organizátor · Spolupořadatel

Žádost o smazání, všichni souhlasí

KDY

Ostatní pořadatelé (a obec, pokud je na akci) souhlasí do 24 h.

CO SE STANE

Akce se smaže natvrdo v jedné transakci, přihlášení dostanou zprávu o zrušení (i SMS), tým zprávu o smazání.

`deletion-requests/[id]/decide`

Organizátor · Spolupořadatel

Žádost o smazání, někdo nesouhlasí

KDY

Jeden spolupořadatel odmítne.

CO SE STANE

Akce zůstává. Žadatel dostane zprávu a možnost požádat obec, aby ho z akce odebrala.

`decide reject`

Organizátor · Spolupořadatel

Ponechat akci, ale pustit žadatele

KDY

Spolupořadatel akci smazat nechce, ale žadatele pustí.

CO SE STANE

Žadatel z akce odejde. Když byl pořadatelem, akce přejde na toho, kdo rozhodl, i s dobrovolníky a čekajícími pozvánkami. Ostatní dostanou zprávu.

`decide remove-requester, removeOrganizer`

Organizátor · Spolupořadatel

Na žádost nikdo neodpoví

KDY

Uplyne 24 h (nejpozději T − 3 h).

CO SE STANE

Žádost vyprší, akce zůstává. Žadatel dostane zprávu a může požádat obec. Mlčení ho nesmí držet na akci pevněji než odmítnutí.

> „Na žádost o smazání nikdo neodpověděl“

`sync-statuses.processor, escalate`

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Eskalace na obec

KDY

Žadatel po odmítnutí nebo bez odpovědi požádá obec.

CO SE STANE

Admini obce mají čas do začátku akce. Odeberou žadatele bez souhlasu ostatních (nástupcem je ten, kdo odmítl, jinak první spolupořadatel), nebo žádost zamítnou.

`escalate, municipality-decide`

Organizátor · Spolupořadatel

Eskalace, když už je žadatel na akci sám

KDY

Ostatní mezitím odešli.

CO SE STANE

Odmítnuto, akci teď může zrušit rovnou.

> „Akci teď pořádáte sami — zrušit ji můžete rovnou.“

`escalate`

Organizátor · Spolupořadatel

Druhá žádost o smazání

KDY

Na akci už jedna otevřená žádost je.

CO SE STANE

Odmítnuto.

> „O smazání téhle akce už se rozhoduje.“

`EventDeletionRequests prepareRequest`

Organizátor · Spolupořadatel

Hlasuje někdo, kdo už akci opustil

KDY

Schvalovatel mezitím z akce odešel.

CO SE STANE

Jeho hlas ani dřívější souhlas se nepočítá.

„Tuhle akci už nepořádáte.“

`decide`

Organizátor · Spolupořadatel

Nástupce mezitím ztratil roli

KDY

Pořadatel odchází a nástupce už nemá v obci roli organizátora.

CO SE STANE

Předání se vrátí celé (transakce), žádost zůstane nevyřízená s chybou 409.

`decide, Events requireOrganizerRole`

Organizátor

Pořadatel sám bez žádosti

KDY

Pořadatel, který akci pořádá sám, pošle žádost o smazání.

CO SE STANE

Odmítnuto, může ji zrušit rovnou.

„Tuhle akci můžete zrušit rovnou, souhlas nikoho dalšího nepotřebuje.“

`EventDeletionRequests prepareRequest`

Spolupořádání 13

Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Kdo může pozvat spolupořadatele

KDY

Na akci, která ještě neproběhla.

CO SE STANE

Kdokoli, kdo smí akci upravit (tým a admini obce). Seznam kandidátů ukáže nejdřív obec, pak organizace obce s logem, bez vlastní.

`CoOrganizingRequests prepareRequest, co-organizer-candidates`

Organizátor

Pozvánka organizaci z jiné obce

KDY

Organizace patří jiné obci.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Spolupořadatelem může být jen organizace z téhle obce.“

`CoOrganizingRequests`

Organizátor

Organizace, jejíž vlastník ztratil roli

KDY

Vlastník už v obci nepořádá.

CO SE STANE

V nabídce se neukáže; přijetí by odmítl server.

„Tahle organizace už v obci nepořádá — její pořadatel nemá roli organizátora.“

`Events resolveOrganizations`

Organizátor

Vlastní organizace jako spolupořadatel

KDY

Pořadatel pozve svou organizaci.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Vlastní organizaci nelze přidat jako spolupořadatele — akci už pořádáte.“

`Events resolveOrganizations`

Organizátor

Zvu organizaci, za kterou sám odpovídám

KDY

Admin obce pozve na cizí akci jinou organizaci, kterou vlastní (v jiné obci to nejde) nebo superadmin zve.

CO SE STANE

Kdo za zvanou organizaci odpovídá, souhlasí už tím, že zve: pozvánka je rovnou přijatá. Výjimka je obec.

`CoOrganizingRequests answersFor`

Admin obce

Obec se přidá na cizí akci sama

KDY

Admin obce pozve obec na akci organizátora.

CO SE STANE

Odmítnuto, obec musí pozvat pořadatel.

„Obec se ke spolupořádání akce přidat sama nemůže — pozvat ji musí pořadatel akce.“

`CoOrganizingRequests`

Organizátor · Spolupořadatel

Pozvánka vyprší

KDY

Zvaný neodpoví do 24 h, nebo začne akce.

CO SE STANE

Pozvánka je „vypršela“ hned při čtení, worker to zapíše. Zvoucí může pozvat znovu.

„Pozvánka už vypršela — o spolupořádání musí pořadatel požádat znovu.“

`CoOrganizingRequests deriveExpiredStatus`

Spolupořadatel · Admin obce

Přijetí pozvánky po zrušení nebo skončení akce

KDY

Akce mezitím skončila nebo byla zrušena.

CO SE STANE

Přijmout nejde, jen odmítnout.

„Akce už proběhla — pozvánku můžete jen odmítnout.“

`CoOrganizingRequests applyDecision`

Spolupořadatel

Přijetí pozvánky

KDY

Vlastník přijme v sekci Organizace, za obec admin v sekci Žádosti.

CO SE STANE

Organizace je hned na akci (stejná transakce). Zvoucí a celý tým dostanou zprávu. Vlastní přihláška nového spolupořadatele na akci se zruší.

`CoOrganizingRequests applyDecision`

Organizátor

Druhá pozvánka téže organizaci

KDY

Jedna už čeká.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Pozvánka pro tuhle organizaci už čeká na odpověď.“

`CoOrganizingRequests`

Admin obce

Obec ukončí spolupořádání

KDY

Admin obce klikne „Ukončit spolupořádání za obec“.

CO SE STANE

Bez souhlasu kohokoli. Navždy: obec už nejde vrátit ani znovu pozvat. Pořadatelé dostanou e-mail, ostatní admini obce zprávu.

„Obec spolupořádání téhle akce ukončila — vrátit se k ní už nejde.“

`api/events/[id]/obec-leave, obecLeftAt`

Organizátor · Spolupořadatel

Pořadatel odebere spolupořadatele

KDY

Pořadatel odškrtne spolupořadatele ve formuláři.

CO SE STANE

Odmítnuto. Odchod z akce jde jen přes žádost o smazání, přímo odebírá jen admin obce nebo superadmin.

„Spolupořadatele z akce odebrat nemůžete — z akce se odchází jen přes žádost o smazání…“

`Events guardCoOrganizedChanges`

Superadmin · Systém

Smazání organizace, která spolupořádá

KDY

Superadmin smaže organizaci.

CO SE STANE

Organizace i její vlastník vypadnou ze všech spolupořádaných akcí, pozvánky pro ni se smažou. Přihlášení nic nedostanou.

`Organizations cleanupOrganization`

Dobrovolníci a pool 19

Účastník · Dobrovolník

Vstup do poolu

KDY

Účastník vyplní formulář v profilu.

CO SE STANE

Musí vybrat obec, kde pomáhá, a aspoň jeden kanál (e-mail, telefon) s vyplněným kontaktem. Kontakty jsou oddělené od přihlašovacího e-mailu a od telefonu pro SMS.

„Vyberte, jak vás mohou pořadatelé oslovit — e-mailem, telefonem, nebo obojím.“

`Profiles validateVolunteerContact`

Dobrovolník

Vstup do poolu přijme pozvánky obcí

KDY

Člověk měl čekající pozvánku do poolu.

CO SE STANE

Vstupem se všechny čekající pozvánky přijmou a admin, který zval, dostane zprávu.

`Profiles acceptPoolInvitations`

Organizátor · Admin obce

Kdo vidí pool

KDY

Pořadatel kdekoli otevře Dobrovolníci.

CO SE STANE

Celý pool s mapou podle obce pomoci, průměrem hodnocení a kontaktem jen přes povolené kanály. Pole poolu nikdo jiný přes API nepřečte ani podle nich nefiltruje.

`api/admin/volunteers, canReadVolunteerFields`

Dobrovolník

Nabídka pomoci na nedobrovolnickou akci

KDY

Akce není označená jako dobrovolnická.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Na tuhle akci pořadatel dobrovolníky nehledá.“

`VolunteerInvitations prepareInvitation`

Dobrovolník

Nabídka pomoci na plnou akci

KDY

Akce je plná, ale hledá dobrovolníky.

CO SE STANE

Jde to, dobrovolník nezabírá místo. Tlačítko se na plné akci změní na „Nabídnout pomoc“.

`EventDetail`

Dobrovolník

Nabídka na pozastavenou nebo začatou akci

KDY

Akce je pozastavená, nebo už začala.

CO SE STANE

Odmítnuto. Zakladatel může na pozastavenou akci dál zvát.

„Akce je teď pozastavená — pomoc na ni nabídnout nejde.“

`VolunteerInvitations`

Účastník

Nabídka bez členství v poolu

KDY

Účastník mimo pool nabídne pomoc.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Pomoc nabízí jen dobrovolníci z poolu — přidat se můžete v profilu.“

`VolunteerInvitations`

Dobrovolník

Už přihlášen, zamítnut nebo čeká

KDY

Dobrovolník má na akci přihlášku, byl zamítnut, nebo už čeká jeho nabídka či pozvánka.

CO SE STANE

Odmítnuto s přesným důvodem. Pozvaný dostane radu, kde pozvánku přijmout.

„Vaše nabídka pomoci už čeká na pořadatele.“

`VolunteerInvitations assertFreeToJoin`

Organizátor · Admin obce

Pozvat dobrovolníka

KDY

Zakladatel vybere člověka z poolu, volitelně se vzkazem do 500 znaků.

CO SE STANE

Pozvaný dostane zprávu a e-mail. Zvát smí jen zakladatel, ne spolupořadatel ani obec, která akci jen spolupořádá.

„Dobrovolníky na akci může zvát jen ten, kdo ji založil.“

`VolunteerInvitations`

Dobrovolník

Přijetí pozvánky nebo nabídky

KDY

Druhá strana přijme před začátkem akce.

CO SE STANE

Ve stejné transakci vznikne schválená přihláška s rolí dobrovolník (mimo kapacitu). Kdo byl na akci jako účastník, stane se dobrovolníkem. Připomínka 24 h.

`VolunteerInvitations applyDecision`

Dobrovolník · Organizátor

Kdo co smí s pozvánkou

KDY

Pokus odpovědět za druhou stranu.

CO SE STANE

Pozvánku přijímá nebo odmítá jen dobrovolník a stahuje jen zakladatel. Nabídku přijímá nebo odmítá jen zakladatel a stahuje jen dobrovolník.

„Pozvánku můžete jen přijmout, nebo odmítnout.“

`VolunteerInvitations applyDecision`

Dobrovolník

Odmítnutá nabídka

KDY

Zakladatel nabídku odmítne.

CO SE STANE

Dobrovolník dostane laskavou zprávu. Na detailu akce vidí, že poslední nabídka byla odmítnuta.

„Na akci „…“ pořadatel tentokrát dobrovolníka nepotřebuje.“

`VolunteerInvitations`

Systém · Dobrovolník

Pozvánka čeká i po začátku akce

KDY

Nikdo neodpověděl a akce začala.

CO SE STANE

Přijmout už nejde. Worker ji do 15 minut stáhne, aby na profilu nevisela.

`sync-statuses.processor`

Organizátor

Pořadatel jako dobrovolník

KDY

Člen týmu se nabídne nebo je pozván na vlastní akci.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Tuhle akci pořádáte — dobrovolníkem na ní být nemůžete.“

`VolunteerInvitations`

Dobrovolník · Organizátor · Spolupořadatel

Odchod z poolu

KDY

Dobrovolník klikne „Odejít z poolu“.

CO SE STANE

Čekající pozvánky a nabídky se stáhnou (pořadatelé zprávu). Na nadcházejících akcích zůstane jako účastník, je-li místo; na plné akci se odhlásí. Tým dostane zprávu, co z toho platí. Údaje zůstanou pro návrat.

`Profiles handleLeavingPool`

Admin obce

Pozvat obyvatele do poolu

KDY

Admin obce vyhledá obyvatele podle jména a pozve ho, se vzkazem do 300 znaků.

CO SE STANE

Jen obyvatel obce, který v poolu není, ne sám sebe, ne smazaný účet, ne dvakrát najednou. Pozvaný přijme vstupem do poolu, nebo odmítne.

„Do poolu můžete zvát jen obyvatele své obce.“

`PoolInvitations validateNewInvitation`

Admin obce

Znovu pozvat po odmítnutí

KDY

Obyvatel pozvánku do poolu odmítl.

CO SE STANE

Znovu ho pozvat jde až po 30 dnech.

„Pozvání nedávno odmítl(a) — znovu ho můžete poslat po 30 dnech.“

`PoolInvitations`

Admin obce · Superadmin

Odebrat z poolu

KDY

Zneužití, nebo o to dobrovolník požádal telefonem.

CO SE STANE

Admin obce smí odebrat toho, kdo pomáhá v jeho obci a nemá roli na žádné akci; superadmin kohokoli. Dobrovolník dostane zprávu. Přidat do poolu někoho jiného nesmí nikdo.

„Dobrovolník teď pomáhá na akci — z poolu ho obec odebrat nemůže.“

`api/admin/volunteers POST`

Dobrovolník · Spolupořadatel

Předání akce a pozvánky dobrovolníků

KDY

Pořadatel z akce odejde a akci převezme spolupořadatel.

CO SE STANE

Čekající pozvánky a nabídky přejdou na nového zakladatele, který je může přijmout nebo stáhnout.

`removeOrganizerFromEvent`

Role a organizace 20

Účastník

Žádost o roli organizátora

KDY

Účastník vyplní v profilu důvod (20 až 1000 znaků), název organizace a typ.

CO SE STANE

Žádost jde adminům domovské obce (bez admina superadminům) v aplikaci a e-mailem.

`OrganizerRequests`

Účastník

Žádost mimo domovskou obec

KDY

Účastník žádá v obci, kde nebydlí, nebo je „bez obce“.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„O roli organizátora se žádá jen ve vaší domovské obci.“

`OrganizerRequests beforeValidate`

Účastník

Žádost v obci, která zakládá akce sama

KDY

Obec má „jen obec sama“.

CO SE STANE

Karta žádosti se neukáže a server žádost odmítne.

„Akce v téhle obci teď zakládá jen obec sama — o roli organizátora požádat nejde.“

`OrganizerRequests`

Účastník

Druhá čekající žádost, nebo už mám roli

KDY

Žádost už čeká, nebo roli v obci má.

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Vaše žádost o roli organizátora v téhle obci už čeká na vyřízení.“

`OrganizerRequests`

Účastník

Stažení žádosti

KDY

Žadatel si to rozmyslí, dokud žádost čeká.

CO SE STANE

Smí ji smazat. Rozhodnutou ne, ta zůstává jako záznam.

`OrganizerRequests access delete`

Admin obce · Superadmin

Schválení žádosti

KDY

Admin obce schválí.

CO SE STANE

Ve stejné transakci vznikne role a organizace se jménem, typem a popisem z žádosti. Když role vzniknout nejde, schválení selže celé. Žadatel dostane odkaz na svou organizaci. Zapíše se audit.

`OrganizerRequests notifyOnRequestChange`

Admin obce

Schválení, když obec mezitím přepnula na „jen obec“

KDY

Obec změnila pravidlo po podání žádosti.

CO SE STANE

Role vznikne, ale žadatel dostane zprávu, že může jen spolupořádat akce, ke kterým ho obec pozve.

`OrganizerRequests`

Admin obce

Změna rozhodnutí

KDY

Admin chce schválit zamítnutou žádost nebo naopak.

CO SE STANE

Odmítnuto, rozhodnutí je konečné. Žadatel může podat novou.

„O žádosti už bylo rozhodnuto.“

`OrganizerRequests`

Admin obce

Admin obce chce být organizátorem ve své obci

KDY

Udělení role nebo žádost.

CO SE STANE

Odmítnuto, akce pořádá za obec.

„Admin obce pořádá akce za obec — roli organizátora v ní mít nemůže.“

`UserRoles beforeValidate`

Admin obce · Superadmin

Admin obce ve dvou obcích

KDY

Superadmin udělí roli admina obce někomu, kdo už spravuje jinou obec.

CO SE STANE

Odmítnuto. Organizátorem ve víc obcích být lze.

„This user is already the municipality admin of a different obec.“

`UserRoles beforeValidate`

Admin obce

Admin obce uděluje roli

KDY

Admin obce zkusí udělit roli admina, nebo roli v jiné obci.

CO SE STANE

Odmítnuto. Admin obce smí přes API udělit jen roli organizátora ve své obci.

`UserRoles canCreateRole`

Admin obce · Superadmin

Odebrání role organizátora s rozjetými akcemi

KDY

Organizátor má v obci akce, které neproběhly a nejsou zrušené (vlastní i spolupořádané).

CO SE STANE

Odmítnuto. Dialog předem vypíše, které akce brání.

„Organizátor má v obci rozjeté akce (…) — roli mu půjde odebrat, až proběhnou, nebo když se zruší.“

`UserRoles keepRunningEventsOrganized`

Admin obce

Odebrání posledního admina obce

KDY

Admin obce odstoupí, nebo odebírá posledního kolegu.

CO SE STANE

Odmítnuto. To smí jen superadmin, který obec pak spravuje sám, nebo jmenuje nového.

„Obec by zůstala bez admina — jediný admin obce se odebrat nedá. Dalšího admina jí nejdřív určí správce Lonvity.“

`UserRoles keepLastMunicipalityAdmin`

Organizátor · Admin obce

Odebrání role a zpráva

KDY

Někdo jiný odebere roli.

CO SE STANE

Bývalý držitel dostane zprávu i e-mail. Kdo odstoupil sám, zprávu nedostane. Při smazání účtu nebo obce se nic neposílá.

„V obci … vám byla odebrána role organizátora. Nové akce tam zakládat nemůžete.“

`UserRoles afterDelete`

Admin obce

Nový admin obce

KDY

Superadmin jmenuje admina.

CO SE STANE

Dostane souhrn toho, co v obci čeká (žádosti, pozvánky, eskalace, stížnosti). Jeho přihlášky na nadcházející akce obce se uvolní, teď je v týmu.

`UserRoles notifyNewAdminOfWaitingRequests`

Admin obce · Superadmin

Přepsání role

KDY

PATCH role na jinou roli, obec nebo osobu.

CO SE STANE

Zakázáno, role se jen uděluje a odebírá.

`UserRoles access update`

Superadmin

Udělení platformní role

KDY

Kdokoli zkusí přes API změnit users.role.

CO SE STANE

Odmítnuto 403, i superadminem. Jen seed nebo skript.

„Platformní roli uživatele nelze měnit přes aplikaci.“

`Users lockPlatformRole`

Organizátor

Úprava organizace

KDY

Vlastník mění název, popis nebo logo.

CO SE STANE

Smí vlastník, admin obce a superadmin. Vlastník a obec organizace se nemění nikdy. Název aspoň 2 znaky.

`Organizations`

Superadmin

Smazání organizace

KDY

Superadmin smaže organizaci.

CO SE STANE

Nejde, dokud organizace pořádá akce. Jinak zmizí z akcí, které spolupořádá, a vlastník ztratí roli organizátora. Organizaci obce smazat nejde.

„Organizace pořádá N akcí. Nejdřív je zrušte nebo předejte jinému pořadateli…“

`Organizations cleanupOrganization`

Superadmin

Organizace z panelu

KDY

Superadmin založí organizaci pro uživatele.

CO SE STANE

Vlastník k ní automaticky dostane roli organizátora. Admin obce organizaci ve své obci mít nemůže.

`Organizations grantOrganizerRole`

Obec a přehledy 9

Admin obce

Změna pravidla zakládání

KDY

Admin obce přepne v Nastavení.

CO SE STANE

„Jen obec sama“: organizátoři už nové akce nezaloží a nové žádosti o roli nejdou. Rozjeté akce zůstávají.

`SettingsPanel, Events canCreateEvent`

Admin obce

Přehled obce

KDY

Admin otevře /admin-obce.

CO SE STANE

Statistiky počítá server: za 7, 30, 90 dní nebo vše, za celou obec nebo jen jeho akce. Spravuje-li víc obcí (superadmin může udělit), vybere si.

`api/municipalities/[id]/dashboard`

Admin obce Organizátor

Export

KDY

Admin obce nebo organizace požádá o soubor.

CO SE STANE

Worker vyrobí DOCX/PDF zprávu obce, CSV akcí nebo PDF/CSV zprávu organizace. Dialog čeká, a když ho uživatel zavře, přijde notifikace. Soubor platí 7 dní, nejvýš 3 rozpracované a 20 za hodinu.

„Počkejte na dokončení předchozích exportů.“

`api/exports`

Admin obce

Cizí export

KDY

Někdo zkusí stáhnout export jiného uživatele.

CO SE STANE

Odpověď je stejná jako u neexistujícího, aby nešlo zkoušet ID.

`lib/exports/access`

Admin obce

Co admin obce vidí o lidech

KDY

Admin obce prochází obyvatele.

CO SE STANE

Jméno a fotku obyvatel a lidí s rolí nebo žádostí v obci, datum narození obyvatel (kvůli 50+), telefon jen u přihlášených na akce, které spravuje. Zájmy a pohlaví ne.

`access/shared canReadProfile, canReadDateOfBirth, canReadPhone`

Superadmin

Smazání obce

KDY

Superadmin maže obec.

CO SE STANE

Nejde, dokud má nadcházející akce. Jinak tiše smaže akce, žádosti, stížnosti, pozvánky, role a organizace obce. Obyvatelé zůstanou „bez obce“.

„Obec má N nadcházejících akcí. Nejdřív je zrušte (přihlášení se to dozvědí), potom půjde obec smazat.“

`Municipalities deleteMunicipalityData`

Superadmin

Duplicitní obec

KDY

Založení obce se stejným názvem (jiná velikost písmen, mezery).

CO SE STANE

Odmítnuto.

„Obec „…“ už existuje.“

`Municipalities preventDuplicateName`

Superadmin Systém

Přejmenování obce

KDY

Superadmin obec přejmenuje.

CO SE STANE

Přejmenuje se i organizace obce, pokud jí admini nedali vlastní název.

`Municipalities syncMunicipalityOrganization`

Superadmin Systém

Obec bez admina

KDY

Obec ještě admina nemá, nebo superadmin odebral posledního.

CO SE STANE

Žádosti o roli, pozvánky obce, eskalace a stížnosti jdou superadminům do jejich sekce Žádosti.

`notify getObecDeciders`

Superadmin 5

Superadmin

Založení uživatele

KDY

Superadmin vyplní e-mail, heslo, jméno, obec, narození, pohlaví, telefon, zájmy.

CO SE STANE

Telefon se zkontroluje dřív, než účet vznikne. Když je vše vyplněno, onboarding je hotový, jinak ho uživatel dokončí při prvním přihlášení s předvyplněnými údaji. Zapíše se do audit logu.

`api/superadmin/create-user`

Superadmin

Odebrání poslední role uživatele

KDY

Superadmin odebere poslední roli v obci.

CO SE STANE

Účet bez role by nikam nepatřil, takže se s rolí smaže (anonymizuje). Panel na to zvlášť upozorní.

`superadmin/page.tsx`

Superadmin

Smazání účtu superadmina

KDY

Pokus smazat platformního admina.

CO SE STANE

Odmítnuto, platforma nesmí zůstat bez správce.

„Účet správce platformy v aplikaci smazat nejde.“

`anonymizeUser`

Superadmin

Čtení audit logu

KDY

Superadmin otevře audit log.

CO SE STANE

Samotné čtení se zapíše do audit logu (kdo, kdy, odkud).

`AuditLog`

Superadmin

Superadmin na běžné stránce

KDY

Superadmin otevře úvod.

CO SE STANE

Je přesměrován na /superadmin. Nemá feed, Moje akce ani profil.

`page.tsx, BottomNav`

Notifikace a připomínky 6

Účastník · Systém

Připomínka den předem

KDY

24 h před akcí, schválená přihláška.

CO SE STANE

Jen e-mail, jen když uživatel nemá vypnuté e-maily. Při zrušení přihlášky nebo akce se zruší, při přesunu akce posune.

`shared/reminders`

Účastník · Systém

SMS

KDY

Akce je zrušená.

CO SE STANE

SMS jde všem přihlášeným s telefonem. Nic jiného SMS neposílá. Bez Twilio konfigurace se nepošle nic a worker to zaloguje.

`event-cancelled, sms.processor`

Účastník · Systém

Zrušení, které se vrátilo

KDY

Transakce zrušení selhala.

CO SE STANE

Worker po 5 s ověří, že akce je opravdu zrušená. Když ne, nikomu nic nepošle.

`event-cancelled.processor`

Účastník · Systém

Opakovaný pokus workeru

KDY

Úloha spadne a BullMQ ji spustí znovu.

CO SE STANE

E-maily mají stabilní ID úlohy, takže se nepošlou dvakrát. SMS u Twilio idempotenci nemá: vzácně může dojít dvakrát.

`notify jobIdPrefix, sms.processor`

Účastník

Staré notifikace

KDY

Notifikace v aplikaci stárnou.

CO SE STANE

Přečtené zmizí po 30 dnech, nepřečtené po 90.

`cleanup-notifications`

Účastník · Admin obce

Notifikace s odkazem na export

KDY

Klik na „Report je připraven“.

CO SE STANE

Odkaz vede na API, proto se otevře plnou navigací. Nepřihlášený je poslán přihlásit se a pak zpět, chybějící soubor vysvětlí /export-nedostupny.

`oznameni/page.tsx, exports download`

Smazání účtu a data 8

Účastník · Dobrovolník · Organizátor · Spolupořadatel · Admin obce

Smazání vlastního účtu

KDY

Uživatel v profilu napíše „SMAZAT“.

CO SE STANE

Účet se anonymizuje: jméno „Anonymní uživatel“, kontakty, fotka, narození a Google pryč, zůstane jen příznak 50+ a obec. Přihlášky na budoucí akce se zruší (tým dostane zprávu bez jména). Historie účastí zůstává ve statistikách.

`api/account/delete, anonymizeUser`

Organizátor · Spolupořadatel

Smazání účtu s nadcházejícími akcemi

KDY

Uživatel pořádá nebo spolupořádá akce, které neproběhly.

CO SE STANE

Odmítnuto. Dialog akce vypíše místo tlačítka. Nejdřív je zrušit, nebo z nich odejít žádostí.

> „Účet nejde smazat, dokud pořádáte akce, které ještě neproběhly: …“

`findEventsBlockingDeletion`

Admin obce

Smazání účtu jediného admina obce

KDY

Admin je v obci jediný.

CO SE STANE

Odmítnuto, dokud superadmin nejmenuje dalšího.

> „Účet nejde smazat — je jediný admin obce …“

`findMunicipalitiesSolelyAdministeredBy`

Organizátor

Organizace smazaného organizátora

KDY

Organizátor smaže účet.

CO SE STANE

Organizace se skryje. Jednotlivec dostane jméno „Bývalý pořadatel“ (nese jeho jméno), podnik a spolek jméno ponechají. Čekající pozvánky ke spolupořádání se odmítnou.

`anonymizeUser`

Účastník · Systém

Co zmizí a co zůstane

KDY

Anonymizace účtu.

CO SE STANE

Zmizí: omluvenky, komentáře hodnocení, vzkazy, souhlasy, notifikace, exporty, hodnocení, která dostal jako dobrovolník, čekající žádosti a stížnosti. Zůstanou: přihlášky, docházka, hodnocení akcí bez komentáře, rozhodnutí obce o stížnostech.

`anonymizeUser`

Systém

Retence v režimu nanečisto

KDY

Každou noc ve 4:00.

CO SE STANE

Dokud není DATA_RETENTION_MODE=enforce, úloha jen spočítá a zaloguje, co by smazala. Každé skutečné smazání se zapíše do audit logu ve stejné transakci.

`data-retention.processor`

Systém

Audit log pod minimem

KDY

Někdo nebo něco zkusí smazat audit mladší 18 měsíců.

CO SE STANE

Databáze to odmítne triggerem, ať to zkusí kdokoli.

`migrace data_retention_audit_log`

Účastník

Hard delete uživatele

KDY

DELETE /api/users/:id.

CO SE STANE

Přes API to nesmí nikdo. Jen skript na Local API, a i ten selže, pokud je uživatel pořadatelem akcí.

> „Uživatel je pořadatelem N akcí. Nejdřív je zrušte nebo předejte jinému pořadateli…“

`Users cleanupUserRelations`

Bezpečnost a limity 7

Účastník

Úprava cizích dat přes API

KDY

Uživatel pošle PATCH na cizí profil, přihlášku, akci nebo médium.

CO SE STANE

Access pravidla vrátí jen vlastní nebo spravované záznamy. Média upravuje a maže jen superadmin, takže nikdo nepřepíše cizí fotku.

`Media, Profiles, Registrations access`

Účastník

Čtení cizího telefonu

KDY

Někdo zkouší získat telefony ostatních.

CO SE STANE

Telefon vidí jen majitel, tým akcí, na které je člověk přihlášený, a superadmin. Volné filtrování podle polí poolu nejde.

`canReadPhone, canReadVolunteerFields`

Účastník

Úprava kategorií akcí

KDY

Přihlášený uživatel pošle POST, PATCH nebo DELETE na /api/event-categories.

CO SE STANE

Projde, protože kategorie mají access isLoggedIn. Viz sekce Na co si dát pozor.

`EventCategories`

Návštěvník

Přímý zápis do systémových kolekcí

KDY

Pokus vytvořit notifikaci, export, audit, propojenou identitu nebo uživatele přes REST.

CO SE STANE

Odmítnuto, zapisuje jen server.

`access create: () => false`

Návštěvník · Účastník

Chyba v aplikaci

KDY

Cokoli spadne.

CO SE STANE

Uživatel uvidí korelační ID, které jde dohledat v logu BetterStack. Chyby z prohlížeče se hlásí přes /api/log (s limitem).

`payload.config afterError, api/log`

Systém

Výpadek Redisu

KDY

Valkey/Redis neodpovídá.

CO SE STANE

Rate limity se otevřou, aby přihlášení fungovalo, a zaloguje se varování. Fronta a živá kapacita nefungují.

`lib/security/rate-limit`

Návštěvník

Seed endpoint

KDY

POST /api/seed bez tajného klíče.

CO SE STANE

401 a záznam do logu. Klíč se porovnává v konstantním čase.

`api/seed`

- 10 Časová osa akce

Co se kolem jedné akce děje automaticky a kdy. Tečky s plnou výplní jsou tvrdé hranice, které hlídá server.

vytvoření — Akce založena
Naplánuje se připomínka docházky (konec + 3 h). Pozvánkám spolupořadatelům běží 24 h, nejdéle do začátku.

T − 24 h — Připomínka účastníkům
E-mail každému schválenému (i dobrovolníkovi), kdo nemá vypnuté e-maily. Naplánovaná při schválení, posouvá se s akcí.

T − 3 h — Poslední chvíle pro zrušení akce
Potom akci nezruší nikdo, ani superadmin. Žádost o smazání vyprší nejpozději teď. Zbývá zpráva přihlášeným.

T − 3 h — Uzávěrka přihlášek (pozastavená)
Kód je připravený zavřít přihlašování a odhlašování 3 h předem. Od 10. 10. 2026 je vypnutý a uzávěrka je začátek akce.

T = začátek — Přihlašování, odhlašování a nabídky pomoci končí
Kontakt na pořadatele vidí kdokoli přihlášený. Pozvánky a nabídky dobrovolníků už nejde přijmout, worker je do 15 min stáhne. Eskalace u obce vyprší.

T + běh — Akce probíhá
Tým může psát přihlášeným a rozhodovat o čekajících přihláškách. Dobrovolníky lze hodnotit po začátku.

konec — Akce je „proběhlá“
Hned při čtení, v databázi do 15 min. Úpravy, zprávy, rozhodování o čekajících přihláškách a pozvánky ke spolupořádání končí.

konec — Výzva k hodnocení
Účastníkům s docházkou „přišel/a“ (u neomezené kapacity všem schváleným). Kdo dostane docházku později, dostane výzvu hned.

konec + 3 h — Připomínka docházky zakladateli
Jen e-mail. Nepřijde, když je akce zrušená, přesunutá, s neomezenou kapacitou, bez schválených, nebo je docházka vyplněná.

+ 7 měsíců — Úklid
Zrušená akce a nerozhodnuté či zrušené přihlášky zmizí (okno spolehlivosti 6 měsíců + 1). Schválené přihlášky proběhlých akcí zůstávají navždy kvůli statistikám.

KONSTANTA	HODNOTA	KDE
Zrušení akce nejpozději	3 h před začátkem	`lib/eventCancellation.ts`
Uzávěrka přihlášek	3 h (pozastaveno, platí začátek)	`lib/registrationCutoff.ts`
Souhlas se smazáním akce	24 h, nejdéle do T − 3 h	`lib/requestDeadlines.ts`
Pozvánka ke spolupořádání	24 h, nejdéle do začátku	`lib/requestDeadlines.ts`
Nové pozvání do poolu po odmítnutí	30 dní	`lib/requestDeadlines.ts`
Okno spolehlivosti / limit absencí	6 měsíců / 3	`lib/reliability.ts`
Okruh akce kolem obce	výchozí 15 km, nastavitelné	`municipalities.eventRadiusKm`
Slučování úprav do jedné zprávy	60 s	`lib/queue/queues.ts`
Platnost přihlášení	2 h	`Users.auth.tokenExpiration`
Odkaz na reset hesla	1 h, jednorázový	`Users.auth.forgotPassword`
Zamčení účtu	5 špatných hesel → 10 min	`Users.auth`

- 11 Notifikace

Kdo se co dozví a jak. Všechno jde přes `sendNotification`, který respektuje dvě preference profilu (e-mail, v aplikaci). Kritické zprávy jdou bez ohledu na ně. Kdo akci způsobil, notifikaci o ní nedostane.

UDÁLOST	KOMU	APLIKACE	E-MAIL	SMS
Nová přihláška	účastník (potvrzení nebo „čeká“, s důvodem omezení); tým (jméno a e-mail přihlášeného)	ano	ano	–
Schváleno / zamítnuto / odhlášen pořadatelem / Povolit znovu	účastník	ano	ano	–
Zrušená přihláška, omluvenka	tým, s textem omluvenky; při smazání účtu bez jména	ano	ano	–
Nedorazil/a, omezení přihlášek	účastník	ano	ano	–
Připomínka 24 h před akcí	schválení účastníci a dobrovolníci	–	ano	–
Akce upravena (viditelná pole)	všichni přihlášení, souhrn změn	ano, kritická		–
Akce zrušena nebo smazána se souhlasem	přihlášení, dobrovolníci s čekající pozvánkou	ano, kritická		ano
Zpráva od týmu	čekající i schválení vč. dobrovolníků	ano, kritická		–
Obec nebo superadmin upravil, zrušil, smazal akci	pořadatelé, kteří nejsou admini obce	ano	ano	–
Spolupořadatel upravil společnou akci	ostatní z týmu	ano	–	–
Vyplňte docházku	zakladatel	–	ano	–
Jak se vám akce líbila?	účastník s docházkou „přišel“	ano	ano	–
Žádost o roli organizátora / rozhodnutí	admini obce (bez admina superadmini) / žadatel	ano	ano	–
Pozvánka ke spolupořádání / rozhodnutí	vlastník nebo admini obce / zvoucí a tým	ano	pozvánka ano	–
Žádost o smazání akce	ostatní pořadatelé, admini obce, je-li na akci	ano	ano	–
Nikdo neodpověděl na žádost o smazání	žadatel (může požádat obec)	ano	ano	–
Eskalace na obec / rozhodnutí obce	admini obce a kdo odmítl / žadatel a tým	ano	eskalace ano	–
Pozvánka nebo nabídka dobrovolníka	dobrovolník / zakladatel (s průměrem hodnocení)	ano	ano	–
Rozhodnutí o pozvánce či nabídce	druhá strana, tým	ano	nabídka ano	–
Dobrovolník odešel z poolu	tým dotčených akcí	ano	–	–
Pozvánka do poolu / odpověď	obyvatel / admin obce, který zval	ano	pozvánka ano	–
Stížnost na recenzi / výsledek	rozhodující / stěžovatel (autor recenze nic)	ano	ano	–
Odebrána role	bývalý držitel (ne při smazání účtu či obce)	ano	ano	–
Nový admin obce a čekající žádosti	nový admin	ano	ano	–
Export je hotový	vlastník, jen když ho nestáhl z dialogu	ano	ano	–
Obnova hesla	adresa z formuláře, jen existuje-li účet	–	ano	–

- 12 Worker a úklid dat

Samostatný proces nad BullMQ. Úlohy běží s opakováním a idempotentními ID, takže opakovaný pokus nic nepošle dvakrát.

ÚLOHA	KDY	CO DĚLÁ
`email`, `sms`	hned	Resend; Twilio jen pro zrušení akce. Chyby, které opakování nespraví (špatné číslo, chybějící konfigurace), selžou hned.
`event-updated`	65 s po první úpravě	Porovná akci se stavem před první úpravou, oznámí změny a posune připomínky. Vrácená úprava nikomu nic nepošle.
`event-cancelled`	5 s po zrušení	Ověří, že zrušení prošlo, pošle zprávu, e-mail a SMS, zruší připomínky.
`attendance-reminder`	konec + 3 h	E-mail zakladateli, jen když je co vyplnit.
`feedback-request`	konec akce	Výzva k hodnocení, znovu kontroluje docházku a stav akce.
`password-reset`	hned	Vyrobí token a pošle odkaz přímo, odkaz nikdy neleží v Redisu.
`generate-export`, `export-ready`	na žádost / +1 min	Vyrenderuje soubor do S3; když si ho vlastník nestáhl, pošle notifikaci.
`sync-statuses`	každých 15 min	Zapíše „proběhlá“, vypršelé žádosti a pozvánky, stáhne neodpovězené pozvánky dobrovolníků po začátku akce, oznámí nezodpovězené žádosti o smazání.
`cleanup-notifications`	3:00	Přečtené po 30 dnech, všechny po 90 dnech.
`cleanup-exports`	3:30	Exporty po 7 dnech, nejdřív soubor v S3, pak řádek.
`data-retention`	4:00	Mazání podle pravidel níže. Bez `DATA_RETENTION_MODE=enforce` jen spočítá a zaloguje, co by smazal.

Co retence maže

Rozhodnuté pozvánky ke spolupořádání a vyřízené žádosti o smazání (90 dní po rozhodnutí a po začátku akce), rozhodnuté žádosti o roli (12 měsíců), zodpovězené pozvánky do poolu (90 dní), odmítnuté a stažené pozvánky dobrovolníků, zrušené akce a nerozhodnuté přihlášky (7 měsíců), soubory bez vazby (48 h), audit log po 36 měsících.

Co retence nikdy nemaže

Nic, co počítá přehled: schválené přihlášky proběhlých akcí, zamítnuté přihlášky (graf „Zamítnuto“), hodnocení, role. Každé smazání se zapíše do audit logu ve stejné transakci. Audit log pod 18 měsíců nesmaže ani databáze (trigger).

- 13 Bezpečnost a limity

CO	LIMIT	POZN.
Přihlášení (REST i GraphQL)	20 / 15 min na IP	Počítá se s celým klubem seniorů na jedné Wi-Fi obce. Útok na jeden účet hlídá Payload (5 pokusů, 10 min zámek).
Registrace	20 / h na IP	
Obnova hesla	5 / 15 min	I vestavěné endpointy Payloadu, aby nešlo obejít.
GraphQL	60 / min	Obsahuje vlastní login mutation.
Zpráva přihlášeným	3 / h na akci a autora	300 znaků.
Exporty	20 / h, nejvýš 3 rozpracované	
Živá kapacita (SSE)	30 připojení / min	Každé drží vlastní spojení do Redisu.
Sdílecí obrázky, geokódování, hlášení chyb	vlastní limity	
Nahrávání souborů	25 MB	Fotky se zmenšují už v prohlížeči.

- Výpadek Redisu limity *otevře* (přihlášení nesmí spadnout s Redisem) a zaloguje to nahlas.
- Hlášky přihlášení a obnovy hesla neprozradí, jestli účet existuje. Ani doba odpovědi ne: obnova hesla celá běží ve workeru.
- Google přihlášení: CSRF stav v cookie, účet se páruje podle `sub`, s existujícím účtem se propojí jen ověřený e-mail. Fotka se stahuje jen z `googleusercontent.com`.
- Přesměrování po přihlášení jen na relativní cestu (ochrana proti open redirectu, i proti `/\evil.com`).
- CORS a CSRF jen vlastní doména, bezpečnostní hlavičky (X-Frame-Options DENY, HSTS v produkci).
- Pole, která by umožnila obejít pravidla, jsou zamčená field accessem: `users.role`, `events.organization`, `coOrganizers`, `obecLeftAt`, stav a role přihlášky při vzniku, razítka docházky a zrušení.
- Audit log zapisuje přihlášení, udělení a odebrání rolí, rozhodnutí o žádostech a stížnostech, rušení a mazání akcí, smazání účtů, exporty i neúspěšné pokusy u účtů, rolí, obcí a audit logu.

- 14 Na co si dát pozor

Věci, které jsem při procházení kódu našel a stojí za rozhodnutí. Záměrná pravidla (docházka jen u zakladatele, pozastavená uzávěrka 3 h) tu nejsou jako chyby.

Kategorie akcí může měnit kdokoli přihlášený. `EventCategories` má `create`, `update` i `delete` nastavené na `isLoggedIn`. Jakýkoli účastník tak může přes REST přejmenovat nebo smazat kategorii, kterou používají akce i zájmy v profilech. Ostatní kolekce mají tyhle operace výslovně zamčené.

Plná akce bez schvalování nemá pořadník. Přihláška na plnou akci se odmítne (komentář v kódu to vede jako otevřenou otázku briefu §8). O uvolněném místě nikoho neupozorní. Zjistí ho jen ten, kdo se znovu podívá, nebo má detail akce právě otevřený (živé tlačítko).

Uzávěrka přihlášek je od 10. 10. 2026 vypnutá. Přihlášení, odhlášení i nabídka pomoci jdou až do začátku akce, kontakt na pořadatele se proto zobrazuje až od začátku. Zakomentované texty „nejpozději 3 hodiny“ čekají na vrácení.

Role „prescriber“ je jen rezervovaná. Jde ji udělit (superadmin), ale nic ji nepoužívá.

Admin obce může přes REST měnit všechna pole své obce, tedy i souřadnice a okruh pro akce, ne jen pravidlo zakládání z Nastavení. UI nabízí jen pravidlo; jestli je to záměr, stojí za potvrzení.

Obec bez admina a bez superadmina by neměla komu doručit žádosti. Dnes to kryje seed superadmina při každém startu.

Vygenerováno z kódu repozitáře lonvita-app (commit 5edf88d) 14. 10. 2026. Hlášky a čísla jsou převzaté přímo z kolekcí, API routes a workeru.