Üretim siparişi : 1127398

Zsıg005



Teyidi geri almadan önce sac stoğu MMBE



Teyidi geri almadan önce Üretim siparişi : CO03 (teyit vermede fazlalık var daha önce kontrol edildiğinde doğru teyit verilmiş gözüküyordu, şu an 100 adet fazla teyit verilmiş gözüküyor- hatalı)



Zsıg005





Stok mmbe : stok geri geldi başarılı.



Üretim siparişi teyidi : geri alındı başarılı



Tekrar teyit verilebilmesi için , ZSIG003 ekranına baktığımda ekran boş geliyor. Hatalı



YEQ(5)/100 Aktivite Teyitlerini Sigmanestten Aktar
Aktivite Teyitlerini Sigmanestten Aktar
Teyit ver
Tanıtıcı ID
Sigmanest prog. adı
Sigmanest prog. tekrar sayı
Malzeme kodu
Üretilen mlz. parti
Üretim sipariş
Üretim sip. mkt.
İşlem
İşyeri
Bileşen mlz. kodu
Tük. mlz. parti
Kalınlık
Uzunluk
Genişlik
Kullanılan mlz. mkt.
Kesim süresi
Kesim baş. tarihi
Kesim bit. tarihi
Bekleme süresi
Operatör adı
Depo yeri