

## HASTA ÖNLÜĞÜ ( DISPOSABLE -UZUN KOLLU ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Önlükler; non-steril, medikal özellikte (non-woven), tek kullanımlık, bakteri bariyerli, antimikrobiyel, antiallerjik, antistatik özelliği olan malzemeden, iç göstermeyen, koyu renkten imal edilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzemenin ağırlığı 50gr/m<sup>2</sup> ( $\pm 5$ gr/m<sup>2</sup>) olmalıdır.
3. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı, ancak; alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fluid-repellent) olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüğün yakası arkadan ayarlanabilir cırtla kapatılmalı, bel hizasından iki kuşakla bağlanabilmelidir.
6. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde paketlenmeli, önlük üzerinde üretici firma bilgilerini içeren beden etiketi bulunmalıdır.
7. Boyu en az 120 cm olmalıdır.
8. Orijinal ambalajında 1 (bir) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.

## ÇÖP TORBASİ SİYAH EVSEL (80\*110) TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır.
2. Çöp torbası kolay yırtılmamalı delinmemeli sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
3. Her iki tarafında görülebilecek büyüklükte "EVSEL ATIK" ibaresini olmalıdır.
4. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
5. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
6. Çöp torbası iki kat en az 100 mikron kalınlığında olmalıdır.
7. Çöp torbası 10 luk rulolar halinde her bir rulonun ağırlığı 450gr. Olmalıdır.
8. Ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tesbit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
9. Orijinal ambalajında 2 (iki) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.

## TUVALET KAĞIDI TAKMA AP.(CİMİRİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Duvara monte edilebilir olmalıdır.
2. Dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Açılabilir kapaklı şeffaf olmalıdır.
4. İçten çekmeli cimri tuvalet kağıtlarına uyumlu olmalıdır.
5. TS standartlarına uyumlu olmalıdır.
6. Orijinal ambalajında 1 (bir) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.



Ünal Gökmen

VHKİ



Eyüp Üçer

VHKİ



Hüseyin Hilmi Öztürk

Müd. Yrd.