

### T.C

### SAĞLIK BAKANLIĞI

# TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği Dr.Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

### SATINALMA BİRİMİ

 RIBON (RENKU) + BASKISIZ PERSONEL
 KARTCARI
AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND

# DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

### GENEL HUSUSLAR

### A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özelikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

### B-DIĞER HUSUSLAR:

1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır

2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Multammed Emin ÖZTÜRK İdari ve Malilşier Müd. Yrd.

BILGI IÇIN TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068 FAX: (0312) 3464361-3352625 MAIL: onkolojieahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLIF VERME TARIHI: 26/07/2016 SAAT: 200

NOT: SON TEKLIF VERME TARIHINDEN İTIBAREN GÖNDERİLEN TEKLIFLER DEĞERLENDIRMEYE ALINMAYACAKTIR.

### T.C.

## SAĞLIK BAKANLIĞI

# TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

# Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

# İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No:

1/1

		Talep Tarihi / No: 09/0	06/2016 /	
Birim : ÖZLÜK STOĞU		SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
SIRA NO BRANŞ KODU	MALZEMENIN ADI	00.	Künye No	
1 150-01-04		YOK	5	ADET
RIBON (RENKLİ)			Künye No	
2 150-01-03		YOK	600	ADET
BASKISIZ PERSONEL KARTLARI				

	TARİH	KAŞE / İMZA
ALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER		Stok Takip Klinik / Birim
ALEBE TÖNLEN ÖLDÜN MER KARTI KART BASMA CİHAZINDA KULLANILMAK ÜZERE RENKLİ RİBON VE BASKISIZ PERSONEL KARTI HTİYACI BULUNMAKTADIR.	09. 10.61 2016	
	a cool Right	Stol/Takin/Klirik/Birim  B. JI EGTVO NOT HSorumlusu  KSELEN  Sorumlus  5672
	/ / 20	İdafi ve Mattafizmet Mudür Yardımcıs
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	/ / 20	İdari Mali Hizmanlar Madüri
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR.	/ / 20	Hastane Yöneticisi

#### T.C.

### SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

# TERMAL YAZICI AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde HİTİ CS – 310 model termal yazıcıda kullanılmak üzere gerekli olan Ribon ve Baskısız Kart alım işi teknik şartnamesidir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

### 2.1. Ribon

- 2.1.1. HİTİ CS 310 termal yazıcıya tam uyumlu olacaktır.
- 2.1.2. En az 200 baskı yapabilecek kapasitede olacaktır.
- 2.1.3. Renkli olacaktır.
- 2.1.4. proximity kart olacaktır. (Üzeri seri numaralı)

**Baskisiz Kart** PVC' den imal edilmiş ve her iki yüzü baskıya uygun olacaktır.  $86x54 (\pm 2)$  mm boyutlarında manyetik okuyuculara uygun özellikli olacaktır. Hastanemizde kullanılan kartlarla uyumlu olacaktır.

## 3. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE :

3.1. Tüm malzemeler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

3.2. Kullanım esnasında veya sonrasında bozuk, kırık, kullanılmayacak durumda olduğu anlaşılan malzemeler, idarenin yazılı talebi üzerine en geç 10 (on) gün içerisinde yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Jr.Abdurrahman Yurtarslan

Birim Yetkilisi