

SATINALMA BİRİMİ

TEKNİK ATÖLYE 18 KALEM HIRDAVAT ALIMI

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

**A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:**

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından için teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

**B- DİĞER HUSUSLAR:**

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN  
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068  
FAX: (0312) 3464361-3352625  
MAIL : onkolojiاهدogrudentemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 18.08/2016  
SAAT: 15.00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER  
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

Sayfa No : 1 / 2

Talep Tarihi / No : 01/07/2016... /

884

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-12-04	KABLOSUZ ZİL	YOK	Künye No: 30	ADET
2		ALÜMİNYUM KAPI EŞİĞİ (50mm)	YOK	Künye No: 10	BOY
3	150-13-05	KORNEJ 2 Lİ	YOK	Künye No: 100	METRE
4	150-12-04	KABLO TTR 2X1,5	YOK	Künye No: 300	METRE
5	150-12-04	KABLO TTR 3X1,5 (HF)	YOK	Künye No: 500	METRE
	150-12-04	KABLO TTR 3X2,5	YOK	Künye No: 500	METRE
7		KABLO TTR (4X6mm)	YOK	Künye No: 200	METRE
8	150-12-04	KABLO TTR 4X4 (HF)	YOK	Künye No: 200	METRE
9		KABLO ANTİGRON (4X4)	YOK	Künye No: 100	METRE
10		KABLO NYA (2,5MM)	YOK	Künye No: 200	METRE
11		KABLO NYA (4 MM)	YOK	Künye No: 100	METRE

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ GENELİ YATAKLI SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Etk. Tarih Sic.No: 103079
	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Tanrıverdi ERGANCAN Baş Teknikyeci Sicil No: 103079
	..... / ..... / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Bekir Bıtkı Bentürk Mat. Müh.
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	..... / ..... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.	..... / ..... / 20....	Hastane Yöneticisi

SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

Sayfa No : 2 / 2

Talep Tarihi / No : 01/07/2016... /

884

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
12	150-12-02	ALÇIPAN VİDASI	YOK	Künye No: 10000	ADET
13	150-12-02	AHŞAP DOLAP KİLİDİ	YOK	Künye No: 200	ADET
14	150-12-04	FLORASAN LAMBA 36 W COOL DAY LIĞYT	YOK	Künye No: 150	ADET
15		KAPI STOPU (YER-DUVAR)	YOK	Künye No: 100	ADET
16		ALÜMİNYUM L KÖŞE KORUMA PROFİLİ (10X10)	YOK	Künye No: 90	METRE
		ALÜMİNYUM KAPI EŞİĞİ (40mm)	YOK	Künye No: 10	BOY
18	150-10-05	BAKLAVA ZİNCİR	YOK	Künye No: 100	METRE

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ GENELİ YATAKLI SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Eli Sofraları Sic.No: 100002
	..... / ..... / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Tanrısoy ERGİN Baş Teknisyen Sic.No: 103079
	..... / ..... / 20....	Klinik/Idari Sorumlusu Bekir Sıtkı Şentürk Müh.
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	..... / ..... / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.	..... / ..... / 20....	Hastane Yöneticisi



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**TEKNİK ATÖLYE MALZEME İHTİYACI TEKNİK ŞARTNAMESİ**


**1. KONU**

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi teknik atölyesinin çeşitli birimlerdeki tadilat ve tamirat işlerinin yapılabilmesi için alınacak olan alet edevatların teknik şartnamesidir.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER**

**2.1. Kablosuz Zil**

- 2.1.1.Kablosuz zil RF 0.416.10 kodunda olacaktır.
- 2.1.2.En az 2 adet 1,5 volt AA tip alkalin pil ile çalışabilir özellikte olacaktır.
- 2.1.3.Işıklı tipte olacaktır.
- 2.1.4.En az 100 metre mesafede çalışabilme özelliği olacaktır.
- 2.1.5.3 kademeli ayarlanabilir ses düzeyi olacaktır.
- 2.1.6.Ziller pilleri ile birlikte teslim edilecektir.



Abdurrahman Yurtarslan

**2.2. Alüminyum Kapı Eşiği (50 mm)**

- 2.2.1.Mat gümüş renkte olacaktır.
- 2.2.2.Alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.3.Malzeme genişliği 50mm olacaktır.
- 2.2.4.Malzeme boyu 3.00 mt olacaktır.
- 2.2.5.TSE standartlarına uygun olacaktır.

**2.3. Kornej**

- 2.3.1.Sert plastik lastik esaslı malzemeden imal olacaktır.
- 2.3.2. İki kanallı olacaktır.
- 2.3.3.6 metre boylar halinde talepte belirtilen miktarlarda teslim edilecektir.

*(Handwritten signatures)*

#### 2.4. Kablo TTR 2x1.5

2.4.1. 2x1.5 mm<sup>2</sup> kesitlerinde olacaktır.

2.4.2. Kuru ve rutubetli yerlerde, mekanik zorlanmanın bulunmadığı hareketli cihazlarda, aletlerinde kullanıma uygun olacaktır.

2.4.3. İnce çok telli bakır iletken, PVC izole ve PVC dış kılıftan oluşacaktır.

2.4.4. TSE standartlarına uygun olacaktır.

#### 2.5. Kablo TTR 3x1.5

2.5.1. 3x1.5 mm<sup>2</sup> kesitlerinde olacaktır.

2.5.2. Kuru ve rutubetli yerlerde, mekanik zorlanmanın bulunmadığı hareketli cihazlarda, aletlerinde kullanıma uygun olacaktır.

2.5.3. İnce çok telli bakır iletken, PVC izole ve PVC dış kılıftan oluşacaktır.

2.5.4. TSE standartlarına uygun olacaktır.

#### 2.6. Kablo TTR 3x2.5

2.6.1. 3x2.5 mm<sup>2</sup> kesitlerinde olacaktır.

2.6.2. Kuru ve rutubetli yerlerde, mekanik zorlanmanın bulunmadığı hareketli cihazlarda, aletlerinde kullanıma uygun olacaktır.

2.6.3. İnce çok telli bakır iletken, PVC izole ve PVC dış kılıftan oluşacaktır.

2.6.4. TSE standartlarına uygun olacaktır.

#### 2.7. Kablo TTR 4x6

2.7.1. 4x6 mm<sup>2</sup> kesitlerinde olacaktır.

2.7.2. Kuru ve rutubetli yerlerde, mekanik zorlanmanın bulunmadığı hareketli cihazlarda, aletlerinde kullanıma uygun olacaktır.

2.7.3. İnce çok telli bakır iletken, PVC izole ve PVC dış kılıftan oluşacaktır.

2.7.4. TSE standartlarına uygun olacaktır.

#### 2.8. Kablo TTR 4x4

2.8.1. 4x4 mm<sup>2</sup> kesitlerinde olacaktır.

2.8.2. Kuru ve rutubetli yerlerde, mekanik zorlanmanın bulunmadığı hareketli cihazlarda, aletlerinde kullanıma uygun olacaktır.

2.8.3. İnce çok telli bakır iletken, PVC izole ve PVC dış kılıftan oluşacaktır.

2.8.4. TSE standartlarına uygun olacaktır.

#### 2.9. Kablo Antigron 4x4

2.9.1. 4x4 mm ebatlarında olacaktır.

2.9.2. Kuru, rutubetli yerlerde, sıva altı ve sıva üstü sabit tesislerde, bina içi ve dışı uygulamalarında enerji dağıtım amacı ile kullanılmak üzere olup, aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

2.9.3. Bakır iletken, PVC yalıtkan, Dolgu, PVC dış kılıf olacaktır.

2.9.4. Damarlar sabit adımda katlar halinde bükülmüş olacaktır.

#### 2.10. NYA KABLO (2,5mm)

2.10.1. H05V2-U özelliğinde olacaktır.

2.10.2. 2,5 mm<sup>2</sup> kesitinde bakır iletkenine sahip olacaktır.

2.10.3. 105 santigrad derece çalışma sıcaklığına sahip olacaktır.

2.10.4. Sarı renkte olacaktır.

2.10.5. 300/500V çalışma gerilimine sahip olacaktır.

2.10.6. PVC izoleli olacaktır.

2.10.7. TS HD 21.7 S2 / VDE 0281-7 HD 21.7 S2 standartlarına sahip olacaktır.



### 2.11. NYA KABLO (4mm)

- 2.11.1. H05V2-U özelliğinde olacaktır.
- 2.11.2. 4 mm<sup>2</sup> kesitinde bakır iletkenine sahip olacaktır.
- 2.11.3. 105 santigrad derece çalışma sıcaklığına sahip olacaktır.
- 2.11.4. Sarı renkte olacaktır.
- 2.11.5. 300/500V çalışma gerilimine sahip olacaktır.
- 2.11.6. PVC izoleli olacaktır.
- 2.11.7. TS HD 21.7 S2 / VDE 0281-7 HD 21.7 S2 standartlarına sahip olacaktır.

### 2.12. Alçıpan Vidası

- 2.12.1. 3,5x25 mm ebadında teslim edilecektir.
- 2.12.2. Tam dişli, havşa başlı ve paslanmaz kaplı olacaktır.
- 2.12.3. Sivri uçlu olacaktır.
- 2.12.4. 1000 adetlik kutularda teslim edilecektir.

### 2.13. Ahşap dolap kilidi

- 2.13.1. İsteğe göre krom veya nikel malzeme kaplı olacaktır.
- 2.13.2. En az iki anahtar ile birlikte teslim edilecektir.

### 2.14. Ampul 36 W Flüoresan

- 2.14.1. Floresan Snow white (soğuk beyaz) olacaktır.
- 2.14.2. 220 V AC gerilimde çalışacaktır.
- 2.14.3. 36 W T8 olacaktır.
- 2.14.4. TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 2.14.5. İki bacaklı ve anahtar başlatmalı olacaktır. Işık rengi yüksek renk ayırımına olanak verecek şekilde olacaktır.
- 2.14.6. Lambalar düşük enerji gereksinmeli 26mm çaplı olacaktır.

### 2.15. Kapı Stopu Yer-Duvar

- 2.15.1. Metal malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.15.2. Kapa kısmı plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.



### 2.16. Alüminyum L Köşe Koruma Profili

- 2.16.1. Dış köşeye uygun olacaktır.
- 2.16.2. 10x10mm alüminyum köşe olacaktır.
- 2.16.3. Renk mat olacaktır.
- 2.16.4. 2,7mt ölçülerinde teslim edilecektir.

### 2.17. Alüminyum Kapı Eşiği (40 mm)


- 2.17.1. Mat gümüş renkte olacaktır.
- 2.17.2. Alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.17.3. Malzeme genişliği 40mm olacaktır.
- 2.17.4. Malzeme boyu 3.00 mt olacaktır.
- 2.17.5. TSE standartlarına uygun olacaktır.

### 2.18. Baklava Zincir

2.18.1. Çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

2.18.2. Zincir baklaları 4 mm kalınlığında olacaktır.

2.18.3. Zincir bakla iç genişliği 16 mm olacaktır.



### 3. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE

3.1. Malzemeler imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.

3.2. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.3. Malzemelerin depoya teslimi ve taşınması işi alan yüklenici firmaya aittir..

3.4. Kullanım esnasında veya sonrasında, bozuk, kırık, kullanılmayacak durumda olduğu anlaşılan malzemeler, idarenin talebi üzerine en geç 10 ( on) gün içerisinde yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Birim Yetkilisi

*Tecim ÖZDEMİR*  
Baş Teknisyeni  
Sicil No: 103843

Birim Yetkilisi

*Tanrıverdi ERCAN*  
Baş Teknisyeni  
Sicil No: 103079

Birim Yetkilisi

*Mustafa TEKİN*  
Baş Teknisyeni  
Sicil No: 103079