# TO SECON BELLETING

## SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği Dr.Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SATINALMA BİRİMİ

ANI	SIGEN BAYAN WC YAPIM IS!
	derese e e e e e e e e e e e e e e e e e
4	DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK
	GENEL HUSUSLAR

## A-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özelikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

## B-DIĞER HUSUSLAR:

1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.

2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Mulanmed Emin ÖZTÜRK İgari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN

TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068 FAX: (0312) 3464361-3352625

MAIL: onkolojieahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLIF VERME TARIHI: 0.709.12016

SAAT:

25,00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

# ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ KURUMU Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

## İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No:

1/1

SIR	A : ATOLYE MERK	EZ STOGU	Talep Tarihi / No : 17/08/2016 /		
NO 1	BRANŞ KODU	MALZEMENÍN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	1070 BIRIMI
and the same of th		ANDİÇEN BAYAN WC YAPIM İŞİ	YOK	Künye t	Mo:
¥			ION	1	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER			
	TARİH	KAŞE / İMZA	
HASTANEMİZ AHMET ANDİÇEN ZEMİN KAT BAYAN TUVALETİNİN VE YENİ AÇILACAK PSİKİYATRİ SERVİSİNİN TUVALET ZEMİNİN TADİLATININ YAPILMASI İÇİN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.	/ 20	Stok Takip Klinik / Birim	
	/ / 20	Stok Takip Klinik / Birim Tanggari FRCAN Southing FRCAN Southing FRCAN Significants Significants	
	/ / 20	Klinik Idari Sorumlusu	
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza	
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	/ / 20	İdari Mali Hizmetler Müdürü	
UYGUNDUR I UYGUN DEĞİLDİR.	/ / 20	Hastane Yöneticisi	

BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri

#### VAVLIN DANAIVLIUI

# TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

# ANDİÇEN BAYANLAR TUVALETİ TADİLATI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### 1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Andiçen ek binasında zemin kat genel bayan tuvaletinin ve yeni açılacak psikiyatri servisinin tuvalet zeminin tadilatının yapılması için gerekli yapım teknik şartnamesidir.

## 2. TEKNÍK ÖZELLÍKLER

2.1. Tadilatı yapılacak Bayan tuvaleti yaklaşık 5 m² dir.

2.2. Bayanlar tuvaletinin mevcut yer seramikleri, duvar fayansları, lavabo, musluklar, tuvalet taşları ve 2 adet iç WC kapıları kırılarak veya sökülerek demontajları yapılacaktır.

2.3. Tuvaletin kırımından çıkan inşaat atıkları ve molozlar hiç bekletilmeden işi alan yüklenici tarafından hastane dışına atılacaktır.

2.4. Tuvaletlerin tüm zeminine yalıtım malzemesi (mebran) kullanılarak tesfiye betonu atılacaktır.

2.5. Tuvaletlerin temiz su ve pis su giderleri yeniden çekilecektir.

2.6. Temiz su borusu vanadan itibaren 20'likve 25'lik PPRC boru ile yeniden çekilecektir.

2.7. Yenilenecek temiz su tesisatının tüm Bağlantı ekipmanları çekilecek hatlarla birlikte işi alan vüklenici tarafından montailanacaktır.

2.8. Tuvaletin 2 adet lavabo gideri 50'lik PVC boru ile ve Alaturka tuvalet taşı S sifon ve giderleri 100'lük PVC boru ile genel gidere bağlanacaktır.

2.9. Lavabo altına paslanmaz çelikten 15x15cm 50'lik çıkışlı 1 adet krom kaplama yer süzgeci konulacaktır.

2.10. Yere 33x33 cm yer seramiği döşenecektir. Yer seramiği döşenecek alan yaklaşık 5 m² dir.

2.11. Yer seramiği 1. Sınıf malzemeden olacak istenilen renk ve desenleri idare tarafından belirlenecektir.

2.12. Psikiyatri servisi tuvaletinin zemini kırılarak inşaat pisliği atılacak ve tuvalet zeminin tesviyesi yapıldıktan sonra 33x33 cm ölçüsünde yaklaşık 17 m² yer seramiği döşenecektir.

2.13. Tuvaletin duvarlarına 40x25 cm ölçüsünde 1.sınıf duvar fayansı yapılacaktır. Fayans yapılacak alan yaklaşık 30 m²dir.

2.14. Fayansların köşelerine metal fayans köşebenti konulacaktır.

2.15. Fayansların renk ve desenleri idare tarafından belirlenecektir.

2.16. Tuvaletin fayans ve yer seramiklerine 1.sınıf silikonlu derz kullanılacaktır.

2.17. Tuvalete 2 adet içten yıkamalı 1.sınıf alaturka helâ taşı terazisinde monte edilecektir.

2.18. Tuvalet taşlarının üzerine 2 adet ¾ parmak 1. Sınıf küresel bas konulacaktır.

2.19. Tuvaletlere ½ parmak 1. Sınıf uzun musluk taharet musluğu takılacaktır.

2.20. Tuvalette lavabo altına 4 adet ½ parmak ara musluğu konulacaktır.

2.21. Lavabo tezgâhına 2 adet alttan bağlantılı 1.sınıf mix aç-kapa batarya bağlanacaktır.

2.22. Tuvalete 150 cm uzunluğunda standart genişlikte ve yükseklikte mermerit tezgâh konulacaktır.

2.23. Tezgah altına 40x40 destekli profil ayak dolanacak profiller antipas boya ile boyanacaktır.

2.24. Tezgâh ön kısmının alnı yine mermerit olarak imal edilecektir.

2.25. Mermerit tezgâh, üzerinde 2 adet alttan girişli lavabo bağlantısı için delikli olarak imal edilmiş olmalıdır.

2.26. Lavabo Tezgahı üzerine 150x60 cm ölçüsünde flotal ayna takılacaktır.

2.27. Tadilatı yapılacak tuvalete 30x30 delikli alüminyum malzemeden asma tavan yapılacaktır.

2.28. Yapılacak asma tavan yaklaşık 5 m² dir.

2.29. Tuvalete mevcut linye hatları kullanılarak 3x1,5 mm kablo ile desantlar ve lamba hatları çekilecektir.

Sayfa 1/2

2.30. Tuvalete sağ tarafa koridor lambası için 1 adet normal anahtar ve tuvaletler için 1 adet komütatör anahtar tesisatı çekileçektir.

2.31. Tuvalete 4 adet klipin lamba armatürü takılacaktır.

2.32. Tuvalette lavabo tezgâhı yanına sıva altı ıslak zemin için topraklı priz konulacaktır.

2.33. Bayan tuvaletine, erkek tuvaletine ve engelli tuvaletine toplam 4 adet cam aspiratörü takılacaktır.

2.34. Aspiratörlerin montajı için gerekli cam kesilmesi, elektrik hatlarının çekilmesi ve anahtar bağlantısı işi alan yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.35. Tuvaletin girişine 80x200 cm ölçüsünde PVC kaplama sert plastik kasadan yeni bir kapı imalatı yapılarak monte edilecektir.

2.36. Kapının renk ve deseni yanındaki engelli tuvaleti ile uyumlu olacaktır.

2.37. Kapı üzerinde kapı kolu, silindir gömme kilit ve menteşeleri üzerinde olacak kullanılacak aksesuarlar prinç malzemeden imal edilmiş olacaktır.

2.38. Tuvalet iç kapısı alüminyum malzemeden 70x200 ölçüsünde 2 adet orijinal renginde imal

edilerek yerine montajı yapılacaktır.

2.39. Alüminyum kapılara alüminyumdan baston kol, en az 3 menteşeli ve 1.sınıf WC kilidi üzerinde takılı olacaktır.

# GARANTI, KABUL VE MUAYENE

3.1. Alınacak su borusu, pis su borusu, küresel bas, taharet muslukları ve bataryalar, için en az 6 ay süre ile işçilik ve 2 yıl süre ile parça garantisi verilecektir.

3.2. İhaleye katılacak firmalar tadilatın yapılacağı tuvaletin yerini görerek tekliflerini ona göre

vereceklerdir.

3.3. İşi alan firma tadilatın yapılması için gerekli demontaj ve yerine montajını yapacaktır.

3.4. İşin yapımı için gerekli her türlü işçilik, nakliye, montaj ve bağlantılar işi alan yüklenici tarafından yapılaçaktır.

3.5. Yapılan iş teknik servis nezaretinde yapılacak olup şartname esaslarına uygun olmayan işler, imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

anriverdi ERCAN

Tehrdsyen