

SATINALMA BİRİMİ

(Stok Takip Birimi 10 Katlı Kirtaziyer Mahallesi Aliu)

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5- Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN

TELEFON: (0312) 336 09 09-2053
FAX: (0312) 3404361-3352625

SÖZ TEKLİF VERME TARİHİ: 31.05.2016
SAAT: 15.00

NOT: SÖZ TEKLİF VERME TARİHİNDEN SONRA GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No : 1 / 1

Birim : STOK TAKİP-1

Talep Tarihi / No : 29/03/2016... /

482

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-01-07-06-02	MAKAS	YOK	Künye No: 150	ADET
2	150-13-04-01-01-05	ASETAT KALEM	YOK	Künye No: 600	ADET
3	150-01-06-04	SILGI	YOK	Künye No: 100	ADET
4	150-01-04-11-01	CD ROBOT RENK KİTİ TAKIMI	YOK	Künye No: 2	TAKIM
5	150-13-04-02-34	HESAP MAKİNESİ	YOK	Künye No: 20	ADET
6	150-13-04-01-01-05	SLUBANT	YOK	Künye No: 50	ADET
7	150-13-04-01-01-05	KALEMTIRAŞ	YOK	Künye No: 100	ADET
8	150-01-07-02-03	TEL RAPTİYE MAKİNESİ PENS TİP (ZIMBA)	YOK	Künye No: 150	ADET
9	150-13-04-02-14	ZIMBA MAKİNESİ (KOLU)	YOK	Künye No: 5	ADET
10	150-01-04	CD YAZMA ROBOTU KARTUŞU	YOK	Künye No: 5	TAKIM

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
2016 YILI KIRTASIYE, TONER, BİLGİSAYAR ALIMI İHALESİNDE ALINAMAYAN MALZEMELER. / / 20....	Stok Takip Birim Sorumlusu M. A. Y. ÖZKAN Talep Kayıt Kontrolü Yapıldı
 / / 20....	Stok Takip Birim Sorumlusu M. A. Y. ÖZKAN ve Arastırma Hastaneleri Onkoloji Bölümü Talep Kayıt Kontrolü Yapıldı
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Ramazan ÖZKAN
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Sorumlusu
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KIRTASIYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarслан Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere alınacak olan Kirtasiye teknik şartnamesidir.

2.1. MAKAS:

- 2.1.1. Sertlik derecesi 57 rack weel-c olmalıdır.
- 2.1.2. Anma uzunluğu 22 cm olmalıdır.
- 2.1.3. Kağıt mukavva karton kesebilme özelliğine sahip olmalıdır.

2.2. SİLGİ:

- 2.2.1. Doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya her ikisinin karışımından imal edilmiş olmalıdır.

2.3. TEL RAPTIYE MAKİNESİ (PENS TİPİ) 24/6:

- 2.3.1. 30-35 kağıt kapasiteli olmalıdır.
- 2.3.2. Zimba makinesi metal pens tip olmalıdır.

2.4. ZIMBA MAKİNESİ KOLU (KAĞIT CİLTLEME ZIMBASİ)

- 2.4.1. 100 ve üst kağıt kapasiteli olmalıdır.

2.5. KALEMTIRAŞ:

- 2.5.1. Kırılmadan açabilen, keskin bıçaklı kalemıraş olmalıdır.

2.6. SELOBANT:

- 2.6.1. Şeffaf olmalıdır.
- 2.6.2. 12x33 mm olmalıdır.
- 2.6.3. Rulo şeklinde olmalıdır.

2.7. ZAMK (SENTETİK YAPIŞTIRICI):

- 2.7.1. Uçucu organik solventler içinde çözülmüş polimerden yapılmış olmalıdır.
- 2.7.2. Şeffaf ve renksiz olmalıdır.
- 2.7.3. Her türlü kağıt, karton, mukavva ve benzeri malzemeleri birbirine kolayca ve sağlam şekilde yapıştırır.
- 2.7.4. En az 18 gr olmalıdır.
- 2.7.5. Tüp şeklinde olmalıdır.

2.8. ASETAT KALEMİ:

- 2.8.1. Kalemler S ve M uçlu olmalıdır.
- 2.8.2. Hidrofobik ve permanent özellikte olmalıdır.
- 2.8.3. Kolay yazabilir olmalıdır.
- 2.8.4. Suda ve asetonda kolayca silinmemelidir.
- 2.8.5. Kalemler istenilen renkte olmalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE :


- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.
- 3.3. Malzemelerin örneği Genel Depo Ayniyat Tüketim Deposunda olup sipariş öncesi örneklerine bakılacaktır.

I.C.S.B.

DR. A.Y. ONKOLOJİ EĞ. VE AR. HST.

Metin ANDİC

Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi



I.C.S.B.

Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim

ve Araştırma Hastanesi

Ömür TELİZ

Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi



HESAP MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere Hesap Makinesi teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÇZELLİKLER:


- 2.1. 12 karakterli olmalı
- 2.2. Güneş enerjisiyle çalışır olmalıdır.
- 2.3. En az 14x18 cm ebatında olmalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE :

3.1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.

3.3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.


Dr. A. Y. YURTARSLAN
Medin ANDI
Tasarru Kayıt Kontrol Yetkilisi


T.C.S.B.
Dr. A. Y. Yurtarslan Onkoloji Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Tasarru Kayıt Kontrol Yetkilisi


Ramazan ÖZKAN
8772

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

**CD ROBOT RENK KİTİ TAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU :

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi radyoloji kliniğinde kullanılan EPSON marka PP-100 model cd robotunda kullanılmak üzere Renk kiti takımı şartnamesidir.

2. GENEL HÜKÜMLER :

- 2.1. Renk kiti takımında 6(altı)adet renk kartuşu olmalıdır. Bunlar(Black Ink,Cyan Ink,Magenta Ink,Light Ink,Light Cyan Ink ve Yellow Ink)olmalıdır.
- 2.2. Ambalaj kutularının üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.
- 2.3. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
- 2.4. Renk kitlerinden kaynaklanan arızalardan yüklenici sorumludur.
- 2.5. Renk kitleri cihazın orijinal kit takımı olmalıdır.
- 2.6. İse İdari Şartnamede yer alan cezai hükümler uygulanacaktır.

3.KABUL VE MUAYENE:

- 3.1. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

T.C. S.B.
DR. A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞ. VE AR. HST.
Doç. Dr. Bilgin Kadri ARIBAS
Radyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu
Dip. No: 8544021 Dip. Tes. No: 37860

T.C. S.B.
DR. A.Y. Ankara Onkoloji Eğ. ve Ar. Hst.
Uzm. Dr. Hidir KAYGUSUZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. No: 7457 Dip. Tes. No: 48287

T.C.S.B.
DR.A.Y.ANKARA ONKOLOJİ EĞ. VE AR.HST.
Uz. Dr. Hasan AYDIN
Radyoloji Uzmanı
Dip. No: 94092114 Dip. Tes. No: 73211

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM
ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

**CD/DVD ROBOT YAZMA VE ETİKETLEME CİHAZINDA KULLANILACAK
RENKLİ(CMY) / SİYAH KARTUŞ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

MALZEMENİN ADI

1. RIMAGE MARKA 2000i MODEL CD/DVD ROBOT YAZMA VE ETİKETLEME Cihazında Kullanılmak Üzere Özel Olarak Üretilmiş Kartuş (Renkli)
2. RIMAGE MARKA 2000i MODEL CD/DVD ROBOT YAZMA VE ETİKETLEME Cihazında Kullanılmak Üzere Özel Olarak Üretilmiş Kartuş (Siyah)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. CD/DVD Robot için kullanılacak olan kartuşlar mevcut iki adet Rimage 2000i CD Robotuna uygun olmalıdır.
2. Kartuşlar renkli (CMY) ve siyah olmak üzere iki çeşit içermelidir.
3. Kartuşlardan kaynaklanan CD Robotunda ve entegre yazıcıda meydana gelecek olan arızalardan yüklenici firma (Kartuş satıcı firması) sorumlu olacaktır.
4. Teklif edilecek olan kartuşların ambalajı kutu şeklinde olacak ve kutuların üzerinde menşei ve kullanım tarihi bilgileri bulunacaktır.

Kullanım Yeri ve Özellikleri:

1. Radyoloji bölümünde bulunan 2 (iki) adet RIMAGE MARKA 2000i MODEL CİHAZDA kullanılacaktır.

KABUL VE MUAYENE

1. Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde teklif veren firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Yüklenici firma, ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
3. Kartuşlardan kaynaklanan, CD robotunda Kartuş ve yazıcıda oluşabilecek problemlerden yüklenici firma (Kartuş satıcı firması) sorumlu olacaktır.
4. Yüklenici firmanın CD ROBOT ta oluşabilecek arızalara müdahale edebileceğini gösteren ve teknik servis konusunda eğitim aldığını gösteren yetki belgesine sahip olması zorunludur. Yetki belgesi sunmayan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

T.C. S.B.
DR. A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞ. VE A.R. HST.
Doç. Dr. Bilgin Kadri ARIBAŞ
Radyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu
Dip. No: 85AA021 Dip. Tes. No: 37860

T.C. S.B.
Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğ. ve A.R. Hst.
Uzm. Dr. Hıdır KAYGUSUZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. No: 74572 Dip. Tes. No: 43297

T.C.S.B.
DR. A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞ. VE A.R. HST.
Uzm. Dr. Hasan AYDIN
Radyoloji Uzmanı
Dip. No: 9392144 Dip. Tes. No: 79258