

SATINALMA BİRİMİ

METAL ÇERÇEVE 21*30 CM + ATATÜRK POSTERİ

ÇERÇEVE + METAL ÇERÇEVE 50*70 CM

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiyahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 27/07/2016
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst
İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No :

1 / 1

Talep Tarihi / No : 28/06/2016... /

862

Birim : OTELCİLİK HİZMETLERİ DEPOSU

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-01-07	METAL ÇERÇEVE 21X30	YOK	Künye No: 250	ADET
2		ATATÜRK POSTERİ ÇERÇEVELİ	YOK	Künye No: 10	ADET
3	150-01-07	METAL ÇERÇEVE (50X70 CM)	YOK	Künye No: 150	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇERÇEVELİ ATATÜRK POSTERİ VE METAL ÇERÇEVEYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. / / 20....	Hüseyin SAHİN Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Hasta Hizmetleri ve Sağ Otelciliği Birimi
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu M. Yurtaslan Kaşe / İmza
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

METAL ÇERÇEVE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarслан Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere alınacak olan 21X30 cm. metal çerçeve teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Açılır kapanır alüminyum çerçeve profili özelliği ile içerisindeki görseli en kısa sürede değiştirebilme imkanı olmalıdır.
- 2.2. Çerçeve içerisindeki görselinizi güneş ışınlarından koruyan ve parlamasını önleyerek görselin net bir şekilde görünmesini sağlayan UV Filtreli PVC koruyucu olmalıdır.
- 2.3. Rondo köşe bağlantıları bulunmalıdır.
- 2.4. Arka zeminin tamamı plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 2.5. Rahat açılıp kapanmayı sağlayan paslanmaz çelik yaylar bulunmalıdır.
- 2.6. Yatay ve dikey montaja imkan sağlayan askı delikleri bulunmalıdır.
- 2.7. 25 mm. genişliğinde eloksallı Alüminyum Profil.
- 2.8. 21x30 cm. (A4) ebadında (Görsel ölçüsüdür.)
- 2.9. 0,40 mm UV Filtreli PVC.
- 2.10. 20x21 mm paslanmaz çelik yay.
- 2.11. Teklif veren firmalar bu tespitleri yapmış kabul edileceklerdir. Gerekli tüm düzenlemeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 2.12. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Hasim SAHİN
Y.H.K.İ.
Hasta Hizmetleri ve Sağlık
Ötelciliği Birim...

Buket KARAGÖZ
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Ötelciliği
Müdür Yardımcısı

M. Yurtarслан
ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR

YENİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

ATATÜRK POSTERİ VE ÇERÇEVESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarслан Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari birimlerce kullanılmak üzere alınacak olan.50X70 cm. çerçeve teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Çerçeve ölçüleri enaz 50x70 cm olmalıdır.
- 2.2. Çerçeve dikey ve yatay köşe genişliği en az 4 cm olmalı.
- 2.3. Çerçeve yüksekliği en az 2 cm olmalıdır.
- 2.4. Arka zeminin 5 mm dekota olmalıdır.
- 2.5. Çerçeve dış yüzey kaplaması ahşap görünümlü olmalıdır.
- 2.6. Çerçeve 50x70cm. (Görsel ölçüsüdür.)
- 2.7. Çerçeve camı mat olmalıdır.
- 2.8. Çerçeve içerisinde paspartu çerçeve olmalıdır.
- 2.9. Poster resimleri dijital baskı olmalıdır.
- 2.10. Yatay ve dikey montaja imkan sağlayan gizli askı delikleri bulunmalıdır
- 2.11. Teklif veren firmalar bu tespitleri yapmış kabul edileceklerdir. Gerekli tüm düzenlemeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 2.12. Satınalma kararı verilmeden önce poster resimleri ve çerçeve için katalog ve numune üzerinden değerlendirme , yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Haşim ŞAHİN
Haşim ŞAHİN
V.H.K.l.
Hasta Hizmetleri ve Sağlık
Otelciliği Birimi

M. Yurtarслан
DR. A. Y. ANKARA ONKOLOJİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

METAL ÇERÇEVE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarслан Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere alınacak olan.50X70 cm. metal çerçeve teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Açılır kapanır alüminyum çerçeve profili özelliği ile içerisindeki görseli en kısa sürede değiştirebilme imkanı olmalıdır.
- 2.2. Çerçeve içerisindeki görselinizi güneş ışınlarından koruyan ve parlamasını önleyerek görselin net bir şekilde görünmesini sağlayan UV Filtreli PVC koruyucu olmalıdır.
- 2.3. Rondo köşe bağlantıları bulunmalıdır.
- 2.4. Arka zeminin tamamı plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 2.5. Rahat açılıp kapanmayı sağlayan paslanmaz çelik yaylar bulunmalıdır.
- 2.6. Yatay ve dikey montaja imkan sağlayan askı delikleri bulunmalıdır.
- 2.7. 25 mm. genişliğinde eloksallı Alüminyum Profil.
- 2.8. 50x70cm. (B 2)ebadında (Görsel ölçüsüdür.)
- 2.9. 0,50 mm UV Filtreli PVC.
- 2.10. 20x21 mm paslanmaz çelik yay.
- 2.11. Teklif veren firmalar bu tespitleri yapmış kabul edileceklerdir. Gerekli tüm düzenlemeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 2.12. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Hasan SANIN
V.H.K.B.
Hasta Hizmetleri ve Sağlık
Okulculuğu Birimi

Buket KARAGÖZ
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği
Medikal Yardımcısı

M. Karagöz