.... LANU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SATINALMA BİRİMİ

KART BASIM CHARZE + BASKISIZ PERSONEL WARTLARIT RIBON (RENKL)

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Tekiif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu
- 2- Mai/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özelikle geri ödeme Kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif abren fiyatın fakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdak. Numune Değerlendirme Formu goldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer pelgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden
- ै- Teklif mektupunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin tesilmat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeteril maj ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azamı
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için B-DIĞER HUSUSLAR:

1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılyr

Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

ari ve Malijører Müd

BİLGI IÇIN TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068 FAX: (0312) 3464361-3352625

MAIL: ankolojieahdogrudantemin@gmail.com

SON TEKLIF VERME TARIHIO 4 / 1/2016

MOT: SON TEKLIF VERME TARÍHÍNDEN ÍTÍBAREN GÖNDERÍLEN TEKLÍFLER DEĞERLENDIR MEYE ALINMAYACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

IHTIYAÇ TALEP FORMU

Sayfa No:

1/1

Talep Tarihi / No: 20/10/2016... / : ÖZLÜK STOĞU 1310 Birim SIRA SUT KODU TALEP MİKTAR BIRIMI BRANŞ KODU MALZEMENIN ADI NO Künye No: YOK 1 ADET KART BASIM CİHAZI Künye No: 150-01-03 2 3000 YOK ADET BASKISIZ PERSONEL KARTLARI Künye No: 150-01-04 3 20 YOK ADET RIBON (RENKLI)

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	1 ARIH	KAŞE / IIVIZA
HASTANEMİZ ÖZLÜK BİRİMİNDE KULLANILMASI İÇİN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.	// 20	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
	/ / 20	Stok Takib Klinik Birim Ozkan DOGAN
	/ / 20	Idarive Mali Hizpotler Mudür Yardıncısı
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
	1	1 11-11 (11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	/ / 20	İdari Mai Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR \ UYGUN DEĞİLDİR.	/ / 20	Hastane Yöneticisi

BMBSOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri

T.C.

... SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KART BASIM CİHAZI BASKISIZ PERSONEL KARTLARI VE RİBON (RENKLİ) TEKNİK SARTNAMESİ

KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özlük Biriminde alınacak olan Kart Basım Cihazı, Baskısız Personel Kartları ve Ribon (Renkli) malzemelerin teknik şartnamesidir.

TEKNÍK ÖZELLÍKLER

2. Kart Basım Cihazı

- 4.1. Termal Baskı Transfer yöntemi ile tek/çift yüze baskı ypacaktır.
- 4.2. 300 dpi x 300 dpi baskı çözünürlüğü olacaktır.
- 4.3. LCM Kontrol paneline sahip olacaktır.
- 4.4. 32MB; 1 MB Flash hafizaya sahip olacaktır.
- 4.5. Hızlı olarak 21 sn/adet YMCKO baskı yapabilecektir.
- 4.6. Kaliteli olarak 32 sn/adet YMCKO baskı yapabilecektir.
- **4.7.** 86 mm (L) 54 mm (W) ebatlarında Iso CR-80 kalitesinde kart basabilmelidir.(1,0), (0,8), (0,5), (0,3) mm kart basabilmelidir.
- 4.8. Kart giriş kapasitesi 100 kart olmalıdır.
- 4.9. Kart çıkış kapasitesi 50 kart olmalıdır.
- 4.10. Yazılımı Windows Xp / Vista / Windows7/ Windows8 olmalıdır
- 4.11. Makine için üçretsiz vazılım verilmelidir.
- 4.12. Makinenin ebatları 198 mm (W) 355 mm (L) ve 219 mm (H) olmalıdır.
- 4.13. Temizleme kiti bulunacaktır.

3. Baskısız Personel Kart

- 3.1. PVC 'den imal edilmiş ve her iki yüzü baskıya uygun olacaktır.
- 3.2.86x54 (+-2)mm boyutlarında manyetik okuyuculara uygun özellikli olacaktır.
- 3.3. Hastanemizde kullanılan kartlarla uyumlu olacaktır.

4. Ribon (Renkli)

- 2.1. 310 termal yazıçıya tam uyumlu olacaktır.
- 2.2. En az 200 baskı yapabilecek kapasitede olacaktır.
- 2.3. Renkli olacaktır.
- 2.4. Proximity kart olacaktır. (Üzeri seri numaralı)

Jell-

GARANTI, KABUL VE MUAYENE 5.

5.1. Malzemeler imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.

5.2. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.3. Malzemelerin depoya teslimi ve taşınması İşi alan yüklenici firmaya aittir .

5.4. Kullanım esnasında veya sonrasında, bozuk, kırık, kullanılmayacak durumda olduğu anlaşılan malzemeler, idarenin talebi üzerine en geç 10 (on) gün içerisinde yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Birim Yetkilisi

Mudr. Yod.

Dr.Abdurrahman Yurtarsian

ANKARA ONKOLOJI EĞITIM