

ÇÖP TORBALARI MAVİ (80*110) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çöp torbası 80x110 cm ebadında mavi renkte olmalıdır.
2. Çöp torbası kolay yırtılmamalı delinmemeli sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
3. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
4. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. Çöp torbası iki kat en az 100 mikron kalınlığında olmalıdır.
6. Çöp torbası 10 luk rulolar halinde olmalıdır.
7. Ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tesbit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
8. Orijinal ambalajında 2 (iki) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.

ÇÖP TORBASİ SİYAH EVSEL (55*60) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı, pütürlü olmamalıdır.
2. Körüklü olarak üretilen, çift kat kalınlığı en az 20 ± 2 mikron olmalıdır.
3. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
4. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
5. En az 10 kilogram kaldırma kapasiteli bir rulusunun ağırlığı en az 70 ± 5 gr. olmalıdır..
6. Ebatları $55*60 (+/- 5)$ cm olmalıdır.
7. TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
8. Ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tesbit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
9. Orijinal ambalajında 2 (iki) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.

KÖPÜK SABUN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastane Dispenser makinasına uyumlu olmalı ve dispenserden köpük şeklinde çıkmalıdır.
2. Köpük yoğunluğu 0.090 ± 1 gr/cm³ olmalıdır.

3. Bir basımdaki köpük ağırlığı yaklaşık 0.6 gr olmalıdır.
4. Bir basımdaki köpük hacmi yaklaşık 10 cm³ olmalıdır.
5. Üretici firma TSE veya ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip olmalıdır.
6. PH değeri:5.5-5.8 aralığında olmalıdır.
7. Zararlı ve toksik madde içermemeli, irritan etkisi olmamalıdır.
8. Geniş etkili antibakteriyel etkili olmalıdır.
9. Hoş kokulu parfüm içermelidir.
10. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır.
11. 5 Kg lık plastik bidonlarda olmalıdır.
12. Sağlık Bakanlığı üretim ve ithal izni olmalıdır.
13. Orijinal ambalajında 1 (bir) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.


Ünal Gökmen

VHKİ



İbrahim Artan

Müd. Yrd



HASTA ÖNLÜĞÜ (DİSPOSABLE -UZUN KOLLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Önlükler; non-steril, medikal özellikte (non-woven), tek kullanımlık, bakteri bariyerli, antimikrobiyel, antiallerjik, antistatik özelliği olan malzemenin, iç göstermeyen, koyu renkten imal edilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzemenin ağırlığı 50gr/m² (± 5 gr/m²) olmalıdır.
3. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı, ancak; alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fluid-repellent) olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüğün yakası arkadan ayarlanabilir cırtla kapatılmalı, bel hizasından iki kuşakla bağlanabilmelidir.
6. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde paketlenmeli, önlük üzerinde üretici firma bilgilerini içeren beden etiketi bulunmalıdır.
7. Boyu en az 120 cm olmalıdır.
8. Orijinal ambalajında 1 (bir) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.

ÇÖP TORBASİ SİYAH EVSEL (80*110) TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır.
2. Çöp torbası kolay yırtılmamalı delinmemeli sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
3. Her iki tarafında görülebilecek büyüklükte "EVSEL ATIK" ibaresini olmalıdır.
4. Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
5. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
6. Çöp torbası iki kat en az 100 mikron kalınlığında olmalıdır.
7. Çöp torbası 10 luk rulolar halinde her bir rulonun ağırlığı 450gr. Olmalıdır.
8. Ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tesbit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
9. Orijinal ambalajında 2 (iki) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.

TUVALET KAĞIDI TAKMA AP.(CİMİRİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Duvara monte edilebilir olmalıdır.
2. Dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Açılabilir kapaklı şeffaf olmalıdır.
4. İçten çekmeli cimri tuvalet kağıtlarına uyumlu olmalıdır.
5. TS standartlarına uyumlu olmalıdır.
6. Orijinal ambalajında 1 (bir) adet ürün numunesi teslim edilmelidir.


Ünal Gökmen

VHKİ



Eyüp Üçer

VHKİ



Hüseyin Hilmi Öztürk

Müd. Yrd.