

SATINALMA BİRİMİ

(METAL GERGEVE 21*30 + PRESS LAMİNASYON FİLMİ +
ATATÜRK POSTERİ GERGEVELİ + METAL GERGEVE 50*70 cm)

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkolojiاهدogrudentimin@gmail.com

SON TEKLİF VERME TARİHİ: 06/06/2016
SAAT: 15:00

NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU


Sayfa No : 1 / 1

Birim : OTELCİLİK HİZMETLERİ DEPOSU

Talep Tarihi / No : 27/04/2016... /

598

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1	150-01-07	METAL ÇERÇEVE 21X30	YOK	Künye No: 250	ADET
2		PRESS LAMINASYON FİLMİ	YOK	Künye No: 4	PAKET
3		ATATÜRK POSTERİ ÇERÇEVELİ	YOK	Künye No: 10	ADET
4	150-01-07	METAL ÇERÇEVE (50X70 CM)	YOK	Künye No: 150	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE ATATÜRK POSTERİ ÇERÇEVELİ,METAL ÇERÇEVE VE PRES LAMINASYON FİLMİ İHTİYAÇ TALEBİMİZDİR. / / 20....	 Stok Takip Klinik / Birim Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Birimi
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu
 / / 20....	EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ Klinik İdari Sorumlusu Mehmet Ali Akar HASTANE İDARE VE SAĞLIK İHTİYAÇI MÜDÜRÜ
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz	12/05/2016	İdari Mali Hizmetler Müdürü İdari Mali Hizmetler Birim Yardımcısı
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

PRES LAMİNASYON FİLMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere alınacak olan çift katlı Pres laminasyon filmi teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Laminasyon filmi 250 mikron olmalı.
- 2.2. A 4 boyutunda Çift katlı şeffaf olmalı
- 2.3. Paketler de (elli) (50) adet bulunmalıdır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Hasim ŞAHİN
Y.H.K.
Hasta Hizmetleri ve Sağlık
Otelciliği Birimi

Buket KARAGÖZ
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği
Müdür Yardımcısı

DR. A.Y. ANKARA ONKOLOJİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Mehmet ALI
HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK
OTELCİLİĞİ BİRLİĞİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

METAL ÇERÇEVE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarслан Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere alınacak olan 21X30 cm. metal çerçeve teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Açılır kapanır alüminyum çerçeve profili özelliği ile içerisindeki görseli en kısa sürede değiştirebilme imkanı olmalıdır.
- 2.2. Çerçeve içerisindeki görselinizi güneş ışınlarından koruyan ve parlamasını önleyerek görselin net bir şekilde görünmesini sağlayan UV Filtreli PVC koruyucu olmalıdır.
- 2.3. Rondo köşe bağlantıları bulunmalıdır.
- 2.4. Arka zeminin tamamı plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 2.5. Rahat açılıp kapanmayı sağlayan paslanmaz çelik yaylar bulunmalıdır.
- 2.6. Yatay ve dikey montaja imkan sağlayan askı delikleri bulunmalıdır.
- 2.7. 25 mm. genişliğinde eloksallı Alüminyum Profil.
- 2.8. 21x30 cm. (A4) ebadında (Görsel ölçüsüdür.)
- 2.9. 0,40 mm UV Filtreli PVC.
- 2.10. 20x21 mm paslanmaz çelik yay.
- 2.11. Teklif veren firmalar bu tespitleri yapmış kabul edileceklerdir. Gerekli tüm düzenlemeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 2.12. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Hasim ŞAHİN
Y.H.K.İ.
Hasta Hizmetleri ve Sağlık
Ötelciliği Birimi

Buket KARAGÖZ
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Ötelciliği
Müdür Yardımcısı

Mehmet YILMAZ
ANKARA ONKOLOJİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HASTA HİZMETLERİ VE
SAĞLIK ÖTELÇİLİĞİ MÜDÜRÜ

YENİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 3 NOLU GENEL SEKRETERLİĞİ
DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

ATATÜRK POSTERİ VE ÇERÇEVESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari birimlerce kullanılmak üzere alınacak olan.50X70 cm. çerçeve teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Çerçeve ölçüleri enaz 50x70 cm olmalıdır.
- 2.2. Çerçeve dikey ve yatay köşe genişliği en az 4 cm olmalı.
- 2.3. Çerçeve yüksekliği en az 2 cm olmalıdır.
- 2.4. Arka zeminin 5 mm dekota olmalıdır.
- 2.5. Çerçeve dış yüzey kaplaması ahşap görünümlü olmalıdır.
- 2.6. Çerçeve 50x70cm. (Görsel ölçüsüdür.)
- 2.7. Çerçeve camı mat olmalıdır.
- 2.8. Çerçeve içerisinde paspartu çerçeve olmalıdır.
- 2.9. Poster resimleri dijital baskı olmalıdır.
- 2.10. Yatay ve dikey montaja imkan sağlayan gizli askı delikleri bulunmalıdır
- 2.11. Teklif veren firmalar bu tespitleri yapmış kabul edileceklerdir. Gerekli tüm düzenlemeler yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 2.12. Satınalma kararı verilmeden önce poster resimleri ve çerçeve için katalog ve numune üzerinden değerlendirme , yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- 3.2. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.


Haşim ŞAHİN
V.H.K.İ.
Hasta Hizmetleri ve Sağlık
Ötelciliği Birimi

DR.A.Y. ANKARA ONKOLOJİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Mehmet
HASTA
SAĞLIK ÖTELCİLİĞİ BİRİMİ
