BİR İYİLEŞME HİKAYESİ

# Akıntıya Karşı

*Saçımı kaybederken kendimi bulma sürecim — hikaye ve bilim*

Genora

# *Önsöz*

Eğer bu kitabı okuyorsan büyük ihtimalle aynaya baktığında sen de benim yıllar önce hissettiğim şeyi hissediyorsun.

Belki saç çizgin gerilemeye başladı. Belki tepe bölgen açılıyor. Belki de herkes sana "Yok ya, sen kafana takıyorsun" diyor ama sen her sabah aynaya baktığında bunun doğru olmadığını biliyorsun.

Ben de tam olarak oradaydım. İnternette yüzlerce video izledim, binlerce yorum okudum, makaleler araştırdım, doktorlara gittim, PRP yaptırdım, mezoterapi yaptırdım, pahalı şampuanlar kullandım. Ve sonunda fark ettim ki internette dolaşan bilgilerin büyük kısmı ya eksik ya da tamamen yanlıştı. Bir taraf "hiçbir şey yapma" diyordu, diğer taraf "şunu sür, saçların yeniden çıksın" diyordu, bir başkası ise Finasteride kullanan herkesin hayatının mahvolduğunu anlatıyordu.

Orada oturup şunu düşündüm: bunlardan hangisi doğru? İşte bu kitap o sorunun peşinden giden bir insanın hikâyesi. Bir doktorun yazdığı reçete değil, "şunu kullan kesin işe yarar" diyen bir reklam da değil — benim yaşadıklarım, yanlışlarım, korkularım, araştırmalarım ve yaklaşık bir buçuk yıl boyunca gördüğüm sonuçlar.

Eğer bu kitap sayesinde tek bir kişi bile benim düştüğüm hatalara düşmezse, yazmaya değmiş demektir.

Not: Bu bir tıbbi rehber değildir. Anlattığım her şey kendi kararlarıma ve sonuçlarıma dayanır; herkesin süreci farklı olabilir. Herhangi bir tedaviye başlamadan önce mutlaka bir hekime danışın.

# İçindekiler

## BİRİNCİ KISIM — HİKAYE


1. Her Şey Bir Soruyla Başladı
2. Kan Değerlerim Normaldi. O Zaman Neden Dökülüyordu?
3. Umudumu PRP'ye Bağladığım Günler
4. Saç Ekimi Aslında Çözüm Değildi
5. DHT'yi Keşfettiğim Gün
6. İnternette Okuduklarım Beni Korkutuyordu
7. Placebo, Nocebo ve İlk Hapı Neden Bu Kadar Geç Attım?
8. İlk Hap
9. İlk Üç Ay — En Zor Dönem
10. İlk Defa "Galiba İşe Yarıyor" Dediğim Gün
11. Bir Yıl Sonra Aynaya Başka Bir Gözle Bakıyordum
12. Bir Hap Saçımı Değil, Kendime Bakışımı Değiştirdi
13. Minoksidil Tek Başına Neden Yeterli Değil?
14. Peki Ya Dutasterid?
15. Keşke Bana Bunları Daha Önce Söyleselerdi

Son Söz


## İKİNCİ KISIM — BİLİM


16. DHT ve Saç Dökülmesinin Biyolojisi
17. Saç Dökülmesi Nasıl İşler: Adım Adım
18. Folikül Minyatürleşmesi: Görünmeyen Süreç
19. Finasteride ve Minoxidil Nasıl Çalışır
20. PRP ve Mezoterapi: Kanıtlar Ne Diyor
21. Norwood-Hamilton Skalası ve Erken Belirtileri Nasıl Anlarız
22. Düşük Seviye Lazer Terapisi
23. Plasebo, Nosebo ve Finasteride: Kısa ve Net
24. Tedavi Sürecinde Zaman Çizelgesi
25. Sık Sorulan Sorular
26. Mitler ve Gerçekler
27. Kaynakça

BİRİNCİ KISIM

# Hikaye

*Yirmilerimde başlayan bir fark edişten, bugün geldiğim yere kadar.*

BÖLÜM BİR

# Her Şey Bir Soruyla Başladı

"Saçın mı dökülüyor?"
İlk başlarda insanların bunu söylemesine sinir oluyordum. Çünkü ben öyle düşünmüyordum. Sol saç çizgim zaten küçüklüğümden beri biraz gerideydi. Ben de her sorana aynı cevabı veriyordum.
"Yok ya." "Sol taraf hep böyleydi." "Dökülme falan yok."
O zaman gerçekten buna inanıyordum. Ya da inanmak istiyordum. Bu şekilde yaklaşık iki yıl geçti.

Sonra bir gün duştan çıktım, saçımı kurularken aynaya baktım. İşte o gün inkâr edemeyeceğim bir şey gördüm: saç yoğunluğum gerçekten azalmıştı, özellikle ön bölgede; iki şakak gerilemişti, eskisi gibi değildi. En garip tarafı ise bunu sanki bir anda fark etmiş olmamdı — sanki saçım yıllardır dökülmüyormuş da tek gecede olmuş gibiydi. Aslında öyle değildi; sadece insan her gün gördüğü küçük değişimleri fark etmiyor. Ama aylar, yıllar geçince hepsi üst üste biniyor ve bir gün aynaya baktığında artık görmezden gelemiyorsun. İşte benim için o gün buydu.

O günden sonra aynaya her baktığımda ilk dikkat ettiğim şey saçım oldu. Rüzgâr çıktığında elim saçlarıma gidiyordu; fotoğraf çekileceği zaman açı seçmeye çalışıyordum; spor yaptıktan sonra terlediğimde aynaya bakmak istemiyordum. Çünkü saçım benim için sıradan bir şey değildi — karakterimin bir parçasıydı, imajımın bir parçasıydı, beni ben yapan şeylerden biriydi. Kırk yaşında olsam belki "olur böyle şeyler" der geçerdim, ama yirmili yaşlarımın başında bunu kabullenmek istemiyordum. Ve işte tam burada gerçek yolculuk başladı.



*19 Kasım 2024 — Tedaviye başlamadan hemen önce.*
*"Bu fotoğrafı ilk hapı atmadan yaklaşık beş dakika önce çektim. O an geleceğin nasıl olacağını bilmiyordum. Bildiğim tek şey, hiçbir şey yapmazsam bu fotoğraftaki saçlarımın da burada kalmayacağıydı."*

BÖLÜM İKİ

# Kan Değerlerim Normaldi. O Zaman Neden Dökülüyordu?

Saçımın gerçekten döküldüğünü kabul ettikten sonra aklıma gelen ilk şey çok basitti: "Acaba bir vitamin eksikliğim mi var?" İnternette biraz araştırma yapan herkesin karşısına aynı şeyler çıkıyor — demir eksikliği, B12, D vitamini, çinko, biotin. Ben de ilk olarak bunlara yöneldim, kan tahlili yaptırdım. Sonuçları görünce şaşırdım: her şey normaldi, hatta doktor genel sağlık durumumun oldukça iyi olduğunu söyledi.

O an bir yandan rahatlamıştım, çünkü ciddi bir sağlık problemim yoktu. Ama diğer taraftan daha büyük bir problem ortaya çıkmıştı: eğer her şey normalse, saçım neden dökülüyordu? Bu sorunun cevabını o zaman bilmiyordum. Bildiğim tek şey, bir sonraki adımın dermatoloğa gitmek olduğuydu.

## Dermatoloğa Gidişim

Özel bir hastaneden randevu aldım. Doktor saçımı inceledi, kafa derime baktı; birkaç dakika sürdü. Sonra bana ciddi bir problem görmediğini söyledi ve bir şampuan yazdı — oldukça pahalıydı. O an garip bir rahatlama hissettim. İçimden "tamam, demek ki çözüldü" diye düşündüm. İnsan bazen gerçekten çözüm bulduğu için değil, çözüm bulduğunu sandığı için rahatlıyor. Benim yaşadığım da tam olarak buydu.

Şampuanı düzenli kullandım, bekledim. Bir ay geçti, sonra bir ay daha, derken aylar geçti. Hiçbir şey değişmiyordu. Aslında değişiyordu — ama iyiye değil, kötüye. Bugün geriye dönüp baktığımda en büyük hatamın şampuan kullanmak olduğunu düşünmüyorum. En büyük hatam, işe yaramayan bir tedavi uyguladığım için her şey yolundaymış gibi davranmamdı. Çünkü insan tedavi gördüğünü düşününce psikolojik olarak rahatlıyor. Ben de rahatlamıştım. Bu rahatlık ise bana aylar kaybettirdi — ve erkek tipi saç dökülmesinde geçen her ay, geri kazanılması daha zor saç kökleri anlamına geliyor.

## İnsanların Yorumları Değişmeye Başladı

İlk zamanlar sadece birkaç kişi soruyordu. Sonra bu sorular arttı.
Spor yaptıktan sonra: "Olum saçın açılmış." Akrabalar görünce: "Saçların dökülüyor galiba." Arkadaş ortamında: "Kelleşmeye başlamışsın."
Başlarda yine aynı cevabı veriyordum: "Tedavi görüyorum." Ama zaman geçtikçe bu cümleyi söylerken kendim bile inanmıyordum. Çünkü aynaya baktığımda gerçeği görüyordum. Tedavi görüyor değildim. Sadece zaman kaybediyordum.

**BU BÖLÜMDEN ÇIKARDIĞIM DERS**

- Kan değerlerinin normal olması, saç dökülmesinin psikolojik olduğu anlamına gelmez.
- Erkek tipi saç dökülmesi çoğu zaman vitamin eksikliğinden değil, genetik yatkınlık ve DHT hassasiyetinden kaynaklanır.
- Sadece "bir şey kullanıyor olmak", doğru tedaviyi uyguladığın anlamına gelmez.
- Zaman, erkek tipi saç dökülmesinde en değerli şeylerden biridir.

BÖLÜM ÜÇ

# Umudumu PRP'ye Bağladığım Günler

Şampuan hikâyesi bittikten sonra artık bir şeyi kabullenmiştim: saçım dökülüyordu, hem de yavaş yavaş değil — ben fark etmesem bile devam eden bir süreç vardı. İşte o noktada internette daha ciddi araştırmalar yapmaya başladım. Karşıma sürekli aynı şey çıkıyordu: PRP, mezoterapi. Kliniklerin internet sitelerindeki öncesi-sonrası fotoğrafları, "saç köklerini canlandırır", "saç dökülmesini durdurur" vaatleri.

Açık konuşacağım: ben de umutlandım. Çünkü insan çaresiz kalınca umut satılan her yere bakıyor. Bir klinikle görüştüm, tedavi planı oluşturuldu; yaklaşık iki haftada bir PRP ve mezoterapi yaptırmaya başladım. Ucuz değildi — hatta dönüp baktığımda saçım için ödediğim en yüksek ücretlerden biriydi. Ama o günlerde umurumda değildi; eğer saçımı kurtaracaksa parasının hiçbir önemi yoktu.

## PRP Günü

İlk seansın nasıl geçtiğini hâlâ hatırlıyorum. Kendi kanımı aldılar, santrifüje koydular, sonra kafama onlarca iğne. Can yakıyor muydu? Evet. Dayanılmayacak kadar mıydı? Hayır. Ama keyifli olduğunu söyleyemem. İşlem bittikten sonra aynaya baktım: kafa derim kızarmıştı, saçım birbirine yapışmıştı. Doktor "bugün yıkama" dedi — işte en sevmediğim kısım buydu. Bir gün boyunca saçım gerçekten berbat görünüyordu. Ben de kendi kendime hep aynı şeyi söylüyordum: "Buna değecek."



*PRP sonrası ilk gün.*
*"O gün saçımı yıkayamıyordum. Aynaya baktığımda kendimi hiç beğenmiyordum ama bunun geçici olduğunu, sonunda daha iyi bir saça kavuşacağımı düşünüyordum."*

## Aylar Geçti

Bir seans, iki seans, üç seans — derken aylar geçti. Her seferinde aynı umut, aynı beklenti, ve her aynaya baktığımda aynı hayal kırıklığı. Belki biraz yavaşlamıştı, belki; ama kesin olan tek bir şey vardı: ben hâlâ kelleşiyordum. Eskiden "tedavi görüyorum" demek beni rahatlatıyordu, çünkü gerçekten işe yaradığına inanıyordum. Ama artık o cümleyi söylerken içimden başka bir ses konuşuyordu: "Hayır, işe yaramıyor." İnsan bazen gerçeği herkesten önce kendine itiraf etmek zorunda kalıyor. Benim için o gün gelmişti.

Bugün aynı noktaya dönme şansım olsa, PRP yaptırır mıydım? Belki — ama tek başına asla. Çünkü artık biliyorum: erkek tipi saç dökülmesinde asıl savaş saç teliyle değil, saç köküyle. Ve saç köküne zarar veren mekanizma devam ettiği sürece, sen sadece sonuçlarla mücadele etmiş oluyorsun. Finasteride olmadan diğer tedaviler, akan bir nehrin tersine yüzmeye çalışmak gibiydi: belki birkaç metre ilerliyorsun, ama akıntı hiç durmuyor ve bir süre sonra seni başladığın yere geri götürüyor. Eğer gerçekten ileri gitmek istiyorsan, önce akıntıyı durdurman gerekiyor. Ben bunu o zaman henüz bilmiyordum, ama öğrenmeme çok az kalmıştı.

**BU BÖLÜMDEN ÇIKARDIĞIM DERS**

- Umut etmek kötü değildir; yanlış yere umut bağlamak zaman kaybettirebilir.
- PRP ve mezoterapi bazı kişilerde destekleyici fayda sağlayabilir, ancak altta yatan mekanizma devam ediyorsa tek başına yeterli olmayabilir.
- Saç dökülmesini değerlendirirken sadece klinikteki fotoğraflara değil, günlük hayattaki değişime de bakmak gerekir.
- Kendine karşı dürüst olmak, doğru tedaviyi aramanın ilk adımıdır.

BÖLÜM DÖRT

# Saç Ekimi Aslında Çözüm Değildi

O dönem kafamda hep bir cümle vardı: "Hiç olmadı, ektiririm." Sanırım saç dökülmesi yaşayan çoğu erkek bunu en az bir kez düşünmüştür. Ben de düşündüm; hatta uzun süre bu düşünce bana güven verdi, sanki cebimde son bir koz varmış gibi hissediyordum. Ama araştırdıkça fark ettim ki saç ekimi, benim sandığım gibi sihirli bir çözüm değildi. Çünkü kimsenin bana söylemediği çok önemli bir ayrıntı vardı: saç ekimi DHT problemini çözmüyordu.

Evet, ense bölgesinden alınan ekilmiş saçlar büyük ölçüde DHT'ye daha dayanıklıdır ve genellikle yaşamaya devam eder. Ama kafamdaki diğer saçlar hâlâ aynı DHT'ye maruz kalıyordu. Yani ben bugün saç ektirsem bile, doğal saçlarım dökülmeye devam edecekti. Sonra bir gün internette bazı fotoğraflar gördüm: önde dümdüz bir saç çizgisi, arkası ise neredeyse tamamen boş. İlk başta çok garip gelmişti; sonra nedenini anladım. İnsanlar saç ektiriyor ama altta yatan dökülme sürecini durdurmuyor. Sonuç olarak ekilen saçlar yerinde kalırken, kendi saçları yıllar içinde dökülmeye devam ediyor, ortaya da doğal görünmeyen bir görüntü çıkıyor.

İşte o gün saç ekimine bakışım tamamen değişti. Benim için saç ekimi artık ilk çözüm değil, en son seçenekti. Çünkü önce evi sağlamlaştırmadan sadece çatıyı değiştirmek bana mantıklı gelmiyordu.

BÖLÜM BEŞ

# DHT'yi Keşfettiğim Gün

PRP'nin de beklediğim sonucu vermediğini kabullendikten sonra kendi kendime bir söz verdim: "Artık ne satmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bilimsel olarak neden işe yaradığını anlamadan hiçbir şeye para vermeyeceğim." İşte bütün hikâyeyi değiştiren karar buydu. İlk defa kliniklerin internet sitelerini değil, bilimsel makaleleri okumaya başladım.

Başlarda hiçbir şey anlamıyordum: 5-alfa redüktaz, androjen, minyatürleşme, folikül — hepsi yabancı kelimelerdi. Ama her makalede aynı isim tekrar tekrar karşıma çıkıyordu: DHT. Okuduğum neredeyse bütün çalışmalarda ortak nokta oydu — erkek tipi saç dökülmesinin temelinde DHT vardı. Ben de kendi kendime şunu sordum: "Peki DHT tam olarak ne?"

## Suçlu DHT miydi?

Hayır. Aslında olay bundan biraz daha karmaşıktı. DHT kötü bir hormon değildi; sorun hormonun kendisi değildi, sorun benim saç köklerimdi. Çünkü bazı insanların saç kökleri DHT'ye genetik olarak hassas, bazıları ise değil. Aynı DHT, aynı testosteron, aynı yaş — biri seksen yaşında hâlâ gür saçlı, diğeri yirmili yaşlarında kelleşmeye başlıyor. İşte burada anladım ki savaş hormonla değil, genetik hassasiyetleydi.

> **BİLİM NE DİYOR?**
>
> Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi), genetik yatkınlığı olan saç köklerinin DHT'nin etkisiyle zaman içinde küçülmesi (minyatürleşme) sonucu gelişir. Her erkekte DHT vardır; farkı oluşturan şey, saç köklerinin bu hormona verdiği yanıttır.

## Minyatürleşme

Bu kelimeyi ilk öğrendiğimde, aslında yıllardır aynada gördüğüm şeyi tarif ettiğini fark ettim. Saç tellerim bir anda yok olmamıştı; önce incelmişti, sonra biraz daha, sonra biraz daha. Her yeni çıkan saç bir öncekinden daha zayıftı. İnsan bunu her gün fark etmiyor, çünkü süreç çok yavaş ilerliyor — ama yıllar sonra fotoğraflara bakınca her şey gözünün önüne seriliyor. İşte buna minyatürleşme deniyordu. Ve bunu durdurmadığın sürece hiçbir şampuan, hiçbir serum, hiçbir vitamin bu süreci gerçekten durduramıyordu.

Bir anda geçmişte yaptığım bütün hatalar anlam kazandı. Şampuan neden işe yaramamıştı? Çünkü DHT hâlâ saç köklerine zarar veriyordu. PRP neden sınırlı kalmıştı? Çünkü DHT hâlâ oradaydı. Mezoterapi neden yeterli olmamıştı? Çünkü DHT hâlâ oradaydı. İşte o gün kendi kendime şu cümleyi kurdum: "Ben saç tellerini kurtarmaya çalışıyorum ama saç kökleri hâlâ saldırı altında." Ve o anda Finasteride ismini ilk kez gerçekten ciddiye almaya başladım.

BÖLÜM ALTI

# İnternette Okuduklarım Beni Korkutuyordu

Finasteride hakkında araştırma yapmaya başladığım ilk gün, açık söyleyeyim, korktum. Belki de hayatımda hiçbir ilaç hakkında bu kadar kötü yorum okumamıştım. Birisi diyordu ki "hayatım mahvoldu", bir başkası "erkekliğim bitti", diğeri "sakın yaklaşma". Saatlerce okudum, günlerce okudum; ne kadar çok okuyorsam o kadar çok korkuyordum. Çünkü internette kötü deneyim yaşayan insanlar çok daha fazla yazıyor; iyi olanlar ise çoğu zaman hayatına devam ediyor. O zaman bunu bilmiyordum, bugün biliyorum: internet, kötü deneyimleri olduğundan daha büyük gösterme eğilimindedir.

## Sonra Bilimsel Çalışmaları Açtım

İşte burada her şey değişti. İnternet başka bir şey söylüyordu, bilimsel yayınlar başka. İlk dikkatimi çeken şey şuydu: araştırmalarda bildirilen yan etki oranları, internette okuduklarımla kıyaslanınca inanılmaz düşüktü. Bu nasıl olabilirdi? Kim yalan söylüyordu — internet mi, bilim mi?

Araştırdıkça şunu gördüm: DHT ile testosteron aynı hormon değildir; DHT, testosterondan üretilen ve özellikle bazı dokularda daha güçlü etki gösteren bir hormondur. Fetüs döneminde ve ergenlikte önemli görevleri vardır; ergenlik tamamlandıktan sonra ise yetişkin erkekte saç dökülmesi gibi bazı süreçlerde rol oynamaya devam eder. Ben de kendi kendime şunu düşündüm: "Eğer saçımı döken mekanizma buysa, neden bunu durdurmayayım?" Bu soru beni Finasteride'e bir adım daha yaklaştırdı.

Ama hâlâ korkuyordum. Çünkü insan sadece bilim okumuyor, yorum da okuyor, forum da okuyor, video da izliyor — ve kötü senaryolar iyi senaryolardan çok daha fazla akılda kalıyor. Buna rağmen içimde başka bir ses oluşmaya başlamıştı: "Ya internetteki insanların büyük kısmı yanılıyorsa? Ya ben korkudan dolayı yıllar kaybediyorsam?" İşte tam bu noktada karşıma daha önce hiç dikkat etmediğim iki kavram çıktı: plasebo ve nosebo. Bu iki kelime, ilaca bakış açımı tamamen değiştirecekti.

**BU BÖLÜMDEN ÇIKARDIĞIM DERS**

- İnternette en çok konuşulan deneyimler her zaman en yaygın olanlar değildir.
- Bilimsel çalışmalar, kişisel deneyimlerden daha güvenilir bilgi sağlayabilir; yine de hiçbir tedavi herkeste aynı sonucu garanti etmez.
- Korku anlaşılabilir bir duygudur, ancak karar verirken mümkün olduğunca kanıtları da değerlendirmek gerekir.
- Bir ilacı kullanıp kullanmama kararı, internet yorumlarından ziyade güvenilir bilgi ve sağlık profesyonelleriyle birlikte verilmelidir.

BÖLÜM YEDİ

# Placebo, Nocebo ve İlk Hapı Neden Bu Kadar Geç Attım?

İnternette geçirdiğim saatler artık günlere dönüşmüştü. Bir tarafta bilimsel araştırmalar vardı; diğer tarafta forumlar, Reddit, YouTube, yorumlar. Ve ne kadar çok okuyorsam kafam o kadar karışıyordu, çünkü bilim bana başka bir şey söylüyordu, insanlar ise bambaşka şeyler anlatıyordu. Bazen kendi kendime "acaba ben de bunları yaşar mıyım?" diye düşünüyordum. Ve dürüst olmak gerekirse korkuyordum.

## Zihnin Gücünü Hafife Alıyoruz

Araştırmaya devam ettikçe psikolojiyle ilgili ilginç şeyler okumaya başladım: plasebo, ve onun tam tersi nosebo. Plasebo — insan aslında etkisiz bir tedaviden fayda görebiliyor, sırf fayda göreceğine inandığı için. Nosebo ise tam tersi: insan aslında zararlı olmayan bir şeyden zarar gördüğünü hissedebiliyor, sırf zarar göreceğine inandığı için. İlk başta kulağa garip geliyor, ama aslında günlük hayatta bunun örneklerini hep görüyoruz: strese bağlı mide ağrıları, heyecandan ellerin titremesi, sınavdan önce kusan insanlar. Düşünce gerçekten bedeni etkileyebiliyor. Bu yüzden zihnin etkisini küçümsememek gerektiğini düşünüyorum.

İnternetteki yorumların büyük kısmı şuna benziyordu: "ilacı içtim, bir saat sonra... ertesi gün... üç gün sonra..." ve sonra onlarca farklı şikâyet. Bir noktada kendime şunu sordum: "Bu insanların ne kadarı gerçekten ilacın etkisini yaşıyor, ne kadarı ise korkularının etkisini?" Bunun cevabını bilmiyorum, kimse de kesin olarak bilemez, çünkü her bireyin deneyimi farklıdır. Ama şunu biliyorum: eğer ben ilacı her gün "acaba bugün yan etki olacak mı" diye düşünerek kullanırsam, muhtemelen yaşayacağım her normal şeyi bile ilaca bağlamaya başlayacaktım. İnsan zihni böyle çalışabiliyor.

> **BİLİM NE DİYOR?**
>
> Klinik çalışmalarda finasteride kullanan bazı kişilerde cinsel yan etkiler bildirilmiştir. Ancak bu oranlar genellikle düşüktür ve plasebo grubunda da benzer şikâyetler görülebilir. Ayrıca nosebo etkisini araştıran bazı çalışmalar, yan etkiler konusunda önceden yoğun şekilde uyarılan kişilerde şikâyet bildirme oranının arttığını göstermektedir. Bu, bütün yan etkilerin psikolojik olduğu anlamına gelmez; ancak beklentilerin de deneyimi etkileyebileceğini gösterir. (Bu konuyu Bölüm 23'te daha derinlemesine ele alıyorum.)

## Kendimi İkna Eden Şey

Sonunda oturup kendi hayatıma baktım. Spor yapıyordum, sigara kullanmıyordum, alkol kullanmıyordum, gençtim, kan değerlerim iyiydi. Sonra kendi kendime şunu sordum: "Ben gerçekten neden bu kadar korkuyorum?" Çünkü internette insanlar korkuyordu, ben de onların korkusunu ödünç almıştım. Sonra başka bir şey düşündüm: hayatım boyunca insanların hiçbir şey demeden yaptığı onlarca şey vardı — fast-food, uykusuzluk, hareketsizlik, sigara, alkol. Bunların zararları yıllardır kanıtlanmıştı ama insanlar bunlardan korkmuyordu. Ben ise bilimsel olarak yıllardır kullanılan bir ilaçtan korkuyordum. İşte o gün kendi kendime dedim ki: "Artık kararımı korkular değil, elimdeki veriler verecek."

**Kararı vermeden hemen önceki hâlim**



*Kısa hal*



*Islak hal*



*Spor sonrası terli hal*

BÖLÜM SEKİZ

# İlk Hap

19 Kasım 2024.
Bu tarihi muhtemelen uzun yıllar unutmayacağım.
İlaç masanın üzerindeydi. Kutuyu açtım. Tableti elime aldım.
Ve ilk düşündüğüm şey gerçekten buydu: "Bu ne kadar küçük."

Aylarca araştırdığım, hakkında yüzlerce yorum okuduğum, korktuğum, umutlandığım, hayatımın belki de en çok düşündüğüm ilaç parmağımın ucunda duruyordu. O an aklımdan geçen şey ilginçti: ilk düşündüğüm "bu beni iyileştirecek mi?" olmadı. İlk düşündüğüm "bu kadar küçük bir şey bana gerçekten zarar verebilir mi?" oldu. Çünkü insanım; ne kadar bilim okusam da, ne kadar araştırma yapsam da, korku bazen mantığın önüne geçebiliyor.



*19 Kasım 2024 — İlk hapı atmadan yaklaşık beş dakika önce.*
*"Bu fotoğrafı özellikle çektim. Çünkü ya hayatım boyunca 'iyi ki başlamışım' diyecektim ya da 'keşke başlamasaydım.' Hangisi olacağını bilmiyordum."*

Bir bardak su aldım, ilacı ağzıma attım, yuttum. Ve hiçbir şey olmadı. Gerçekten hiçbir şey. Ne başım döndü, ne bayıldım, ne internette anlatılan o korkunç senaryolar yaşandı. Hayat devam etti. Ertesi gün de devam etti, bir hafta sonra da, bir ay sonra da. Ben ise her gün istemsizce kendimi kontrol ediyordum: "bir şey hissediyor muyum?" Aslında hissettiğim tek şey beklemekti. O günlerde minoxidili de rutinime ekledim — Finasteride'in daha çok durdurmaya, minoxidilin ise daha çok çıkarmaya yaradığını öğrenmiştim, ikisini bir arada kullanmaya başladım.

## İlk Haftalar

Günler geçti, sonra haftalar. Yan etki yaşamıyordum — bu benim için büyük bir rahatlamaydı. Ama başka bir problem vardı: saçım da değişmiyordu. Sonra kendi kendime güldüm: "Osman, sen bunu sihirli fasulye mi sandın?" Saçım birkaç ayda dökülmemişti, öyleyse birkaç haftada geri gelmesini beklemek de mantıklı değildi. İşte bu düşünce bana sabretmeyi öğretti. Ve belki de tedavinin en zor kısmı buydu — ilacı yutmak değil, beklemek.

**BU BÖLÜMDEN ÇIKARDIĞIM DERS**

- İlk hap çoğu zaman tedavinin fiziksel değil, psikolojik eşiğidir.
- Bilimsel veriler karar vermeye yardımcı olabilir, ancak korku duymak da insani bir tepkidir.
- Saç dökülmesi yıllar içinde geliştiği gibi, tedavinin etkisi de genellikle aylar içinde ortaya çıkar.
- Sabır, bu sürecin en önemli parçalarından biridir.

BÖLÜM DOKUZ

# İlk Üç Ay — En Zor Dönem

İlk üç ay, bana göre tedavinin en zor kısmı buydu. Çünkü ortada iki problem vardı.
Birincisi: ilaçtan korkuyordum. Artık büyük ölçüde geçmişti.
İkincisi ise: hiçbir değişiklik göremiyordum.

Her sabah aynaya bakıyordum. Her duş sonrası aynı şeyi yapıyordum: saçımı öne tarıyordum, yukarı kaldırıyordum, telefonun flaşını açıyordum. Acaba bir fark var mı? Yok. Ertesi gün yine bakıyordum, yine yok. Bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay. İnsan ister istemez kendi kendine soruyor: "Acaba bende işe yaramayacak mı?" İşte bu yüzden birçok insanın bu dönemde tedaviyi bıraktığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey olmuyor gibi hissediyorsun. Ama aslında oluyordu — sadece aynada göremiyordun.

## Görmediğim Şey

Bugün geriye dönüp baktığımda anlıyorum: ben saç çıkmasını bekliyordum, ama Finasteride çoktan çalışmaya başlamıştı — çünkü artık kötüleşmiyordum. Bu çok garip geliyor; insan, kötüye gitmeyince bunu başarı olarak görmüyor, çünkü gözü hep daha fazlasını istiyor. Ama yıllardır her ay biraz daha seyrekleşen saçlarım, ilk kez olduğu yerde duruyordu. Bunu o zaman fark etmedim, bugün fark ediyorum: aslında tedavi ilk günden itibaren bana istediğim şeyi vermeye başlamıştı. Ben sadece yanlış yere bakıyordum.

Bir gün kendi kendime dedim ki: "Saçın bu hale iki ayda gelmedi, o zaman iki ayda düzelmesini neden bekliyorsun?" Bu cümle bana çok iyi geldi, çünkü beklentimi değiştirdi. Artık her sabah aynaya umutla bakmıyordum; ilacımı içiyordum, minoxidilimi sürüyordum, hayatıma devam ediyordum. Sanırım yapılması gereken de buydu.

> **BİLİM NE DİYOR?**
>
> Finasteride kullanan birçok kişide ilk belirgin kozmetik değişiklikler genellikle 6-12 ay arasında görülür. İlk aylardaki en önemli kazanım çoğu zaman yeni saç çıkması değil, mevcut saçların korunmasıdır. Minoxidil ise bazı kişilerde erken dönemde dökülmeyi artırabilir; bu geçici "shedding" evresi olarak bilinir ve herkeste görülmez.

BÖLÜM ON

# İlk Defa "Galiba İşe Yarıyor" Dediğim Gün

Altıncı ay civarıydı. Bir sabah aynaya baktım, sonra eski fotoğrafları açtım, uzun uzun karşılaştırdım. Yeni saç çıkmış mıydı? Bilmiyorum. Ama bir şeyi kesin söyleyebiliyordum: saçım artık eskisi kadar kötü görünmüyordu. Bu çok büyük bir değişim değildi; kimse sokakta dönüp bana "vay be, saçların çıkmış" demiyordu. Ama ben ilk defa umutlanmaya başlamıştım, çünkü artık kötüleşmiyordum.

## Onuncu Ay

Bence her şey burada değişti. Bir gün yine fotoğraf çektim, sonra eski fotoğrafları açtım. Bu sefer farkı görmek için uğraşmama gerek kalmadı — fark kendi kendine gözüme çarpıyordu. Özellikle ön bölgede saç tellerim daha kalın görünüyordu, boşluklar eskisi kadar dikkat çekmiyordu. İşte o gün kendi kendime dedim ki: "Tamam, gerçekten işe yarıyor."



*Finasteride + Minoxidil — Yaklaşık 10-11. ay.*
*"Bu fotoğrafı çekerken ilk defa eski fotoğrafları açıp gülümsedim. Çünkü aylarca sadece durduğunu düşündüğüm süreç, artık gözle görülür bir iyileşmeye dönüşmeye başlamıştı."*

## En Güzel Tarafı…

En büyük değişim saçım değildi. Bendim. Eskiden her gün saçımı kontrol ediyordum, artık bazen günlerce aklıma gelmiyordu. İnsan bunu yaşayınca anlıyor: sorun sadece saç değilmiş, sorun saçın sürekli aklının bir köşesinde olmasıymış. Tedavi bana sadece daha iyi görünen saç vermedi — kafamın içindeki o sürekli sesi de susturdu.

BÖLÜM ON BİR

# Bir Yıl Sonra Aynaya Başka Bir Gözle Bakıyordum

Bir yıl — aslında düşündüğüm kadar uzun değilmiş. Çünkü ilk üç ay çok yavaş geçti, sonra zaman hızlandı. Bir sabah yine spor salonundan çıktım, eskiden yaptığım gibi aynaya baktım. Ve istemsizce gülümsedim, çünkü yıllardır beni rahatsız eden görüntü artık eskisi kadar rahatsız etmiyordu.

**1. Yıl — Kısa Saç**



*Öncesi*



*Sonrası*

*"Bir yıl önce aynı uzunlukta çektiğim fotoğrafla bunu yan yana koyduğumda ilk kez gerçekten ne kadar yol geldiğimi fark ettim."*

## Islak Saç Testi

Eskiden en nefret ettiğim an, duştan çıkınca aynaya bakmaktı. Çünkü saç ıslanınca hiçbir şeyi saklayamıyordu — seyreklik olduğu gibi ortaya çıkıyordu. Bu yüzden özellikle aynı testi tekrar yaptım: yine saçımı ıslattım, yine aynı açıdan fotoğraf çektim. Bu kez kendime yalan söylemek zorunda değildim. İlerleme vardı; mükemmel değildi, ama gerçekti.

**Duş Sonrası Islak Saç**



*Öncesi*



*Sonrası — 14. ay*

*"Islak saç benim için en acımasız testti. Çünkü hiçbir şeyi gizlemiyordu. Bu yüzden gelişimi değerlendirirken özellikle aynı şartlarda fotoğraf çekmeye çalıştım."*

## Spor Sonrası

Bir zamanlar insanların "kelleşmişsin" dediği an, benim en nefret ettiğim andı. Ter, saçın bütün zayıf noktalarını ortaya çıkarıyordu. Bu yüzden tedaviden sonra aynı şeyi tekrar yaptım: yine spor, yine ter, yine fotoğraf. Bu kez fark sadece saçım değildi — kendime bakışım da değişmişti.

**Spor Sonrası Terli Saç**





*Öncesi* *Sonrası*

*"Eskiden spor sonrası aynaya bakmaktan kaçardım. Bugün hâlâ saçım mükemmel değil ama artık aynadan kaçmıyorum."*

### Bir Yılın Bana Öğrettiği

Bu süreç bana sadece saç dökülmesini öğretmedi. Sabretmeyi öğretti, araştırmayı öğretti, internette okunan her şeye inanmamayı öğretti. Ve en önemlisi: bir problemi çözmek istiyorsan, önce gerçekten nedenini anlaman gerektiğini öğretti.

BÖLÜM ON İKİ

# Bir Hap Saçımı Değil, Kendime Bakışımı Değiştirdi

İnsanlar genelde bana şu soruyu soruyor: "Saçın çıktı mı?" Aslında bu sorunun cevabı sandıkları kadar basit değil. Evet, daha iyi oldu, fotoğraflar ortada. Ama benim kazandığım şey sadece saç değildi.

Bundan önce her sabah aynaya bakıyordum, her ışıkta saçımı kontrol ediyordum, telefonun ön kamerasını açıp saç çizgime bakıyordum. Rüzgâr esse elim otomatik olarak saçıma gidiyordu; terleyince moralim bozuluyordu; duşa girmek bile bazen canımı sıkıyordu, çünkü ıslak saç gerçeği saklamıyordu. Bunu yaşamayan birine anlatması zor: saç dökülmesi sadece saç değildir, insan fark etmeden özgüveninden de küçük parçalar götürür.

Tedaviden sonra değişen ilk şey aynadaki görüntüm olmadı. Kafamın içindeki ses değişti. Artık sürekli saçımı düşünmüyordum. İşte benim için asıl kazanç buydu.

BÖLÜM ON ÜÇ

# Minoksidil Tek Başına Neden Yeterli Değil?

İnternette çok sık şu yorumu görüyorum: "Minoksidil kullandım, önce işe yaradı sonra eski haline döndü." Bunu okudukça hep aynı şeyi düşünüyorum: bunun nedeni çoğu zaman minoksidilin kötü bir ilaç olması değil, sorunun kaynağının devam etmesi.

Ben bunu şöyle düşünüyorum: bir nehir düşün, akıntı sürekli seni geriye itiyor, sen ise ileri yüzmeye çalışıyorsun. Belki birkaç metre ilerliyorsun ama akıntı hiç durmuyor, bir süre sonra yine geri gidiyorsun. Benim gözümde DHT o akıntı. Finasteride önce o akıntıyı yavaşlatıyor; minoksidil ise ancak ondan sonra gerçek potansiyelini gösterebiliyor. Bu benim kendi deneyimimden ve okuduğum araştırmalardan çıkardığım sonuç — elbette herkesin deneyimi aynı olmayabilir. Ama ben bugün sadece tek bir ürün seçecek olsaydım, önceliğim saçımı korumak olurdu; çünkü önce elindekini korumadan yenisini kazanmaya çalışmanın uzun vadede zor olduğuna inanıyorum.

**BİLİM NE DİYOR?**

Finasteride ve minoxidil farklı mekanizmalarla çalışır. Finasteride, DHT düzeylerini düşürerek genetik olarak hassas saç köklerinin maruz kaldığı baskıyı azaltır. Minoxidil ise saç foliküllerinin büyüme evresini desteklemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle dermatoloji kılavuzlarında, uygun hastalarda bu iki tedavinin birlikte kullanılması sık önerilen yaklaşımlardan biridir.

BÖLÜM ON DÖRT

# Peki Ya Dutasterid?

Bu kitabı yazarken hâlâ bana en çok sorulan sorulardan biri şu: "Finasteride mi, Dutasteride mi?" Dutasteride daha güçlü bir ilaç; bunun nedeni sadece DHT'yi azaltması değil, bunu daha kapsamlı yapması. Dolayısıyla bazı kişilerde daha etkili sonuçlar verebilir.

Ama benim düşüncem şu: ilk adım olarak Finasteride çoğu insan için mantıklı bir başlangıç olabilir. Eğer yeterli cevap alınamazsa ve doktor uygun görürse Dutasteride değerlendirilebilir. Ben kendi yolculuğuma Finasteride ile başladım, ve kendi adıma doğru karar verdiğimi düşünüyorum.

# Keşke Bana Bunları Daha Önce Söyleselerdi

Bu kitabı yazarken sık sık kendime aynı soruyu sordum: eğer zamanı geri alabilseydim, yirmili yaşlarımın başındaki kendimin karşısına oturabilseydim, ona ne söylerdim? Muhtemelen şunları:

"Önce sakin ol."
"İnternette gördüğün her yoruma inanma."
"Fotoğraf çek, çünkü hafızan seni yanıltacak."
"Kan tahlili yaptır ama her dökülmeyi vitamin eksikliğine bağlama."
"Şampuanlardan mucize bekleme."
"PRP yaptırırsan bunu destekleyici bir yöntem olarak gör, ana tedavi gibi değil."
"Saç ekimini son seçenek olarak düşün."
"Bilimsel makale okumaktan korkma."
"Ve en önemlisi: erken davran."

Çünkü erkek tipi saç dökülmesinde zaman gerçekten en pahalı şey. Bugün kaybettiğin bir saç kökü, yarın geri gelmeyebilir.

# Son Söz

Bu kitabı yazma sebebim kimseyi belirli bir ilacı kullanmaya ikna etmek değildi.

Ben sadece internette saatlerce dolaşıp korkan, ne yapacağını bilemeyen ve aynaya baktığında morali bozulan insanlardan biriydim. Ama şunu umuyorum: bu kitabı bitirdiğinde kararını korkuya göre değil, bilgiye göre vermeye biraz daha yakın olursun.

Benim hikâyem mutlu bitti. Çünkü saçımı tamamen geri kazandığım için değil — kontrolü yeniden elime aldığım için. Ve bazen insanın ihtiyacı olan şey, mükemmellik değil; tekrar umut edebilmektir.



*19 Kasım 2024* *Bugün*

*Yazarın Notu: Eğer bu kitabı okuyorsan ve aynaya bakıp moralin bozuluyorsa, sana tek bir şey söylemek istiyorum — kendine zaman tanı, araştır, güvenilir bilgiye ulaş, ve ne karar vereceksen onu korkudan değil bilinçli bir değerlendirmeden sonra ver. Çünkü ben en büyük pişmanlığımı yanlış karar vermekten değil, doğru kararı vermek için gereğinden fazla beklemekten yaşadım.*

İKİNCİ KISIM

# Bilim

*Hikayenin arkasında duran biyoloji, tedaviler, ve tartışmalı konularda literatürün gerçekte söyledikleri.*

BÖLÜM ON ALTI

# DHT ve Saç Dökülmesinin Biyolojisi

*Erkek tipi saç dökülmesinin arkasındaki hormon, ve neden herkesi aynı şekilde etkilemediği.*

Dihidrotestosteron (DHT), testosterondan 5-alfa redüktaz adlı bir enzimin etkisiyle üretilen, testosterondan yaklaşık beş kat daha güçlü bir androjen hormonudur. Erkek tipi saç dökülmesinin (androgenetik alopesi) ana tetikleyicisi olarak kabul edilir. Ancak mesele sadece DHT miktarı değildir: saç foliküllerindeki androjen reseptörlerinin genetik hassasiyeti en az DHT seviyesi kadar belirleyicidir. Benzer hormon seviyelerine sahip iki kişi, folikül hassasiyetlerine bağlı olarak tamamen farklı saç kayıpları yaşayabilir.

Bu hassasiyeti belirleyen genetik bölge, androjen reseptörü genidir (AR geni) ve X kromozomu üzerinde bulunur — bu da anne tarafından kalıtım örüntüsünün neden bu kadar sık vurgulandığını açıklar. Genin içindeki belirli bir tekrar dizisi ne kadar kısaysa, reseptör o kadar "hassas" ve saç dökülmesi o kadar erken ve şiddetli seyredebilir. Androjenetik alopesi, 70 yaşına gelindiğinde beyaz erkek nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini, kadınların ise yaklaşık yarısını bir dereceye kadar etkiler.

BÖLÜM ON YEDİ

# Saç Dökülmesi Nasıl İşler: Adım Adım

*Testosterondan saç köküne: zincirin her halkası.*


Önceki bölümde DHT'nin rolünü anlattık; burada bütün süreci baştan sona, adım adım görselleştirelim. Zincir testosteronla başlar, 5-alfa redüktaz enzimiyle DHT'ye dönüşür, genetik olarak hassas foliküllerdeki androjen reseptörüne bağlanır, ve bu bağlanma folikuldeki büyüme döngüsünü kısaltan bir sinyal zincirini tetikler.

# DHT Saça Nasıl Zarar Verir?




Bu zincirin sonunda ortaya çıkan şey, saçın kendi doğal büyüme döngüsünün bozulmasıdır. Sağlıklı bir saç folikülü üç evreden oluşan bir döngüyü tekrar eder:

uzun süren bir büyüme evresi (anagen), kısa bir geçiş evresi (katagen) ve bir dinlenme evresi (telogen). Herhangi bir anda başındaki saçların yaklaşık yüzde 90'ı büyüme evresindedir — bu yüzden günlük 50-100 telin dökülmesi tamamen normaldir, çünkü telogen evresini tamamlayan teller zaten düşecektir.




DHT'nin etkisiyle minyatürleşen bir folikülde bu döngü bozulur: anagen evre her seferinde biraz daha kısalır, telogen evre orantılı olarak büyür. Sonuç olarak, saç aynı yoğunlukta dökülmeye devam etse bile, yerine çıkan yeni saç bir öncekinden daha ince ve daha kısa ömürlü olur. Zamanla bu, gözle görülür seyrekleşmeye dönüşür.

BÖLÜM ON SEKİZ

# Folikül Minyatürleşmesi: Görünmeyen Süreç

*Saç neden aniden değil, yıllar içinde sessizce kaybolur.*

DHT, saç foliküllerindeki androjen reseptörlerine bağlandığında bir dizi biyolojik tepkimeyi tetikler. Bu süreç, saçın büyüme evresini (anagen faz) her döngüde biraz daha kısaltır — yıllar sürmesi gereken bir büyüme evresi, zamanla aylara, sonra haftalara iner. Bu tekrarlayan kısalma sürecine "folikül minyatürleşmesi" denir: her yeni döngüde çıkan saç bir öncekinden daha ince, daha kısa ve daha zayıf olur, ta ki sonunda ince, neredeyse görünmez "kav" tüylerine dönüşene kadar.

Bu, dökülmenin neden bu kadar sinsi ilerlediğini açıklar: folikül bir günde kaybolmaz, yıllar içinde küçülür. Bu yüzden kişi genelde süreci "birden" fark eder — aslında yıllardır süregelen bir küçülmenin görünür eşiğine o an ulaşılmıştır. Klinik açıdan önemli olan nokta şu: foliküller tamamen skarlaşıp (yara dokusuna dönüşüp) ölmeden önce süreç büyük ölçüde durdurulabilir, hatta bir miktar tersine çevrilebilir. Bu da erken müdahalenin neden bu kadar önemli olduğunu gösterir.

BÖLÜM ON DOKUZ

# Finasteride ve Minoxidil Nasıl Çalışır

*Biri kaynağı durdurur, diğeri büyümeyi destekler — ve neden ikisi farklı işler.*

Finasteride, tip II 5-alfa redüktaz enzimini bloke ederek testosteronun DHT'ye dönüşümünü azaltan bir ilaçtır. Bu sayede saç folikülü çevresindeki DHT seviyesini düşürür ve minyatürleşme sürecini yavaşlatır veya durdurur. Bu yüzden Finasteride'in etkisi öncelikle "durdurucu"dur — mevcut saçın kaybını yavaşlatmaya odaklıdır ve etkisi genellikle üç ila on iki ay içinde belirginleşir.

Minoxidil ise farklı bir mekanizmayla çalışır: kesin mekanizması tam olarak anlaşılmasa da, saç folikülüne giden kan akışını artırdığı ve büyüme (anagen) evresini uzattığı düşünülür. Bu yüzden minoxidil daha çok "çıkarıcı" bir etki olarak tanımlanır — var olan minyatürleşmiş folikülleri yeniden aktive etmeye çalışır. İki ilacın birlikte kullanılması, birinin kaynağı durdurup diğerinin büyümeyi teşvik etmesi sayesinde, tek başına kullanımdan daha güçlü sonuçlar verebilir; bu kombinasyon klinik çalışmalarda ayrı ayrı kullanımdan daha etkili bulunmuştur.

BÖLÜM YİRMİ

# PRP ve Mezoterapi: Kanıtlar Ne Diyor

*Neden bu tedaviler bazılarına işe yarar görünür, bazılarına yaramaz.*


Platelet açısından zengin plazma (PRP), kişinin kendi kanından ayrıştırılan trombositlerin saç derisine enjekte edilmesi esasına dayanır; amaç, büyüme faktörlerini doğrudan folikül çevresine ulaştırmaktır. Sistematik derlemeler ve meta-analizler, PRP'nin saç yoğunluğunda plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlayabildiğini gösteriyor; ancak çalışmalar arasında sonuçlar tutarsız, kullanılan protokoller (hazırlama yöntemi, enjeksiyon sıklığı, konsantrasyon) standart değil ve etkinin büyüklüğü genelde mütevazı.

Mezoterapi de benzer bir mantıkla, çeşitli büyüme faktörleri veya vitamin karışımlarını saç derisine enjekte eder; kanıt tabanı PRP'ye kıyasla daha zayıf ve daha değişkendir. Önemli olan şu: ne PRP ne de mezoterapi, DHT üretimini veya folikül üzerindeki etkisini durdurmaz — ikisi de dolaylı destekleyici tedavilerdir. Bu yüzden androjenetik alopeside, altta yatan hormonal süreci hedef alan bir tedavi (Finasteride gibi) olmadan tek başına kullanıldıklarında etkileri sınırlı kalma eğilimindedir; bu da PRP/mezoterapi sonrası "yavaşladı ama durmadı" deneyiminin klinik literatürle örtüştüğünü gösterir.

# Norwood-Hamilton Skalası ve Erken Belirtileri Nasıl Anlarız

*Dökülmeni nasıl "ölçersin", ve erken uyarı işaretleri neler.*

Doktorlar erkek tipi saç dökülmesinin şiddetini tarif etmek için genellikle Norwood-Hamilton Skalası'nı kullanır. Skala, hafif şakak gerilemesinden tamamen açılmış bir tepe ve ön bölgeye kadar yedi kademeden oluşur. Aşağıdaki grafik, evrelere göre yaklaşık saç yoğunluğunu ve tipik görünümü özetliyor:




**Evre I-II**

Doğal veya hafif gerilemiş bir saç çizgisi; çoğu zaman normal olgun saç çizgisiyle karıştırılır, henüz belirgin bir sorun sayılmaz.

**Evre III**

Şakaklarda belirgin, derin bir "M" şekli oluşur — klinik olarak "erkek tipi saç dökülmesi" tanısının konduğu ilk evre genelde budur.

**Evre IV**

Ön bölgedeki gerileme derinleşirken, tepe bölgesinde de ayrı bir incelme başlar; ikisi arasında henüz belirgin bir saç bandı vardır.

**Evre V**

Ön ve tepe bölgesi arasındaki bant daralır, iki bölge birbirine yaklaşır.

**Evre VI**

Ön ve tepe bölgesi birleşir; sadece yan ve arka bölgede at nalı şeklinde bir saç şeridi kalır.

**Evre VII**

En ileri evre; kalan saç şeridi de incelmiş ve daralmıştır.

## Erken Belirtileri Nasıl Anlarız

Dökülme çoğu zaman yıllar süren yavaş bir süreç olduğu için, kendi gözlemine güvenmek yanıltıcı olabilir — kendi hikâyemde de anlattığım gibi, insan değişimi ancak bir eşiğe ulaşınca "birden" fark eder. Erken belirtileri objektif şekilde takip etmenin birkaç pratik yolu var:

**PRATİK KONTROL YÖNTEMLERİ**

- **Düzenli fotoğraf:** Aynı ışıkta, aynı açıdan, birkaç ayda bir tepe ve ön bölgenin fotoğrafını çekmek — hafıza yanıltıcıdır, fotoğraf yanıltmaz.
- **Islak saç testi:** Saç ıslandığında yoğunluk farkları çok daha belirgin görünür; bu yüzden ilerlemeyi takip etmek için güvenilir bir yöntemdir.
- **Aile geçmişi:** Anne ve baba tarafında erken yaşta belirgin saç dökülmesi öyküsü, genetik yatkınlık riskini artırır.
- **Saç çekme testi:** Bir tutam saça hafifçe nazikçe çekildiğinde normalde sadece birkaç tel kopar; belirgin şekilde fazla tel kopması bir dermatoloğa danışma sebebi olabilir.
- **Saç çizgisinin şekli:** Düz bir çizginin yavaş yavaş "M" harfine dönüşmesi, olgun bir saç çizgisinden öte, aktif bir sürecin işareti olabilir.

Hiçbir yöntem kesin bir tanı koymaz — bunun için bir dermatoloğa görünmek gerekir. Ama bu yöntemler, "acaba gerçekten mi" sorusuna kendi başına daha objektif bir cevap bulmana yardımcı olabilir.

# Düşük Seviye Lazer Terapisi

*İlaç dışı, destekleyici bir tedavi seçeneği.*

Düşük seviye lazer terapisi (LLLT), kızıl ışığın saç foliküllerini uyardığı düşünülen, FDA onaylı, ilaç dışı bir tedavi seçeneğidir. Yapılan randomize kontrollü çalışmaların meta-analizinde, LLLT kullanan gruplarda plasebo cihaza kıyasla saç yoğunluğunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunmuştur; bir çalışmada lazer tarak kullanan grupta santimetrekare başına ortalama 19 yeni normal-boy saç kazanılırken, plasebo grubunda 7 saç kaybı gözlenmiştir.

LLLT'nin en iyi sonuç verdiği grup, foliküllerin hâlâ mevcut ama minyatürleşmiş olduğu orta evre (Norwood III-V) vakalardır; tamamen açılmış, parlak deri hâline gelmiş bölgelerde etkisi sınırlıdır. Genel olarak iyi tolere edilir ve anlamlı bir sonuç için en az dört-altı ay düzenli kullanım gerekir; Finasteride veya minoxidil ile birlikte kullanıldığında bazı çalışmalarda daha iyi sonuçlar bildirilmiştir.

BÖLÜM YİRMİ ÜÇ

# Plasebo, Nosebo ve Finasteride: Kısa ve Net

*Çoğu kullanıcı için bu konu göründüğünden çok daha az korkutucu.*

Kısaca özetlemek gerekirse: klinik çalışmalarda finasteride kullananların büyük çoğunluğu herhangi bir yan etki bildirmez, ve bildirilen yan etkiler genellikle hafif ve geri dönüşlüdür. Literatürdeki en güçlü bulgulardan biri, beklentinin semptom üzerindeki etkisi: bir çalışmada, yan etkiler konusunda önceden ayrıntılı bilgilendirilen hastalarda şikâyet oranı, bilgilendirilmeyenlere göre belirgin şekilde daha yüksek çıkmıştır. Bu, kaygının kendisinin de deneyimi şekillendirebildiğini gösteriyor — tıpkı kendi hikâyemde anlattığım gibi.

Az sayıda kullanıcı, ilacı bıraktıktan sonra bile süren şikâyetler bildirmiştir; bu konu literatürde hâlâ tartışılıyor ve kesin bir nedensellik henüz kanıtlanmadı. Ama bunun bir "çoğunluk deneyimi" olmadığını bilmek önemli: veriler, kararını bilinçli ve sakin bir şekilde vermek isteyen biri için genel olarak güven verici.

> **NOT**
>
> Herhangi bir endişen varsa, en doğru adres bir hekim. Bu bölümün amacı seni ne yönde ikna etmek değil, tabloyu olduğu gibi ve sakin bir dille özetlemek.

# Tedavi Sürecinde Zaman Çizelgesi

*Ne zaman ne beklenmeli — sabırsızlığın en büyük düşman olduğu bir süreç.*




**İlk 1–3 ay**

Genelde görünür bir değişiklik olmaz; bazı kullanıcılarda minoxidile bağlı geçici bir dökülme artışı (shedding) görülebilir — bu, eski foliküllerin yenileriyle yer değiştirmesinin bir işareti olarak kabul edilir.

**3–6 ay**

Dökülmenin yavaşladığı ya da durduğu fark edilmeye başlar. Bu aşamada "kötüye gitmiyor" hissi, ilerlemenin ilk işaretidir.

**6–12 ay**

Çoğu kullanıcı bu aralıkta belirgin yoğunluk artışı bildirir. Sonuçların netleşmesi kişiden kişiye değişir; bazıları 6. ayda, bazıları 10-12. ayda fark eder.

**12–18 ay ve sonrası**

Tedaviye devam edildiği sürece kazanımların büyük kısmı kalıcıdır; bırakıldığında ise DHT etkisi geri döneceği için kayıplar yeniden başlayabilir.

# Sık Sorulan Sorular

**Finasteride bırakılırsa ne olur?**

DHT baskılanması ortadan kalkar ve tedavi öncesi devam etmekte olan minyatürleşme süreci yeniden işlemeye başlayabilir. Kazanılan saçların bir kısmı zamanla tekrar kaybedilebilir.

**Minoxidil tek başına yeterli mi?**

Minoxidil, DHT üretimini durdurmadığı için altta yatan nedeni hedef almaz; genelde Finasteride ile birlikte kullanıldığında daha tutarlı sonuçlar bildirilir.

**Saç ekimi tek başına çözüm müdür?**

Ekilen foliküller genelde DHT'ye daha dirençli bölgelerden (ense) alınır ve kalıcıdır, ancak ekilmeyen mevcut saçlar tedavi edilmezse dökülmeye devam eder — bu da zamanla dengesiz bir görünüme yol açabilir.

**Kadınlar için durum nasıl?**

Kadın tipi saç dökülmesi de androjenlerle ilişkili olabilir, ancak mekanizma ve tedavi yaklaşımları farklılık gösterir; bu kitap erkek tipi saç dökülmesi deneyimine odaklanmaktadır.

**Finasteride mi, Dutasteride mi?**

Dutasteride her iki tip 5-alfa redüktaz enzimini de bloke ettiği için genelde daha güçlü DHT baskılaması sağlar, ancak bu potansiyel olarak daha fazla yan etki riskiyle de gelebilir. Çoğu klinik yaklaşım Finasteride ile başlamayı, yetersiz kalırsa Dutasteride'i değerlendirmeyi önerir.

# Mitler ve Gerçekler

**Mit: Şapka takmak veya sık saç yıkamak dökülmeye sebep olur.**

Gerçek: Androjenetik alopesinin nedeni hormonal ve genetiktir; şapka veya yıkama sıklığının bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi yoktur.

**Mit: DHT bloke edilirse erkeksi özellikler kaybolur.**

Gerçek: DHT esas olarak ergenlik döneminde belirleyicidir; yetişkinlikte testosteron, DHT'nin yapmadığı işlevlerin çoğunu zaten yürütür.

**Mit: Saç dökülmesi sadece anne tarafından kalıtılır.**

Gerçek: AR geni anne tarafından kalıtılsa da, araştırmalar başka genetik bölgelerin de (baba tarafı dahil) katkıda bulunduğunu gösteriyor.

**Mit: Tedaviye başlamak için "yeterince dökülmüş" olmak gerekir.**

Gerçek: Klinik veriler, erken başlamanın hem folikül kurtarma hem de sonuç kalitesi açısından belirgin avantaj sağladığını gösteriyor.

**Mit: Biotin takviyesi saç dökülmesini durdurur.**

Gerçek: Biotin eksikliği toplumda oldukça nadirdir; sağlıklı, eksikliği olmayan kişilerde biotin takviyesinin saç büyümesine etkisini gösteren yüksek kaliteli bir çalışma yoktur. En kaliteli çift-kör çalışmada biotin ve plasebo grupları arasında fark bulunamamıştır.

**Mit: Saçı sık kestirmek daha hızlı veya daha gür çıkmasını sağlar.**

Gerçek: Kesme işlemi sadece saç telinin görünen ucunu etkiler; kökteki büyüme hızını veya kalınlığını değiştirmez.

**Mit: Stresle dökülen saç ile erkek tipi saç dökülmesi aynı şeydir.**

Gerçek: Yoğun stres sonrası görülen ani dökülme genellikle "telogen effluvium" adı verilen, çoğunlukla geçici bir durumdur ve farklı bir mekanizmayla işler; androjenetik alopesiyle karıştırılabilir ama tedavisi farklıdır.

**Mit: Soğuk suyla yıkamak dökülmeyi engeller.**

Gerçek: Bağımsız araştırmalar, su sıcaklığının saçın parlaklığı veya dökülmesi üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını gösteriyor; ılık su, kirin temizlenmesi açısından hatta daha etkili olabilir.

**Mit: Saç dökülmesine karşı yapılacak hiçbir şey yoktur, kabullenmek gerekir.**

Gerçek: Bugün Finasteride, minoxidil, düşük seviye lazer terapisi ve saç ekimi gibi kanıta dayalı birden fazla seçenek mevcut; en iyi sonuçlar genellikle bunların doğru zamanlamayla ve gerekirse kombine kullanılmasıyla elde ediliyor.

# Kaynakça

*Bu kitabın bilim bölümlerinde yararlanılan kaynak türleri.*

- DHT, androjen reseptörü ve folikül minyatürleşmesi üzerine dermatoloji ve moleküler biyoloji literatüründeki güncel derlemeler.
- Finasteride ve dutasteridin etkinliği ve yan etki profiline dair randomize kontrollü çalışmalar ve sistematik derlemeler.
- Post-finasteride sendromu ve nosebo etkisine dair karşılaştırmalı klinik çalışmalar (bilgilendirilen/bilgilendirilmeyen hasta grupları üzerine yapılan araştırmalar dahil).
- PRP ve mezoterapinin androjenetik alopesideki etkinliğine dair meta-analizler ve karşılaştırmalı klinik çalışmalar.
- Minoxidilin etki mekanizmasına dair dermatolojik farmakoloji literatürü.
- Düşük seviye lazer terapisinin etkinliğine dair randomize kontrollü çalışmalar ve meta-analizler; Norwood-Hamilton evrelendirme sistemine dair klinik dermatoloji kaynakları.
- Saçın büyüme döngüsü (anagen-katagen-telogen) ve folikül fizyolojisine dair temel dermatoloji ders kitabı bilgileri.
- Biotin takviyesinin saç büyümesi üzerindeki etkisine dair sistematik derlemeler; genel saç bakımı mitlerine dair dermatolojik inceleme makaleleri.

Not: Bu bölüm akademik bir makale formatında değildir; okuyucuya konunun ciddiyetini ve kaynağının güncel tıp literatürü olduğunu göstermek amacıyla eklenmiştir. Güncel ve kişiye özel bilgi için mutlaka bir hekime danışın.

---

*Son*