ITP E TICARET PROJE ÖDEVI

FATİH MEHMET COŞKUN(1910226010)

Proje ödevimde CSS,ASP,HTML ve C# kullandım.

-Projemin konusu E-Malatya isminde bir E ticaret sitesi kurmaktı ve öncelikle logo tasarladım.




NOT:

Sayfa asp kodlarını eklerken ürün olan sayfaların bir adetini temsili koydum diğerleri aynı mantıkta olduğu için yer kaplamaması açısından koymadım. C sharp kodlarının tümü koydum.


ÖNCELİKLE SAYFA GÖRÜNÜMLERİNİ PAYLAŞACAĞIM

-ANA SAYFA-1




-ANA SAYFA-2


ÜRÜNLER TABLOSUNDAKİ İLK 6 ÜRÜNÜ GÖSTERİCEK ŞEKİLDE AYARLANMIŞTIR.




-ANA SAYFA-3




-ANA SAYFA-4




-KURU YEMİŞ-




-KURU MEYVE-




-LOKUM-




-BAHARAT-



-YÖRESEL ÜRÜNLER-




-iLETİŞİM SAYFASI-




-ÜRÜN KAYDETME-← → C 🛍 localhost:44390/urunkaydet.aspx ## Apps O YouTube KBO Tatih coskun | Linke... Oyun Indirme | Birli... Gravitr CR-100 3D... łoşgeldin ramazan@hotmail.com Giriş Yapan Kullanıcı Maili Ana Sayfa ♥Ürünler ▼ ▶lletişim ♣+Kayıt Ol ♣\$Giriş Yap ♣Profil ▼ (E-Malatya **⇔**Sepetim ---Ürün Kayıt Formu---Kategori: KuruYemis Ürün Adı: Kuru Meyveler Baharatlar Ürün Açıklaması Ürün Resmi: Choose File No file chosen Fiyatı: Kaydet


-ÜRÜN ÇAĞIRMA VE GÜNCELLEME-




-KULLANICI GİRİŞİ-



-KAYIT OLMA SAYFASI-



-SEPET-




-TEMSİLİ KREDİ KARTI ÖDEME SAYFASI-


← → C â localhost:44390/credit.aspx		_		☆ <mark>0 ◎ * ≈ ∅</mark> :
	Oyun İndirme Birli	Site Yapımı Dokuman 😽 (100%) Büyük Dosy	A Mekatronik Mühen 🦰 sinav.karabuk.edu	utr O Creality CR-100 3D »
				☆ Sepetim
	Kredi Kartı İle Ödeme			
Kartın Üzerindeki İsim:				
Kuru Yemişler		Kart No:		
Kuru Meyveler	Son Kullanma			
Lokumlar	20/1 Kullatilled			
Baharatlar	CVC:			
Yöresel Ürünler		Ödeme Yap		
FIRMAMIZ HIZMETINIZDEDIR.	SIZLER İÇIN ÜRETIYORUZ Bize Ulaşın	ÜRÜNLERIMIZ Kuru Yemiş Kuru Meyve Lokumlar Yöresel	444 0 444 Irtibat için Arayın	
© 2021 Copyright: <u>FMC Design</u>				

-----VERİ TABANI TABLO GÖRÜNTÜLERİM-----


-iLETİŞİM-




-KATEGORİ-




-SEPET-



-KULLANICILAR-



-ÜRÜNLER-



-Ardından Sitemizde Sabit kalacak sayfaların tasarımı için master page kullanarak tasarımımı oluşturdum.

Master Page Sayfa Kodlarım:

```
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site1.master.cs" I</pre>
nherits="itpwebsite.Site1" %>
<!DOCTYPE html>
 <style type="text/css">
        #yanmenu
        {
            margin-top:100px;
        }
        #sepet{
            margin-left:1250px;
        }
        #solresim{
            margin-right:20px;
        }
 </style>
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <script src="Scripts/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="Scripts/jquery-3.0.0.min.js"></script>
    <script src="Scripts/popper.min.js"></script>
    <script src="Scripts/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="Scripts/umd/popper-utils.min.js"></script>
    <script src="Scripts/esm/popper.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.2/</pre>
css/all.css" integrity="sha384-
vSIIfh2YWi9wW0r9iZe7RJPrKwp6bG+s9QZMoITbCckVJqGCCRhc+ccxNcdpHuYu" crossorigin=
"anonymous">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
giJF6kkoqNQ00vy+HMDP7azOuL0xtbfIcaT9wjKHr8RbDVddVHyTfAAsrekwKmP1" crossorigin=
"anonymous">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
```

```
ygbV9kiqUc6oa4msXn9868pTtWMgiQaeYH7/t7LECLbyPA2x65Kgf800JFdroafW" crossorigin=
"anonymous"></script>
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.5.4/dist/umd/po</pre>
pper.min.js" integrity="sha384-
q2kxQ16AaE6UbzuKqyBE9/u/KzioAlnx2maXQHiDX9d4/zp80k3f+M7DPm+Ib6IU" crossorigin=
"anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta1/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
pQQkAEnwaBkjpqZ8RU1fF1AKtTcHJwFl3pblpTlHXybJjHpMYo79HY3hIi4NKxyj" crossorigin=
"anonymous"></script>
   <title></title>
   </head>
<!--Header----->
   <div class="header">
         <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
 <a class="navbar-brand" href="/AnaSayfa.aspx">
     <img src="images/logo.png" /></a>
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-</pre>
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
<div class="row">
             <div class="col-mr-10">
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
   <a class="nav-link" href="/AnaSayfa.aspx"><i class="fa fa-</pre>
home"></i>Ana Sayfa </a>
     <a class="nav-link dropdown-</pre>
toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
        <i class="fa fa-shopping-cart"></i>Ürünler
       </a>
       <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
         <a class="dropdown-item" href="kuruyemis.aspx">Kuru Yemis</a>
         <a class="dropdown-item" href="baharat.aspx">Baharat</a>
            <a class="dropdown-item" href="kurumeyve.aspx">Kuru Meyve</a>
           <a class="dropdown-item" href="lokum.aspx">Lokum Çeşitleri</a>
         <div class="dropdown-divider"></div>
         <a class="dropdown-item" href="yoresel.aspx">Yöresel</a>
       </div>
```

```
<a class="nav-link" href="/Contact.aspx"> <i class="fa fa-file-</pre>
signature"></i>
iletişim</a>
     <a class="nav-link" href="/register.aspx"><i class="fa fa-user-</pre>
plus"></i>Kayıt Ol</a>
     <a class="nav-link" href="/Login.aspx"><i class="fa fa-</pre>
users"></i>Giriş Yap</a>
     <a class="nav-link dropdown-</pre>
toggle" href="AnaSayfa.aspx" id="navbarDropdown" role="button" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
       <i class="fa fa-user"></i>Profil
       </a>
       <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
        <a class="dropdown-item" href="urunkaydet.aspx">Ürün Kaydet</a>
        <a class="dropdown-item" href="#">Mesajlar</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="cikisyap.aspx">Çıkış Yap</a>
       </div>
     </div>
   </div>
<div class="col-mr-2">
  <div id="sepet" >
       <a class="nav-link" href="Sepetim.aspx"><i class="fa fa-shopping-</pre>
basket"></i>Sepetim</a>
     <input id="Hidden1" type="hidden" />
      </div>
</div>
</div>
</nav>
```

```
<div class="row">
          <div class="col-md-3" id="yanmenu">
             <div class="row">
  <div class="btn-group-vertical" role="group" aria-</pre>
label="Vertical button group">
    <a href="kuruyemis.aspx"<button type="button" class="btn btn-</pre>
primary">Kuru Yemişler</a>
   <a href="kurumeyve.aspx"<button type="button" class="btn btn-</pre>
light">Kuru Meyveler</button></a>
   <a href="lokum.aspx"<button type="button" class="btn btn-</pre>
primary">Lokumlar</button></a>
   <a href="baharat.aspx"<button type="button" class="btn btn-</pre>
light">Baharatlar/a>
   <a href="yoresel.aspx"<button type="button" class="btn btn-</pre>
primary">Yöresel Ürünler</button></a>
  </div>
                 <div>
                 </div>
  </div>
          </div>
    <div class="col-md-9">
   <asp:ContentPlaceHolder ID="icerik" runat="server">
   </asp:ContentPlaceHolder>
  <!--Footer----->
        </div>
<div class="footer">
   <footer class="bg-light text-center text-lg-start">
  <!-- Grid container -->
  <div class="container p-4">
   <!--Grid row-->
    <div class="row">
     <!--Grid column-->
     <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
       <h5 class="text-uppercase">Firmamız Hizmetinizdedir...</h5>
       <a href="AnaSayfa.aspx"> <img src="images/logo.png" /></a>
```

```
</div>
 <!--Grid column-->
 <!--Grid column-->
 <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
   <h5 class="text-uppercase mb-0">Sizler İçin Üretiyoruz...</h5>
   <
      <a href="Contact.aspx" class="text-dark">Bize Ulaşın</a>
   </div>
 <!--Grid column-->
 <!--Grid column-->
 <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
   <h5 class="text-uppercase">Ürünlerimiz</h5>
   <a href="kuruyemis.aspx" class="text-dark">Kuru Yemiş</a>
     <
      <a href="kurumeyve.aspx" class="text-dark">Kuru Meyve</a>
     <
      <a href="lokum.aspx" class="text-dark">Lokumlar</a>
     <1i>>
      <a href="yoresel.aspx" class="text-dark">Yöresel</a>
   </div>
 <!--Grid column-->
 <!--Grid column-->
 <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
   <h5 class="text-uppercase mb-0">444 0 444</h5>
   İrtibat için Arayın...
   </div>
 <!--Grid column-->
</div>
<!--Grid row-->
```

```
</div>
  <!-- Grid container -->
  <!-- Copyright -->
  <div class="text-center p-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2)">
   © 2021 Copyright:
    <a class="text-dark" href="/">FMC Design</a>
  </div>
  <!-- Copyright -->
</footer>
</div>
-Şablon tasarımım bitince öncelikle bir ana sayfa oluşturdum.
-Ana Sayfamda Bir Slider koydum ürünleri tanıtmak amaçlı ve altına
da
Listview kullanarak veritabanına daha önceden kaydettiğim 6 ürünü
sergiledim.
-Bir arama çubuğu koydum ürün adını yazınca ürünü bulmak için
Ana Sayfa ASPX kodları
<%@ Page Title="Ana Sayfa" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoE</pre>
ventWireup="true" CodeBehind="AnaSayfa.aspx.cs" Inherits="itpwebsite.AnaSayfa"
 %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="icerik" runat="server">
     <form id="form1" runat="server">
     <style type="text/css">
        .auto-style11 {
           text-align: center;
           width: 70vh;
           height: 30vh;
        }
        #yanmenu{
           margin-top:100px;
        }
    </style>
     <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-</pre>
ride="carousel">
```

```
to="0" class="active">
   </01>
 <div class="carousel-inner">
   <div class="carousel-item active">
    <img class="d-block w-</pre>
100" src="/images/slider/m4.jpg" alt="First slide">
   <div class="carousel-item">
    <img class="d-block w-</pre>
100" src="/images/slider/m1.jpg" alt="Second slide">
   </div>
   <div class="carousel-item">
    <img class="d-block w-</pre>
100" src="/images/slider/m4.jpg" alt="Third slide">
   </div>
 </div>
 <a class="carousel-control-</pre>
prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
   <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
   <span class="sr-only">Previous</span>
 </a>
 <a class="carousel-control-</pre>
next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
   <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
   <span class="sr-only">Next</span>
 </a>
</div>
       <hr />
      <asp:Button runat="server" Text="Ara" OnClick="Unnamed1_Click" />
       <asp:TextBox runat="server" ID="txtadinisenkoy"></asp:TextBox>
    <asp:ListView ID="ListView1" runat="server" GroupItemCount="3" OnSelected</pre>
IndexChanged="ListView1 SelectedIndexChanged">
         <EmptyItemTemplate>
</EmptyItemTemplate>
         <GroupTemplate>
            </GroupTemplate>
```

```
<ItemTemplate>
             <br />
                Name:
                <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("N</pre>
ame") %>'></asp:Label>
                <br />
                <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="200px" Image</pre>
Url='<%# Eval("Image") %>' Width="200px" />
                <br />
                Description:
                <asp:Label ID="DescriptionLabel" runat="server" Text='<%#</pre>
Eval("Description") %>'></asp:Label>
                <br />
                Price:
                <asp:Label ID="PriceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("</pre>
Price") %>'></asp:Label>
                <br />
                   <i class="fa fa-shopping-</pre>
basket"></i> <asp:LinkButton ID="btnSepeteEkle" runat="server" OnCommand="btnS</pre>
epeteEkle_Click" CommandArgument='<%#Eval("ID") %>' ForeColor="#0f0f0f" Text="
Sepete Ekle"></asp:LinkButton>
<%-
- <asp:Button ID="btnSepeteEkle" runat="server" OnClick="btnSepeteEkle_Click"</pre>
Text="Sepete Ekle" />--%>
             </ItemTemplate>
          <LayoutTemplate>
             <table id="groupPlaceholderContainer" runat="serve
r" border="0" style="">
                           
                </LayoutTemplate>
          <SelectedItemTemplate>
             Name:
                <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Eval("Name</pre>
") %>' />
```

```
<br />Image:
                    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("Imag</pre>
e")%>' />
                    <br />Description:
                    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Eval("Desc</pre>
ription") %>' />
                    <br />Price:
                    <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%# Eval("Pric</pre>
e") %>' />
                     <br />
                      </SelectedItemTemplate>
        </asp:ListView>
</form>
</asp:Content>
```

---Ana Sayfa CS kodları---

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Windows.Forms;
namespace itpwebsite
{
    public partial class AnaSayfa : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string filter = txtadinisenkoy.Text;
            string sorgu = "SELECT TOP 6 * FROM Products";
```

```
SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
           SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
           con.Open();
           SqlDataAdapter adaptor1 = new SqlDataAdapter(komut);
           DataTable dt = new DataTable();
           adaptor1.Fill(dt);
           ListView1.DataSource = dt;
           ListView1.DataBind();
           //MessageBox.Show("Kayıt Başarı ile Eklendi");
           con.Close();
       }
       protected void Unnamed1_Click(object sender, EventArgs e)
           string filter = txtadinisenkoy.Text;
           string sorgu = "SELECT * FROM Products WHERE Name LIKE '%"+ txtadi
nisenkoy.Text + "%' ORDER BY Price";
           SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
           SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
           con.Open();
           SqlDataAdapter adaptor1 = new SqlDataAdapter(komut);
           DataTable dt = new DataTable();
           adaptor1.Fill(dt);
           ListView1.DataSource = dt;
           ListView1.DataBind();
           con.Close();
       }
       protected void btnSepeteEkle_Click(object sender, CommandEventArgs e)
       {
           // SEPETE EKLE------
           if (Session["Email"] == null)
```

```
{
                Response.Redirect("login.aspx");
            }
            else
            {
                string kullaniciAdi = Session["Email"].ToString();
                int urunID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString());
                SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
                string sorgu = "INSERT INTO Baskets (kullaniciAdi, urunID) VAL
UES (@kullaniciAdi, @urunID)";
                SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
                con.Open();
                komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
                komut.Parameters.AddWithValue("@urunID", urunID);
                komut.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Sepete eklendi");
                con.Close();
            }
        }
        protected void ListView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
 e)
        {
        }
   }
}
                         ---BAHARAT ASP KODLARI---
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireu</pre>
p="true" CodeBehind="baharat.aspx.cs" Inherits="itpwebsite.baharat" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="icerik" runat="server">
    <form id="form1" runat="server">
```

```
<asp:ListView ID="ListViewBaharat" runat="server" GroupItemCount="3" OnSe
lectedIndexChanged="ListViewBaharat_SelectedIndexChanged">
```

```
<EmptyItemTemplate>
</EmptyItemTemplate>
        <GroupTemplate>
           </GroupTemplate>
        <ItemTemplate>
           <br />
              Name:
              <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("N</pre>
ame") %>'></asp:Label>
              <br />
              <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="200px" Image</pre>
Url='<%# Eval("Image") %>' Width="200px" />
              <br />
              Description:
              <asp:Label ID="DescriptionLabel" runat="server" Text='<%#</pre>
Eval("Description") %>'></asp:Label>
              <br />
              Price:
              <asp:Label ID="PriceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("</pre>
Price") %>'></asp:Label>
              <br />
               <i class="fa fa-shopping-</pre>
basket"></i> <asp:LinkButton ID="btnSepeteEkle" runat="server" OnCommand="btnS</pre>
epeteEkle_Click" CommandArgument='<%#Eval("ID") %>' ForeColor="#0f0f0f" Text="
Sepete Ekle"></asp:LinkButton>
           </ItemTemplate>
        <LayoutTemplate>
           r" border="0" style="">
```

```
 
                   </LayoutTemplate>
        </asp:ListView>
    </form>
</asp:Content>
                        ---BAHARAT CS KODLARI---
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Windows.Forms;
namespace itpwebsite
    public partial class baharat : System.Web.UI.Page
       protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
           string sorgu = "SELECT TOP 6 * FROM Products WHERE CategoryId=1";
           SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS; Initial Catalog=AndEticaretDB; Integrated Security=True");
           SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
           con.Open();
           SqlDataAdapter adaptor1 = new SqlDataAdapter(komut);
           DataTable dt = new DataTable();
           adaptor1.Fill(dt);
           ListViewBaharat.DataSource = dt;
           ListViewBaharat.DataBind();
           con.Close();
        }
       protected void btnSepeteEkle Click(object sender, CommandEventArgs e)
       {
```

```
// SEPETE EKLE------
           if (Session["Email"] == null)
               Response.Redirect("login.aspx");
           }
           else
           {
               string kullaniciAdi = Session["Email"].ToString();
               int urunID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString());
               SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
               string sorgu = "INSERT INTO Baskets (kullaniciAdi, urunID) VAL
UES (@kullaniciAdi, @urunID)";
               SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
               con.Open();
               komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
               komut.Parameters.AddWithValue("@urunID", urunID);
               komut.ExecuteNonQuery();
               MessageBox.Show("Sepete eklendi");
               con.Close();
           }
       }
       protected void ListViewBaharat_SelectedIndexChanged(object sender, Eve
ntArgs e)
       {
       }
    }
}
                              -KURUMEYVE CS-
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
```

```
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Windows.Forms;
namespace itpwebsite
    public partial class kurumeyve : System.Web.UI.Page
       protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
           string sorgu = "SELECT TOP 6 * FROM Products WHERE CategoryId=3";
           SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS; Initial Catalog=AndEticaretDB; Integrated Security=True");
           SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
           con.Open();
           SqlDataAdapter adaptor1 = new SqlDataAdapter(komut);
           DataTable dt = new DataTable();
           adaptor1.Fill(dt);
           ListViewKuruMeyve.DataSource = dt;
           ListViewKuruMeyve.DataBind();
           con.Close();
        }
       protected void btnSepeteEkle_Click(object sender, CommandEventArgs e)
       {
           // SEPETE EKLE-----
           if (Session["Email"] == null)
               Response.Redirect("login.aspx");
           }
           else
           {
               string kullaniciAdi = Session["Email"].ToString();
               int urunID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString());
               SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
```

```
string sorgu = "INSERT INTO Baskets (kullaniciAdi, urunID) VAL
UES (@kullaniciAdi, @urunID)";
                SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
                con.Open();
                komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
                komut.Parameters.AddWithValue("@urunID", urunID);
                komut.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Sepete eklendi");
                con.Close();
            }
        }
        protected void ListView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
 e)
        {
        }
    }
}
                                -KURUYEMİŞ CS-
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Windows.Forms;
namespace itpwebsite
{
    public partial class kuruyemis : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string sorgu = "SELECT TOP 6 * FROM Products WHERE CategoryId=0";
            SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
            SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
```

```
con.Open();
           SqlDataAdapter adaptor1 = new SqlDataAdapter(komut);
           DataTable dt = new DataTable();
           adaptor1.Fill(dt);
           ListViewKuruYemis.DataSource= dt;
           ListViewKuruYemis.DataBind();
           //MessageBox.Show("Kayıt Başarı ile Eklendi");
           con.Close();
       protected void btnSepeteEkle_Click(object sender, CommandEventArgs e)
       {
           // SEPETE EKLE------
           if (Session["Email"] == null)
               Response.Redirect("login.aspx");
           }
           else
           {
               string kullaniciAdi = Session["Email"].ToString();
               int urunID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString());
               SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
               string sorgu = "INSERT INTO Baskets (kullaniciAdi, urunID) VAL
UES (@kullaniciAdi, @urunID)";
               SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
               con.Open();
               komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
               komut.Parameters.AddWithValue("@urunID", urunID);
               komut.ExecuteNonQuery();
               MessageBox.Show("Sepete eklendi");
               con.Close();
           }
```

```
}
        protected void ListView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
 e)
        {
        }
    }
}
                                  -LOKUM CS-
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Windows.Forms;
namespace itpwebsite
{
    public partial class lokum : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string sorgu = "SELECT TOP 6 * FROM Products WHERE CategoryId=4";
            SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
            SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
            con.Open();
            SqlDataAdapter adaptor1 = new SqlDataAdapter(komut);
            DataTable dt = new DataTable();
            adaptor1.Fill(dt);
            ListViewLokum.DataSource = dt;
            ListViewLokum.DataBind();
            con.Close();
        }
        protected void btnSepeteEkle_Click(object sender, CommandEventArgs e)
        {
```

```
// SEPETE EKLE-----
           if (Session["Email"] == null)
               Response.Redirect("login.aspx");
           }
           else
           {
               string kullaniciAdi = Session["Email"].ToString();
               int urunID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString());
               SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
               string sorgu = "INSERT INTO Baskets (kullaniciAdi, urunID) VAL
UES (@kullaniciAdi, @urunID)";
               SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
               con.Open();
               komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
               komut.Parameters.AddWithValue("@urunID", urunID);
               komut.ExecuteNonQuery();
               MessageBox.Show("Sepete eklendi");
               con.Close();
           }
       protected void ListView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
 e)
       {
       }
    }
}
                               -YÖRESEL CS-
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
```

```
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Windows.Forms;
namespace itpwebsite
    public partial class yoresel : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string sorgu = "SELECT TOP 6 * FROM Products WHERE CategoryId=2";
            SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS; Initial Catalog=AndEticaretDB; Integrated Security=True");
            SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
            con.Open();
            SqlDataAdapter adaptor1 = new SqlDataAdapter(komut);
            DataTable dt = new DataTable();
            adaptor1.Fill(dt);
            ListViewYoresel.DataSource = dt;
            ListViewYoresel.DataBind();
            con.Close();
        }
        protected void btnSepeteEkle_Click(object sender, CommandEventArgs e)
        {
            // SEPETE EKLE-----
            if (Session["Email"] == null)
            {
                Response.Redirect("login.aspx");
            }
            else
            {
                string kullaniciAdi = Session["Email"].ToString();
                int urunID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString());
```

```
SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
                string sorgu = "INSERT INTO Baskets (kullaniciAdi, urunID) VAL
UES (@kullaniciAdi, @urunID)";
                SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
                con.Open();
                komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
                komut.Parameters.AddWithValue("@urunID", urunID);
                komut.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Sepete eklendi");
                con.Close();
            }
        }
        protected void ListView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
 e)
        {
        }
    }
}
                                -İLETİŞİM CS-
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Windows.Forms;
namespace itpwebsite
    public partial class Contact : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
string Emailsoru = txtmail.Text;
           string Soru = txtistek.Text;
          SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
           string sorgu = "INSERT INTO Contact (Emailsoru, Soru) VALUES (@Ema
ilsoru, @Soru)";
           SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
           con.Open();
           komut.Parameters.AddWithValue("@Emailsoru", Emailsoru);
           komut.Parameters.AddWithValue("@Soru", Soru);
          komut.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Sorunuz gönderildi!");
          con.Close();
       }
   }
}
                            -İLETİSİM ASP-
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireu</pre>
p="true" CodeBehind="Contact.aspx.cs" Inherits="itpwebsite.Contact" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="icerik" runat="server">
   <form id="form1" runat="server">
   <strong>Bize Ulaşın</strong>
   Email:<asp:TextBox ID="txtmail" runat="server"></asp:TextBox>
       İstekleriniz:<asp:TextBox ID="txtistek" runat="server" Height="83p</pre>
x" Width="395px"></asp:TextBox>
          
           <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="30px" Text="Gönder</pre>
" Width="174px" OnClick="Button1 Click" />
     <hr />
   </form>
   </asp:Content>
```

-ÇIKIŞ YAP CS-

```
namespace itpwebsite
{
   public partial class cikisyap : System.Web.UI.Page
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
         Session.Abandon();
          FormsAuthentication.SignOut();
         Response.Redirect("AnaSayfa.aspx");
      }
   }
}
                         -GİRİS YAP ASP-
<%@ Page Title="Giris Sayfası" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" A</pre>
utoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="itpwebsite.Login" %
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="icerik" runat="server">
   <form id="form1" runat="server">
   <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kullanıcı Girişi-</strong>
   E Mail:
      <asp:TextBox ID="txtklnc" runat="server"></asp:TextBox>
   $ifre:   
      <asp:TextBox ID="txtsfr" runat="server" TextMode="Password"></asp:Text</pre>
Box>
              
p; 
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="35px" Text="Giris Yap"</pre>
Width="154px" OnClick="Button1_Click" />
   </form>
</asp:Content>
```

-GİRİS YAP CS-

```
namespace itpwebsite
{
    public partial class Login : System.Web.UI.Page
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string Email = txtklnc.Text;
            string Password = txtsfr.Text;
            SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
            string sorgu = "SELECT * from Users WHERE Email=@Email AND Passwor
d=@Password";
            SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu,con);
            con.Open();
            komut.Parameters.AddWithValue("@Email", Email);
            komut.Parameters.AddWithValue("@Password", Password);
            komut.ExecuteNonQuery();
            SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
            if (oku.Read())
                Session.Add("Email", txtklnc.Text);
                Session.Add("Password", txtsfr.Text);
                MessageBox.Show("Başarıyla giriş yapıldı!");
                Response.Redirect("AnaSayfa.aspx");
            }
            else
            {
                txtklnc.Text = "";
                txtsfr.Text = "";
                MessageBox.Show("Giris başarısız!");
            }
            con.Close();
       }
   }
}
```

-KAYIT OL ASP-

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireu</pre>
p="true" CodeBehind="register.aspx.cs" Inherits="itpwebsite.register" %>
<asp:Content ID="head" ContentPlaceHolderID="icerik" runat="server">
    <form id="form1" runat="server">
          &
nbsp;         
<strong><span style="font-size: x-large">-----Üye Kayıt Formu-----
</span></strong>
         <td class="text-
center" style="height: 32px; width: 113px"><strong>Ad:</strong>
            <td class="text-
start" style="height: 32px; width: 275px" colspan="2">
               <asp:TextBox ID="txtad" runat="server"></asp:TextBox>
            <td class="text-
center" style="width: 113px"><strong>Soyad:</strong>
            <asp:TextBox ID="txtsoyad" runat="server"></asp:TextBox>
            <td class="text-
center" style="width: 113px"><strong>Email:</strong>
            <asp:TextBox ID="txtemail" runat="server" TextMode="Email"</pre>
></asp:TextBox>
            <td style="height: 32px; width: 113px;" class="text-
center"><strong>$ifre:</strong>
            <td style="height: 32px; width: 275px;" class="text-
start" colspan="2">
               <asp:TextBox ID="txtsfr" runat="server" TextMode="Password</pre>
"></asp:TextBox>
```

```
<td class="text-
center" style="width: 113px; height: 32px;"><strong>Telefon:</strong>
           <asp:TextBox ID="txttel" runat="server"></asp:TextBox>
           <td class="text-
center" style="width: 113px"><strong>Adres:</strong>
           <asp:TextBox ID="txtadres" runat="server" Height="54px" Wi</pre>
dth="289px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
           <td class="text-
center" style="width: 113px"><strong>Tc Kimlik <br />
              No:</strong>
           <asp:TextBox ID="txttc" runat="server"></asp:TextBox>
            
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="41px" Text</pre>
="Kaydet" Width="159px" OnClick="Button1_Click" CssClass="btn-
warning" ValidationGroup="kg" />
            
        </form>
</asp:Content>
                      -KAYIT OL CS-
namespace itpwebsite
  public partial class register : System.Web.UI.Page
     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
     {
     }
```

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
       {
          SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
          SqlCommand komut = new SqlCommand("INSERT INTO Users ([Name],[Last
Name],[Email],[Password],[Telephone],[Adress],[TCKN]) VALUES (@Name,@LastName,
@Email,@Password, @Telephone, @Adress,@TCKN)", con);
           con.Open();
           komut.Parameters.AddWithValue("@Name", txtad.Text);
           komut.Parameters.AddWithValue("@LastName", txtsoyad.Text);
           komut.Parameters.AddWithValue("@Email", txtemail.Text);
          komut.Parameters.AddWithValue("@Password",txtsfr.Text);
          komut.Parameters.AddWithValue("@Telephone",txttel.Text);
          komut.Parameters.AddWithValue("@Adress", txtadres.Text);
          komut.Parameters.AddWithValue("@TCKN", txttc.Text);
          komut.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Kayıt Başarı ile Eklendi");
           con.Close();
       }
   }
}
                             -SEPETİM ASP-
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireu</pre>
p="true" CodeBehind="Sepetim.aspx.cs" Inherits="itpwebsite.Sepetim" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="icerik" runat="server">
   <form id="form1" runat="server">
       <asp:ListView ID="ListViewSepet" runat="server" GroupItemCount="3" OnS</pre>
electedIndexChanged="ListView1_SelectedIndexChanged">
           <EmptyItemTemplate>
              </EmptyItemTemplate>
           <GroupTemplate>
              </GroupTemplate>
           <ItemTemplate>
              <br />
                  Name:
```

```
<asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("N</pre>
ame") %>'></asp:Label>
                 <br />
                 <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="200px" Image</pre>
Url='<%# Eval("Image") %>' Width="200px" />
                 <br />
                 Description:
                 <asp:Label ID="DescriptionLabel" runat="server" Text='<%#</pre>
Eval("Description") %>'></asp:Label>
                 <br />
                 Price:
                 <asp:Label ID="PriceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("</pre>
Price") %>'></asp:Label>
                   <asp:LinkButton ID="btnSil" runat="server" OnCommand="b</pre>
tnSil_Click" CommandArgument='<%#Eval("ID") %>' ForeColor="#0f0f0f" Text="Sil"
></asp:LinkButton>
             </ItemTemplate>
          <LayoutTemplate>
             <table id="groupPlaceholderContainer" runat="serve
r" border="0" style="">
                            
                 </LayoutTemplate>
       </asp:ListView>
       <br />
       <br />
       Toplam:<asp:Label ID="lbltoplam" runat="server"></asp:Label>
       <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Satin AL" Width="176px"</pre>
OnClick="Button1 Click" />
   </form>
</asp:Content>
```

-SEPETİM CS-

```
namespace itpwebsite
{
    public partial class Sepetim : System.Web.UI.Page
    {
         int toplam = 0;
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Session["Email"] != null)
            {
                Response.Write("Hosgeldin " + Session["Email"]);
            }
            else
            {
                Response.Redirect("login.aspx");
            string kullaniciAdi = Session["Email"].ToString();
            string sorgu = "SELECT * FROM Baskets WHERE kullaniciAdi=@kullanic
iAdi";
            SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AndEticaretDB;Integrated Security=True");
            SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
            komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
            con.Open();
            SqlDataAdapter adaptor1 = new SqlDataAdapter(komut);
            DataTable dt = new DataTable();
            adaptor1.Fill(dt);
            adaptor1.Dispose();
            komut.Dispose();
            DataTable dtNew = new DataTable(); // sepeti tutacağımız bir datat
able oluşturuyoruz
            dtNew.Columns.Add("ID");// DataTableye id colonunu ekliyoruz
            dtNew.Columns.Add("Name");//DataTableye isim colonunu ekliyoruz
            dtNew.Columns.Add("Price");//DataTableye fiyat colonunu ekliyoruz
            dtNew.Columns.Add("Description");//DataTableye adet colonunu ekliy
oruz
            dtNew.Columns.Add("Image");//DataTableye tutar colonunu ekliyoruz
```

```
dtNew.Columns.Add("Stock");//DataTableye tutar colonunu ekliyoruz
            foreach (DataRow row in dt.Rows)
            {
                int ID = Convert.ToInt32(row["urunID"].ToString());
                string sorguUrun = "SELECT * FROM Products WHERE ID=@ID";
                SqlCommand komutUrun = new SqlCommand(sorguUrun, con);
                komutUrun.Parameters.AddWithValue("@ID", ID);
                SqlDataReader okuyucu = komutUrun.ExecuteReader();
                DataRow drow = dtNew.NewRow();
                while (okuyucu.Read() == true)
                {
                    drow["ID"] = Convert.ToInt32(okuyucu["ID"].ToString());
                    drow["Name"] = okuyucu["Name"].ToString();
                    drow["Price"] = Convert.ToInt32(okuyucu["Price"].ToString(
));
                    drow["Description"] = okuyucu["Description"].ToString();
                    drow["Image"] = okuyucu["Image"].ToString();
                    drow["Stock"] = Convert.ToInt32(okuyucu["Stock"].ToString(
));
                    dtNew.Rows.Add(drow);
                    toplam = toplam + Convert.ToInt32(okuyucu["Price"].ToStrin
g());
                }
                okuyucu.Close();
            }
            lbltoplam.Text =toplam.ToString();
            ListViewSepet.DataSource = dtNew;
                ListViewSepet.DataBind();
                con.Close();
        }
        protected void ListView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs
 e)
        {
        }
        protected void btnSil Click(object sender, CommandEventArgs e)
        {
```

```
// SEPETTEN SİL-----
           string kullaniciAdi = Session["Email"].ToString();
           int urunID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString());
           SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS; Initial Catalog=AndEticaretDB; Integrated Security=True");
           string sorgu = "DELETE FROM Baskets WHERE urunID=@urunID AND kulla
niciAdi=@kullaniciAdi";
           SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
           con.Open();
           komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
           komut.Parameters.AddWithValue("@urunID", urunID);
           komut.ExecuteNonQuery();
           MessageBox.Show("Sepetten silindi!");
           Response.Redirect("Sepetim.aspx");
           con.Close();
       }
       protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
           Response.Redirect("credit.aspx");
       }
   }
}
                           -ÜRÜN KAYDET ASP-
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site1.Master" AutoEventWireu</pre>
p="true" CodeBehind="urunkaydet.aspx.cs" Inherits="itpwebsite.urunkaydet" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="icerik" runat="server">
   <form id="form1" runat="server">
   <strong><em>---Ürün Kayıt Formu---</em></strong>
        
       <strong><em>Kategori:</em><asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" r</pre>
unat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AndEticaretDBConnectionS</pre>
```

```
tring %>" SelectCommand="SELECT [ID], [Name] FROM [Categories]"></asp:SqlDataS</pre>
ource>
          <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Width="174px"</pre>
AutoPostBack="True" DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="Name" DataVal
ueField="ID">
          </asp:DropDownList>
 
          </strong>
   <strong><em>Ürün Adı:<asp:TextBox ID="txturunadi" runat="server" style</pre>
="font-weight: bold"></asp:TextBox>
      </em></strong>
    
   <strong><em>Ürün Açıklaması:<asp:TextBox ID="txtaciklama" runat="serve</pre>
r" Height="106px" style="font-weight: bold" Width="376px"></asp:TextBox>
      </em></strong>
   <strong><em>Ürün Resmi:<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server"</pre>
 style="font-weight: bold" />
      </em></strong>
   <strong><em>Fiyat1:<asp:TextBox ID="txtfiyat" runat="server" style="fo"</pre>
nt-weight: bold"></asp:TextBox>
      </em></strong>
   <em><strong>Stok:</strong><asp:TextBox ID="txtstok" runat="server"</pre>
></asp:TextBox>
          </em>
   <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kaydet" Width="183px" On</pre>
Click="Button1_Click" />
       
   <hr />
    
       <strong>
       <asp:Image ID="Image1" runat="server" Width="150px" />
      Ürün Adı:</strong><asp:TextBox ID="txtadcagir" runat="server"></asp:Te
xtBox>
```

```
<asp:Button ID="Button2" runat="server" OnClick="Button2_Click" Text="</pre>
Çağır" />
      <asp:FileUpload ID="FileUpload2" runat="server" />
      <br />
      <strong>
      <br />
      Fiyat1:     <asp:TextBox ID="txtfyt" runat="
server"></asp:TextBox>
  Aciklama:<asp:TextBox ID="txtacik" runat="server" CssClass="mt-</pre>
0" Height="55px" style="margin-
bottom: 31" TextMode="MultiLine" Width="282px"></asp:TextBox>
      <br />
      Stok:       </strong>
      <asp:TextBox ID="txtstk" runat="server"></asp:TextBox>
  <strong>Kategori:</strong>
      <asp:TextBox ID="txtkatg" runat="server"></asp:TextBox>
            
          
      
      <asp:Button ID="Button3" runat="server" OnClick="Button3_Click" Text="</pre>
Güncelle" Width="151px" />
</form>
</asp:Content>
                         -ÜRÜN KAYDET CS-
namespace itpwebsite
{
   public partial class urunkaydet : System.Web.UI.Page
      protected void Page Load(object sender, EventArgs e)
      {
         if (Session["Email"] != null)
         {
             Response.Write("Hosgeldin " + Session["Email"]);
          }
         else
          {
             Response.Redirect("login.aspx");
          }
      }
      protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
```

```
// ÜRÜN KAYDETME------
           string urunAdi = txturunadi.Text;
           if (FileUpload1.HasFile && FileUpload1.PostedFile.ContentLength <</pre>
5000000)
                Bitmap EskiResim = new Bitmap(FileUpload1.PostedFile.InputStre
am); //Küçülmesini istedigimiz resmi FileUpload dan okuyoruz.
                int SabitBoyut = 200; // Kucuk Resmin Genisliği 100 olacak.
                Bitmap YeniKucukResim = YenidenBoyutlandir(EskiResim, SabitBoy
ut);
                string ResimAdi = urunAdi.Trim() + ".jpg"; //Her firmanın bir
tane logosu olabilir.
               YeniKucukResim.Save(Server.MapPath("images/" + ResimAdi), Imag
eFormat.Jpeg); //Jpeg formatında resmi belirtilen yere kaydediyor..
                int CategoryId = Convert.ToInt32(DropDownList1.SelectedItem.Va
lue);
                MessageBox.Show(DropDownList1.SelectedItem.Text);
                MessageBox.Show(DropDownList1.SelectedItem.Value);
                string Image = $"~/images/{ResimAdi}";
                string Name = txturunadi.Text;
                string Description = txtaciklama.Text;
                int Price = Convert.ToInt32(txtfiyat.Text);
                int Stock = Convert.ToInt32(txtstok.Text);
                SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS; Initial Catalog=AndEticaretDB; Integrated Security=True");
                string sorgu = "INSERT INTO Products (Name, CategoryId, Image,
 Description, Price, Stock) VALUES (@Name, @CategoryId, @Image, @Description,
@Price, @Stock)";
                SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
                con.Open();
                komut.Parameters.AddWithValue("@CategoryId", CategoryId);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Name", Name);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Description", Description);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Price", Price);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Image", Image);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Stock", Stock);
                komut.ExecuteNonQuery();
```

```
MessageBox.Show("Kayıt Başarı ile Eklendi");
               con.Close();
           }
           else
           {
               MessageBox.Show("KAYIT YAPILAMADI: Resim Seçilmemiş olabilir,
Resim Boyutu 50 kB'dan büyük olabilir");
        public Bitmap YenidenBoyutlandir(Bitmap EskiResim, int SabitBoyut)
           using (Bitmap OriginalResim = EskiResim) //Orjinal resminimlarken
ilk değer olarak EskiResmi içine atıyor ve öyle kullanıyor.
               double ResimYukseklik = OriginalResim.Height;
               double ResimUzunluk = OriginalResim.Width;
               double oran = 0;
               if (ResimUzunluk > ResimYukseklik && ResimUzunluk >SabitBoyut)
//Eğer resmin genişliği yüksekliginden büyükse veya 150 pxden
 {
                   oran = ResimUzunluk / ResimYukseklik;
                   ResimUzunluk = SabitBoyut; //Resmin genişliğini 150
olarak atayacak ve aşağıda o genişliğe göre yüksekliği bulacak.
                    ResimYukseklik = SabitBoyut / oran;
               else if (ResimYukseklik > ResimUzunluk && ResimYukseklik >Sabi
tBoyut)
                   //Buradada yukarıdaki işlemin tersini yapıp genişliği
omatik bulacak.
 {
                   oran = ResimYukseklik / ResimUzunluk;
                   ResimYukseklik = SabitBoyut;
                   ResimUzunluk = SabitBoyut / oran;
               }
               else if (ResimYukseklik == ResimUzunluk && ResimYukseklik >Sab
itBoyut)
               //Resmin boyutları eşitse
               {
                   ResimYukseklik = SabitBoyut;
                   ResimUzunluk = SabitBoyut;
               Size YeniBoyut = new Size(Convert.ToInt32(ResimUzunluk),
              Convert.ToInt32(ResimYukseklik)); //Resmi yeniden boyutlandırıy
oruz.
               Bitmap YeniBitmapResim = new Bitmap(OriginalResim,
              YeniBoyut);
```

```
OriginalResim.Dispose(); //Orjinal resimden kurtuluyoruz...
                return YeniBitmapResim;
            }
        }
        protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //ÜRÜN GÜNCELLEME-----
_____
            string urunAdi = txturunadi.Text;
            if (FileUpload2.HasFile && FileUpload2.PostedFile.ContentLength <</pre>
5000000)
            {
                Bitmap EskiResim = new Bitmap(FileUpload2.PostedFile.InputStre
am); //Küçülmesini istedigimiz resmi FileUpload dan okuyoruz.
                int SabitBoyut = 200; // Kucuk Resmin Genisliği 100 olacak.
                Bitmap YeniKucukResim = YenidenBoyutlandir(EskiResim, SabitBoy
ut);
                string ResimAdi = urunAdi.Trim() + ".jpg"; //Her firmanın bir
tane logosu olabilir.
                YeniKucukResim.Save(Server.MapPath("images/" + ResimAdi), Imag
eFormat.Jpeg); //Jpeg formatında resmi belirtilen yere kaydediyor..
                string Name = txtadcagir.Text;
                string Image2 = $"~/images/{ResimAdi}";
                SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS; Initial Catalog=AndEticaretDB; Integrated Security=True");
                string sorgu = "UPDATE Products SET Name=@Name,Description=@De
scription, Price=@Price, Image=@Image, Stock=@Stock WHERE Name='" + txtadcagir.Te
xt + "'";
            SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, con);
                con.Open();
                komut.Parameters.AddWithValue("@CategoryId", txtkatg.Text);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Name", txtadcagir);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Description", txtacik);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Price", txtfyt);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Image", Image2);
                komut.Parameters.AddWithValue("@Stock", txtstk);
                MessageBox.Show(Name + "Güncellendi");
            }
            else
                MessageBox.Show("KAYIT YAPILAMADI: Resim Seçilmemiş olabilir,
Resim Boyutu 50 kB'dan büyük olabilir");
            }
```

```
}
       //Ürün Çağırma-----
       protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
           SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-
J7ENL5T\SQLEXPRESS; Initial Catalog=AndEticaretDB; Integrated Security=True");
           con.Open();
           string Name = Convert.ToString(txtadcagir.Text);
           //Sorgu (Emir Listesi)
           string Sorgu = "SELECT * FROM Products WHERE Name=@Name";
           //Komut Nesnesi (Şöför)
           SqlCommand komut = new SqlCommand(Sorgu, con);
           komut.Parameters.AddWithValue("@Name", Name);
           //Okuyucu nesnesi (Kamyon)
           SqlDataReader Okuyucu = komut.ExecuteReader();
           //Bilgiler Sayfaya yükleniyor
           while (Okuyucu.Read() == true)
           {
               string ResimAdi = Okuyucu["Image"].ToString();
               Image1.ImageUrl = $"~/images/{ResimAdi}"; /*"images/" + ResimA
di;*/
               txtadcagir.Text = Okuyucu["Name"].ToString();
               txtacik.Text = Okuyucu["Description"].ToString();
               txtfyt.Text = Okuyucu["Price"].ToString();
               txtkatg.Text = Okuyucu["CategoryId"].ToString();
               txtstk.Text = Okuyucu["Stock"].ToString();
           MessageBox.Show(Name + "Getirildi.");
           con.Close();
       }
   }
}
```