

**YILMAZ**

# GENERAL BROCHURE

# GENEL BROŞÜR



## **We Always Provide Reliability**

*Manufacturing is complicated but it is much more difficult to provide simultaneously production and appropriate reliability. We carry out the most complicated process. Reliability, technology, durability, aesthetic, sensitivity and conformity are incorporated and have found in their reflection in all our production.*

## **Her Zaman Güven Ürettik**

*Üretmek zordur, ürettiklerin güveni aynı potada eritmek daha da zor. Biz dünyanın en zor işini yapıyoruz. Güveni, teknoloji, dayanıklılık, estetik, hassasiyet ve uyumla birleştirerek tüm ürünlerimize yansıtıyoruz.*



[www.yilmazmachine.com.tr](http://www.yilmazmachine.com.tr)



## KD 305

Mitre Saw Machine  
Dereceli Kesme Makinesi



Portable, Mechanic Clamp, Ø300 mm, Without Saw, 230V  
Portatif, Mekanik Mengene, Ø300 mm, Testeresiz, 230V



## KY 305

Mitre Saw Machine  
Dereceli Kesme Makinesi



Portable, Mechanic Clamp, Tilted, Ø300 mm, Without Saw, 230V  
Portatif, Mekanik Mengene, Yatarlı, Ø300 mm, Testeresiz, 230V



## KD 350 M

Mitre Saw Machine  
Dereceli Kesme Makinesi



Portable, Mechanic Clamp, With Ø350 mm of Saw, 400V  
Portatif, Mekanik Mengene, Ø350 mm Testereli, 400V



## KD 350 D

**Mitre Saw Machine**  
Dereceli Kesme Makinesi



**Mechanic Clamp, With Ø350 mm of Saw, With Stand, 400V**  
Mekanik Mengene, Ø350 mm Testereli, Sehpali, 400V



## KD 350 PS

**Mitre Saw Machine**  
Dereceli Kesme Makinesi



**Pneumatic Clamp, With Ø350 mm of Saw, With Stand, Cooling System, 400V**  
Pnömatik Mengene, Sehpali, Ø350 mm Testereli, Soğutmalı, 400V



## KD 400 M

**Mitre Saw Machine**  
Dereceli Kesme Makinesi



**Portable, Mechanic Clamp, With Ø400 mm of Saw, 400V**  
Portatif, Mekanik Mengene, Ø400 mm Testereli, 400V



## KD 400 PS

Mitre Saw Machine

Dereceli Kesme Makinesi



## RYK 420 S RYK 420 W

Radial Saw Machine

Radyal Kesme Makinesi



## KD 400 D

Mitre Saw Machine

Dereceli Kesme Makinesi



Mechanic Clamp, With Ø400 mm of Saw, With Stand, 400V

Mekanik Mengene, Sehpali, Ø400 mm Testereli, 400V



## MK 420

**Manual Up-Cutting Saw Machine**

Manuel Altan Çıkma Kesme Makinesi



Manual, With Ø420 mm of Saw, With Stand, 230V

Manuel, Ø420 mm Testereli, Sehpali, 230V



## MK 420 PS

**Manual Up-Cutting Saw Machine**

Manuel Altan Çıkma Kesme Makinesi



Manual, With Ø420 mm of Saw, With Stand, Cooling System,  
Vertical Clamp, CE Comformity, 400V

Manuel, Ø420 mm Testereli, Sehpali, Soğutmalı, Dikey Men-  
geneli, CE Uyumlu, 400V

7



## MK 450

**Manual Up-Cutting Saw Machine**

Manuel Altan Çıkma Kesme Makinesi



Manual, With Ø450 mm of Saw, With Stand, 230V

Manuel, Ø450 mm Testereli, Sehpali, 230V



## ACK 420 S

Up-Cutting Saw Machine  
Alttan Çıkma Kesme Makinesi



Semi-Automatic, Hydro-Pneumatic, 2.2 kW, with Ø420 mm of Saw, With 3 m of Conveyor, Cooling System, 400V

Yarı Otomatik, Hidro-Pnömatik, 2,2 kW, Ø420 mm Testereli, 3 metre Konveyörlü, Soğutmalı, 400V



## ACK 420 CE

Up-Cutting Saw Machine  
Alttan Çıkma Kesme Makinesi



Semi-Automatic, Hydro-Pneumatic, 2.2 kW, with Ø420 mm of Saw, With 3 Meters of Conveyor, Cooling System, CE Conformity, 400V

Yarı Otomatik, Hidro-Pnömatik, 2,2 kW, Ø420 mm Testereli, 3 metre Konveyörlü, Soğutmalı, CE Uyumlu, 400V



## ACK 550

Up-Cutting Saw Machine  
Alttan Çıkma Kesme Makinesi



Semi-Automatic, Hydro-Pneumatic, 4 kW, With Ø500 mm of Saw, Cooling System, Vertical Clamps, Left Horizontal Clamp, With 3 Meters of Conveyor, 400V

Yarı Otomatik, Hidro-Pnömatik, 4 kW, Ø550 mm Testereli, Dikey mengeneler ve Sol Yatay Mengene, 3 metre Konveyörlü, Soğutmalı, 400V



## ACK 700

Up-Cutting Saw Machine

Altta Çıkma Kesme Makinesi



Semi-automatic, Hydro-Pneumatic, 4 kW, With Ø700 mm of Saw,  
Vertical Clamps, Right/Left Horizontal Clamps, Cooling System,  
With 3 Meters of Conveyor, 400V

Yarı Otomatik, Hidro-Pnömatik, 4 kW, Ø700 mm Testereli, Dikey  
Mengeneler ve Sağ/Sol Yatay Mengene, 3 metre Konveyörlü,  
Soğutmalı, 400V



## SCM 420 L4

## SCM 420 L7

Servo Controlled Serial Cutting Machine

Servo Kontrollü Seri Kesim Makinesi



Automatic, Hydro-Pneumatic, With Ø420 mm of Saw, 4 - 7  
Meters of Length Stop, Cooling System, 400V

Otomatik, Hidro-Pnömatik, Ø420 mm Testere, 4 - 7 metre  
Konveyör, Soğutma Sistemi, 400V



## SK 500

Automatic Profile Slicing Machine

Otomatik Profil Dilimleme Makinesi



Servo Controlled, With Ø500 mm of Saw, With 2.5 Meters of  
Conveyor, Cooling System, 400V

Servo Kontrollü, Ø500 mm Testere, 2,5 Metre Konveyör, Soğutmalı,  
400V



## SK 500 D

Automatic Profile Slicing and Drilling Machine

Otomatik Profil Dilimleme ve Delik Delme Makinesi



Servo Controlled, With Drilling Unit, With Ø500 mm of Saw, With 2.5 Meters of Conveyor, Cooling System, 400V

Servo Kontrollü, Delik Delme Üniteli, Ø500 mm. Testere, 2,5 metre Konveyör, Soğutmalı, 400V



## CK 412

PVC Glazing Bead Saw

PVC Çıta Kesme Makinesi



Automatic, With Manual Measuring Unit, With Mould System, 400V

Otomatik, Manuel Ölçü Alma Ünitesi, Özel Kalıp Sistemli, 400V



## SDT 275

Reinforcement Steel and Square Profile Cutting Saw

Destek Sacı ve Kare Profil Kesme Makinesi



Manual, With Stand, With Ø275 mm of Saw, 400V

Mekanik, Sehpali, Ø275 mm Testereli, 400V



## SDT 280

Semi-Automatic Reinforcement Steel and Profile Multi Cutting Machine

Yarı-Otomatik Çoklu Destek Sacı ve Profil Kesme Makinesi



Multiple Bundle Cutting, Hydraulic Vertical Clamp, Semi-automatic Bant Saw, Cooling System, With 3 Meters of Conveyor, 400V

Çoklu Kesme, Hidrolik Üst Baskı, Yarı Otomatik Şerit Testereli, Soğutma Sistemi, 3 Metre Rulo Sehpa, 400V



## VK 420

V Cutting & 90° End Notching Machine


V Kesme & 90° Kertme Makinesi



11

Semi-Automatic, Hydro-Pneumatic, 2x2.2 kW, 2xØ420 mm of Saws, Cooling System, Horizontal Clamps, 400V

Yarı Otomatik, Hidro Pnömatik, 2x2,2 kW, 2xØ420 mm Testereli, Yatay Mengene, Soğutma Sistemi, 400V



## KD 402 S

Double Head Mitre Saw Machine

Çift Kafa Kesme Makinesi



With Ø400 mm of Saws, With Digital Display, Cooling System CE, 400V

Ø400 mm Testereli, Dijital Açı Okuyuculu, Soğutma Sistemi, CE, 400V



## DC 421 PSD

**Full Automatic Double Head Mitre Saw Machine**  
**Tam Otomatik Çift Kafa Kesme Makinesi**



Cross Cut, With Ø420 mm of Saws, Automatic, Operator Control Panel, Cooling System, USB Data Transfer, 400V

Karşidan Gelme, Ø420 mm Testereli, Otomatik, Operatör Kontrol Paneli, Soğutmalı, USB Veri Aktarmalı, 400V



## DC 421 PBS

**Full Automatic Double Head Mitre Saw Machine**  
**Tam Otomatik Çift Kafa Kesme Makinesi**



Cross Cut, PC Computerized, With Ø420 mm of Saws, Automatic, Barcode Printer, Cooling System, 400V

Karşidan Gelme, Bilgisayar Kontrollü, Ø420 mm Testereli, Otomatik, Barkod Yazıcı, Soğutmalı, 400V



## CDC 600

**Full Automatic Double Head Compound Cutting Machine**  
**Bileşik Açılı Otomatik Çift Kafa Kesme Makinesi**



Pivoting and Tilting Saw Mechanism, Up-Cutting, Servo Controlled, PC Computerized, With Ø600 mm of Saws, Barcode Printer, Cooling System, 5 Meters, 400V

Döner ve Yatar Testere Mekanizması, Altta Çıkma, Ø600 mm Testereli, Servo Kontrollü, Bilgisayar Kontrollü, Barkod Yazıcı, Soğutmalı, 5 Metre, 400V




## DC 550 PB

**Full Automatic Double Head Mitre Saw Machine**  
Tam Otomatik Çift Kafa Kesme Makinesi



**Cross Cut, PC Computerized, With Ø550 mm of Saws, Barcode Printer, Cooling System, 400V**

Karşidan Gelme, Bilgisayar Kontrollü, Ø550 mm Testereli, Barkod Yazıcı, Soğutmalı, 400V



## DC 550 SKH

**Full Automatic Double Head Mitre Saw Machine**  
Tam Otomatik Çift Kafa Kesme Makinesi



**Cross Cut, Servo Controlled, PC Computerized, With Ø550 mm of Saw, Barcode Printer, Profile Height Measurement System, Cooling System, 400V**

Karşidan Gelme, Servo Kontrollü, Bilgisayar Kontrölli, Ø550 mm Testereli, Barkod Yazıcı, Soğutmalı, Profil Yükseklik Ölçme Sistemi, 400V

13



## SM 201

**Single Head Reinforcement Stell Screwdriver**  
Tek Kafa Destek Sacı Vidalama Ünitesi




**Single Head, Screwing, Semi-Automatic, Vertical, With Stand**  
Tek Kafa, Vidalama, Yarı Otomatik, Dikey, Sehpali



## SM 201 SD

**Vertical Screwdriver and Montage Drilling Machine**  
Dikey Vidalama ve Pencere Montaj Deliği Delme  
Makinesi



## SM 206

**Full Automatic Double Head Reinforcement Steel  
Screwdriver**  
Tam Otomatik Çift Kafa Destek Sacı Vidalama  
Makinesi




## GAS 301

**Glass Assembly Table**  
Cam Toplama Ünitesi



**Fast Glass Installation, 70° Inclined Working Platform, Ergonomic Use, Roller  
Surfaces**

Hızlı Cam Montajı, 70° Eğimli Çalışma Platformu, Ergonomik Kullanım, Makaralı  
Yüzeyler



## NSM 352

## NSM 352 A

Sash Assembly Station  
Kanat Toplama Merkezi




NSM 352 - PVC Sash Assb., With Template, Automatic Centering, Shear Cutting, Punching, Hinge Hole Drilling and Screwing, Laser Pointer, Corner Element Hanger

NSM 352 - PVC Kanat Toplama, Şablonlu, Otomatik Merkezleme, Makas Kesim Panç, Menteşe Delme ve Vidalama, Lazer İşaretleme, Köşe Dönüş Asma Aparatlı

NSM 352 A - Alm. Sash Assb., With Template, Automatic Centering, Shear Cutting, Punching, Hinge Hole Drilling and Screwing, Laser Pointer, Corner Element Hanger

NSM 352 A - Alm. Kanat Toplama, Şablonlu, Otomatik Merkezleme, Makas Kesim Panç, Menteşe Delme ve Vidalama, Lazer İşaretleme, Köşe Dönüş Asma Aparatlı



## NSM 353 - NSM 353 A

Sash Assembly Station  
Kanat Toplama Merkezi



NSM 353 - PVC Sash Assb., With Template, Automatic Centering, Shear Cutting, Punching, Hinge Hole Drilling and Screwing, Lazer Pointer, Corner Element Hanger, Cutter for Espagnolette Channel, Triple Handle Hole Drilling

NSM 353 - PVC Kanat Toplama, Şablonlu, Otomatik Merkezleme, Makas Kesim, Panç, Menteşe Delme ve Vidalama, Lazer İşaretleme, Köşe Dönüş Asma Aparatlı, İspanyolet Frezesi, Üçlü Kolyeri Delme

NSM 353 A - Alm. Sash Assb., With Template, Automatic Centering, Shear Cutting, Punching, Hinge Hole Drilling and Screwing, Lazer Pointer, Corner Element Hanger, Cutter for Espagnolette Channel, Triple Handle Hole Drilling

NSM 353 A - Alm. Kanat Toplama, Şablonlu, Otomatik Merkezleme, Makas Kesim, Panç, Menteşe Delme ve Vidalama, Lazer İşaretleme, Köşe Dönüş Asma Aparatlı, İspanyolet Frezesi, Üçlü Kolyeri Delme



## CNC 609 - 611

PVC Corner Cleaning Machine  
PVC Köşe Temizleme Makinesi



2 - 4 pc. of Servo Motors

2 - 4 adet Servo Motor



## TK 503

Single Corner PVC Welding Machine  
PVC Tek Köşe Kaynak Makinesi



Portable, 30° - 180° Welding Angle, 165 mm of Welding Height, 0.2 mm or 2.0 mm Welding Features, 230V

Portatif, 30° - 180° Kaynak Aralığı, 165 mm Kaynak Yüksekliği, 0,2 mm veya 2,0 mm Kaynak Özelliği, 230V



## TK 505

Single Corner PVC Welding Machine  
PVC Tek Köşe Kaynak Makinesi



30° - 180° Welding Angle, 180 mm of Welding Height, 0.2 mm or 2.0 mm Welding Features, 230V

30° - 180° Kaynak Aralığı, 180 mm Kaynak Yüksekliği, 0,2 mm veya 2,0 mm Kaynak Özelliği, 230V



## CA 601

Semi-Automatic PVC Corner Cleaning Machine  
Yarı Otomatik PVC Köşe Temizleme Makinesi



Semi-Automatic, Quick Change of Cutter Set , Without Cutters, 400V  
Yarı Otomatik, Seri Bıçak Değiştirmeli, Bıçaksız, 400V



## CA 603

PVC Corner Cleaning Machine (4 Cutters)

PVC Köşe Temizleme Makinesi (4 Bıçaklı)



4 pcs of Cutter Set Capacity, Without Cutters, 400V

4 Takım Bıçak Kapasiteli, Bıçaksız, 400V



## DK 502

Double Corner PVC Welding Machine

PVC Çift Köşe Kaynak Makinesi



17

Double Head, 180 mm of Welding Height, 0.2 mm or 2.0 mm

Welding Features, CE, 230V

Çift Kafalı Kaynak, 180 mm Kaynak Yüksekliği, 0,2 mm veya 2,0 mm  
Kaynak Özelliği, CE, 230V



## SNM 560 M

Manual Aluminium Facade Notching Machine

Manuel Alüminyum Cephe Kertme Makinesi

Manuel Controlled, Digital Displays for Angles, With Ø500 (horizontal)  
and Ø550 mm (vertical) of Saws, Cooling System, Max. Clamping  
Capacity: H 240 mm - W 140 mm, Max. Notching Capacity:

H 205 mm - W 185 mm

Manuel, Yatay Ø500 ve Dikey Ø550 Testereler, Soğutmalı, İşlenebilen  
Maksimum Profil: H 240 x W140 mm, Maks. Kertme Kapasitesi  
H: 205 mm - W 185 mm





## SNM 560 SRV

Servo Controlled Aluminium Facade Notching Machine  
Servo Kontrollü Alüminyum Cephe Kertme Makinesi



Servo Controlled, With Ø500 (Horizontal) and Ø550 mm (Vertical) of Saw, Cooling System, Max. Clamping Capacity: H:240 mm - W:140 mm  
Max. Notching Capacity: H:205 mm - W:185 mm

Servo Kontrollü, (Yatay) Ø500 ve (Dikey) Ø550 Testereler, Soğutmalı, İşlenebilin Maks. Profil Ölçüleri: H:240 x W:140 mm, Maks. Kertme Ölçüleri: H:205 mm - W:185 mm



## KM 212

Portable End-Milling Machine  
Portatif Orta Kayıt Alıştırma Makinesi



Portable, Manual, Mechanic Clamps, Without Cutters, 230V  
Portatif, Manuel, Mekanik Mengeneli, Bıçaksız, 230V



## KM 211 S

Manual End-Milling Machine  
Manuel Orta Kayıt Alıştırma Makinesi



Manual, Pneumatic Clamps, Cooling System, Without Cutters, (230V- 400V)  
Manuel, Pnömatik Mengeneli, Soğutmalı, Bıçaksız (230V- 400V)



## KM 215 S

Semi-Automatic End-Milling Machine  
Orta Kayıt Alıştırma Makinesi



Semi-Automatic, Pneumatic Clamps, Angle Adjustment, Quick Change of Cutter Set, Without Cutter, Cooling System, (230V- 400V)

Yarı Otomatik, Phömatik Mengeneli, Açı Ayarlı, Seri Bıçak Değiştirmeli,  
Bıçaksız, Soğutmalı (230V - 400V)



## FR 222

Portable Template Copy Router  
Portatif Kopya Freze Makinesi



19

Portable, Mechanic Clamps, 230V  
Portatif, Mekanik Mengeneli, 230V



## FR 223

Portable Template Copy Router  
Portatif Kopya Freze Makinesi



Portable, Mechanic Clamps, AC Motor, 230V  
Portatif, Mekanik Mengeneli, AC Motor, 230V



## FR 221 S

Pneumatic Template Copy Router  
Pnömatik Kopya Freze Makinesi



Pneumatic Clamps, Cooling System, 230V- 400V  
Pnömatik Mengeneli, Soğutmalı, 230V - 400V



## FR 223 S

Template Copy Router  
Kopya Freze Makinesi



Portable, Mechanic Clamps, AC Motor, Cooling System, 230V  
Portatif, Mekanik Mengeneli, AC Motor, Soğutmalı, 230V



## FR 226 S

Automatic Copy Router with Triple Hole Drill  
Otomatik Üçlü Kol Yeri Delmeli Kopya Freze



Manual, Triple Spindle Drill, 900 RPM, Cooling System, 400V  
Otomatik, Üçlü Kol Yeri Delmeli, 900 dev./dk., Soğutmalı, 400V



## CRM 201 S

**Copy Router With Triple Hole & Water Slot Drilling**  
Freze, Üçlü Kol Yeri Delme ve Su Tahliye



**Copy Router, Triple Hole and Water Slot Drilling, Horizontal and Vertical Pneumatic Clamps, Cooling System, High Frequency Motor, Ø5 Cutter Bit, 230V**

Kopya Freze, Otomatik Üçlü Kol Yeri Delme, Yatay ve Dikey Pnömatik Mengeneler, Soğutmalı, Yüksek Frekans Motor, Ø5 Freze, 230V



## CRM 250 S

**3 Spindle Copy Router Machine**  
3 Motorlu Kopya Freze Makinesi



21

**3x High Frequency Motors, Horizontal and Vertical Pneumatic Clamps, Ø10 and Ø5 Cutter Bits, Cooling System, 2x Template, 230V**

3x Frekans Motorlu, Yatay ve Dikey Pnömatik Mengeneler, Ø10 ve Ø5 Frezeler, Soğutmalı, 2x Şablonlu, 230V



## ST 264 - 264 CE

**Automatic PVC Water Slot Machine**  
Otomatik PVC Su Tahliye Makinesi



**3x Frequency Controlled Motors, 230V**

3x Frekans Kontrollü Motor, 230V

**3x Frequency Controlled Motors, Safety Kit, 230V**

3x Frekans Kontrollü Motor, Güvenlik Kitli, 230V



## NCR 300

4 Axis Numerical Controlled (NC) Router Machine  
4 Eksen Numerik Kontrollü (NC) Freze Makinesi



## KP 110

Pneumatic Aluminium Corner Crimping Machine  
Pnömatik Alüminyum Köşe Birleştirme Presi



## KP 120

Hydraulic Aluminium Corner Crimping Machine  
Hidrolik Alüminyum Köşe Birleştirme Presi



Hydraulic Press, Clamping Capacity H:130 mm, 400V  
Hidrolik Pres, Mengene Kapasitesi H:130 mm, 400V

Hydraulic Press, Clamping Capacity H:180 mm, 400V  
Hidrolik Pres, Mengene Kapasitesi H:180 mm, 400V



## KP 130 CNC

CNC Automatic Corner Crimping Machine  
CNC Otomatik Köşe Presi



CNC Controlled, Clamping Capacity H:120 mm, 220-230V  
CNC Kontrollü, Mengene Kapasitesi H:120 mm, 220-230V



## PYE 101-102-103-104

Manual Punch Press  
Manuel Panç Pres



Corner Punch Press  
Köşe Delme Presi



## CPM 4150 S

Composite Panel Processing Machine  
Kompozit Panel İşleme Merkezi



1.600 x 4.100 mm Net Machining Capacity, CNC Controller, Manual Vacum Controller, 400V  
1,600 x 4,100 mm Net İşleme Ölçüsü, CNC Kontrol, Manuel Vakum Kontrol, 400V



## CPM 4200

Composite Panel Processing Machine  
Kompozit Panel İşleme Merkezi



2.000 x 4.100 mm Net Machining Capacity, CNC Controller, 400V  
2,000 x 4,100 mm Net İşleme Ölçüsü, CNC Kontrol, 400V




## CPM 6161

Composite Panel Processing Machine  
Kompozit Panel İşleme Merkezi



1.600 x 6.650 mm Net Machining Capacity, Automatic Vacum Controller, Double Station, 400V  
1,600 x 6,650 mm Net İşleme Ölçüsü, CNC Kontrol, Otomatik Vakum Kontrollü, Çift İstasyon Çalışma, 400V



## PIM 6509

PVC Profile Machining & Cutting Center  
PVC Profil İşleme ve Kesme Merkezi



8 Axis CNC Control System, Windows Based Touchscreen PC,  
Ø550 mm of Saw, 400V  
8 Eksen CNC Kontrol Sistem, Windows Tabanlı Dokunmatik PC Ekran,  
Ø550 mm Testere, 400V



## ALM 6510

Aluminium Profile Machining and Cutting Center  
Alüminyum Profil İşleme ve Kesim Merkezi



8 Axis CNC Control System, Windows Based Touchscreen PC,  
Ø550 mm of Saw, Barcode Printer, Cooling System, Automatic  
Lubrication, 4OOV

8 Eksen CNC Kontrol Sistem, Windows Tabanlı Dokunmatik PC  
Ekran, Ø550 mm Testere, Barkod Yazıcı, Soğutmalı, Otomatik  
Yağlama, 4OOV



## AIM 4420

Aluminium Profile Machining Center  
Alüminyum Profil İşleme Merkezi



4 Axis, 4.020 mm of Machining Capacity, B&R CNC Automation,  
CAMPROX®Cam Quix 4-Axis Software

4 Eksen, 4,020 mm İşleme Kapasitesi, CNC Kontrol, CAMPROX®  
Cam Quix 4-Eksen Yazılım



## AIM 7420

Aluminium Profile Machining Center  
Alüminyum Profil İşleme Merkezi



4 Axis, 7.020mm of Machining Capacity, B&R CNC Automation,  
CAMPROX®Cam Quix 4-Axis Software

4 Eksen, 7,020 mm İşleme Kapasitesi, CNC Kontrol, CAMPROX®  
Cam Quix 4-Eksen Yazılım



## AIM 7420 T

Aluminium Profile Machining Center  
Alüminyum Profil İşlem Merkezi



4 Axis, 7.020 mm of Machining Capacity, B&R CNC Automation,  
CAMPYROX® Cam Quix 4-Axis Software, Rigid Taping Feature

4 Eksen, 7,020 mm İşleme Kapasitesi, CNC Kontrol, CAMPYROX® Cam Quix 4-Eksen Yazılım, Enkoderli Motor ile Kılavuz Çekme Özellikli



## AIM 7510

Aluminium Profile Machining Center  
Alüminyum Profil İşlem Merkezi



5 Axis, 7.120 mm of Machining Capacity, DELTA CNC Automation,  
CAMPYROX® Cam Quix 5-Axis Software

5 Eksen, 7,120 mm İşleme Kapasitesi, DELTA CNC Otomasyon,  
CAMPYROX® Cam Quix 5-Eksen Yazılım



## AIM 3410

Aluminium Profile Machining Center  
Alüminyum Profil İşlem Merkezi



4 Axis, 3.200 mm of Machining Capacity, Delta CNC Automation,  
CAM Software for 4-Axis Movement

4 Eksen, 3,200 mm İşleme Kapasitesi, Delta CNC Kontrol, 4 Eksen CAM Yazılım



## CCL 1660

PVC Welding and Corner Cleaning Line  
PVC Kaynak ve Köşe Temizleme Hattı



DK 540 - CS 240 - SA 251 - SA 261 - CNC 609 R



## DK 540

Four Corner PVC Welding Machine  
Dört Köşe PVC Kaynak Makinesi



27

Four Head, 180 mm of Welding Height, Automatic Setting of 0.2 - 2.0 mm  
Welding Features, 4OOV

4 Köşe Kaynak Makinesi, H 180 mm Kaynak Yüksekliği, 0,2 mm veya 2,0  
mm Kaynak için Otomatik Geçiş Özelliği, 4OOV



## DK 540 CS

Four Corner PVC Welding Machine With Gasket  
Pressing System  
Conta Baskı Sistemli Dört Köşe PVC Kaynak Makinesi



Four Head, With Gasket Pressing System, 180 mm of Welding Height,  
Automatic Setting of 0.2 - 2.0 mm Welding Features, 4OOV

4 Köşe Kaynak Makinesi, Conta Baskı Sistemli, H 180 mm Kaynak Yüksekliği,  
0,2 mm veya 2,0 mm Kaynak için Otomatik Geçiş Özelliği, 4OOV

**SA 251**

Cooling Station  
Soğutma İstasyonu

**SA 255**

Window Buffer Station  
Yedek Çerçeve Bekleme İstasyonu

**SA 261**

Robotized Rotating System  
Profil Çevirme Robotu





## SKN 300 - 600

Roller Conveyor  
Konveyör



**3.0 and 6.0 meter, Computerized,  $\pm 0.2$  mm Positioning Accuracy**

3,0 ve 6,0 metre, Bilgisayar Kontrollü,  $\pm 0,2$  mm Pozisyonlama Hassasiyetli



## SKN 301

Roller Conveyor  
Konveyör



29

**3.0 m., PLC Controlled, Touch Screen, for CK 412, 3 Meters of Digital Measuring Unit, L 3000 x W 200 mm**

3,0 metre, PLC Kontrollü, Dokunmatik Ekranlı, CK 412 için, 3 Metre Dijital Ölçü Alma Aparatı, L 3,000 x W 200 mm



## DKN 302 - 602

Roller Conveyor  
Konveyör



**3.0 and 6.0 meter, Hand Wheel Controller, Digital Display, Pneumatic Brake System**

3,0 ve 6,0 metre, Volantlı, Manuel Kontrollü, Dijital Göstergeli, Pnömatik Frenlemeli



## MKN 150-300-301

Roller Conveyor  
Konveyör



1.5 and 3.0 meter, Mechanical, Manual Stop  
1,5 ve 3,0 metre, Mekanik, Manuel Dayama



## HDL 400 - 700

Roller Conveyor  
Konveyör



4.0 and 7.0 meter, Automatic Length Stop, Servo Controlled,  
Touch Screen, CSV Data Transfer

4,0 ve 7,0 metre, Otomatik Dayama, Servo Kontrollü,  
Dokunmatik Ekran, CSV Veri Aktarmalı



## WB 4000

Work Bench  
Montaj Masası



Work Bench, Telescopic Feature, Plastic Feet, Rubber Covered  
Surfaces

Montaj Masası, Teleskopik Özellikli, Plastik Ayaklı, Çizilmeye  
Karşı Contalı Yüzeyler



## GPT 1000

**Glass & Profile Trolley**  
Pencere Taşıma Arabası



## HP 1000

**Horizontal Profile Trolley**  
Yatay Profil Taşıma Arabası



## RS 1000

**Profile Support**  
Profil Destek Ayağı



**Roller Stand, Height Adjustment, Fixed Feet**  
Profil Destek Ayağı, Yükseklik Ayarlı, Sabit Ayaklı



## PT 1000

**Product Transportation Trolley  
Pencere Taşıma Arabası**



**Product Transportation Trolley, Special Paint Against Scratches, Single Sided, Swivel Wheels**

**Ürün Taşıma Arabası, Çizilmeye Korumalı Yüzeyler, Tek Yönlü, Döner Tekerlekli**



## PT 2000

**Window Trolley Two Sided  
Çift Yönlü Pencere Taşıma Arabası**



**Product Transportation Trolley Special Paint Against Scratches, Double Sided, Swivel Wheels**

**Ürün Taşıma Arabası, Çizilmeye Korumalı Yüzeyler, Çift Yönlü, Döner Tekerlekli**



## WAS 1000

**Window Assembly Station  
Pencere Montaj İstasyonu**



**Window Assembly Station, Fixed Feet, Roller Fitted Surfaces**

**Pencere Montaj İstasyonu, Sabit Ayaklı, Tekerlekli Kayar Yüzeyler**



## VP 1000

Vertical Profile Trolley  
Dikey Profil Taşıma Arabası



## VP 2000

Vertical Profile Trolley  
Dikey Profil Taşıma Arabası



## GT 1000

Gasket Trolley  
Conta Taşıma Arabası






## PWB 4100

Pneumatic Work Bench  
Pnomatik Montaj Masası



## RT 1000

Rotating Assembly Table  
Dönen Montaj Masası



## PC 4000

Profile Carry Cart  
Profil Taşıma Arabası



Profile Trolley, Swivel Wheels, Special Paint Against Scratches  
Profil Taşıma Arabası, Döner Tekerlekli, Çizilmeye Korumalı Yüzeyler



**MS**

**Machine Stand**  
**Makine Sehpası**

**Machine Stand For KD 305 / KY 305 / KD 350 / KD 400 /  
KM 212 – FR 222 / FR 223**

**KD 305 / KY 305 / KD 350 / KD 400 / KM 212 / FR 222 / FR 223 için**


# NOTES NOTLAR

# NOTES NOTLAR

# NOTES NOTLAR



[www.yilmazmachine.com.tr](http://www.yilmazmachine.com.tr)



**YILMAZ®**

[www.yilmazmachine.com.tr](http://www.yilmazmachine.com.tr)