

OpenAI API kurulumu

Aşağıdaki adımları sırasıyla yapınız.

- OpenAI üyelik
- OpenAI key oluşturma
- OpenAI key'i bilgisayarımıza çevre değişkeni olarak kayıt etme
- openai_intro.ipynb notebook'u ile OpenAI API erişiminin test edilmesi

OpenAI üyelik

- Aşağıdaki link ile OpenAI üyelik işlemlerini başlatınız.
- <https://platform.openai.com/login>
- OpenAI hesabını aktifleştirmek için ödeme yapmanız gerekmektedir.
- 5 dolar'lık opsiyon yeterli olacaktır.

API key oluřturma

- <https://platform.openai.com/api-keys>
- “Create a new secret key” butonuna tıklayınız.
- API key iin istediėiniz bir ismi verebilirsiniz. rnek: ”my_test”

Personal / Default project

Dashboard API Docs S

Home

Create

Chat

Agent Builder

Audio

Images

Videos

Assistants

Manage

Usage

API keys

You have permission to view and manage all API keys in this project.

Do not share your API key with others or expose it in the browser or other client-side code. To protect your account's security, OpenAI may automatically disable any API key that has leaked publicly.

View usage per API key on the [Usage page](#).

NAME	STATUS	SECRET KEY	CREATED	LAST USED	CREATED BY	PERMISSIONS
my_test	Active	sk-...jfMA	Mar 19, 2026	Mar 19, 2026	sefer baday	All

Create new secret key

Owned by

You Service account

This API key is tied to your user and can make requests against the selected project. If you are removed from the organization or project, this key will be disabled.

Name Optional

my_test

Project

Default project

Permissions

All Restricted Read only

Cancel

Create secret key

řyle uzun bir yazı reteilecek.

Bu sizin API key'inizdir. Bu yazıyı bir metin dosyasına kaydedebilirsiniz.

Save your key

Please save your secret key in a safe place since you won't be able to view it again. Keep it secure, as anyone with your API key can make requests on your behalf. If you do lose it, you'll need to generate a new one.

[Learn more about API key best practices](#)

sk-proj-gaVBkfbfImhePOYzvQFmbQNGB

Copy

Permissions

Read and write API resources


Done

Windows işletim sisteminde çevre değişkeni olarak kayıt etme

Seçenek 1:

'OPENAI_API_KEY' Çevre Değişkenini Komut İstemi (CMD) Üzerinden Ayarlama

Önce bilgisayarınızda “Komut İstemi” programını çalıştırın.




```
C:\> Komut İstemi

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\sefer-windows>
```

OpenAI anahtarınızı aşağıdaki gibi ortam değişkeni olarak kayıt edin.



```
C:\> Komut İstemi


Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\sefer-windows>setx OPENAI_API_KEY "sk-proj-I0evV6I8lBg8PNbFuQXjs7mEVRoCGtHLNFIUlmhjsG
vf6u8zT3B1bkFJ1BXw91HqeMKyD1-znPEianPcxWWIsYGmHojfEK29u1vvkAu7zu2t-mAKNjIRsp3B3IEMiijfMA" _
```

Windows işletim sisteminde çevre değişkeni olarak kayıt etme

Seçenek 1:

İşlemin başarılı olması durumunda aşağıdaki gibi bir çıktı görmeniz gerekli.




```
Komut İstemi
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\sefer-windows>setx OPENAI_API_KEY "sk-proj-I0evV6I8lBg8PNbFuQXjs7mEVROCGtHLNFIUlmhjsGh7cByB6mcgfnzYACTEn8kpTFGvvf6u8zT3B1bkFJ1BXw91HqeMKyD1-znPEianPcxWWIsYGmHojfEK29u1vvkAu7zu2t-mAKNjIRsp3B3IEMiijfMA"

SUCCESS: Specified value was saved.

C:\Users\sefer-windows>_
```

Kontrol için komut istemini kapatıp tekrar açın sonra aşağıdaki komutu girin. Aşağıdaki gibi anahtarınızı göstermesi gerekli.



```
Seç Komut İstemi
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.


C:\Users\sefer-windows>echo %OPENAI_API_KEY%
sk-proj-I0evV6I8lBg8PNbFuQXjs7mEVROCGtHLNFIUlmhjsGh7cByB6mcgfnzYACTEn8kpTFGvvf6u8zT3B1bkFJ1BXw91HqeMKyD1-znPEianPcxWWIsYGmHojfEK29u1vvkAu7zu2t-mAKNjIRsp3B3IEMiijfMA

C:\Users\sefer-windows>
```

Windows işletim sisteminde çevre değişkeni olarak kayıt etme

Seçenek 2: Denetim Masasını kullanarak ortam değişkeni olarak ekleme


Bilgisayarınızda denetim masasını çalıştırın. Sonra **system ayarları** menüsüne tıklayıp çıkan ekranda **gelişmiş system ayarları** menüsüne tıklayın. Daha sonra çıkan menüden **ortam değişkenlerini** seçiniz.




Windows işletim sisteminde çevre değişkeni olarak kayıt etme

Seçenek 2: Denetim Masasını kullanarak ortam değişkeni olarak ekleme

Daha sonra çıkan pencerede “Yeni”ye tıklayın.




Sonra aşağıdaki gibi kayıt edin.



Windows işletim sisteminde çevre değişkeni olarak kayıt etme

Seçenek 2: Denetim Masasını kullanarak ortam değişkeni olarak ekleme

Son aşamada aşağıdaki görüntüdeki gibi OPENAI_API_KEY görünmesi gerekli.



Linux/MacOS işletim sisteminde çevre değişkeni olarak kayıt etme

- Öncelikle, Kabuğunuzu (Shell) Belirleyin. Başlamadan önce, hangi kabuğu kullandığınızı bilmeniz gerekir.. Terminal açıp şunu yazın: echo \$SHELL

```
(base) unknowne676b887658b:~ seferbaday$ echo $SHELL  
/bin/bash  
(base) unknowne676b887658b:~ seferbaday$
```

- Eğer /bin/zsh yazıyorsa, .zshrc dosyasını düzenleyeceksiniz.
- Eğer /bin/bash yazıyorsa, .bash_profile dosyasını düzenleyeceksiniz.
- Aşağıdaki komutları çalıştırmanız gerekli.

Option 1: Set your 'OPENAI_API_KEY' Environment Variable using zsh

1. Run the following command in your terminal, replacing yourkey with your API key.

```
echo "export OPENAI_API_KEY='yourkey'" >> ~/.zshrc
```

2. Update the shell with the new variable:

```
source ~/.zshrc
```

3. Confirm that you have set your environment variable using the following command.

```
echo $OPENAI_API_KEY
```

The value of your API key will be the resulting output.

Linux/MacOS işletim sisteminde çevre değişkeni olarak kayıt etme

- .bash_profile dosyasını düzenleyeceksiniz .bash_profile yazan yerleri .zshrc ile değiştirerek çalıştırmanız yeterli.

Option 1: Set your 'OPENAI_API_KEY' Environment Variable using zsh

1. Run the following command in your terminal, replacing yourkey with your API key.

```
echo "export OPENAI_API_KEY='yourkey'" >> ~/.zshrc
```

2. Update the shell with the new variable:

```
source ~/.zshrc
```

3. Confirm that you have set your environment variable using the following command.

```
echo $OPENAI_API_KEY
```

The value of your API key will be the resulting output.

openai_intro.ipynb notebook'u ile OpenAI API erişiminin test edilmesi

- Sizle paylaşılan **openai_intro.ipynb** dosyasını açıp çalıştırınız.
- Eğer bilgisayarınızda openai kütüphanesi kurulu değilse
- “pip install” openai komutu ile yükleyiniz.
- Aşağıdaki gibi bir çıktı alıyorsanız openAI API erişiminiz var demektir.

OpenAI anahtarının bilgisayarınızda çevre değişkeni olarak kayıtlı olduğunu varsayıyoruz.

```
[2]: # pip install openai
# eğer openai kurulu değilse yukarıdaki satırdan # karakterini silip hücreyi çalıştırın.
```

```
[3]: from openai import OpenAI
client = OpenAI()
```

```
[4]: response = client.responses.create(
    model="gpt-5.4",
    input="Write a short bedtime story about a unicorn."
)

print(response.output_text)
```

Once upon a time, in a quiet silver meadow, there lived a little unicorn named Luna. Every evening, when the stars began to blink awake, Luna would trot to the edge of the Whispering Woods to say goodnight to her friends.