Cartes du Kanban : séance 2

Mise à jour le 12 novembre 2026 d'après la répartition de la séance 2 (elle remplace la version des séances 1-2).

Objectif fin de séance 2 : tout le monde peut coder dès la séance 3. Bonus : un IBAN collé dans ChatGPT est repéré par le proxy.

★ = prioritaire.

Sur GitHub

Chaque ligne de ce document est **une issue** GitHub intitulée `S2 · NN · <titre> (<personne>)`, avec l'étiquette de filière, plus `prioritaire` (★) ou `bonus`. **Numéro d'issue = numéro de carte + 21.**

Personne	Cartes	Issues
Tous (première heure)	1 à 3	#22 à #24
Arno	4 à 7 (+ 31)	#25 à #28 (+ #52)
Aloïs	8 à 12 (+ 36)	#29 à #33 (+ #57)
Kiliann	13 à 16	#34 à #37
Yarkin (absent, non assigné, repris par Fati)	17 à 20	#38 à #41
Fati	21 à 24	#42 à #45
Elias	25 à 28 (+ 18)	#46 à #49 (+ #39)
Nolan	29 à 32	#50 à #53
Imad	33 à 36	#54 à #57

Orga (tous)

#	Titre de la carte	Assignée à	Étiquette	Terminée quand…
1	★ Valider la fiche de direction	Tous	orga	Chacun a confirmé qu'on part dessus
2	★ Écrire et valider la charte d'équipe	Elias (animation), tous	orga	`docs/charte-equipe.md` validée par les 8 membres
3	★ Installer Python 3.11+, Git, Docker, VS Code + accès au dépôt	Tous	orga	Chacun a poussé au moins un commit

Cyber

#	Titre de la carte	Assignée à	Étiquette	Terminée quand…
4	★ Installer mitmproxy + certificat, voir le trafic HTTPS	Arno	cyber	Une requête HTTPS est visible dans le proxy
5	★ Identifier la requête qui transporte le prompt sur chatgpt.com	Arno	cyber	Adresse et format JSON documentés dans `docs/`
6	★ Procédure d'installation proxy + certificat	Arno	cyber	Un autre membre installe le proxy en suivant la procédure
7	Bonus : addon qui extrait le prompt et détecte un IBAN	Arno	cyber	Un événement JSON est écrit dans un fichier
8	★ Lister les données sensibles M1	Aloïs	cyber	Liste IBAN, carte, n° de sécu, SIRET, téléphone, e-mail, clés API, mots de passe
9	★ Écrire `rules/m1.yaml` (motif, validation, priorité, action)	Aloïs	cyber	Chaque donnée a sa règle
10	★ Cas de test M1 : 3 qui déclenchent, 3 qui ne déclenchent pas	Aloïs	cyber	6 exemples par règle
11	Lister les autres sites d'IA à couvrir	Aloïs	cyber	Domaines Gemini, Claude, Mistral, Copilot notés
12	Note RGPD	Aloïs	cyber	Page RGPD dans `docs/`
13	★ Comprendre les téléchargements pip / npm	Kiliann	cyber	Ce que voit le proxy est documenté
14	★ Écrire `rules/m2.yaml` avec les seuils de départ	Kiliann	cyber	Règles : inexistant, récent, peu téléchargé, nom proche
15	★ 5 à 10 exemples réels de paquets inventés ou piégés	Kiliann	cyber	Liste dans `docs/`
16	Bonus : script de score de risque via l'API PyPI	Kiliann	cyber	Le script donne un score pour un nom de paquet

Dev

#	Titre de la carte	Assignée à	Étiquette	Terminée quand…
17	★ Ranger le dépôt (dossiers + README) et donner l'accès	Yarkin	dev	Les 8 membres ont accès, structure à jour
18	★ Format commun d'événement	Yarkin, Elias	dev	`docs/format-evenement.md` validé
19	★ Schéma d'architecture proxy → API → base → dashboard	Yarkin	dev	Schéma dans `docs/` avec M1, M2 et le modèle
20	Docker Compose PostgreSQL + API FastAPI vide	Yarkin	dev	`docker compose up` démarre `POST /events` et `GET /alerts`
21	★ Maquettes des 4 écrans	Fati	dev	Alertes, détail, réglages, statistiques dans `docs/`

#	Titre de la carte	Assignée à	Étiquette	Terminée quand…
22	★ Appliquer la charte graphique	Fati	dev	#0A1A33, #2EE6D6, #FF4D6D, police Inter
23	★ Créer le projet front (React + Vite)	Fati	dev	Le projet démarre avec `npm run dev`
24	Bonus : page « liste des alertes » avec données factices	Fati	dev	Affiche des événements au format commun

Data / IA

#	Titre de la carte	Assignée à	Étiquette	Terminée quand…
25	★ Remplir le Kanban	Elias	orga	Une carte par tâche de ce document
26	★ Format d'événement côté modèle (score, étiquette, explication)	Elias	data	Section validée dans `docs/format-evenement.md`
27	★ Étiquettes du classifieur + guide d'annotation	Elias	data	`docs/guide-annotation.md` relu par Nolan
28	Compte rendu de séance + changements planning / dossier Ydays	Elias	orga	`docs/comptes-rendus/seance-02.md` complété
29	★ 150 prompts français réalistes (⅓ non sensibles piégeux)	Nolan	data	150 lignes dans `data/prompts_v1.csv`
30	★ Étiqueter les prompts avec le guide	Nolan	data	Toutes les lignes ont une étiquette
31	★ Interface `detect(texte)` entre le proxy et la détection	Nolan, Arno	data	Interface décrite dans `docs/`
32	Bonus : baseline TF-IDF + régression logistique	Nolan	data	Rappel et taux de fausses alertes mesurés
33	★ Tester Presidio en français sur 20 prompts	Imad	data	`data/presidio_test.ipynb`
34	★ Trouver un jeu de données public de PII en français	Imad	data	Source notée (ex. ai4privacy)
35	★ Fixer les métriques	Imad	data	Rappel, taux de fausses alertes, temps de réponse définis
36	Comparer règles et modèle	Imad, Aloïs	data	Page « choix du modèle et métriques »

Étiquettes à créer

Étiquette	Couleur conseillée
dev	bleu
cyber	rouge
data	vert
orga	gris

Étiquette	Couleur conseillée
bloquant	orange
prioritaire	jaune
bonus	violet