

UNIVERSIDAD DON BOSCO
Diseño y Programación de Software Multiplataforma

Matriz de cumplimiento Avance 1 - NutriCare móvil

Cada requisito, su evidencia, ubicación exacta y pendientes

Estudiante	**Fátima Yesenia Oviedo Martínez - OM160481**
Proyecto	**NutriCare - React Native con Expo**
Corte de revisión	**18 de octubre de 2026**
Objetivo	**Verificar requisitos funcionales, entregables y rúbrica Estratégica**

Este documento distingue cumplimiento técnico de evidencia de entrega. Un elemento puede estar implementado localmente y aun así estar pendiente de subir a GitHub o demostrar en video.

1. Resultado global de la revisión

La aplicación móvil cumple los cinco requisitos funcionales en alcance de prototipo académico. Sin embargo, la entrega completa todavía no está lista para enviar: el código móvil y los documentos están sin confirmar en Git, no hay video de demostración y dos acciones de la vista nutricionista son únicamente visuales.

Elemento	Estado	Conclusión
1. Login/registro	Cumplido con alcance de prototipo	Funciona con validación, registro local y sesión persistente
2. Módulo principal y navegación	Cumplido	Stack, pestañas, rutas protegidas y contenido por rol
3. Coherencia con Figma	Cumplido técnicamente	Tokens y componentes reproducen el lenguaje visual
4. Validaciones	Cumplido	Zod + React Hook Form con mensajes por campo
5. PDF APA 7	Cumplido	Documento de 15 páginas, teoría y aplicación
Repositorio GitHub actualizado	Pendiente	El remoto existe, pero mobile/ y cambios siguen sin commit
Video demostración	Pendiente	No hay archivo ni enlace documentado

Interpretación

Conclusión técnica
El mínimo funcional está cubierto. Para sostener una calificación Estratégica, debe cerrarse la evidencia: probar en dispositivo, grabar el flujo completo, corregir acciones sin comportamiento y publicar el commit final.

Documento técnico existente

La investigación ya creada se encuentra en output/pdf/Investigacion_React_Native_Figma_NutriCare_Avance_1.pdf. Sus páginas relevantes se citan en cada punto de esta matriz.

2. Requisito 1 - Autenticación funcional

CUMPLIDO COMO PROTOTIPO

Solicitud: pantalla de autenticación con login y registro funcional en React Native.

Qué se implementó

- Login con correo y contraseña, indicador de envío y error de credenciales.
- Registro para paciente o nutricionista, prevención de correo duplicado y aceptación de tratamiento de datos.
- Persistencia de la sesión y de las cuentas registradas mediante AsyncStorage.
- Protección de rutas: un usuario autenticado entra a las pestañas; sin sesión regresa al login.
- Recuperación de acceso con validación de correo como demostración de interfaz.

Dónde está

Dónde está	Líneas	Qué demuestra
mobile/src/app/(auth)/login.tsx	14-42	Formulario, envío, errores y acceso a recuperación/registro
mobile/src/app/(auth)/register.tsx	14-48	Registro, rol, contraseñas, consentimiento y envío
mobile/src/context/AuthContext.tsx	27-65	Restaurar sesión, login, registro, duplicados y logout
mobile/src/app/(auth)/_layout.tsx	6-12	Redirección si ya existe sesión
mobile/src/app/index.tsx	6-9	Decisión inicial entre pestañas y login

Dónde está explicado en el PDF técnico

- Página 8: autenticación, sesión, flujo de acceso, validaciones y límite de seguridad.
- Página 11: casos de prueba para correo inválido, credenciales, rol y persistencia.

Qué falta o debe aclararse

No es producción
AsyncStorage es no cifrado y las cuentas locales guardan credenciales para la demostración. Esto satisface la funcionalidad del avance, pero debe migrarse a Firebase Authentication o backend seguro antes de manejar usuarios reales.

Recuperación simulada
La pantalla confirma una solicitud, pero todavía no envía un correo real. No afecta el requisito mínimo, que solicita login/registro, pero debe explicarse en la defensa.

3. Requisito 2 - Módulo principal y navegación

CUMPLIDO

Solicitud: módulo principal de la app con navegación entre pantallas implementada.

Qué se implementó

- Expo Router con navegación por archivos y layout raíz.
- Grupo de autenticación y grupo de pestañas separados.
- Pestañas Inicio, Plan/Pacientes, Progreso y Perfil.
- Ruta secundaria para agregar fotografía.
- Contenido del módulo principal adaptado al rol paciente o nutricionista.

Dónde está	Líneas	Qué demuestra
mobile/src/app/_layout.tsx	8-18	Stack raíz y AuthProvider
mobile/src/app/(tabs)/_layout.tsx	10-24	Protección y cuatro pestañas principales
mobile/src/app/(tabs)/index.tsx	10-55	Dashboard por rol
mobile/src/app/(tabs)/plan.tsx	13-50	Plan del paciente o pacientes de nutricionista
mobile/src/app/(tabs)/progress.tsx	24-54	Progreso individual o estado de pacientes
mobile/src/app/(tabs)/profile.tsx	10-28	Perfil y cierre de sesión
mobile/src/app/upload-photo.tsx	13-42	Ruta para evidencia fotográfica

Dónde está explicado en el PDF técnico

- Página 7: arquitectura UI/lógica/datos y estructura de carpetas.
- Página 9: tabla completa de rutas y módulos por rol.
- Página 13: guion para demostrar la navegación.

Qué falta

Dos acciones sin comportamiento
Los botones 'Revisar pendientes' (index.tsx, línea 47) y 'Registrar nuevo paciente' (plan.tsx, línea 43) no tienen onPress. No rompen la navegación mínima, pero deben implementarse o retirarse antes de afirmar funcionalidad completa y robusta.

Edición de perfil pospuesta
El botón Editar perfil muestra que se habilitará en el siguiente avance. Es aceptable si se presenta como fuera del alcance actual.

4. Requisito 3 - Coherencia con Figma

CUMPLIDO TECNICAMENTE

Solicitud: diseño coherente con los mockups de Figma definidos en la Etapa 1.

Qué se implementó

- Paleta de verde turquesa, verde lima, fondos claros y texto verde oscuro.
- Escalas comunes de espaciado y radios para evitar valores visuales dispersos.
- Componentes reutilizables para encabezado, pantalla, botón, campo y tarjeta.
- Tarjetas, jerarquía de títulos y navegación inferior coherentes con los mockups móviles.
- Adaptación móvil con SafeArea, scroll y ajuste frente al teclado.

Dónde está	Líneas	Qué demuestra
mobile/src/constants/theme.ts	3-15	Colores, spacing, radius y sombra multiplataforma
mobile/src/components/ui/BrandHeader.tsx	completo	Identidad y rol
mobile/src/components/ui/PrimaryButton.tsx	5-19	Variantes primary, secondary y lime
mobile/src/components/ui/FormField.tsx	6-28	Campo común, contraseña y error
mobile/src/components/ui/SurfaceCard.tsx	5-11	Tarjeta común
mobile/src/components/ui/Screen.tsx	1-24	Contenedor adaptable y seguro

Dónde está explicado en el PDF técnico

- Página 5: traducción de estilos Figma a tokens/componentes.
- Página 6: mockups base y correspondencia con rutas implementadas.
- Página 10: diseño multiplataforma, usabilidad y accesibilidad.

Qué falta

Evidencia visual de ejecución
La coherencia está respaldada por código y mockups, pero conviene agregar al video o al repositorio capturas reales de la app en Android. Eso convierte la afirmación visual en evidencia directa.

Prueba física
Debe verificarse en al menos un teléfono Android o emulador: teclado, scroll, áreas seguras, selector de imágenes y tamaños de texto.

5. Requisito 4 - Validaciones de formularios

CUMPLIDO

Solicitud: validaciones de formularios.

Qué se implementó

- Esquemas Zod separados de las pantallas.
- React Hook Form controla valores, errores y estado de envío.
- Correo válido, longitudes mínimas, coincidencia de contraseñas y aceptación de términos.
- Mensaje por campo y error general para credenciales.
- Validación adicional para fotografía obligatoria y máximo de 10 MB.

Dónde está	Líneas	Qué demuestra
mobile/src/schemas/auth.ts	3-21	Reglas de login, registro y recuperación
mobile/src/app/(auth)/login.tsx	15-42	Resolver Zod y mensajes del login
mobile/src/app/(auth)/register.tsx	15-48	Resolver, confirmación y términos
mobile/src/app/(auth)/forgot-password.tsx	13-28	Correo válido y confirmación
mobile/src/app/upload-photo.tsx	18-31	Permiso, tamaño y foto obligatoria
mobile/src/components/ui/FormField.tsx	6-28	Presentación reutilizable de errores

Dónde está explicado en el PDF técnico

- Página 8: tabla de validaciones y flujo completo.
- Página 11: siete casos de prueba manuales sugeridos.

Qué falta

Pruebas automatizadas
No se encontraron pruebas unitarias o de integración. El requisito se cumple por implementación, pero para reforzar el nivel Estratégico conviene probar schemas/auth.ts y AuthContext con casos válidos e inválidos.

6. Requisito 5 - Investigación React Native y Figma

CUMPLIDO

Solicitud: documento PDF con investigación sobre React Native y Figma aplicados al proyecto, con APA 7. El enunciado indica que incumplir este punto limita la calificación base a 5.

Qué se entregó

- PDF técnico de 15 páginas con portada académica.
- Marco de React Native, componentes, estado, props, Context, Expo Router y TypeScript.
- Proceso de Figma a código, tokens, componentes y evidencia visual de Fase 1.
- Arquitectura, autenticación, validación, navegación, accesibilidad y calidad.
- Matriz de la rúbrica Estratégica, guion de demostración, riesgos y hoja de ruta.
- Referencias oficiales en formato APA 7.

Dónde está	Líneas	Qué demuestra
output/pdf/Investigacion_React_Native_Figma_NutriCare_Avance_1.pdf	págs. 1-15	Documento técnico principal
Mismo PDF	págs. 4-6	React Native, Figma y mockups aplicados
Mismo PDF	págs. 7-11	Arquitectura, funcionalidad y verificación
Mismo PDF	págs. 12-14	Rúbrica, defensa, riesgos y siguiente fase
Mismo PDF	pág. 15	Referencias APA 7

Qué falta

No falta contenido obligatorio
El documento cubre teoría y práctica. Antes de subirlo, solo debe verificarse que el nombre solicitado por el docente y los datos de portada coincidan con la convención del Aula Digital.

Recomendación
Subir también esta matriz de cumplimiento como apoyo personal. El PDF técnico principal es el entregable académico obligatorio; esta matriz sirve para revisar y defender.

7. Rúbrica Estratégica - Criterio 1

Diseño e implementación de pantallas en React Native: 'pantallas profesionales, completas y coherentes con el diseño UX/UI de Figma; componentes reutilizables y buenas prácticas de diseño multiplataforma'.

Indicador	Evidencia	Evaluación
Pantallas profesionales	Login, registro, recuperación, dashboards, plan, progreso, perfil y fotografía	Cumple
Coherencia con Figma	theme.ts + componentes UI + correspondencia del PDF técnico pág. 6	Cumple
Componentes reutilizables	Screen, BrandHeader, FormField, PrimaryButton y SurfaceCard	Cumple
Multiplataforma	SafeArea, KeyboardAvoidingView, Flexbox y sombra por plataforma	Cumple
Pantallas completas	Dos botones de nutricionista no ejecutan acción; editar perfil está pospuesto	Parcial
Evidencia en dispositivo	Compilación aprobada, pero no hay captura/prueba física incorporada	Pendiente

Dictamen

Cercano a Estratégico
La base de diseño y reutilización es sólida. Para sostener 9-10 sin objeciones: implementar o retirar los botones inactivos y demostrar la app en un dispositivo durante el video.

Dónde defenderlo

- Código: theme.ts y components/ui.
- Documento: páginas 5, 6 y 10 del PDF técnico.
- Video: comparar login/home/plan con los mockups y rotar entre paciente y nutricionista.

8. Rúbrica Estratégica - Criterio 2

Funcionalidad del avance: 'funcionalidad completa y robusta; supera los requerimientos mínimos y demuestra progreso sólido hacia la versión final multiplataforma'.

Indicador	Evidencia	Evaluación
Login/registro	Flujo funcional, duplicados, sesión persistente y roles	Cumple
Navegación	Rutas protegidas y cuatro pestañas	Cumple
Supera mínimos	Recuperación, fotos, IMC, progreso y dashboard por rol	Cumple
Robustez	Errores de campo, credenciales, permiso y tamaño de archivo	Cumple
Persistencia final	Datos demo y AsyncStorage; todavía no Firebase	Parcial
Pruebas	TypeScript y export web aprobados; sin pruebas automáticas/dispositivo documentado	Parcial
Acciones visibles	Dos botones sin onPress	Pendiente

Dictamen

Cumple el avance, pero la robustez Estratégica necesita cierre
El proyecto supera los cinco mínimos, pero no debe afirmarse que toda la interfaz es funcional mientras existan botones sin acción. La autenticación local debe explicarse como decisión temporal.

Dónde defenderlo

- Documento: páginas 8, 9 y 11 del PDF técnico.
- Video: provocar un error, iniciar sesión como paciente, subir foto, cerrar sesión y entrar como nutricionista.
- Cierre recomendado: ejecutar la prueba en Android y corregir los dos botones antes de grabar.

9. Rúbrica Estratégica - Criterio 3

Documentación de React Native y Figma aplicados al proyecto: 'documentación técnica de alta calidad que integra teoría y práctica; justifica cada decisión de diseño'.

Indicador	Evidencia	Evaluación
Teoría React Native	Componentes, estado, props, Context, Expo y TypeScript	Cumple
Teoría Figma	Estilos, componentes, sistema visual y proceso Figma a código	Cumple
Aplicación práctica	Cada concepto se relaciona con un archivo, ruta o componente	Cumple
Justificación	Tokens, navegación, formularios, persistencia y límites explicados	Cumple
APA 7	13 referencias, incluidas fuentes oficiales y Fase 1	Cumple
Evidencia visual	Tres mockups de Fase 1 y tabla de correspondencia	Cumple

Dictamen

Estratégico
El PDF técnico integra teoría, decisiones y evidencia. Este criterio es el más fuerte de la entrega. La defensa debe usarlo como guía, no leerlo completo.

Páginas clave para presentar

- Página 4: qué es React Native y cómo se aplican componentes/estado.
- Página 5: cómo se tradujo Figma a tokens y componentes.
- Página 7: arquitectura.
- Página 8: autenticación y validación.
- Página 12: relación directa con la rúbrica.

10. Entregables obligatorios

Entregable	Estado verificado	Ubicación / acción
Proyecto React Native	Existe localmente	Carpeta mobile/ con 38 archivos del módulo
Repositorio GitHub	Remoto configurado, entrega no subida	origin: github.com/fatimayoviedo/Nutricare_ProyectoDPS.git
Commit con versión móvil	Pendiente	git status muestra mobile/ y otros cambios sin commit
Video máximo 15 min	Pendiente	No hay archivo ni enlace dentro del proyecto
Documento PDF	Listo	output/pdf/Investigacion_React_Native_Figma_NutriCare_Avance_1.pdf
Entrega en Aula Digital	No verificable desde el proyecto	Subir enlace GitHub + video + PDF antes de la fecha

Pendientes críticos antes de enviar

1. GitHub
Revisar cambios, hacer commit y push. En este momento origin/main apunta al commit anterior f164543; la carpeta mobile todavía aparece como no rastreada.

2. Video
Grabar y publicar un video de máximo 15 minutos. Incluir error de validación, ambos roles, navegación, progreso y fotografía.

3. Acciones incompletas
Implementar o retirar 'Revisar pendientes' y 'Registrar nuevo paciente' antes de grabar.

No confundir

- Tener un remoto configurado no significa que los cambios ya estén publicados.
- Que Expo compile no sustituye una prueba en teléfono.
- El PDF de investigación no sustituye el video ni el enlace de GitHub.

11. Lista final de cierre

Orden	Acción	Cómo comprobar
1	Corregir botones sin acción	Cada botón visible responde o se elimina
2	Probar login/registro en Android	Completar casos del PDF técnico pág. 11
3	Probar selector de imagen	Permiso, cancelación, foto válida y falta de foto
4	Guardar capturas reales	Login, Inicio, Plan, Progreso y Foto
5	Revisar Git	git status solo muestra archivos que sí se desean entregar
6	Commit y push	GitHub muestra mobile/, README y PDFs actualizados
7	Grabar video	Duración menor o igual a 15 min; audio entendible
8	Validar enlaces	GitHub y video abren sin solicitar permisos
9	Subir al Aula Digital	Enlace GitHub + enlace video + PDF técnico
10	Descargar comprobante	Confirmar archivo y hora de entrega

Comandos de control

```
git status
pnpm install
pnpm --filter mobile start
git add .
git commit -m "feat: completar avance móvil NutriCare"
git push origin main
```

Estado final esperado
Aplicación probada, sin controles muertos, commit visible en GitHub, video accesible y PDF técnico adjunto. Solo entonces la entrega está completa, aunque el código local ya cumpla el núcleo funcional.

Archivos que debes conocer para la defensa

- mobile/src/app: pantallas y rutas.
- mobile/src/components/ui: reutilización visual.
- mobile/src/context/AuthContext.tsx: sesión y roles.
- mobile/src/schemas/auth.ts: validaciones.
- mobile/src/constants/theme.ts: relación con Figma.
- mobile/README.md: comandos, cuentas demo y estructura.

12. Dictamen final

Requisitos funcionales
5 de 5 implementados para el alcance del Avance 1. La autenticación es local y debe presentarse explícitamente como prototipo académico.

Rúbrica
La documentación ya alcanza el nivel Estratégico. Diseño y funcionalidad están cerca de ese nivel, pero deben cerrarse los botones sin acción, la prueba en dispositivo y la evidencia audiovisual.

Entregables
PDF listo. GitHub y video pendientes. Por tanto, el proyecto técnico está avanzado, pero la entrega formal todavía no está completa.

Resumen por prioridad

Prioridad	Pendiente	Impacto si no se resuelve
Crítica	Commit y push del proyecto móvil	GitHub no contiene la entrega evaluable
Crítica	Video de demostración	Falta un entregable explícito
Alta	Botones sin acción	Debilita 'funcionalidad completa y robusta'
Alta	Prueba en Android y capturas	Falta evidencia multiplataforma real
Media	Pruebas automatizadas	No es mínimo, pero fortalece robustez
Futura	Firebase Authentication/Firestore	Necesario para versión final/productiva

La calificación final depende del criterio docente. Esta matriz no garantiza una nota; identifica evidencia y riesgos para acercar la entrega al rango 9.00-10.00.