Rapport Exercice 12 :

✓ **Classe Personne**

- Contient deux attributs protégés :
  - $nom ○ $age
- Constructeur __construct() pour initialiser les données.
- Méthode afficher() pour afficher les informations de base.

✓ **Classe Etudiant**

- Hérite de la classe Personne (extends Personne).
- Ajoute un attribut privé :
  - $note
- Utilise parent::__construct() pour appeler le constructeur de la classe mère.
- Redéfinit la méthode afficher() :
  - Affiche un titre spécifique ○ Réutilise les informations de la classe parent ○ Ajoute la note de l'étudiant

Réalisation :

```
<?php
class Personne {
protected $nom;
protected $age;

  public function __construct($nom, $age) {
    $this->nom = $nom;
    $this->age = $age;
  }
```

```
    public function afficher() {        echo
"<p><strong>Nom:</strong> $this->nom</p>";        echo
"<p><strong>Âge:</strong> $this->age ans</p>";
    }
}

class Etudiant extends Personne {
    private $note;

    public function __construct($nom, $age, $note) {
parent::__construct($nom, $age);
        $this->note = $note;
    }

    public function afficher() {
echo "<div class='card'>";        echo
"<h2>Étudiant  </h2>";

        parent::afficher();

        echo "<p><strong>Note:</strong> $this->note</p>";
echo "</div>";
    }
}
?>
```

Résultat :