

SOUTENANCE

MASTER 2 Informatique

Parcours MIAGE Initial

Projet: Application Firefox OS

Soutenu par:

KONE Fatim Zahara GAYE Fatimata DANSOKO Boubacar DIALLO Alpha Responsable:

Didier COURTAUD

Année Universitaire 2014-2015

Sommaire

- I- Introduction
- II- Objectifs du projet
- III- Travaux réalisés
- IV- Travaux à faire
- V- Conclusion

I- Introduction

Application Firefox OS:

* Rechercher les trains RER D au départ ou à destination des gares d'Evry-Courcouronnes

* Rechercher les trains RER D au départ ou à destination d'Evry Val de Seine

Calculer un itinéraire sur la ligne du RER D

II- Objectifs du Projet


Permettre aux utilisateurs de consulter les horaires des trains de la ligne du RER D en temps réel soit:

- Mode connecté
- Mode déconnecté

train.ipg

Projet disponible sur github:

https://github.com/fatimzahara/ProjetHT2Evry




22 days ago

Copie des pages HTML et CSS déià réalisées

Projet disponible sur github:

https://github.com/fatimzahara/ProjetHT2Evry



Code de demande de ressources sur l'API Transilien

Authentification HTTP

```
<2PHP
/*Identifiant pour acceder aux ressources sur API Transilien*/
$username = "tnhtn218";
$password = "2cAmwT93";
$methode = $ GET['methode'];
$remote url = "";
switch ($methode) {
    case ("departs"):
        default:
        $remote url = 'http://api.transilien.com/gare/'. $ GET['gare'].'/depart/';
        break:
    case('itineraire'):
        $remote_url = 'http://api.transilien.com/gare/'. $_GET['gareDep'].'/depart/'. $_GET['gareArr'];
        break;
// Create a stream
$opts = array(
 'http'=>array(
   'method'=>"GET",
    'header' => "Authorization: Basic " . base64 encode("$username:$password")
$context = stream context create($opts);
// Open the file using the HTTP headers set above
$file = file get contents($remote url, false, $context);
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
//header ("Content-Type:text/xml");
print($file);
die:
2>
```

Code de demande de ressources sur l'API Transilien

Contenu de la ressource renvoyée

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<passages gare="87681387">
<train><date mode="R">17/02/2015 20:44</date>
<num>126746</num>
<miss>VUPE</miss>
<term>87276220</term>
</train>
<train><date mode="R">17/02/2015 20:50</date>
<num>150508</num>
<miss>DOPA</miss>
<term>87686006</term>
</train>
<train><date mode="R">17/02/2015 20:52</date>
<num>155519</num>
<miss>RUPE</miss>
<term>87681007</term>
</train>
<train><date mode="R">17/02/2015 21:04</date>
<num>154531</num>
<miss>BUPE</miss>
<term>87684415</term>
</train>
<train><date mode="R">17/02/2015 21:17</date>
<num>150562</num>
<miss>DOPA</miss>
<term>87686006</term>
</train>
```

Traitement de la ressource demandée

```
*Fonction de récupération des prochains trains avec choix de la gare de départ
function getProchainsTrains(elm) {
 var gareId = $(elm).val();
   $("#liste-horaires tbody").emptv();
   $.get("http://localhost/ProjetHT2Evry-master/php/testphp.php",{methode: "departs", gare: gareId}, function(data){
     console.log(data);
     horaires = data:
       $ (data).find('train').each(function(index,value){
         console.log(value);
           Strain = S(value):
           var line ="";
         /* line += "<span class='idx'>" + $train.find('num').html() + "</span>":*/
          line += "<span class='date'>" + $train.find('date').html().split(' ')[1] + "</span>";
           line += "span class='miss'>" + $train.find('miss').html() + "</span>";
           line += "<span class='term'>" + listeGare[$train.find('term').html()] + "</span>";
           line += "":
          $("#liste-horaires tbody").append($(line));
```

```
var listeGare = {
87682138: 'BOUSSY SAINT-ANTOINE',
87681478: 'BOUTIGNY',
87681452: 'LA FERTE ALAIS',
87681627: 'LE PLESSIS CHENET'.
87681155: 'MAISONS ALFORT ALFORTVILLE'.
87682005: 'MELUN'.
87681411: 'MENNECY'.
87682104: 'MONTGERON CROSNE',
87276279: 'ORRY LA VILLE COYE LA FORET'.
87681825: 'VILLENEUVE SAINT-GEORGES',
87681437: 'BALLANCOURT',
87758607: 'CHATELET LES HALLES',
87681353: 'GRAND BOURG',
87681395: 'LE BRAS DE FER - Evry Génopole',
87276238: 'LES NOUES',
87684415: 'MALESHERBES'
```

Traitement de la ressource demandée

```
*Fonction de recherche itinéraire sur le rer D en choisissant gare de départ et gare d'arrivée
function getItineraire(){
 $("#message").html("");
 var gareDep = $("#gareDep").val();
 var gareArr = $("#gareArr").val();
 if (gareDep == undefined || gareArr == undefined || gareDep == gareArr) {
   $("#message").html("Vérifiez vos parametres de recherche");
   return:
   $("#liste-horaires tbody").empty();
   $.get("http://localhost/ProjetHT2Evry-master/php/testphp.php", {methode: "itineraire", gareDep; gareDep, gareArr: gareArr, }, function(data) {
     if ($(data).find('train').length ==0){
       $("#message").html("Pas de train entre ces deux destinations");
     else{
        $ (data).find('train').each(function(index.value) {
         console.log(value);
           $train = $(value):
           var line ="":
          /* line += "<span class='idx'>" + $train.find('num').html() + "</span>";*/
           line += "span class='date'>" + $train.find('date').html().split(' ')[1] + "</span>";
           line += "<span class='miss'>" + $train.find('miss').html() + "</span>";
           line += "<span class='term'>" + listeGare[$train.find('term').html()] + "</span>";
           line += "":
           $("#liste-horaires tbody").append($(line));
```



12:19

(2)



(**n**

Bienvenue

Horaires du RER D à Evry Courcouronnes ou Evry Val de Seine







n

Bienvenue

Horaires du RER D à Evry Courcouronnes ou Evry Val de Seine





IV-Travaux à faire

Améliorer la charte graphique

Gérer les horaires de trains théoriques

V- Conclusion

Développement d'application en HTML5/CSS3, Javascript

Notions de technologies web acquises

L'environnement de Firefox OS

QUESTIONS?

