LADEKLAR

PRODUKT

Testbericht – Ladeklar 1.0

Automatischer End-to-End-Test vom 17.10.2026, 07:38:45 (Chromium 141.0.7390.37, echter Server, frische Datenbank).

Testbericht – Ladeklar 1.0

Automatischer End-to-End-Test vom 17.10.2026, 07:38:45 (Chromium 141.0.7390.37, echter Server, frische Datenbank).

Ergebnis: 37 von 37 Abläufen bestanden, keine Browser-Fehler.

Geräte: Desktop 1440 × 900 (Lizenzgeber, Unternehmen) · Handy 390 × 844 mit Touch (Fahrer) · Tablet 1024 × 768 (Disposition) · Tablet quer 1180 × 820 (Fahrerhaus).

Lizenzgeber

	Ablauf	Dauer	Bild
✅	Anmeldeseite lädt mit Marke und Sprachen	1.3 s	01-login-desktop.png
✅	Anmelden (E-Mail + Passwort)	2.4 s	02-lizenzgeber-uebersicht.png
✅	Lizenznehmer anlegen (Tarif Flotte, 30 Tage Test)	1.8 s	03-lizenzgeber-angelegt.png
✅	Sieht Nutzung (Fahrer, Fahrzeuge, Lieferungen), aber keine Lieferinhalte	1.1 s	30-lizenzgeber-lizenznehmer.png
✅	Sperren → Fahrer abgemeldet, Büro kann nur noch lesen; Aktivieren → weiter	3.9 s	31-lizenzgeber-lizenz.png
✅	Abrechnung zeigt den aktiven Kunden mit 19 % USt.	1.0 s	32-lizenzgeber-abrechnung.png

Unternehmen

	Ablauf	Dauer	Bild
✅	Admin meldet sich mit Startpasswort an – zuerst eigenes Passwort, vorher geht nichts	2.7 s	04-unternehmen-erstes-passwort.png
✅	Logo hochladen, Farbe und App-Name setzen (White-Label)	1.3 s	05-unternehmen-marke.png
✅	Fahrzeug-Pool anlegen (LKW + Auflieger)	7.1 s	06-unternehmen-fahrzeuge.png
✅	Fahrer anlegen → PIN + Einladung mit QR-Code	6.0 s	07-unternehmen-fahrer-einladung.png
✅	Lieferung Stuttgart → Hamburg anlegen (offen für alle Fahrer)	1.5 s	10-unternehmen-neue-lieferung.png
✅	Bestätigung kommt live an (Mitteilung, Live-Board ohne Neuladen)	0.9 s	14-unternehmen-live-bestaetigt.png
✅	Zugestellt mit Lieferschein: Verlauf, Foto, Abliefernachweis	2.8 s	19-unternehmen-lieferung-zugestellt.png
✅	Zweite Lieferung direkt dem Fahrer zuweisen	1.1 s	

	Ablauf	Dauer	Bild
✅	Problem kommt als dringende Mitteilung, Störung wird erledigt	9.3 s	22-unternehmen-stoerung.png
✅	Dritte Lieferung dem Fahrer zuweisen (Auftraggeber mit Formel im Namen)	1.0 s	
✅	CSV-Export entschärft eine Formel im Auftraggeber und steht im Protokoll	0.1 s	
✅	Zwei-Faktor-Anmeldung: einschalten, abmelden – die Anmeldung verlangt den Code	3.0 s	25-unternehmen-2fa-code.png
✅	Speicher voll: Upload abgelehnt mit klarer Meldung, Admin bekommt einen Hinweis, nichts landet auf der Platte	1.4 s	26-unternehmen-speicher-voll.png
✅	Tablet (1024 × 768): Live-Board mit Navigation	2.4 s	28-tablet-live.png

Fahrer

	Ablauf	Dauer	Bild
✅	Einladungslink gilt genau einmal: PIN eingeben → angemeldet, danach abgelehnt	3.5 s	08-fahrer-einladung.png
✅	Firmen-Login /t/TEST zeigt Logo, Anmeldung per PIN-Tastatur	2.2 s	11-fahrer-login.png
✅	LKW und Auflieger aus dem Pool wählen	1.9 s	12-fahrer-fahrzeug-pool.png
✅	Offene Lieferung sehen und Buchung bestätigen (1 Tipp)	1.0 s	13-fahrer-offener-auftrag.png
✅	Aufgeladen – Rückgängig ist 2 Minuten möglich	5.6 s	15-fahrer-unterwegs.png
✅	Funkloch: Abgeladen offline tippen, wird später gesendet	1.1 s	16-fahrer-offline.png
✅	Notiz an die Disposition	1.9 s	
✅	Antwort geht unterwegs verloren: die Notiz wird mit demselben _op wiederholt und nur einmal gespeichert	0.9 s	
✅	Lieferschein fotografieren, Empfänger, abschließen	2.6 s	17-fahrer-lieferschein.png
✅	Push-Mitteilung „Neuer Auftrag“ (in der Sprache des Fahrers) und Problem melden	5.4 s	21-fahrer-problem.png
✅	Funkloch bis zum Schluss: Aufgeladen, Abgeladen, Lieferschein-Foto, Zugestellt – alles offline	7.6 s	23-fahrer-offline-abschluss.png
✅	App im Funkloch neu geöffnet: Tour, Foto und Zugestellt gehen offline – das Büro bekommt alles mit den Tipp-Zeiten	18.7 s	24-fahrer-funkloch-neustart.png
✅	Sicherheit: Fahrer kann keine Büro-Funktionen aufrufen	0.0 s	
✅	Handy: keine waagerechte Scroll-Leiste, große Tipp-Flächen (≥ 56 px)	0.0 s	
✅	Sprache wechseln (Türkisch) und Verlauf ansehen	1.1 s	27-fahrer-verlauf-tr.png
✅	Tablet im Fahrerhaus (Querformat): Fahrer-App zweispaltig	3.0 s	29-tablet-fahrer.png

Demo

	Ablauf	Dauer	Bild
✅	Online-Demo: Split-Ansicht, Fahrer-Tipp erscheint live im Büro	3.8 s	33-demo-split.png

Unit- und API-Tests: `npm run test:unit` (Engine, Rechte, Mandantentrennung, HTTP, Push-Verschlüsselung).