

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

Scripting SQL Basic Query

(Pemrosesan Satu Tabel)



Oleh:

Adhithya Nur Fatah

2211104044

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Download dan Jalankan query DDL dan DML Bioskop dari link berikut: <https://tel-u.ac.id/dbfilm>, format nama tabel adalah Nama Tabel_NIM. Screenshot tabel dan isinya.

Jawaban:

- Tabel FILM_103122400001

Query Create Tabel

```
CREATE TABLE FILM_103122400001 (  
ID_FILM CHAR(5 BYTE) NOT NULL,  
JUDUL VARCHAR2(100 BYTE) NOT NULL,  
SINOPSIS VARCHAR2(1000 BYTE),  
TAHUN NUMBER,  
DURASI NUMBER  
);
```

Query Insert Data

```
INSERT ALL  
INTO FILM_103122400001 (ID_FILM, JUDUL, SINOPSIS, TAHUN,  
DURASI)  
VALUES (  
'F0101',  
'Keluarga Cemara',  
'Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mereka, Euis dan Ara.  
Persis dengan cerita di sinetronnya, film ini mengisahkan tentang bagaimana  
perjalanan hidup keluarga Abah yang semula nyaman dan mapan lalu  
kemudian mendadak bangkrut. Abah pun mengajak keluarganya pindah ke  
rumah warisan yang cukup jauh dari kota. Dengan segala keterbatasan dan
```

kekurangan yang ia memiliki, Abah berusaha menjadi kepala keluarga serta ayah yang baik untuk anak-anaknya. Untung saja, Emak tak pernah lelah mendampingi dan berusaha menjadi sandaran di saat mereka sedih.',

2019,

110

)

INTO FILM_103122400001 (ID_FILM, JUDUL, SINOPSIS, TAHUN, DURASI)

VALUES (

'F0102',

'Habibie Ainun 3',

'Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Manoj Punjabi (MD Pictures).

Film ini adalah film ketiga dari seri film Habibie Ainun. Bila Rudy Habibie merupakan prekuel dari kisah Habibie muda, maka Habibie Ainun 3 ini adalah prekuel dari kisah Ainun muda. Film ini dijadwalkan rilis pada 19 Desember 2019.',

2019,

96

)

INTO FILM_103122400001 (ID_FILM, JUDUL, SINOPSIS, TAHUN, DURASI)

VALUES (

'F0103',

'Taufiq',

'Kisah perjalanan hidup politisi yang juga suami mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas diangkat dalam sebuah film tayang 14 Maret 2019. Film yang diangkat dari kisah nyata itu disutradarai sekaligus skenarionya ditulis oleh Ismail Basbeth. Perjalanan hidup membawanya ke

Jakarta dan bertemu langsung dengan Soekarno, menjalin persahabatan dengan Guntur Soekarnoputra serta bertemu Megawati Soekarnoputri untuk pertama kalinya. Taufiq akan memahami arti dari persahabatan, keluarga, cinta, dan negara ketika dia menjalani ujian hidup sebagai seorang nasionalis. Setelah itu ia dijebloskan ke penjara bersama sahabatnya dituduh sebagai anggota Komunis. Dalam penjara Taufiq banyak bertemu orang-orang hebat. Dari situlah perjalanan seorang lelaki yang menantang badai.',

2019,

105

)

INTO FILM_103122400001 (ID_FILM, JUDUL, SINOPSIS, TAHUN, DURASI)

VALUES (

'F0104',

'Buya Hamka',

'Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia tentang Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, seorang ulama Indonesia yang dikenal sebagai penulis, pujangga, dan politisi. Buya Hamka akan mengisahkan kehidupan Hamka sejak lahir sampai meninggal dunia. Sebelum menjadi sosok yang dikenal banyak orang, Hamka telah melewati beberapa perubahan, mulai dari kanak-kanak, remaja, hingga berkeluarga. Sebagai ulama, film ini menyoroti bagaimana cara Hamka menyampaikan dakwahnya secara santun. Selain itu, Buya Hamka menyoroti aspek humanis Hamka dan prosesnya menggapai semua pencapaian.',


2019,

110

)

SELECT * FROM DUAL;

Screenshot



- Tabel INVENTORI_103122400001

Query Create Tabel

```
CREATE TABLE INVENTORI_103122400001 (
  ID_INVENTORI CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  ID_THEATER VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  NOMOR_KURSI VARCHAR2(5 BYTE)
);
```

Query Insert Data


```
INSERT ALL
  INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1001', 'Teater 1', 'A1')
  INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1002', 'Teater 1', 'A2')
  INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1003', 'Teater 1', 'A3')
  INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1004', 'Teater 1', 'A4')
  INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1005', 'Teater 1', 'A5')
  INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1006', 'Teater 2', 'A6')
  INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1007', 'Teater 2', 'A7')
```

```

INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1008', 'Teater 2', 'A8')
INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1009', 'Teater 2', 'B1')
INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1010', 'Teater 2', 'B2')
INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1011', 'Teater 3', 'C1')
INTO INVENTORI_103122400001 VALUES ('IN1012', 'Teater 3', 'C2')
SELECT * FROM DUAL;

```

Screenshot



The screenshot shows a SQL query result window with the following data:

ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1
2	IN1002	Teater 1
3	IN1003	Teater 1
4	IN1004	Teater 1
5	IN1005	Teater 1
6	IN1006	Teater 2
7	IN1007	Teater 2
8	IN1008	Teater 2
9	IN1009	Teater 2
10	IN1010	Teater 2
11	IN1011	Teater 3
12	IN1012	Teater 3

- Tabel JADWAL_103122400001

Query Create Tabel

```

CREATE TABLE JADWAL_103122400001 (
  ID_JADWAL CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  ID_FILM CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  ID_THEATER VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  PERIODE_START DATE,
  PERIODE_END DATE
);


```

Query Insert Data

```
INSERT ALL
  INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
    PERIODE_START, PERIODE_END)
  VALUES ('JT001', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
    'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
    MM-DD HH24:MI:SS'))
  INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
    PERIODE_START, PERIODE_END)
  VALUES ('JT002', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
    'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
    MM-DD HH24:MI:SS'))
  INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
    PERIODE_START, PERIODE_END)
  VALUES ('JT003', 'F0102', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
    'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
    MM-DD HH24:MI:SS'))
  INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
    PERIODE_START, PERIODE_END)
  VALUES ('JT004', 'F0101', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
    'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
    MM-DD HH24:MI:SS'))
  INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
    PERIODE_START, PERIODE_END)
  VALUES ('JT005', 'F0103', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
    'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
    MM-DD HH24:MI:SS'))
  INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
    PERIODE_START, PERIODE_END)
```

```
VALUES ('JT006', 'F0102', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
PERIODE_START, PERIODE_END)
VALUES ('JT007', 'F0104', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
PERIODE_START, PERIODE_END)
VALUES ('JT008', 'F0102', 'Teater 3', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
PERIODE_START, PERIODE_END)
VALUES ('JT009', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO JADWAL_103122400001 (ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER,
PERIODE_START, PERIODE_END)
VALUES ('JT010', 'F0102', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07 00:00:00',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), TO_DATE('2019-07-07 00:00:00', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI:SS'))
SELECT * FROM DUAL;
```


Screenshot



The screenshot shows a SQL query result window with a table containing 10 rows. The table has five columns: ID_JADWAL, ID_FILM, ID_THEATER, PERiode_START, and PERiode_END. The data is as follows:

ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERiode_START	PERiode_END
1 JT001	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
2 JT002	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
3 JT003	F0102	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
4 JT004	F0101	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
5 JT005	F0103	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
6 JT006	F0102	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
7 JT007	F0104	Teater 2	07-01-2019	07-07-2019
8 JT008	F0102	Teater 3	07-01-2019	07-07-2019
9 JT009	F0101	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019
10 JT010	F0103	Teater 1	07-01-2019	07-07-2019

- Tabel MEMBER_103122400001

Query Create Tabel

```
CREATE TABLE MEMBER_103122400001 (  
  ID_MEMBER CHAR(6 BYTE) NOT NULL,  
  NAMA VARCHAR2(255 BYTE) NOT NULL,  
  NO_HP VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,  
  EMAIL VARCHAR2(20 BYTE),  
  TGL_LAHIR DATE  
);
```


Query Insert Data

```
INSERT ALL  
  INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0111', 'Anto',  
    '085267656789', 'Anto2016@gmail.com', TO_DATE('1989-07-21 00:00:00',  
    'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))  
  INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0112', 'Budi',  
    '081367589632', 'Budi2016@gmail.com', TO_DATE('1985-01-03 00:00:00',  
    'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
```

```
INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0113', 'Ari',
'081267867543', 'Ari2016@gmail.com', TO_DATE('1983-11-24 00:00:00',
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0114', 'Rahmi',
'085267935678', 'Rahmi2016@gmail.com', TO_DATE('1981-09-01
00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0115', 'Fahmi',
'085767298908', 'Fahmi2016@gmail.com', TO_DATE('1986-07-15 00:00:00',
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0116', 'Rusli',
'085643755398', 'Rusli2016@gmail.com', TO_DATE('1988-02-26 00:00:00',
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0117', 'Doni',
'081398426789', 'Doni2016@gmail.com', TO_DATE('1986-04-17 00:00:00',
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0118', 'Tati',
'085245289074', 'Tati2016@gmail.com', TO_DATE('1985-06-22 00:00:00',
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0119', 'Dono',
'081287234567', 'Dono2016@gmail.com', TO_DATE('1990-07-03 00:00:00',
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
INTO MEMBER_103122400001 VALUES ('MM0120', 'Joko',
'081223670942', 'Joko2016@gmail.com', TO_DATE('1988-07-19 00:00:00',
'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
SELECT * FROM DUAL;
```

Screenshot





Script Output * Query Result * All Rows Fetched: 10 in 0.005 seconds

ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1 MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-07-1989
2 MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-01-1985
3 MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-11-1983
4 MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-09-1981
5 MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-07-1986
6 MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-02-1988
7 MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-04-1986
8 MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-06-1985
9 MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-07-1990
10 MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-07-1988

- Tabel THEATER_103122400001

Query Create Tabel


```
CREATE TABLE THEATER_103122400001 (
ID_THEATER VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
KELAS VARCHAR2(20 BYTE),
HARGA NUMBER NOT NULL,
KAPASITAS NUMBER
);
```

Query Insert Data

```
INSERT ALL
INTO THEATER_103122400001 VALUES ('Teater 1', 'Reguler', '30000',
'50')
INTO THEATER_103122400001 VALUES ('Teater 2', 'Sweetbox', '100000',
'50')
INTO THEATER_103122400001 VALUES ('Teater 3', '4D', '75000', '50')
INTO THEATER_103122400001 VALUES ('Teater 4', 'Velvet', '80000', '50')
INTO THEATER_103122400001 VALUES ('Teater 5', '3D', '50000', '50')
```

```
SELECT * FROM DUAL;
```

Screenshot



The screenshot shows a SQL query result window with a table containing 5 rows of data. The table has four columns: ID_THE..., KELAS, HARGA, and KAPASITAS. The data is as follows:

ID_THE...	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1 Teater 1	Reguler	30000	50
2 Teater 2	Sweetbox	100000	50
3 Teater 3	4D	75000	50
4 Teater 4	Velvet	80000	50
5 Teater 5	3D	50000	50

- Tabel TRANSAKSI_103122400001

Query Create Tabel

```
CREATE TABLE TRANSAKSI_103122400001 (  
  KODE_PEMESANAN CHAR(6 BYTE) NOT NULL,  
  ID_MEMBER CHAR(6 BYTE) NOT NULL,  
  ID_JADWAL CHAR(5 BYTE) NOT NULL,  
  ID_INVENTORI CHAR(6 BYTE) NOT NULL,  
  TANGGAL DATE NOT NULL,  
  STATUS VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL  
);
```

Query Insert Data

```
INSERT ALL
```


```
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10001', 'MM0111', 'JT001',  
'IN1010', TO_DATE('2019-06-15 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'pesan')  
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10002', 'MM0112', 'JT006',  
'IN1009', TO_DATE('2019-06-16 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'pesan')  
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10003', 'MM0113', 'JT008',  
'IN1008', TO_DATE('2019-06-17 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'pesan')  
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10004', 'MM0114', 'JT001',  
'IN1007', TO_DATE('2019-06-18 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'pesan')  
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10005', 'MM0115', 'JT006',  
'IN1006', TO_DATE('2019-06-19 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'pesan')  
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10006', 'MM0116', 'JT001',  
'IN1001', TO_DATE('2019-06-20 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'bayar')  
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10007', 'MM0117', 'JT008',  
'IN1011', TO_DATE('2019-06-21 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'pesan')  
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10008', 'MM0118', 'JT001',  
'IN1003', TO_DATE('2019-06-22 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'pesan')  
INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10009', 'MM0119', 'JT006',  
'IN1004', TO_DATE('2019-06-23 00:00:00', 'SYYYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), 'pesan')
```

```

INTO TRANSAKSI_103122400001 VALUES ('P10010', 'MM0120', 'JT008',
'IN1005', TO_DATE('2019-06-24 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'), 'checkin')
SELECT * FROM DUAL;

```

Screenshot



	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-06-2019	pesan
2	P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-06-2019	pesan
3	P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-06-2019	pesan
4	P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-06-2019	pesan
5	P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-06-2019	pesan
6	P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-06-2019	bayar
7	P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-06-2019	pesan
8	P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-06-2019	pesan
9	P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-06-2019	pesan
10	P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-06-2019	checkin

- Buatlah query untuk menampilkan semua teater tetapi harganya di diskon 15% dari harga awal. Screenshot query dan hasilnya.

Jawaban:


Query

```

-- Menampilkan semua teater dengan harga diskon 15% dari harga awal
SELECT
"ID_THEATER",
"KELAS",
"HARGA",
("HARGA" * 0.85) AS HARGA_DISKON15
FROM "THEATER_103122400001";

```

Screenshot



The screenshot shows a SQL query editor with a query to calculate a 15% discount on theater prices. Below the editor is a 'Query Result' window showing the output of the query.

```
-- Menampilkan semua teater dengan harga diskon 15% dari harga awal
SELECT
  "ID_THEATER",
  "KELAS",
  "HARGA",
  ("HARGA" * 0.85) AS HARGA_DISKON15
FROM "THEATER_103122400001";
```

ID_THEATER	KELAS	HARGA	HARGA_DISKON15
1 Teater 1	Reguler	30000	25500
2 Teater 2	Sweetbox	100000	85000
3 Teater 3	4D	75000	63750
4 Teater 4	Velvet	80000	68000
5 Teater 5	3D	50000	42500

3. Buatlah satu query untuk menampilkan total pemasukan masing - masing teater.
Screenshot query dan hasilnya.

Jawaban:


Query

```
-- Menampilkan total pemasukan masing – masing teater
SELECT
  T.ID_THEATER,
  T.KELAS,
  SUM(T.HARGA) AS TOTAL_PEMASUKAN
```



```
FROM THEATER_103122400001 T
JOIN JADWAL_103122400001 J ON T.ID_THEATER = J.ID_THEATER
JOIN TRANSAKSI_103122400001 TR ON J.ID_JADWAL =
TR.ID_JADWAL
GROUP BY T.ID_THEATER, T.KELAS
ORDER BY T.ID_THEATER;
```

Screenshot



```
-- Menampilkan total pemasukan masing - masing teater
SELECT
T.ID_THEATER,
T.KELAS,
SUM(T.HARGA) AS TOTAL_PEMASUKAN
FROM THEATER_103122400001 T
JOIN JADWAL_103122400001 J ON T.ID_THEATER = J.ID_THEATER
JOIN TRANSAKSI_103122400001 TR ON J.ID_JADWAL = TR.ID_JADWAL
GROUP BY T.ID_THEATER, T.KELAS
ORDER BY T.ID_THEATER;
```

ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMASUKAN
1 Teater 1	Regular	120000
2 Teater 2	Sweetbox	300000
3 Teater 3	4D	225000