

Parte 1: Viajar en el Tiempo con git checkout

```
diario.txt
1 Dia 1
2 Dia 2
3 Dia 3
4
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration (master)
$ git log --oneline
8d3c9f9 (HEAD -> master) Día 3: Descubriendo ramas
34877a1 Día 2: Aprendiendo sobre commits
832c761 Día 1: Explorando Git
```

```
diario.txt
1 Dia 1
2
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration (master)
$ git checkout 832c761
Note: switching to '832c761'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 832c761 Día 1: Explorando Git
Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration ((832c761...))
$
```

```
diario.txt
1 Dia 1
2 Dia 2
3 Dia 3
4

Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration ((832c761...))
$ git checkout master
Previous HEAD position was 832c761 Día 1: Explorando Git
Switched to branch 'master'

Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration (master)
$
```

Parte 2: Deshacer Cambios

```
diario.txt
1 Dia 1
2 Dia 2
3 Dia 3
4 Dia 4: Retrocediendo en el tiempo con checkout

Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration (master)
$ git add diario.txt

Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration (master)
$ git commit -m "Dia 4: Retrocediendo en el tiempo con checkout"
[master 88608b3] Dia 4: Retrocediendo en el tiempo con checkout
1 file changed, 1 insertion(+)

Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration (master)
$
```

```
Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration (master)
$ git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 8d3c9f9 Día 3: Descubriendo ramas

Iván@DESKTOP-F2U4D3A MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Github/git-exploration (master)
$ git log --oneline
8d3c9f9 (HEAD -> master) Día 3: Descubriendo ramas
34877a1 Día 2: Aprendiendo sobre commits
832c761 Día 1: Explorando Git
```

Reflexión:

- **¿Qué sucedió cuando usaste git checkout para ir a un commit anterior? ¿Pudiste ver los cambios realizados hasta ese punto?**

El proyecto se “congeló” en ese punto, pudiendo ver el archivo exactamente como estaba en ese momento, pero sin modificar el historial, solo navegué entre versiones

- **Cuando deshiciste el último commit, ¿qué pasó con los cambios en diario.txt? ¿Y con la historia de tus commits?**

El ultimo commit desapareció del historial, como si nunca hubiera existido, mientras que el archivo pasó a ser como era en el commit anterior