

2026-03-01 沪深300 Top20

股票扫描分析报告

扫描时间： 2026-03-01 06:32:04

扫描市场： CSI300

分析周期： 360 天

股票总数： 300 只

成功分析： 288 只

 Top 20 股票概览

排名	代码	名称	收盘价	评分	等级	触发类型	BIAS(20)
1	300316	晶盛机电	¥55.74	89.9	优秀	none	+6.82%
2	600584	长电科技	¥48.16	83.0	优秀	none	+2.02%
3	002938	鹏鼎控股	¥58.99	81.5	优秀	none	+0.61%
4	603195	公牛集团	¥43.55	78.5	良好	none	+1.20%
5	600600	青岛啤酒	¥62.47	76.3	良好	none	+0.73%
6	600019	宝钢股份	¥7.20	75.0	良好	none	+0.86%
7	600460	士兰微	¥32.19	74.6	良好	pullback	+1.36%
8	601456	国联民生	¥9.85	72.4	良好	none	+0.41%
9	302132	中航成飞	¥79.56	72.2	良好	none	+1.29%
10	000301	东方盛虹	¥13.02	71.7	良好	none	+1.96%
11	688041	海光信息	¥261.10	71.7	良好	none	+1.67%
12	601138	工业富联	¥55.70	71.4	良好	none	-1.65%
13	002600	领益智造	¥15.38	71.3	良好	none	+1.42%
14	688187	时代电气	¥59.40	71.3	良好	none	+1.92%

排名	代码	名称	收盘价	评分	等级	触发类型	BIAS(20)
15	300308	中际旭创	¥534.00	71.1	良好	none	-6.83%
16	000977	浪潮信息	¥63.88	71.0	良好	none	+1.89%
17	000661	长春高新	¥95.77	70.7	良好	none	+2.55%
18	601698	中国卫通	¥37.32	70.6	良好	none	-0.93%
19	002371	北方华创	¥471.88	69.3	良好	none	-2.22%
20	001391	国货航	¥5.99	68.5	良好	none	+0.40%

#1 300316.SZ - 晶盛机电

股票技术分析报告：300316.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:32

第一部分：核心结论

● 操作指令： 买入

技术评分： 89.9分（优秀）

评分构成： 趋势分 89.9 × 位置系数 1.00 = 89.9

置信度： 高（多数因子同向+形态支持）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立，K线形态支持： 白色三兵

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态： 上升趋势（强）
- 说明： PDI>MDI，多头占优，ADX=49.6

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 60.8（偏强）

📍 位置状态

- 布林带：中部（69%位置）
- **CCI(14)**: 38.7（正常区间）
- **WR(14)**: 50.5（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：白色三兵
- 位置权重：高位（1%分位）
- 定性影响：⚠️ 中性偏警惕 - 高位出现看涨形态可能是诱多/力竭

第三部分：量化评分与因子拆解

📊 综合评分：**89.9** 分（优秀）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 89.9 × 1.00 = 89.9

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	97.6	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	70.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	100.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	80.0	温和放量1.2-2倍为佳

📐 位置修正系数

当前修正系数：**1.00**

风险等级	修正系数	说明
🟢 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

 红黑榜

 核心支撑： - 资金流向（得分100分） - 趋势强度（得分98分） - MACD动量（得分95分）

第四部分：交易执行计划

 策略类型

- 类型：防御型
- 说明：高位区域，以风险控制为主

 具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥52.18 ~ ¥55.74	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥61.35	突破布林上轨且放量
止损位	¥50.08	基于形态最低点
短期目标	¥61.35	布林带上轨阻力

 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	60.77	中性
MACD	-0.54	空头
KDJ	K: 39.78 / D: 37.94 / J: 43.45	正常
移动平均线	MA20: ¥52.18 / MA50: ¥43.72 / MA200: 35.29	趋势参考
布林带	上轨: ¥61.35 / 中轨: ¥52.18 / 下轨: ¥43.01	中轨附近
CCI	38.71	正常区间
DMI	PDI: 44.41 / MDI: 9.78 / ADX: 49.62	多头占优
WR	50.52	正常区间
BIAS	BIAS6: 4.28% / BIAS12: 1.37% / BIAS24: 10.42%	超买偏离

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 1个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 1个

 看涨形态：

- 白色三兵（强度：强）
 - 信号：强势上涨延续
 - 连续三根阳线，且收盘价逐步抬高

— 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占46.2%，冲高回落显示上方阻力

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#2 600584.SH - 长电科技

股票技术分析报告： 600584.SH

分析日期： 2026-03-01 06:32

第一部分：核心结论

🟢 操作指令：买入

技术评分： **83.0**分（优秀）

评分构成： 趋势分 83.0 × 位置系数 1.00 = 83.0

置信度：高（多数因子同向+形态支持）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立，K线形态支持：看涨吞没

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态：下跌趋势（弱）
- 说明：PDI<MDI，空头占优，ADX=17.4

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 58.0（中性）

📍 位置状态

- 布林带：中部（66%位置）
- **CCI(14)**: 95.2（正常区间）
- **WR(14)**: 28.1（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：看涨吞没
- 位置权重：middle
- 定性影响：形态存在但位置权重一般

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：**83.0** 分（优秀）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 83.0 × 1.00 = 83.0

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	80.2	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	80.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	80.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	80.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：**1.00**

风险等级	修正系数	说明
 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

 核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 趋势强度（得分80分） - 均线斜率（得分80分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥47.21 ~ ¥48.16	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥50.27	突破布林上轨且放量
止损位	¥44.49	基于形态最低点
短期目标	¥50.27	布林带上轨阻力

仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	57.96	中性
MACD	-0.31	空头
KDJ	K: 69.87 / D: 62.20 / J: 85.22	J值偏高
移动平均线	MA20: ¥47.21 / MA50: ¥42.90 / MA200: 37.93	趋势参考
布林带	上轨: ¥50.27 / 中轨: ¥47.21 / 下轨: ¥44.14	中轨附近
CCI	95.21	正常区间
DMI	PDI: 21.26 / MDI: 24.75 / ADX: 17.37	空头占优
WR	28.09	正常区间
BIAS	BIAS6: 2.00% / BIAS12: 3.74% / BIAS24: 0.99%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 2个 - 看跌形态： 1个 - 中性形态： 1个

看涨形态：

- 锤子线（强度：中）
 - 信号：可能的底部反转
 - 下影线较长(75.1%)，显示下方支撑强劲
- 看涨吞没（强度：强）
 - 信号：底部反转信号
 - 阳线完全包住前一日阴线，多方力量强劲

看跌形态：

- 吊颈线（强度：中）
 - 信号：可能的顶部反转
 - 下影线较长(68.2%)，出现在高位需警惕

— 中性形态：

- 假阴真阳（强度：弱）
 - 信号：弱势反弹
 - 收盘价高于开盘价但低于昨日收盘，实体仅0.83%，弱势整理

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#3 002938.SZ - 鹏鼎控股

股票技术分析报告： 002938.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:32

第一部分：核心结论

🟢 操作指令：买入

技术评分：81.5分（优秀）

评分构成：趋势分 81.5 × 位置系数 1.00 = 81.5

置信度：中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=17.4

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 54.3（中性）

📍 位置状态

- 布林带：中部（55%位置）
- **CCI(14)**: 30.2（正常区间）
- **WR(14)**: 49.9（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：**81.5** 分（优秀）

| 计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 81.5 × 1.00 = 81.5

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	66.1	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	80.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	90.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	80.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：**1.00**

风险等级	修正系数	说明
 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

 核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 资金流向（得分90分） - 均线斜率（得分80分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥58.64 ~ ¥58.99	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥62.55	突破布林上轨且放量
止损位	¥56.04	固定5%止损
短期目标	¥62.55	布林带上轨阻力

仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	54.27	中性
MACD	-0.23	空头
KDJ	K: 53.34 / D: 46.06 / J: 67.89	正常
移动平均线	MA20: ¥58.64 / MA50: ¥54.72 / MA200: 47.00	趋势参考
布林带	上轨: ¥62.55 / 中轨: ¥58.63 / 下轨: ¥54.72	中轨附近
CCI	30.17	正常区间
DMI	PDI: 27.73 / MDI: 15.87 / ADX: 17.37	多头占优
WR	49.88	正常区间
BIAS	BIAS6: 1.12% / BIAS12: 0.84% / BIAS24: 1.53%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 0个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 1个

一 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号： 上方抛压
 - 上影线占52.1%，冲高回落显示上方阻力

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#4 603195.SH - 公牛集团

股票技术分析报告： 603195.SH

分析日期： 2026-03-01 06:33

第一部分： 核心结论

 操作指令： 买入

技术评分： **78.5**分（良好）

评分构成： 趋势分 78.5 × 位置系数 1.00 = 78.5

置信度： 高（多数因子同向+形态支持）

 关键理由

 入场位置安全，趋势强势确立，K线形态支持： 大阴线

第二部分：多维信号共振分析

 趋势状态

- 状态：上升趋势（强）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=47.5

 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 54.0（中性）

 位置状态

- 布林带：中部（66%位置）
- **CCI(14)**: 59.7（正常区间）
- **WR(14)**: 49.4（正常区间）

 形态特权区（定性分析）

- 形态：大阴线
- 位置权重：middle
- 定性影响：形态存在但位置权重一般

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：**78.5** 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 78.5 × 1.00 = 78.5

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	72.0	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	90.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	85.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	100.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	50.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

核心支撑： - 资金流向（得分100分） - 均线斜率（得分90分） - MACD动量（得分85分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥43.03 ~ ¥43.55	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥44.61	突破布林上轨且放量
止损位	¥42.33	基于形态最低点
短期目标	¥44.61	布林带上轨阻力
长期目标	¥48.31	MA200长期趋势线

仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

⚠️ 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	53.98	中性
MACD	0.11	多头
KDJ	K: 59.25 / D: 57.22 / J: 63.33	正常
移动平均线	MA20: ¥43.03 / MA50: ¥42.34 / MA200: 48.31	趋势参考
布林带	上轨: ¥44.61 / 中轨: ¥43.03 / 下轨: ¥41.45	中轨附近
CCI	59.73	正常区间
DMI	PDI: 20.73 / MDI: 7.55 / ADX: 47.51	多头占优
WR	49.41	正常区间
BIAS	BIAS6: 0.22% / BIAS12: 0.14% / BIAS24: 1.60%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 1个 - 看跌形态： 1个 - 中性形态： 1个

📈 看涨形态：

- 锤子线（强度：中）
 - 信号：可能的底部反转
 - 下影线较长(62.2%)，显示下方支撑强劲

📉 看跌形态：

- 大阴线（强度：强）
 - 信号：强势下跌
 - 几乎光头光脚，空方力量强劲

— 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占31.4%，冲高回落显示上方阻力

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#5 600600.SH - 青岛啤酒

股票技术分析报告： 600600.SH

分析日期： 2026-03-01 06:33

第一部分：核心结论

🟢 操作指令： 买入

技术评分： 76.3分（良好）

评分构成： 趋势分 76.3 × 位置系数 1.00 = 76.3

置信度： 中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态： 上升趋势（强）
- 说明： PDI>MDI，多头占优，ADX=27.2

⚡ 动能状态

- 状态： 动能中性
- 说明： MACD动能变化不明显
- RSI(24): 50.1 （中性）

 位置状态

- 布林带：中部（63%位置）
- CCI(14)：37.8（正常区间）
- WR(14)：54.1（正常区间）

 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：76.3 分（良好）

| 计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 76.3 × 1.00 = 76.3

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	67.3	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	70.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	80.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	70.0	温和放量1.2-2倍为佳

 位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

 红黑榜

 核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 资金流向（得分80分） - 均线斜率（得分70分）

第四部分：交易执行计划

 策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

 具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥62.02 ~ ¥62.47	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥63.77	突破布林上轨且放量
止损位	¥59.35	固定5%止损
短期目标	¥63.77	布林带上轨阻力
长期目标	¥67.00	MA200长期趋势线

 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	50.08	中性
MACD	0.07	多头
KDJ	K: 40.65 / D: 39.80 / J: 42.34	正常

指标	数值	状态
移动平均线	MA20: ¥62.02 / MA50: ¥62.03 / MA200: 67.00	趋势参考
布林带	上轨: ¥63.77 / 中轨: ¥62.02 / 下轨: ¥60.27	中轨附近
CCI	37.77	正常区间
DMI	PDI: 17.08 / MDI: 9.33 / ADX: 27.18	多头占优
WR	54.07	正常区间
BIAS	BIAS6: 0.84% / BIAS12: 0.19% / BIAS24: 0.69%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 1个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 1个

 看涨形态：

- 倒锤子（强度：中）
 - 信号：可能的底部反转
 - 上影线较长(71.7%)，显示多方尝试反攻

一 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占71.7%，冲高回落显示上方阻力

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#6 600019.SH - 宝钢股份

股票技术分析报告： 600019.SH

分析日期： 2026-03-01 06:33

第一部分：核心结论

🟢 操作指令：买入

技术评分：75.0分（良好）

评分构成：趋势分 75.0 × 位置系数 1.00 = 75.0

置信度：中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=11.3

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 50.6（中性）

📍 位置状态

- 布林带：中部（63%位置）
- **CCI(14)**: 77.1（正常区间）
- **WR(14)**: 34.9（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：**75.0** 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 75.0 × 1.00 = 75.0

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	68.6	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	50.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	81.7	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	100.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	70.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：**1.00**

风险等级	修正系数	说明
 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

 核心支撑： - 资金流向（得分100分） - MACD动量（得分82分） - 成交量（得分70分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥7.14 ~ ¥7.20	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥7.38	突破布林上轨且放量
止损位	¥6.84	固定5%止损
短期目标	¥7.38	布林带上轨阻力

仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	50.61	中性
MACD	0.01	多头
KDJ	K: 41.05 / D: 34.68 / J: 53.80	正常
移动平均线	MA20: ¥7.14 / MA50: ¥7.19 / MA200: 7.11	趋势参考
布林带	上轨: ¥7.38 / 中轨: ¥7.14 / 下轨: ¥6.89	中轨附近
CCI	77.14	正常区间
DMI	PDI: 27.97 / MDI: 20.31 / ADX: 11.31	多头占优
WR	34.88	正常区间
BIAS	BIAS6: 2.06% / BIAS12: 1.49% / BIAS24: 0.67%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 1个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 3个

 看涨形态：

- 倒锤子（强度：中）
 - 信号：可能的底部反转
 - 上影线较长(89.2%)，显示多方尝试反攻

— 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占89.2%，冲高回落显示上方阻力
- T字星（强度：弱）
 - 信号：下方支撑存在
 - 下影线较长，收盘价接近最高价

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#7 600460.SH - 士兰微

股票技术分析报告： 600460.SH

分析日期： 2026-03-01 06:33

第一部分：核心结论

 操作指令： 买入

技术评分： 74.6分（良好）

评分构成： 趋势分 74.6 × 位置系数 1.00 = 74.6

置信度： 中高（多数因子同向）

 关键理由

 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

 趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=20.3

 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 55.4（中性）

 位置状态

- 布林带：中部（60%位置）
- **CCI(14)**: 62.9（正常区间）
- **WR(14)**: 27.6（正常区间）

 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：**74.6 分（良好）**

| 计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 74.6 × 1.00 = 74.6

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	73.6	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	80.0	斜率向上且陡峭为佳

因子	权重	得分	说明
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	76.1	OBV持续流入为佳
成交量	20%	50.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 均线斜率（得分80分） - 资金流向（得分76分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥31.76 ~ ¥32.19	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥33.87	突破布林上轨且放量
止损位	¥30.58	固定5%止损
短期目标	¥33.87	布林带上轨阻力

 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	55.37	中性
MACD	0.03	多头
KDJ	K: 76.34 / D: 69.00 / J: 91.04	J值偏高
移动平均线	MA20: ¥31.76 / MA50: ¥30.02 / MA200: 28.19	趋势参考
布林带	上轨: ¥33.87 / 中轨: ¥31.76 / 下轨: ¥29.65	中轨附近
CCI	62.91	正常区间
DMI	PDI: 26.30 / MDI: 21.70 / ADX: 20.34	多头占优
WR	27.55	正常区间
BIAS	BIAS6: -0.07% / BIAS12: 2.14% / BIAS24: 1.79%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 1个 - 看跌形态： 1个 - 中性形态： 1个

 看涨形态：

- 锤子线（强度：中）
 - 信号：可能的底部反转
 - 下影线较长(80.6%)，显示下方支撑强劲

 看跌形态：

- 流星线（强度：中）
 - 信号：可能的顶部反转
 - 上影线较长(68.4%)，显示上方阻力强劲

一 中性形态:

- 假阴真阳（强度：弱）
 - 信号：弱势反弹
 - 收盘价高于开盘价但低于昨日收盘，实体仅0.28%，弱势整理

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#8 601456.SH - 国联民生

股票技术分析报告： 601456.SH

分析日期： 2026-03-01 06:34

第一部分：核心结论

● 操作指令： 买入

技术评分： 72.4分（良好）

评分构成： 趋势分 72.4 × 位置系数 1.00 = 72.4

置信度： 中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立，注意：🇮🇹 波动率预警：当前处于低波动压缩期（ATR%1.1%，带宽2.6%），预计即将变盘。股价位于中轨附近，建议等待放量突破¥10.04或跌破¥9.58后再跟随方向。

第二部分：多维信号共振分析

🇮🇹 趋势状态

- 状态： 上升趋势（弱）
- 说明： PDI>MDI，多头占优，ADX=21.0

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 45.7（中性）

📍 位置状态

- 布林带：中部（66%位置）
- **CCI(14)**: 42.9（正常区间）
- **WR(14)**: 20.0（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

📊 综合评分：**72.4** 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 72.4 × 1.00 = 72.4

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	64.1	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	50.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	74.2	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	100.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	70.0	温和放量1.2-2倍为佳

📐 位置修正系数

当前修正系数：**1.00**

风险等级	修正系数	说明
🟢 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

●● 红黑榜

● 核心支撑： - 资金流向（得分100分） - MACD动量（得分74分） - 成交量（得分70分）

第四部分：交易执行计划

📈 策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

📍 具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥9.81 ~ ¥9.85	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥9.94	突破布林上轨且放量
止损位	¥9.85	固定5%止损
短期目标	¥9.94	布林带上轨阻力
中期目标	¥10.05	MA50压力位
长期目标	¥10.62	MA200长期趋势线

💰 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

⚠️ 风险提示

- 🇮🇹 波动率预警：当前处于低波动压缩期（ATR%1.1%，带宽2.6%），预计即将变盘。股价位于中轨附近，建议等待放量突破¥10.04或跌破¥9.58后再跟随方

向。

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	45.65	中性
MACD	0.05	多头
KDJ	K: 56.42 / D: 46.86 / J: 75.56	正常
移动平均线	MA20: ¥9.81 / MA50: ¥10.05 / MA200: 10.62	趋势参考
布林带	上轨: ¥9.94 / 中轨: ¥9.81 / 下轨: ¥9.68	中轨附近
CCI	42.91	正常区间
DMI	PDI: 20.38 / MDI: 11.46 / ADX: 21.00	多头占优
WR	20.00	正常区间
BIAS	BIAS6: 0.66% / BIAS12: 0.54% / BIAS24: 0.37%	正常区间

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#9 302132.SZ - 中航成飞

股票技术分析报告： 302132.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:34

第一部分：核心结论

● 操作指令： 买入

技术评分： 72.2分（良好）

评分构成： 趋势分 72.2 × 位置系数 1.00 = 72.2

置信度： 中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=22.7

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 49.9（中性）

📍 位置状态

- 布林带：中部（67%位置）
- **CCI(14)**: 80.5（正常区间）
- **WR(14)**: 36.5（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

📊 综合评分：**72.2** 分（良好）

┆ 计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 $72.2 \times 1.00 = 72.2$

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	72.9	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	100.0	斜率向上且陡峭为佳

因子	权重	得分	说明
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	64.9	OBV持续流入为佳
成交量	20%	35.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

核心支撑： - 均线斜率（得分100分） - MACD动量（得分95分） - 趋势强度（得分73分）

主要拖累： - 成交量（得分35分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥78.55 ~ ¥79.56	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥81.51	突破布林上轨且放量

项目	建议数值	说明
止损位	¥75.58	固定5%止损
短期目标	¥81.51	布林带上轨阻力
长期目标	¥83.06	MA200长期趋势线

💰 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

⚠️ 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	49.94	中性
MACD	0.63	多头
KDJ	K: 64.77 / D: 59.60 / J: 75.12	正常
移动平均线	MA20: ¥78.55 / MA50: ¥79.09 / MA200: 83.06	趋势参考
布林带	上轨: ¥81.51 / 中轨: ¥78.55 / 下轨: ¥75.59	中轨附近
CCI	80.49	正常区间
DMI	PDI: 30.30 / MDI: 11.75 / ADX: 22.74	多头占优
WR	36.49	正常区间
BIAS	BIAS6: 0.10% / BIAS12: 1.32% / BIAS24: 0.75%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 0个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 3个

一 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号： 上方抛压

- 上影线占42.0%，冲高回落显示上方阻力
- 假阴真阳（强度：弱）
 - 信号：弱势反弹
 - 收盘价高于开盘价但低于昨日收盘，实体仅0.18%，弱势整理

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#10 000301.SZ - 东方盛虹

股票技术分析报告： 000301.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:34

第一部分：核心结论

● 操作指令： 买入

技术评分： 71.7分（良好）

评分构成： 趋势分 71.7 × 位置系数 1.00 = 71.7

置信度： 中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态： 上升趋势（弱）
- 说明： PDI>MDI，多头占优，ADX=19.4

⚡ 动能状态

- 状态： 动能中性

- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 60.5（偏强）

 位置状态

- 布林带：中部（68%位置）
- **CCI(14)**: 39.7（正常区间）
- **WR(14)**: 48.3（正常区间）

 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：**71.7 分（良好）**

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 71.7 × 1.00 = 71.7

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	79.6	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	90.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	44.8	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	76.7	OBV持续流入为佳
成交量	20%	70.0	温和放量1.2-2倍为佳

 位置修正系数

当前修正系数：**1.00**

风险等级	修正系数	说明
 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50

位置状态	修正系数	触发条件
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

●● 红黑榜

● 核心支撑： - 均线斜率（得分90分） - 趋势强度（得分80分） - 资金流向（得分77分）

第四部分：交易执行计划

📈 策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

📌 具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥12.77 ~ ¥13.02	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥13.47	突破布林上轨且放量
止损位	¥12.37	固定5%止损
短期目标	¥13.47	布林带上轨阻力

💰 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

⚠️ 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	60.53	中性
MACD	-0.09	空头
KDJ	K: 53.86 / D: 58.24 / J: 45.08	正常
移动平均线	MA20: ¥12.77 / MA50: ¥11.41 / MA200: 9.72	趋势参考
布林带	上轨: ¥13.47 / 中轨: ¥12.77 / 下轨: ¥12.07	中轨附近
CCI	39.73	正常区间
DMI	PDI: 20.17 / MDI: 19.31 / ADX: 19.38	多头占优
WR	48.32	正常区间
BIAS	BIAS6: 0.05% / BIAS12: 0.76% / BIAS24: 4.05%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 0个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 2个

一 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号： 上方抛压
 - 上影线占47.8%，冲高回落显示上方阻力
- 长上影线（强度：中）
 - 信号： 上方抛压
 - 上影线占38.5%，冲高回落显示上方阻力

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#11 688041.SH - 海光信息

股票技术分析报告： 688041.SH

分析日期： 2026-03-01 06:34

第一部分：核心结论

🟢 操作指令：买入

技术评分：71.7分（良好）

评分构成：趋势分 71.7 × 位置系数 1.00 = 71.7

置信度：中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=7.7

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 55.5（中性）

📍 位置状态

- 布林带：中部（60%位置）
- **CCI(14)**: 61.8（正常区间）
- **WR(14)**: 23.5（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：71.7 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 71.7 × 1.00 = 71.7

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	76.7	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	30.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	90.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	55.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

 核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 资金流向（得分90分） - 趋势强度（得分77分）

 主要拖累： - 均线斜率（得分30分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥256.82 ~ ¥261.10	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥277.32	突破布林上轨且放量
止损位	¥248.05	固定5%止损
短期目标	¥277.32	布林带上轨阻力

仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	55.53	中性
MACD	-2.09	空头
KDJ	K: 56.65 / D: 52.41 / J: 65.13	正常
移动平均线	MA20: ¥256.82 / MA50: ¥240.61 / MA200: 195.04	趋势参考
布林带	上轨: ¥277.32 / 中轨: ¥256.82 / 下轨: ¥236.32	中轨附近
CCI	61.80	正常区间
DMI	PDI: 27.59 / MDI: 18.73 / ADX: 7.66	多头占优

指标	数值	状态
WR	23.54	正常区间
BIAS	BIAS6: 2.40% / BIAS12: 3.79% / BIAS24: 0.69%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 0个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 2个

一 中性形态：

- T字星（强度：弱）
 - 信号：下方支撑存在
 - 下影线较长，收盘价接近最高价
- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占39.1%，冲高回落显示上方阻力

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#12 601138.SH - 工业富联

股票技术分析报告： 601138.SH

分析日期： 2026-03-01 06:35

第一部分：核心结论

 操作指令： 买入

技术评分： 71.4分（良好）

评分构成： 趋势分 71.4 × 位置系数 1.00 = 71.4

置信度： 中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态：下跌趋势（弱）
- 说明：PDI<MDI，空头占优，ADX=24.9

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 44.9（中性）

📍 位置状态

- 布林带：中部（39%位置）
- **CCI(14)**: 24.4（正常区间）
- **WR(14)**: 46.3（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

📊 综合评分：**71.4** 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 $71.4 \times 1.00 = 71.4$

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	33.4	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	70.0	斜率向上且陡峭为佳

因子	权重	得分	说明
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	72.7	OBV持续流入为佳
成交量	20%	95.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
● 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

● 核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 成交量（得分95分） - 资金流向（得分73分）

● 主要拖累： - 趋势强度（得分33分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥55.70 ~ ¥56.64	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥60.99	突破布林上轨且放量

项目	建议数值	说明
止损位	¥52.91	固定5%止损
短期目标	¥60.99	布林带上轨阻力
中期目标	¥59.83	MA50压力位

💰 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

⚠️ 风险提示

- **【低风险：均线压制】**
 - MA20(¥56.64)和MA50(¥59.83)在上方形成压力
 - 突破需要放量配合，否则可能受阻回落
 - 建议：在均线附近观察量能变化

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	44.87	中性
MACD	0.63	多头
KDJ	K: 61.80 / D: 60.24 / J: 64.93	正常
移动平均线	MA20: ¥56.64 / MA50: ¥59.83 / MA200: 47.69	趋势参考
布林带	上轨: ¥60.99 / 中轨: ¥56.64 / 下轨: ¥52.29	中轨附近
CCI	24.39	正常区间
DMI	PDI: 18.79 / MDI: 20.82 / ADX: 24.94	空头占优
WR	46.33	正常区间
BIAS	BIAS6: -0.68% / BIAS12: 0.51% / BIAS24: -2.96%	正常区间

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#13 002600.SZ - 领益智造

股票技术分析报告： 002600.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:35

第一部分：核心结论

● 操作指令： 买入

技术评分： 71.3分（良好）

评分构成： 趋势分 71.3 × 位置系数 1.00 = 71.3

置信度： 中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态： 上升趋势（弱）
- 说明： PDI>MDI，多头占优，ADX=17.9

⚡ 动能状态

- 状态： 动能中性
- 说明： MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 50.5（中性）

📍 位置状态

- 布林带： 中部（66%位置）
- **CCI(14)**: 60.9（正常区间）
- **WR(14)**: 28.8（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

📊 综合评分：71.3 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 71.3 × 1.00 = 71.3

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	74.2	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	90.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	78.1	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	67.9	OBV持续流入为佳
成交量	20%	50.0	温和放量1.2-2倍为佳

📐 位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
🟢 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

🔴🟢 红黑榜

🟢 核心支撑： - 均线斜率（得分90分） - MACD动量（得分78分） - 趋势强度（得分74分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥15.16 ~ ¥15.38	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥15.85	突破布林上轨且放量
止损位	¥14.61	固定5%止损
短期目标	¥15.85	布林带上轨阻力
中期目标	¥15.58	MA50压力位

仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	50.54	中性
MACD	0.13	多头
KDJ	K: 71.57 / D: 71.11 / J: 72.49	正常
移动平均线	MA20: ¥15.16 / MA50: ¥15.58 / MA200: 12.65	趋势参考
布林带	上轨: ¥15.85 / 中轨: ¥15.16 / 下轨: ¥14.47	中轨附近
CCI	60.92	正常区间
DMI	PDI: 24.35 / MDI: 12.07 / ADX: 17.88	多头占优
WR	28.79	正常区间

指标	数值	状态
BIAS	BIAS6: -0.16% / BIAS12: 1.22% / BIAS24: 1.00%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 0个 - 看跌形态： 1个 - 中性形态： 2个

 看跌形态：

- 吊颈线（强度：中）
 - 信号：可能的顶部反转
 - 下影线较长(65.0%)，出现在高位需警惕

— 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占30.3%，冲高回落显示上方阻力
- 倒T字星（强度：弱）
 - 信号：上方阻力存在
 - 上影线较长，收盘价接近最低价

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#14 688187.SH - 时代电气

股票技术分析报告： 688187.SH

分析日期： 2026-03-01 06:35

第一部分：核心结论

 操作指令： 买入

技术评分： 71.3分（良好）

评分构成：趋势分 $71.3 \times$ 位置系数 $1.00 = 71.3$

置信度：中高（多数因子同向）

关键理由

 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=15.6

动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 59.7（中性）

位置状态

- 布林带：中部（67%位置）
- **CCI(14)**: 88.3（正常区间）
- **WR(14)**: 21.5（正常区间）

形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

综合评分：71.3 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 $\times$ 位置修正系数 $71.3 \times 1.00 = 71.3$

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	79.2	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	100.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	37.4	OBV持续流入为佳
成交量	20%	50.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

核心支撑： - 均线斜率（得分100分） - MACD动量（得分95分） - 趋势强度（得分79分）

主要拖累： - 资金流向（得分37分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

📍 具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥58.28 ~ ¥59.40	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥61.62	突破布林上轨且放量
止损位	¥56.43	固定5%止损
短期目标	¥61.62	布林带上轨阻力

💰 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

⚠️ 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	59.74	中性
MACD	0.06	多头
KDJ	K: 78.96 / D: 71.27 / J: 94.36	J值偏高
移动平均线	MA20: ¥58.28 / MA50: ¥54.27 / MA200: 49.22	趋势参考
布林带	上轨: ¥61.62 / 中轨: ¥58.28 / 下轨: ¥54.95	中轨附近
CCI	88.34	正常区间
DMI	PDI: 24.43 / MDI: 9.79 / ADX: 15.64	多头占优
WR	21.46	正常区间
BIAS	BIAS6: 0.22% / BIAS12: 2.27% / BIAS24: 2.18%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 0个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 2个

一 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占36.1%，冲高回落显示上方阻力
- T字星（强度：弱）
 - 信号：下方支撑存在
 - 下影线较长，收盘价接近最高价

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#15 300308.SZ - 中际旭创

股票技术分析报告： 300308.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:36

第一部分：核心结论

● 操作指令： 买入

技术评分： 71.1分（良好）

评分构成： 趋势分 71.1 × 位置系数 1.00 = 71.1

置信度： 中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态： 下跌趋势（强）
- 说明： PDI<MDI，空头占优，ADX=41.6

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 45.9（中性）

📍 位置状态

- 布林带：偏低（21%位置）
- **CCI(14)**: -63.9（正常区间）
- **WR(14)**: 67.8（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

📊 综合评分：**71.1** 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 71.1 × 1.00 = 71.1

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	26.3	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	70.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	79.9	OBV持续流入为佳
成交量	20%	95.0	温和放量1.2-2倍为佳

📐 位置修正系数

当前修正系数：**1.00**

风险等级	修正系数	说明
🟢 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

 红黑榜

 核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 成交量（得分95分） - 资金流向（得分80分）

 主要拖累： - 趋势强度（得分26分）

第四部分：交易执行计划

 策略类型

- 类型： 观望型
- 说明： 信号不明确，等待更好机会

 具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥534.00 ~ ¥573.12	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥640.19	突破布林上轨且放量
止损位	¥507.30	固定5%止损
短期目标	¥640.19	布林带上轨阻力
中期目标	¥590.71	MA50压力位

 仓位建议

- 建议仓位： 20-30%
- 说明： 中等置信度，轻仓试探

 风险提示

- 【低风险：均线压制】
 - MA20(¥573.12)和MA50(¥590.71)在上方形成压力

- 突破需要放量配合，否则可能受阻回落
- 建议：在均线附近观察量能变化

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	45.91	中性
MACD	-4.21	空头
KDJ	K: 53.39 / D: 46.06 / J: 68.03	正常
移动平均线	MA20: ¥573.12 / MA50: ¥590.71 / MA200: 365.16	趋势参考
布林带	上轨: ¥640.19 / 中轨: ¥573.12 / 下轨: ¥506.04	中轨附近
CCI	-63.87	正常区间
DMI	PDI: 9.66 / MDI: 35.61 / ADX: 41.63	空头占优
WR	67.80	正常区间
BIAS	BIAS6: -2.46% / BIAS12: -2.91% / BIAS24: -7.50%	正常区间

免责声明：本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#16 000977.SZ - 浪潮信息

股票技术分析报告：000977.SZ

分析日期：2026-03-01 06:36

第一部分：核心结论

● 操作指令：买入

技术评分：71.0分（良好）

评分构成：趋势分 71.0 × 位置系数 1.00 = 71.0

置信度：中高（多数因子同向）

 关键理由

 入场位置安全，趋势强势确立

第二部分：多维信号共振分析

 趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=11.2

 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 50.2（中性）

 位置状态

- 布林带：中部（65%位置）
- **CCI(14)**: 64.9（正常区间）
- **WR(14)**: 31.6（正常区间）

 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：71.0 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 71.0 × 1.00 = 71.0

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	78.9	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	90.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	42.6	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	76.5	OBV持续流入为佳
成交量	20%	70.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

核心支撑： - 均线斜率（得分90分） - 趋势强度（得分79分） - 资金流向（得分77分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

📍 具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥62.69 ~ ¥63.88	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥66.53	突破布林上轨且放量
止损位	¥60.69	固定5%止损
短期目标	¥66.53	布林带上轨阻力
中期目标	¥64.50	MA50压力位

💰 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

⚠️ 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	50.16	中性
MACD	0.60	多头
KDJ	K: 60.69 / D: 59.08 / J: 63.89	正常
移动平均线	MA20: ¥62.69 / MA50: ¥64.50 / MA200: 59.91	趋势参考
布林带	上轨: ¥66.53 / 中轨: ¥62.70 / 下轨: ¥58.86	中轨附近
CCI	64.94	正常区间
DMI	PDI: 26.77 / MDI: 15.05 / ADX: 11.16	多头占优
WR	31.55	正常区间
BIAS	BIAS6: 0.07% / BIAS12: 2.68% / BIAS24: 1.19%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态：0个 - 看跌形态：0个 - 中性形态：2个

一 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占39.5%，冲高回落显示上方阻力
- 纺锤线（强度：弱）
 - 信号：动能减弱
 - 实体较小，市场犹豫不决

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#17 000661.SZ - 长春高新

股票技术分析报告： 000661.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:36

第一部分：核心结论

 操作指令： 买入

技术评分： 70.7分（良好）

评分构成： 趋势分 88.4 × 位置系数 0.80 = 70.7

置信度： 高（多数因子同向+形态支持）

 关键理由

趋势强势确立，K线形态支持： 大阳线

第二部分：多维信号共振分析

 趋势状态

- 状态： 上升趋势（强）
- 说明： PDI>MDI，多头占优，ADX=46.9

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 49.9（中性）

📍 位置状态

- 布林带：中部（63%位置）
- **CCI(14)**: 117.8（超买区）
- **WR(14)**: 54.6（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：大阳线
- 位置权重：高位（1%分位）
- 定性影响：⚠️ 中性偏警惕 - 高位出现看涨形态可能是诱多/力竭

第三部分：量化评分与因子拆解

🇬🇧 综合评分：**70.7 分（良好）**

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 88.4 × 0.80 = 70.7

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	85.5	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	80.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	100.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	80.0	温和放量1.2-2倍为佳

📐 位置修正系数

当前修正系数：**0.80**

风险等级	修正系数	说明
🟡 适中区	0.80	位置适中，需谨慎

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

 红黑榜

 核心支撑： - 资金流向（得分100分） - MACD动量（得分95分） - 趋势强度（得分85分）

第四部分：交易执行计划

 策略类型

- 类型：防御型
- 说明：高位区域，以风险控制为主

 具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥93.39 ~ ¥95.77	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥102.51	突破布林上轨且放量
止损位	¥86.66	基于形态最低点
短期目标	¥102.51	布林带上轨阻力
长期目标	¥104.54	MA200长期趋势线

 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

 风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	49.91	中性
MACD	1.60	多头
KDJ	K: 46.53 / D: 34.26 / J: 71.07	正常
移动平均线	MA20: ¥93.39 / MA50: ¥95.14 / MA200: 104.54	趋势参考
布林带	上轨: ¥102.51 / 中轨: ¥93.39 / 下轨: ¥84.27	中轨附近
CCI	117.78	超买区
DMI	PDI: 45.35 / MDI: 35.69 / ADX: 46.92	多头占优
WR	54.59	正常区间
BIAS	BIAS6: 3.55% / BIAS12: 4.91% / BIAS24: 1.69%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 1个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 3个

 看涨形态：

- 大阳线（强度：强）
 - 信号：强势上涨
 - 几乎光头光脚，实体占100.0%，多方力量强劲

一 中性形态：

- 假阴真阳（强度：弱）
 - 信号：弱势反弹
 - 收盘价高于开盘价但低于昨日收盘，实体仅0.75%，弱势整理
- 纺锤线（强度：弱）
 - 信号：动能减弱
 - 实体较小，市场犹豫不决

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#18 601698.SH - 中国卫通

股票技术分析报告： 601698.SH

分析日期： 2026-03-01 06:36

第一部分：核心结论

 操作指令： 买入

技术评分： **70.6分**（良好）

评分构成： 趋势分 70.6 × 位置系数 1.00 = 70.6

置信度： 高（多数因子同向+形态支持）

 关键理由

 入场位置安全，趋势强势确立，K线形态支持： 白色三兵

第二部分：多维信号共振分析

 趋势状态

- 状态： 震荡/无趋势
- 说明： PDI≈MDI（差值0.33），多空力量均衡

 动能状态

- 状态： 动能中性
- 说明： MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 53.7（中性）

 位置状态

- 布林带： 中部（45%位置）
- **CCI(14)**: 7.0（正常区间）
- **WR(14)**: 24.4（正常区间）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：白色三兵
- 位置权重：middle
- 定性影响：形态存在但位置权重一般

第三部分：量化评分与因子拆解

🇩🇪 综合评分：70.6 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 70.6 × 1.00 = 70.6

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	36.3	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	70.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	80.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	80.0	温和放量1.2-2倍为佳

📐 位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
🟢 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

🔴🟢 红黑榜

🟢 核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 资金流向（得分80分） - 成交量（得分80分）

● 主要拖累： - 趋势强度（得分36分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥37.32 ~ ¥37.67	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥40.99	突破布林上轨且放量
止损位	¥34.62	基于形态最低点
短期目标	¥40.99	布林带上轨阻力

仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

风险提示

- 当前风险可控，建议按计划执行

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	53.72	中性
MACD	-0.64	空头
KDJ	K: 50.66 / D: 32.28 / J: 87.42	J值偏高
移动平均线	MA20: ¥37.67 / MA50: ¥35.33 / MA200: 24.37	趋势参考
布林带	上轨: ¥40.99 / 中轨: ¥37.67 / 下轨: ¥34.35	中轨附近
CCI	7.03	正常区间

指标	数值	状态
DMI	PDI: 16.89 / MDI: 17.21 / ADX: 20.22	多空平衡（差值 0.33）
WR	24.36	正常区间
BIAS	BIAS6: 2.58% / BIAS12: 1.41% / BIAS24: -1.01%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 1个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 3个

 看涨形态：

- 白色三兵（强度：强）
 - 信号：强势上涨延续
 - 连续三根阳线，且收盘价逐步抬高

— 中性形态：

- 纺锤线（强度：弱）
 - 信号：动能减弱
 - 实体较小，市场犹豫不决
- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占50.4%，冲高回落显示上方阻力

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#19 002371.SZ - 北方华创

股票技术分析报告： 002371.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:37

第一部分：核心结论

🟢 操作指令：买入

技术评分：69.3分（良好）

评分构成：趋势分 69.3 × 位置系数 1.00 = 69.3

置信度：中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势偏强

第二部分：多维信号共振分析

📊 趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=16.9

⚡ 动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 48.9（中性）

📍 位置状态

- 布林带：偏低（28%位置）
- **CCI(14)**: -38.8（正常区间）
- **WR(14)**: 80.2（接近超卖）

🕯️ 形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

 综合评分：**69.3** 分（良好）

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 69.3 × 1.00 = 69.3

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	31.1	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	70.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	95.0	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	80.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	80.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：**1.00**

风险等级	修正系数	说明
 安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

 核心支撑： - MACD动量（得分95分） - 资金流向（得分80分） - 成交量（得分80分）

 主要拖累： - 趋势强度（得分31分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥471.88 ~ ¥482.58	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥507.45	突破布林上轨且放量
止损位	¥448.29	固定5%止损
短期目标	¥507.45	布林带上轨阻力
中期目标	¥480.43	MA50压力位

仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

风险提示

- 【低风险：均线压制】
 - MA20(¥482.58)和MA50(¥480.43)在上方，需突破确认
 - 突破需要放量配合，否则可能受阻回落
 - 建议：在均线附近观察量能变化

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	48.86	中性
MACD	-0.72	空头
KDJ	K: 54.12 / D: 61.15 / J: 40.06	正常
移动平均线	MA20: ¥482.58 / MA50: ¥480.43 / MA200: 418.08	趋势参考

指标	数值	状态
布林带	上轨: ¥507.45 / 中轨: ¥482.58 / 下轨: ¥457.71	中轨附近
CCI	-38.83	正常区间
DMI	PDI: 20.68 / MDI: 19.20 / ADX: 16.88	多头占优
WR	80.16	正常区间
BIAS	BIAS6: -2.55% / BIAS12: -1.69% / BIAS24: -3.20%	正常区间

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

#20 001391.SZ - 国货航

股票技术分析报告： 001391.SZ

分析日期： 2026-03-01 06:37

第一部分：核心结论

🟢 操作指令： 买入

技术评分： **68.5分**（良好）

评分构成： 趋势分 68.5 × 位置系数 1.00 = 68.5

置信度： 中高（多数因子同向）

💡 关键理由

✅ 入场位置安全，趋势偏强，注意：📊 波动率预警：当前处于低波动压缩期（ATR%1.1%，带宽2.6%），预计即将变盘。股价位于中轨附近，建议等待放量突破¥6.10或跌破¥5.83后再跟随方向。

第二部分：多维信号共振分析

趋势状态

- 状态：上升趋势（弱）
- 说明：PDI>MDI，多头占优，ADX=14.6

动能状态

- 状态：动能中性
- 说明：MACD动能变化不明显
- **RSI(24)**: 45.7（中性）

位置状态

- 布林带：中部（65%位置）
- **CCI(14)**: 4.5（正常区间）
- **WR(14)**: 70.0（正常区间）

形态特权区（定性分析）

- 形态：无明显形态
- 定性影响：当前无显著K线形态信号

第三部分：量化评分与因子拆解

综合评分：68.5 分（良好）

|

计算公式：最终评分 = 趋势得分 × 位置修正系数 68.5 × 1.00 = 68.5

趋势因子得分

因子	权重	得分	说明
趋势强度	25%	64.0	股价相对MA20位置，3-8%最佳
均线斜率	15%	70.0	斜率向上且陡峭为佳
MACD动量	20%	49.8	柱状图扩大为佳
资金流向	20%	90.0	OBV持续流入为佳
成交量	20%	70.0	温和放量1.2-2倍为佳

位置修正系数

当前修正系数：1.00

风险等级	修正系数	说明
安全区	1.00	入场位置安全，可正常操作

位置状态	修正系数	触发条件
安全区	1.0	布林中下轨，RSI 30-50
适中区	0.85	布林中上轨，RSI 50-65
警戒区	0.6	布林上轨附近，RSI 65-75
危险区	0.35	布林上轨外，RSI>75，WR<10

红黑榜

核心支撑： - 资金流向（得分90分） - 均线斜率（得分70分） - 成交量（得分70分）

第四部分：交易执行计划

策略类型

- 类型：观望型
- 说明：信号不明确，等待更好机会

具体点位

项目	建议数值	说明
入场区间	¥5.97 ~ ¥5.99	现价与MA20之间分批建仓
触发加仓	突破¥6.04	突破布林上轨且放量
止损位	¥5.92	固定5%止损
短期目标	¥6.04	布林带上轨阻力
中期目标	¥6.04	MA50压力位
长期目标	¥6.57	MA200长期趋势线

💰 仓位建议

- 建议仓位：20-30%
- 说明：中等置信度，轻仓试探

⚠️ 风险提示

- 🇮🇹 波动率预警：当前处于低波动压缩期（ATR%1.1%，带宽2.6%），预计即将变盘。股价位于中轨附近，建议等待放量突破¥6.10或跌破¥5.83后再跟随方向。

附录：原始技术指标

指标	数值	状态
RSI(24)	45.74	中性
MACD	0.02	多头
KDJ	K: 32.17 / D: 33.90 / J: 28.70	正常
移动平均线	MA20: ¥5.97 / MA50: ¥6.04 / MA200: 6.57	趋势参考
布林带	上轨: ¥6.04 / 中轨: ¥5.97 / 下轨: ¥5.89	中轨附近
CCI	4.54	正常区间
DMI	PDI: 27.78 / MDI: 15.56 / ADX: 14.57	多头占优
WR	70.00	正常区间
BIAS	BIAS6: 0.42% / BIAS12: 0.15% / BIAS24: 0.27%	正常区间

K线形态识别

K线形态分析

形态统计： - 看涨形态： 0个 - 看跌形态： 0个 - 中性形态： 1个

一 中性形态：

- 长上影线（强度：中）
 - 信号：上方抛压
 - 上影线占40.0%，冲高回落显示上方阻力

免责声明： 本分析仅供学习参考，不构成投资建议。投资决策应基于全面研究和独立判断。

