

DOCUMENTAÇÃO DOS ENDPOINTS

Auth Server

Método	Endpoint	Requisição	Resposta	Header	Observação
Post	/user	{ "nome": , "email": , "password": }	{ "id": , "nome": , "email": , "password": , "token": , } Status: 201	Vazio	Cria um usuario
Post	/user/login	{ "email": , "password": }	{ "id": , "nome": , "email": , "password": , "token": , } Status: 201	Vazio	Autentica um usuário nos microserviços
Post	/user/logout	Vazio	{ "message": "Usuario deslogado" } Status: 201	Barer Token	O micro serviço recebe o token do usuário, que possui suas informações com email e id, e retira as permissões do usuário pelo token

Event Server

Método	Endpoint	Requisição	Resposta	Header	Observações
Post	/event	{ "name": , "description": , "vacancies": }	{ "id": , "name": , "description": , "vacancies": , "vacanciesFilled": } Status: 201	Barer Token	Cria um evento
Post	/event/registration	{ "userId": , "eventId": , }	{ "message": "Usuário cadastrado no evento!" } Status: 201	Barer Token	Registra um usuário em um evento
Post	/event/checkin	{ "userId": , "eventId": , }	{ "message": "Checkin efetuado com sucesso!" } Status: 201	Barer Token	Registra a presença de um usuário em um evento, verificado se o mesmo está cadastrado no evento
Get	/event	Vazio	Retorna uma lista de eventos com os campos, id, name, description, vacancies, vacanciesFilled	Barer Token	Retorna uma lista de eventos

			Status: 200		
Get	/event/user/:userid	Vazio	Retorna uma lista de eventos com os campos, id, name, description, vacancies, vacanciesFilled Status: 200	Barer Token	Retorna uma lista de eventos no qual o usuário está cadastrado
Get	/event/user/:userid/:eventid	Vazio	{ "id": , "name": , "description": , "vacancies": , "vacanciesFilled": } Status: 200	Barer Token	Retorna um evento no qual um usuário está registrado
Delete	/event/registration/:userid/:eventid	Vazio	{ "message": "Usuário foi desfez a inscrição do evento!" } Status: 202	Barer Token	Desfaz a inscrição de um usuário de um evento

Comms Server

Método	Endpoint	Requisição	Resposta	Header	Observações
Get	/certificate/validate/:userid/:eventid	Vazio	{ "message": , } Status: 200	Vazio	Envia uma mensagem confirmando a veracidade do certificado
Get	/certificate/:userid	Vazio	Status: 200	Barer Token	Envia todos os certificados do usuario
Get	/certificate/generate-pdf/:userid/:eventid	Vazio	Status: 200	Barer Token	Envia o arquivo pdf do certificado gerado