

Guía Paso a Paso para Desarrollador Web

Actualización Automática de Catálogo de Autos para Meta Ads (Automotive Inventory Ads)

Resumen

Objetivo: Exponer automáticamente el inventario de Car Advice (autos usados / nuevos) desde la base de datos del sitio hacia un **Catálogo de Vehículos en Meta Commerce Manager**, manteniéndolo sincronizado mediante cargas programadas (feed por URL) para habilitar **Automotive Inventory Ads (AIA)** dinámicos.

¿Qué tiene que hacer el desarrollador para que podamos lanzar campañas de catálogo en Meta Ads?

1. Armar un archivo CSV con los autos siguiendo el formato requerido por Meta.
 2. Subirlo a una URL pública (por ejemplo: caradvice.com.ar/catalogo-meta.csv).
 3. Opcional (pero ideal): automatizar que ese archivo se actualice desde la web con el stock real.
-

1. Qué se va a construir

Se debe entregar un **endpoint de feed estructurado (CSV)** generado desde la base de datos del sitio que incluya todos los campos requeridos por Meta (id, title, description, price, image_link, link, make, model, year, availability, condition) y campos recomendados específicos de automotriz (mileage, body_style, fuel_type, dealer address / location). Ese feed será consumido automáticamente por el **Catálogo de Vehículos** dentro de Commerce Manager mediante una **carga programada (horaria/diaria/semanal)**.

2. Flujo General End-to-End

1. **Extraer datos** del inventario (DB o API interna).
2. **Transformar & mapear campos** a la taxonomía de Meta (nombres + formatos).
3. **Generar archivo feed** (CSV UTF-8 recomendado).

4. **Publicar archivo en URL pública y estable** (HTTPS, sin auth o con token permitido por Meta si usas URL firmada).
 5. **Configurar carga programada en Commerce Manager** (frecuencia + zona horaria).
 6. **Validar en Diagnósticos del Catálogo** y corregir errores (campos faltantes, moneda, imágenes).
 7. **Conectar Catálogo ↔ Pixel/Conversions API** para habilitar segmentación y remarketing dinámico.
 8. **Crear Conjuntos de Vehículos y Plantilla de Anuncio AIA** en Ads Manager.
-

3. Requisitos Previos Técnicos

- Acceso lectura a la **base de datos de inventario** (vehículos activos, precio, estado, imágenes, URLs detalle).
 - Dominio/hosting con capacidad de servir archivo estático o respuesta dinámica (JSON transformado a CSV).
 - Cuenta de **Business Manager** con permisos sobre **Commerce Manager + Catálogos**.
 - ID de **Pixel de Meta** (y/o Conversions API) instalado o a instalar en el sitio para asociar eventos con IDs de inventario.
-

4. Mapeo de Datos: DB → Campos Meta

4.1 Campos requeridos recomendados para Vehículos

Aunque el conjunto mínimo varía por vertical, para **Automotive Inventory Ads** se deben incluir al menos:

- **id** (único y estable; usa Dominio/VIN/ID interno)
- **title** (Marca + Modelo + Año + Versión resumida)
- **description** (trim corto; puedes concatenar versión, km, color, transmisión)
- **price** (num + espacio + código de moneda ISO, ej: 12500 USD)

- **make** (Marca)
- **model** (Modelo base)
- **year** (YYYY)
- **image_link** (URL HTTPS directa a imagen 500px+)
- **link** (URL ficha del vehículo en tu sitio)
- **availability** (in stock / out of stock)
- **condition** (new / used)
- **location** (Ciudad, País; recomendable para segmentar y filtros locales)
- **mileage** (ej: 88000 km → normalizar a número + unidad campo adicional si se implementa esquema extendido)
- **state_of_vehicle** (si distingues nuevo/usado/VD/demo; mapear a condition y campo custom)

Nota: Meta también admite campos adicionales para enriquecer la experiencia (transmission, fuel_type, body_style, vin). Incluirlos mejora

4.2 Tabla de Mapeo Sugerida (ejemplo)

Campo DB actual	Ejemplo valor	Campo Meta	Transformación
dominio	AE606PU	id	String tal cual (uppercase)
marca	Chevrolet	make	Normalizar capitalización
modelo	Tracker	model	Normalizar capitalización
version	1.2 T Premier AT6 L20	(parte de title / description)	Concatenar
anio	2021	year	YYYY

km	88000	mileage	Entero; agrega unidad en descripcion
color	Blanco	(description)	Texto libre
precio_usd	15000	price	15000 USD
url_detalle	https://sitio/...	link	Validar 200 OK + https
url_imagen_principal	https://sitio/img.jpg	image_link	500px+
estado_activo	ACTIVO	availability	Mapear: ACTIVO->in stock; VENDIDO->out of stock
nuevo_usado	Usado	condition	lower case used
ciudad	Córdoba	(location)	Concatenar con país
pais	Argentina	location	Córdoba, Argentina

5. Reglas de Formato por Campo

5.1 id

- Máx 100 caracteres; único; no reutilizable tras vender (o agrega sufijo timestamp si reingresa).

5.2 title

- Recomendado: Marca Modelo Año Versión corta (ej: Chevrolet Tracker 2021 Premier).
- Evita texto promocional (“¡Oferta!”, “% off”) en el título; úsalo en copy del anuncio.

5.3 description

- Hasta 500 caracteres; incluye atributos que ayudan a filtrar (km, transmisión, combustible, color).

5.4 price

- Formato: <valor> <ISO moneda> sin símbolos; ej: 14999 USD o 12500000 ARS.
- Actualiza cuando cambie; feed programado evita mostrar precio desactualizado.

5.5 image_link

- URL HTTPS accesible públicamente; JPEG/PNG; mínimo 500x500 px recomendado para calidad en anuncios.

5.6 link

- URL ficha vehículo (landing); asegúrate Código 200 y sin bloqueos de rastreo; evita redirecciones múltiples.

5.7 availability

- Valores soportados: in stock, out of stock (usa lógica según flag activo/vendido en DB).

5.8 condition

- Valores: new, used; opcional refurbished en catálogos producto, pero para vehículos usa binario.

5.9 location

- No obligatorio pero recomendado para segmentación y experiencia local; muchos dealers lo incluyen para mejorar relevancia geográfica en AIA.

5.10 mileage, fuel_type, transmission (recomendados)

- Añaden contexto y mejoran match con búsquedas de compradores; incluye si datos están disponibles.

.

6. Generación del Feed (ETL)

6.1 Validaciones previas (antes de escribir)

- Verifica que **image_link** responde 200 y tamaño mínimo.

- Normaliza monedas; si usas ARS y USD, crea columna price principal y sale_price opcional.
- Asegura que ningún campo contiene saltos de línea que rompan CSV.
- Escapa comas en descripciones largas.
- Conservar codificación UTF-8.

7. Hospedaje del Feed

7.1 Requisitos

- URL pública estable (HTTPS).
- Descarga rápida (<60s) para catálogos grandes; comprimir gzip opcional.
- Sin autenticación (o firma token en querystring si controlas rotación y Meta puede acceder).

7.2 Opciones

Opción	Cuándo usar	Notas
Archivo estático en servidor web	Inventario pequeño/medio, actualización cron	Sobrescribe archivo; servir vehicles.csv
Endpoint dinámico (/feed/vehicles.csv)	Inventario cambia varias veces al día	Genera al vuelo; caché corto
Google Sheets → export CSV URL	Rápido prototipo / equipo sin dev backend	Programar script Apps Script para refrescar
Plataforma feed manager	Múltiples canales +	Crawling sitio, normaliza campos, citeturn4view0turn4view1

(DataFeedWatch / Feedoptimise) enriquecimiento automático programaciones avanzadas

8. Programar Actualizaciones Automáticas en Commerce Manager

Estos pasos los realiza alguien con acceso a **Commerce Manager**; tú debes proveer la **URL del feed** y garantizar que se regenere antes de la ventana de importación.

1. Entra a **Commerce Manager** y selecciona **Catálogo (Auto)**.
2. Ve a **Fuentes de datos / Data Sources > Agregar productos > Archivo de datos**.
3. Elige **Programar carga** (Scheduled feed upload).
4. Pega la **URL del feed (CSV)**.
5. Define **frecuencia**: horaria, diaria o semanal según la velocidad con que cambia el stock.
6. Configura **zona horaria y hora exacta** (ej: 06:00 America/Argentina/Buenos_Aires si el cron genera el archivo a las 05:45).
7. Guarda; Meta descargará el archivo en cada intervalo y actualizará precios, disponibilidad, nuevos IDs o eliminará vendidos según feed.

Recomendación: Como se maneja inventario de alta rotación (vehículos usados que se venden a diario), definir **actualización diaria** mínima; si se requiere sugiero infraestructura, considerada cada 4h/6h.

9. Control de Bajas / Vehículos Vendidos

- Cuando un vehículo se vende, cambia availability a out of stock o elimina la fila del feed; Meta marcará el ítem como sin stock tras la próxima importación.
 - Mantener IDs históricos vendidos (con out of stock) durante 7 días ayuda a evitar errores de coincidencia en eventos Pixel rezagados.
-

10. Conectar Catálogo ↔ Pixel / Conversiones API

Para que Meta sepa qué usuarios vieron qué vehículos (y así mostrarles anuncios dinámicos), los **IDs en los eventos Pixel (content_ids)** deben coincidir con los id del feed.

10.1 Pasos

1. Instala **Meta Pixel** en el sitio (o via GTM).
2. Envía evento ViewContent en páginas de detalle de vehículo con parámetro content_ids: ['<vehicle_id>'] y content_type:'vehicle'.
3. Para formularios de lead o conversión, disparar Lead o evento custom con mismo ID si aplica remarketing basado en interés.
4. En **Business Settings > Data Sources > Catalog > Associate Sources**, se vincula el Pixel al Catálogo.

10.2 Verificación

- Usa **Events Manager > Pruebas de eventos** para confirmar que los IDs se envían.
 - Revisa **Match Rate** en el Catálogo (qué porcentaje de eventos corresponde a ítems del feed). Busca >90% si es posible.
-

11. Creación de Sets de Vehículos (post-feed)

Una vez que el feed está entrando correctamente, crea **Sets** (subconjuntos) para poder segmentar campañas (SUVs, Económicos, 0-KM, Usados <100k km, Ciudad X). Esto facilita campañas temáticas y pruebas A/B.

12. QA & Diagnóstico

12.1 Dentro de Commerce Manager

- Pestaña **Diagnósticos** mostrará errores: campos faltantes, moneda inválida, imágenes rotas, precios 0, etc.
- Puedes forzar una **actualización manual inmediata** si detectas fallos en el feed ("Request update now").

12.2 Checklist previo a pasar a producción

- ¿Todos los IDs únicos?

- ¿Precios con moneda?
- ¿Imágenes accesibles?
- ¿Disponibilidad correcta?
- ¿Pixel enviando IDs que existen en el feed?
- ¿Feed se genera antes de la ventana programada?

13. Estrategia de Frecuencia de Actualización

Rotación de inventario	Frecuencia feed sugerida	Notas
Muy alta (dealers usados diarios)	Cada 4h / 6h	Requiere cron frecuente y feed liviano comprimido
Media (cambios diarios)	Diario	Opción recomendada estándar
Baja (semanal)	Semanal	Solo si stock raramente cambia; riesgo de anuncios desactualizados

14. Manejo de Moneda & Precios Múltiples

Si vendes en **USD y moneda local**:

- Publica precio primario en moneda dominante para campañas (ej: ARS o USD).
 - Usa campo adicional custom o feed secundario si necesitas segmentar por moneda en conjuntos de vehículos.
 - Actualiza tipo de cambio fuera del feed; no mezclar decimales + separadores regionales (usa punto decimal).
-

15. Imágenes: Buenas Prácticas para Creativos Dinámicos

- Resolución $\geq 500\text{px}$; ideal 1200px lado mayor.
 - Sin marcos pesados; fondo limpio mejora CTR.
 - Usa la **imagen real del vehículo** (no catálogo genérico) cuando vendes usados; la relevancia aumenta lead rate.
-

16. Seguridad & Performance

- Genera feed en carpeta protegida y mueve (atomic swap) al path público para evitar lecturas parciales durante importación.
 - Incluye **checksum/last_modified** en HTTP header para debug cambios.
 - Limita tamaño: elimina columnas internas que Meta no usa.
 - Compresión gzip si $>50\text{MB}$; Meta soporta descarga comprimida en la mayoría de casos (verifica).
-

17. Versionado & Backups

- Mantén copia diaria del feed generado (timestamp) para auditoría.
 - Log de cambios por vehículo (precio, disponibilidad) ayuda a explicar discrepancias en reportes de campaña.
-

18. Integración Feed Manager (DataFeedWatch / Feedoptimise)

Si necesitas conectarte a múltiples canales (Meta, Google Vehicle Ads, TikTok) o enriquecer datos faltantes (mileage desde texto, geocodificación), usa una plataforma de gestión de feeds que pueda **importar datos, mapear campos, programar actualizaciones y hacer crawling del sitio si no hay API**.

19. Preguntas Frecuentes de Integración

¿Qué pasa si un precio viene vacío? Meta puede rechazar el ítem; coloca precio 0 con etiqueta en description solo durante pruebas, no en producción.

¿Puedo subir múltiples feeds al mismo catálogo? Sí; puedes tener feeds separados por marca/región y combinarlos; administra prioridades.

¿Cada cuánto conviene actualizar? Depende de rotación; diario mínimo para usados; más frecuente si cambia stock y precio a menudo.

20. Próximos Pasos para tu Equipo

1. Confirmar campos disponibles en DB.
2. Definir moneda principal y formato de precios.
3. Elegir frecuencia de actualización.
4. Entregar al desarrollador acceso a hosting/cron.
5. Configurar Catálogo piloto en Commerce Manager y probar con 5 vehículos al menos
6. Validar Pixel IDs.
7. Escalar a inventario completo.

Para finalizar dejo el link de descarga un archivo CSV como referencia:

<https://drive.google.com/file/d/13GhxMc3TbTDzFSVMn3JbnJz8N-mwJode/view?usp=sharing>