

Nama : Fausta Irsyad Ramadhan

Nrp : 5026211150

Web : stripe

Link : <https://stripe.com/>

NO	Syntax	penjelasan
1	<code><script defer src="https://b.stripecdn.com/mkt-statics-srv/assets/imt-dd9433c9bf50094f1480474f636fa819.js" data-store_url="https://b.stripecdn.com/mkt-statics-srv/assets/store-2ffb13c289c0d3c29bd48e9ef47e5721.html"> </script></code>	Tag Script pada syntax html berfungsi untuk menyisipkan sebuah script seperti javascript didalam html. Script ini dapat digabungkan dengan scr untuk link ke file javascript pada direktori penyimpanan atau pada database server.
2	<code><link rel="icon" href="https://images.ctfassets.net/fzn2n1nzq965/2EOOpI2mMZgHYBlbO44zWV/5a6c5d37402652c80567ec942c733a43/favicon.png?w=180&h=180"></code>	Link berfungsi sebagai hyper link ke suatu direktori file tertentu yang ada di penyimpanan atau di server
3	<code><title>Stripe Payment Processing Platform for the Internet</title></code>	Title berfungsi untuk memberi tulisan di window tab pada bagian atas browser sehingga pengguna dapat melihat title tersebut pada halaman window browser
4	<code><div class='SiteHeader__guidesContainer'> <div</code>	Div berfungsi untuk membuat bagian dalam dokumen html. fungsi tag div pada HTML digunakan untuk mengelompokkan elemen atau bermacam-macam tag agar menjadi suatu grup
5	<code> <li class='SiteHeaderNavItem'</code>	Li berfungsi untuk membuat sebuah item daftar atau list item. Tag ini biasanya berupa pada order list seperti atau
6	<code><nav class='SiteHeaderNav'></code>	Nav adalah element pada HTML yang dibuat untuk mempresentasikan link navigasi. Bisa dibilang, nav adalah wadah dari link yang akan men direct kita ke halaman lain.
7	<code><ul class='SiteHeaderNav__list'></code>	Ul berfungsi untuk membuat daftar dengan selain nomer ul juga membuat unordered list atau list yang tidak terurut.
8	<code><template data-mount-target=".DashboardLoginButton__label" data-mount-on-state="logged-out"> Sign in </template></code>	Template digunakan untuk wadah menampung beberapa konten pada html yang disembunyikan dari pengguna saat pengguna tersebut mengakses halaman yang dimuat

9	<pre> <svg width="16" height="10" viewBox="0 0 16 10"> <title>Open mobile navigation</title> <g fill="var(--knockoutColor)" fill-rule="evenodd"> <rect y="8" width="16" height="2" rx="1"/> <rect y="4" width="16" height="2" rx="1"/> <rect width="16" height="2" rx="1"/> </g> </svg> </pre>	<p>Svg digunakan untuk wadah untuk menampung file yang memiliki format svg yang disisipkan ke dalam html.</p>
10	<pre> </pre>	<p>Span berfungsi sebagai grouping mirip dengan div memberi style css pada html perbedaannya div dan span dapat terlihat saat kita memberikan background warna dimana div akan memblock satu baris sedangkan span tidak.</p>