

Quando o sol baixa

O roteiro do fim da tarde: o dia que prepara, a hora de escurecer e o que fazer se a agitação começar.

1 Durante o dia

- ☐ **Luz natural e movimento** logo cedo
- ☐ **Horários regulares** de refeições, atividades e sono
- ☐ Atividades e visitas **de manhã**
- ☐ **Cochilo curto**, no começo da tarde
- ☐ Sem **caféina nem álcool** à tarde
- ☐ **Lanche** no meio da tarde

2 Antes de escurecer

- ☐ **Acender as luzes** quentes e fechar as cortinas
- ☐ Desligar noticiário e TV alta; **música calma**
- ☐ Água ou chá morno **cedo**; ir ao banheiro
- ☐ Uma **atividade simples** e familiar
- ☐ Menos visitas e tarefas; **banho em outro horário**
- ☐ Jantar **leve**, sem pressa

3 Se a agitação começar

- ☐ **Voz baixa**, de frente, uma frase curta
- ☐ **Não discuta**; acolha: "Está tudo seguro, eu estou com você"
- ☐ Dor, banheiro, fome, **óculos e aparelho de ouvido**
- ☐ **Nunca segure ou amarre sozinho**

4 Remédios: não mexa sem o médico

Calmantes e remédios para dormir (**Rivotril, Valium, Dienpax, Lorax, Lexotan, Frontal, Stilnox**) pioram a confusão e aumentam as quedas. **Não aumente, não acrescente e não suspenda de repente.** Melatonina e "naturais" também: converse antes.

Chame ajuda agora

SAMU 192

Ligue de qualquer telefone

Ambulância do seu plano ou serviço de saúde

- ☐ Confusão ou agitação de **início súbito**
- ☐ Febre, **falta de ar** ou sonolência fora do normal
- ☐ Suspeita de **queda ou fratura**
- ☐ Sem beber ou comer há mais de **24 horas**
- ☐ **Perigo** para a pessoa ou para os outros

Telefone do médico:

Outro contato da família:

Grupos de apoio a cuidadores:
ABRAz · abraz.org.br