PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Carboidrato no exercício

Dose, momento e erros de prescrição

Nutrição Esportiva

O ERRO É DE EIXO

A dose foi prescrita pela identidade, e não pela demanda



> O carboidrato é o único macronutriente com opinião moral, e a pergunta clínica vira “a favor ou contra?”.

PRIMEIRO ERRO · DEMAIS PARA A DEMANDA

Oito gramas por quilo, quatro horas por semana

78 kg × 8 g/kg


= 624 g por dia

≈ 2.500 kcal só de carboidrato

antes de proteína e gordura

≈ 4 h por semana: menos de 40 minutos por dia


tracejado: a semana de quem treina em alto volume



Não há mistério metabólico. É a dieta de quem treina em alto volume, com quatro horas por semana.

Barras tracejadas: esquema


O eixo é hora e intensidade, não modalidade



> Conte as horas reais de treino, as que aconteceram. É a pergunta mais barata da aula, e desfaz metade dos casos.

Gramas por kg por dia · Thomas, Erdman e Burke · posicionamento da Academia de Nutrição e Dietética, Dietistas do Canadá e ACSM

Organizado por duração, não por esporte




Antes: 1 a 4 g/kg de 1 a 4 h antes. Depois: 1 a 1,2 g/kg/h só se a próxima sessão vem em menos de 8 h. Se é amanhã, o jantar resolve.

Sports Medicine 2014 · Medicine and Science in Sports and Exercise 2016


Os marchadores de elite

A oxidação de gordura subiu




a adaptação é real e mensurável

A economia piorou



mais oxigênio para a mesma velocidade

O ganho do treino não veio



os outros grupos melhoraram

Gordura custa mais oxigênio por ATP. No leve, quase não importa. Na intensidade alta, importa muito. E o resultado se repetiu em 2020, com mais atletas e incluindo mulheres.

Barras: esquema, sem valores medidos · Burke e colaboradores, Journal of Physiology 2017 · PLoS One 2020

Para quem, e como conversar



treino leve — treino intenso

Sem prejuízo relevante

- treino predominantemente leve
- preferência forte, sem competir
- razão clínica

Provavelmente não

- quem compete
- alta intensidade frequente
- esporte intermitente, glicolítico por natureza

Teste de seis semanas, com desempenho registrado


carboidrato só nas sessões intensas



A decisão sai com os números da pessoa. E cortar carboidrato costuma cortar o total.

TERCEIRO ERRO · NADA PARA A DURAÇÃO

Não é condicionamento. É aritmética



Passou de 75 minutos: comece a comer na primeira hora, por relógio e não por fome. E treine o intestino nos treinos.

Esquema, sem valores medidos

UMA PÓS FEITA PARA O BRASIL

Nada disso exige gel

Comida de verdade

banana média ≈ 25 g	**pão francês com geleia** > 30 g	**tapioca com mel**	**bolacha de água e sal**
doce de banana	**rapadura**	**tâmaras**	**água de coco**

carboidrato por porção, quando medido

O gel

compacto, não amassa, rótulo com a quantidade

conveniência, não requisito fisiológico



custa muitas vezes uma banana

Para quem pedala quatro horas toda semana, o custo decide se a estratégia é seguida. Estratégia abandonada tem eficácia zero.

TRÊS ERROS COM O MESMO NUTRIENTE

Quanto tempo, que intensidade, quando é a próxima sessão

- Demais para a demanda: conte as horas reais de treino
- De menos para a intensidade: teste de seis semanas em torno das sessões intensas
- Nada para a duração: comer por relógio a partir da primeira hora

Nutricionista

Gramas por quilo e plano alimentar.

Educador e preparador físico

As horas e a intensidade reais.

Toda a equipe

O sintoma de horário marcado.

A queda em alta intensidade de quem corta carboidrato tem explicação. Não é falta de vontade.