PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Proteína no praticante de exercício

Dose diária, distribuição e qualidade

Nutrição Esportiva

TRÊS NÚMEROS QUE TODO MUNDO MISTURA


Gramas por quilo por dia



> “A recomendação oficial é 0,8, o resto é exagero”: o número certo para a pergunta errada.

UMA META-ANÁLISE DE 2018

Onde mais proteína para de ajudar




49 estudos, 1.863 pessoas treinando força: +0,30 kg de massa livre de gordura. Efeito maior em treinados, menor com a idade. Em déficit, a necessidade sobe.

Esquema da curva, sem valores medidos, com os pontos do estudo · Morton e colaboradores · British Journal of Sports Medicine 2018 · Jäger 2017: 1,4 a 2,0 g/kg

ARETA E COLABORADORES, 2013

Mesmo total, três distribuições




doze horas depois de uma sessão de força

4 × 20 g teve a maior síntese miofibrilar. Limite: síntese aguda em 12 h, whey, 24 homens jovens. Sinal sobre padrão, não prova de hipertrofia.

Journal of Physiology 2013

UM EXPERIMENTO DE 2023

O mito do teto de 30 gramas



A conduta

- refeição grande não é desperdício
- 0,25 g/kg ou 20 a 40 g a cada 3 a 4 h
- a janela pós-treino é larga, salvo quem treina em jejum

O problema não é o jantar com 60 g. É o café da manhã com 8.

Curvas: esquema · Trommelen e colaboradores, Cell Reports Medicine 2023 · Jäger e colaboradores 2017

UMA REVISÃO DE 2015

Qualidade: o que muda entre as fontes

Digestibilidade

quanto do ingerido é absorvido






barras: esquema

menor na vegetal

Aminoácidos essenciais

um completa o que falta no outro



cereais: falta lisina

leguminosas: falta metionina

Leucina

o gatilho da síntese

700 a 3.000 mg por dose



abaixo do limiar, o sinal é fraco

> Vegetariano ganha músculo, com ajuste: um pouco mais por refeição, combinar fontes (arroz com feijão), soja, ovos e laticínios.


van Vliet, Burd e van Loon, Journal of Nutrition 2015

Whey é comida em pó



whey

=



proteína do leite

conveniente, fácil de dosar


não é mágica nem obrigatória

~~"Precisa de whey?"~~

"Está fechando a conta com comida?"

UMA ANÁLISE DE 2015

A mesma refeição rende menos no idoso



PROT-AGE: ≥ 1,0 a 1,2 g/kg/dia; ≥ 1,2 para quem se exercita; 1,2 a 1,5 com doença. Para 65 kg, 26 g por refeição.

Esquema das curvas, com os pontos de platô do estudo · Moore e colaboradores · Journals of Gerontology 2015 · Bauer 2013

O problema do idoso é textura e logística

Barreiras	O que resolve
apetite menor, saciedade precoce	**ovos, leite, iogurte, queijo**
mastigação e prótese	**carne moída ou desfiada, peixe**
custo da carne, morar sozinho	**leguminosas bem cozidas, ovos**

> Rim: com função normal, sem sinal de dano nestas faixas. Com doença renal, a decisão é médica, e quem descarta é o exame.


AS TRÊS PERGUNTAS APLICADAS

O mesmo número, três condutas

Vegetariana, 58 kg
87 g/dia; 8 g no café

Idoso, 65 kg, começou a treinar
58 g/dia

Jovem, 80 kg
280 g/dia



distribuição
4 × 20 a 25 g, total um pouco maior

total baixo
26 g × 3, com textura

total alto
≈ 2 g/kg e espaço ao carboidrato

No primeiro, o total estava certo e a distribuição errada. No segundo, o total baixo. No terceiro, alto demais para o objetivo.

TRÊS PERGUNTAS, NESSA ORDEM

Quanto, como distribuir, de que fonte

- Quanto: 1,6 cobre a maioria; até 2,2 como margem; mais em déficit
- Como: 3 a 4 refeições com proteína decente; o café da manhã primeiro
- De que fonte: ajuste na vegetal; no idoso, 0,4 g/kg por refeição, com carga

Nutricionista

Plano, fontes e quantidades.

Médico

Rim, exames e medicação.

Educador físico

A carga que dá motivo ao músculo.

Total, distribuição e fonte: três perguntas que qualquer profissional sabe fazer.