PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Nutrição em dia de competição

Planejamento, tolerância gastrointestinal e logística

Nutrição Esportiva

PERFIL TÍPICO DE PRIMEIRA MEIA MARATONA

Nada de novo no dia.



Nada era absurdo. Tudo era novo.


O roteiro do ensaio



Quantidades de carboidrato: aula de carboidrato. Hidratação e sódio: aula de hidratação. Aqui, a sequência, e o que só aparece em dia de prova: nervosismo, horário, intestino e logística.

PASSO UM · UMA REVISÃO DE 2011

A prova passa de noventa minutos contínuos?




Planejado em dois dias, não improvisado num jantar.

Burke e colaboradores · Journal of Sports Sciences 2011

COMO A SOBRECARGA CABE NO PRATO

Três ajustes

Trocar parte do prato



Carboidrato de baixo volume

- **arroz branco**
- **massa**
- **pão**
- **tapioca**
- **batata sem casca**
- **suco**

não é o momento das fibras

Avisar que a balança vai subir

glicogênio vem com água; quem não sabe corta a comida na véspera

A conta de trás para a frente




Véspera: jantar conhecido, pouca fibra, gordura, gás e álcool. Manhã: se o nervosismo tira a fome, opção líquida, ensaiada. Cafeína: a dose do treino, nunca mais forte.

PASSO TRÊS · UMA REVISÃO DE 2014

O intestino decide a prova do amador

30 a 50% com queixa gastrointestinal no exercício



tracejado: a ponta de cima da faixa

Fisiológica
a perfusão cai no esforço

Mecânica
o impacto e a postura

Nutricional
o que foi comido, quando e em que concentração: a mais acionável

Uma revisão de 2017: a perfusão intestinal cai no esforço. Piora com intensidade, duração, calor e desidratação.

De Oliveira, Burini e Jeukendrup · Sports Medicine 2014 · Costa e colaboradores · Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2017

EM ORDEM DE RETORNO

O que resolve, e o que é proibido



Anti-inflamatório preventivo: não

ibuprofeno antes do esforço

Médico, não gel

- sangue nas fezes
- dor intensa
- sintoma noturno
- perda de peso

Num experimento de 2012, ibuprofeno antes do esforço aumentou a lesão do intestino.

Van Wijck e colaboradores · Medicine and Science in Sports and Exercise 2012

PASSO QUATRO · ENTRE UM ESFORÇO E OUTRO

O intervalo decide o que cabe

intervalo

≈ 4 h

refeição leve logo depois: sanduíche, arroz com frango, fruta

1 a 2 h

fruta, pão com mel, bebida com carboidrato, iogurte

< 1 h

líquido com carboidrato e lanches pequenos

intervalo do jogo

bebida com carboidrato, gel com água, fruta fácil

Pesagem na véspera

- líquido com sódio
- carboidrato em refeições pequenas
- nada novo

A bolsa térmica é parte do equipamento. A lanchonete do ginásio tem salgado frito, refrigerante e fila.

Uma página, tudo testado em treino

O mesmo perfil, com plano

testado em treino

dois dias	sobrecarga, menos fibra; a balança sobe	✓
véspera	arroz, frango, legumes cozidos	✓
3 h antes	pão com mel e banana; o café de sempre	✓
a partir dos 40 min	gel dos treinos, com água	✓

O plano B

- largada atrasada
- posto sem a bebida esperada
- calor acima do previsto
- estômago que não aceita

> O gel do kit fica no kit. O que não tem a marca “testado em treino” sai do plano.

QUEM FAZ O QUÊ

Nada de novo no dia

- Pergunta de corte: sobrecarga só acima de noventa minutos contínuos
- Manhã de trás para a frente; o intestino treinado antes da prova
- Entre esforços, a logística manda; tudo cabe numa página

Nutricionista

O plano, com quantidades.

Preparador e treinador

O ensaio nos treinos.

Médico

Sintoma que a comida não explica; anti-inflamatório.

Sem ensaio, não há plano.