PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Manejo do estiramento muscular

Do primeiro dia ao retorno

Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

NO TERCEIRO PASSO

Não caiu, ninguém encostou. Só parou.




o que mudou e ainda não chegou à beira do campo

- o que fazer nas primeiras horas
- o que não usar
- a travessia da reabilitação ao jogo

UM CLUBE DE ELITE BRASILEIRO, UMA TEMPORADA

Por que uma aula inteira sobre isso



34

jogadores, só posterior de coxa

US$ 43 mi

perda potencial estimada

quase toda pelo desempenho da equipe, não pelos salários

2 fatores associados, os dois trabalháveis

- **lesão prévia**
- **déficit dos flexores do joelho**

> Estudo piloto, um clube, conta estimada. Mas a ordem de grandeza diz alguma coisa.

Front Sports Act Living 2024


Os três graus da beira do campo

Grau 1




poucas fibras, dor localizada, força e amplitude quase preservadas

Grau 2



ruptura parcial, não continua, força cai, roxo dias depois

Grau 3



ruptura completa ou arrancamento, afundamento palpável

Estalo forte, dor para sentar e hematoma descendo pela coxa: arrancamento alto, avaliação ortopédica em dias.

O QUE PARECE ESTIRAMENTO E NÃO É

Descarte antes de tratar

Estiramento: hora marcada. A pessoa diz o segundo em que doeu.

Dor tardia

horas depois, difusa, dos dois lados, sem momento exato

Contusão

pancada; não massagear forte nem aquecer no início


Câimbra

trava e solta, sem dor localizada depois

Dor da coluna

sem momento claro, piora sentado com perna e pescoço

A história das siglas mostra o que mudou



> A mudança mais importante não é uma letra que entrou. É uma que saiu.

Br J Sports Med 2012 e 2020

PEACE

P	**Proteger**	poupar de um a três dias; não é imobilizar
E	**Elevar**	acima do coração quando der; custo zero
A	**Evitar anti-inflamatório**	a inflamação é o começo do conserto
C	**Comprimir**	faixa ou malha contra inchaço e hematoma
E	**Educar**	**a letra mais importante e a que menos se faz**

Br J Sports Med 2020

DEPOIS DOS PRIMEIROS DIAS


LOVE

L — **Carga**
isométrico, depois movimento, depois carga crescente

O — **Otimismo**
como a equipe fala da lesão faz parte do tratamento

V — **Vascularização**
aeróbico sem dor, desde cedo: bicicleta, piscina

E — **Exercício**
força, amplitude e controle até o gesto do esporte




> Poucos dias de proteção inteligente, depois carga progressiva. Nenhuma letra é repouso absoluto.

PASSO TRÊS · ANTI-INFLAMATÓRIO

Não entra de forma automática

Por quê



a mesma via participa da resposta ao treino


doses altas por semanas: menor ganho de massa em jovens

O que fazer

- ✓ analgésico para a dor, por decisão médica
- ✓ curso curto só em situação específica
- ✗ **nunca o comprimido do vestiário**

Revisão, Scand J Med Sci Sports 2018

Conforto, não tratamento



> Se alivia, pode usar nos primeiros dias. Não é obrigatório e não é o centro da conversa.

Estudo brasileiro em ratos, Sci Rep 2016

PASSO QUATRO · A CÚRCUMA

Resposta com as duas mãos

O que mostra


14
ensaios

349
pessoas

menos dor e marcadores de dano

mais amplitude depois do exercício

O que não mostra




- ✕ sem prova de retorno mais rápido
- ✕ anti-inflamatório brando, nunca testado aqui

> Coadjuvante para o conforto, com procedência e conversa com o médico. Não substitui carga.

Metanálise, PLoS One 2024

Exercício em alongamento, 75 jogadores



> Desconforto tolerável: mesmo prazo, mais força e fibras mais preservadas. Quem lesionou correndo corre rápido na reabilitação antes do jogo.

Br J Sports Med 2013 · J Orthop Sports Phys Ther 2020 · consenso de Berna 2016

DO PRIMEIRO DIA AO RETORNO

Poucos dias de proteção, muita carga bem dosada

- Descarte o arrancamento e as imitações
- Sem anti-inflamatório de rotina; gelo é conforto
- Critério em vez de calendário

Médico

Diagnostica, gradua, decide imagem, medicação e alta.

Fisioterapia e preparação

Conduzem a carga, os degraus e a volta à corrida.

Treinador

Aceita o critério e protege o atleta da pressa.

Próxima aula: o tendão, que dói por meses e quase nunca afasta.