PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Lesão óssea por estresse

Sítio de risco, reconhecimento e a raiz energética

Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

O GESTO QUE MUDA A CONVERSA

A dor apontada com a ponta de um dedo.



Com a mão inteira

- difusa
- melhora depois que aquece



Com a ponta de um dedo


- **num ponto do osso**
- **depois de aumento de carga**
- **piora conforme a corrida avança**
- **passa a doer até andando**

lesão óssea por estresse

Começa pequena, dá para correr com ela, até o dia em que não dá mais.

A FISIOLOGIA EM TRINTA SEGUNDOS

Dano mais rápido que reparo



A carga subiu demais

· aumento de volume
· mudança de superfície
· volta de férias num esporte de impacto

O reparo caiu

· **energia disponível baixa**
· hormônios, vitamina D, cálcio
· sono curto

> Tirar o impacto e esperar resolve o episódio e deixa a causa de pé.

SEM EXAME

O padrão que qualquer um da equipe reconhece

Localizada

apontada com o dedo

→

Depois de mudança de carga

nas últimas semanas

→

Piora com a atividade

não melhora com o aquecimento; segue depois de parar

→

Progride

até doer andando ou em repouso


dor à percussão do osso

dor ao saltitar num pé só, num ponto

encaminhar


O QUE PARECE E É MAIS BRANDO

Lesão óssea ou estresse tibial medial



Lesão óssea por estresse

- um ponto
- piora com a atividade
- progride ao longo dos dias




Estresse tibial medial

- vários centímetros na borda interna
- aparece no começo, melhora aquecido
- manejo parecido, prazo menor

A avaliação médica decide. O que não pode é tratar dor localizada e progressiva como dor muscular.

A DIVISÃO QUE DECIDE A URGÊNCIA

Sítios de alto e de baixo risco



Alto risco

- **colo do fêmur, lado da tensão**
- **borda anterior da tíbia**
- **maléolo medial**
- **navicular; base do quinto metatarso**

Baixo risco

- **face posteromedial da tíbia**
- **fíbula**
- **maior parte dos metatarsos**
- pega cedo: caminho tranquilo

> Tensão e irrigação pobre consolidam pior e podem evoluir para fratura completa.

Warden e colegas, J Orthop Sports Phys Ther 2014

ENCAMINHAMENTO IMEDIATO

Virilha no corredor, meio do pé, frente da canela: não esperam duas semanas.

virilha ou frente da coxa, no corredor


meio do pé

frente da canela, apontada com o dedo

não esperam duas semanas: encaminhamento imediato

> A diferença entre um desfecho tranquilo e meses fora, muitas vezes, é o tempo que alguém levou para levar a queixa a sério.

Quando o corpo economiza, o osso paga



Baixa disponibilidade de energia é difícil de medir, mas as consequências pesam nas lesões ósseas.

Int J Sport Nutr Exerc Metab 2018

DOIS DETALHES DESSES NÚMEROS

Não é só elite, e não é só mulher

Inclui homens

o problema ficou conhecido no esporte feminino e deixou de ser procurado no homem

Não é só elite

- **dieta da moda**
- **jejum com treino**
- **“emagrecer é sempre bom”**

> Deficiência relativa de energia no esporte: consenso do COI de 2023, tratado no módulo de nutrição.

Br J Sports Med 2023

Quatro perguntas obrigatórias

?

Alimentação

e perda de peso recente

?

Ciclo menstrual

ausência ou irregularidade é sinal

?

Fraturas antes

outras lesões por estresse

?

Sono

quanto e como

> É a diferença entre tratar o episódio e resolver o problema.

PRAZO E VOLTA

Faixas, não datas



faixas, não datas · esquema, sem valores


durante o afastamento do impacto

bicicleta **piscina** **remo** **força**

preserva capacidade e cabeça

A PARTE QUE EVITA A RECIDIVA

Sem corrigir a causa energética, o retorno é frágil.



LESÃO ÓSSEA POR ESTRESSE

Quase nunca é só osso

- Dor apontada com o dedo: lesão óssea até prova em contrário
- Sítio de alto risco não espera
- Pergunte por energia, ciclo, fraturas e sono

Médico e fisioterapia

Risco do sítio, imagem, afastamento e retorno.

Nutrição e preparação

Energia suficiente; condicionamento por outras vias.

Quem está mais perto

Reconhece o gesto do dedo e encaminha.

Próxima aula: imagem no esporte e o achado incidental.