PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Avaliação funcional em reabilitação

Cinco perguntas antes do primeiro exercício

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

“O que eu tenho?” tem dono. A reabilitação precisa de outra pergunta.

“O que eu tenho?”

tem dono: o diagnóstico

o que é, e o que não pode ser

o laudo

responde só a primeira

A pergunta da reabilitação

- **o que não consegue fazer hoje?**
- **por que não consegue?**
- **por onde eu começo?**

ANTES DO PRIMEIRO EXERCÍCIO

Cinco perguntas, nesta ordem

1

É de reabilitação?

ou algo precisa ir para outro lugar antes

→

2

Quão irritável está?

decide quanto eu posso testar hoje

→

3

O que não consegue fazer?

nas palavras da pessoa

→

4

O que explica a limitação?

hipóteses, cada uma com um teste que pode derrubá-la

→

5

O que vou medir de novo?

para saber se o plano funciona

↓

o exercício: consequência

PRIMEIRA PERGUNTA

Parar e encaminhar antes de qualquer exercício

Trauma

deformidade ou perda súbita de função

Dor noturna

sem posição de alívio, com febre, perda de peso ou câncer prévio

Neurológico

formigamento ou fraqueza piorando

Articulação quente

inchada, sem trauma

parar e encaminhar ao médico, no mesmo dia, antes de qualquer exercício

> Nenhum é diagnóstico; todos mudam o caminho. E a crença de que o ombro está “estragado” também é achado de avaliação.

SEGUNDA PERGUNTA

Gravidade, irritabilidade, natureza, estágio, estabilidade

Gravidade

quanto a dor limita

Irritabilidade

quanto tempo leva para acalmar

Natureza

o tipo de problema, e as bandeiras

Estágio

agudo, subagudo, persistente

Estabilidade

melhorando, piorando ou parado

acalma em minutos

dá para testar até onde dói

fica acesa por horas

exame curto hoje, o resto na próxima sessão

J Man Manip Ther 2021

TERCEIRA PERGUNTA

O laudo mora num nível; o motivo da consulta, em outro

participação — o motivo da consulta

treinar com a turma, competir

atividade

raspagem, empurrar, dormir de lado

estrutura e função — o laudo

tendão, amplitude, força

Escala do próprio paciente

guarda fechada	3 / 10
dormir sobre o lado direito	4 / 10
flexão de braço	5 / 10

> Três a cinco atividades escolhidas pela pessoa, nota de 0 a 10: a meta do tratamento e a primeira medida que se repete.

OMS 2001 · Physiother Can 1995

QUARTA PERGUNTA

Cada hipótese com o teste que pode derrubá-la

Força insuficiente	os dois lados; dinamômetro de mão ou repetições até a falha técnica
Amplitude limitada	goniômetro, fita ou inclinômetro do celular, sempre igual
Controle ruim	a própria tarefa, filmada de frente e de lado
Pouca tolerância a volume	quantas repetições e séries antes de a dor subir
Medo, crença, expectativa	“O que você acha que está acontecendo?”

Se nenhum resultado possível muda o que você faz, não faça o teste.

A IDEIA DA AULA

O laudo diz o que está alterado. A avaliação diz o que dá para mudar.

O laudo: o que está alterado

tendão espessado

não vai sumir em doze semanas

verdadeiro

A avaliação: o que dá para mudar


- ✓ **rotação externa bem mais fraca desse lado**
- ✓ amplitude boa
- ✓ a dor vem com volume, não com posição

verdadeiro também

→ só esta **produz um plano**

QUINTA PERGUNTA

Duas ou três medidas, repetidas toda semana



Escala do paciente, um teste de força e a tarefa que reproduz a dor. Protocolo escrito: posição, comando, tentativas, horário.

Esquema, sem valores medidos · Sports Med 2000

NENHUM É FALTA DE CONHECIMENTO

Quatro erros de raciocínio



Ancorar no laudo

o resto da avaliação vira confirmação



Fechar cedo

a hipótese pronta em três minutos



Só o que confirma

esquece o teste que poderia derrubar



Tratar o achado


e não a queixa da pessoa

> Triagem de movimento não prevê quem vai se lesionar. Serve para descrever, orientar e acompanhar.

Br J Sports Med 2016

A AVALIAÇÃO NÃO ACABA NA PRIMEIRA CONSULTA

Cada sessão começa com “como ficou?”



> Sem o ciclo, o protocolo roda oito semanas e ninguém percebe que parou de funcionar na terceira.

QUEM FAZ O QUÊ

Quatro fontes de informação

Médico

diagnóstico, bandeiras, decisão sobre imagem

Fisioterapia

irritabilidade, função, hipóteses, medidas repetidas e o plano

o plano

Preparação física

como treinava antes: a carga da semana típica, o alvo do retorno

O próprio atleta

as metas; e se está melhorando, antes do teste

Cinco perguntas antes do primeiro exercício

- ✓ É de reabilitação, e quão irritável está?
- ✓ O que não consegue fazer, e o que explica?
- ✓ O que vou medir de novo?

Médico

Diagnóstico, bandeiras e imagem.

Fisioterapia

Hipóteses, medidas e o plano.

Preparação e atleta

A carga de antes e as metas.

Próxima aula: as fases da reabilitação e os critérios de passagem.