PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Reabilitação do cruzado anterior

Nove meses de portas num caso ilustrativo

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

CASO ILUSTRATIVO · JOGADORA DE HANDEBOL, NA CASA DOS VINTE

“Quando eu volto?” A resposta é um plano, não uma data.

- aterrissagem depois do arremesso
- joelho para dentro
- estalo
- inchaço em horas

ruptura do cruzado · reconstrução

→

“Quando eu volto?”


1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
●	●	●	●	●	●	●	●	●

um plano: fases, portas, responsáveis

o objeto é o percurso, não o desfecho

A CONVERSA DO PRIMEIRO MÊS

Voltar ao nível de antes não é automático




Com os números de Delaware e Oslo do módulo de lesões: nove meses é o horizonte, e o critério decide se nove meses bastam.

Metanálise, Br J Sports Med 2014

O MAPA DO PERCURSO

Cinco fases com o tempo do cruzado




> O enxerto marca o piso; o critério abre cada porta. E o caminho não é reto: o plano já prevê as semanas ruins.

Esquema; faixas aproximadas, as portas abrem por critério

QUANDO HÁ TEMPO ANTES DA CIRURGIA

A reabilitação começa antes dela

voltaram ao esporte de antes, dois anos depois



comparação entre coortes, não ensaio sorteado

192 contra 1.995 pacientes · Am J Sports Med 2016

Chegar à cirurgia com

- **joelho calmo, sem derrame importante**
- **extensão completa**
- **quadríceps contraindo bem**

PRIMEIRAS SEMANAS DEPOIS DA CIRURGIA

Três prioridades, nesta ordem

1 Extensão completa

perdida agora, é difícil de recuperar e muda a marcha por meses

2 Derrame sob controle

o joelho cheio desliga o quadríceps; medido toda sessão

3 Quadríceps ligado

contração voluntária e perna estendida sem o joelho dobrar

A porta da fase

extensão completa · derrame mínimo e estável · marcha sem muletas e sem mancar

não é “semana seis”

Duas discussões antigas

Cadeira extensora pode?

cadeia aberta
cadeira extensora, pé livre

=

cadeia fechada
agachamento, pé apoiado

sem diferença na frouxidão do joelho

entra, com amplitude e carga combinadas

Eletroestimulação ajuda?



força do quadríceps · esquema

soma ao treino, não o substitui

> Força de verdade pede carga alta, por meses. Faixa elástica para sempre não reconstrói um quadríceps.


J Orthop Sports Phys Ther 2018 · Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2018

A PRIMEIRA PORTA QUE A ATLETA SENTE COMO VITÓRIA

Voltar a correr: o tempo quase sempre sozinho

12 semanas

mediana de liberação da corrida em 201 estudos



menos de 1 em 5 usou algum critério além do tempo


A porta dela

- ✓ **sem derrame**
- ✓ **amplitude completa**
- ✓ força do quadríceps combinada com o outro lado
- ✓ saltitar e aterrissar sem dor e sem o joelho ir para dentro

Revisão de mapeamento, Br J Sports Med 2018

A FASE QUE MAIS DECIDE E A QUE MAIS SE ENCURTA

Do controlado ao caótico




> Potência, qualidade de movimento, fadiga e o gesto do esporte. A lesão foi numa aterrissagem depois do arremesso: o retorno passa por esse gesto, cansada, muitas vezes.

Sports Med 2019

A IDEIA DO CASO

O relógio do enxerto e o relógio do quadríceps não andam juntos.



> Pronta no sexto mês com o quadríceps fraco; quadríceps excelente no sétimo com o enxerto no meio do caminho.

PERTO DO NONO MÊS

A última porta tem três partes

Testes de retorno

força, saltos e a armadilha do índice de simetria

Prontidão psicológica

o medo de nova lesão não aparece no dinamômetro

Decisão compartilhada

avaliar o risco é uma coisa; aceitá-lo é outra

ninguém é surpreendido no oitavo mês


primeiro dia: a porta já está no plano

perto do nono mês

> Cada parte ganha uma conversa própria adiante.

NOVE MESES, MUITAS MÃOS

Quem faz o quê



CASO ILUSTRATIVO · O PLANO

Cada passo tem uma porta, um responsável e um motivo

- Expectativa honesta no primeiro mês
- Extensão, derrame e quadríceps; depois meses de força
- Corrida e campo por critério; a última porta no plano desde o início

Cirurgião e fisioterapia

O tecido e as portas.

Preparação física

A corrida, o campo e o gesto.

Psicologia, nutrição, família

O medo, a matéria-prima, a paciência.

Próxima aula: posterior da coxa e virilha.