PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Testes de retorno ao esporte

O que medir, contra o quê, e como não ser enganado

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

UM ARMADOR DE BASQUETE, OITO MESES DEPOIS DO CRUZADO

Noventa e cinco por cento de simetria. E se a outra perna também perdeu força?



O ROTEIRO DA BATERIA

Cinco passos

1

O que medir

força, salto, movimento, gesto do esporte, cabeça

2

Contra o quê comparar

a outra perna, a capacidade de antes, valores de referência

3

Como o esporte cobra

cansado, reagindo, mudando de direção

4

A cabeça

confiança e medo de nova lesão

5

A leitura

o que a bateria prevê e o que não prevê

PASSO UM

O que medir, com e sem laboratório


Força	isocinético; ou dinamômetro de mão com faixa, ou repetições com carga padronizada
Salto	quatro saltos numa perna: simples, triplo, cruzado, seis metros cronometrados
Movimento	aterrissagem filmada de frente: joelho para dentro, tronco que desaba
Gesto	no basquete: parada brusca, corte, salto para o rebote
Cabeça	o passo quatro

> A distância do salto pode ser boa com uma aterrissagem ruim.

Saltos: Am J Sports Med 1991

PASSO DOIS · 70 PACIENTES, SEIS MESES DEPOIS


Contra o quê comparar muda o resultado



A comparação com a capacidade de antes foi bem mais sensível para identificar quem teria a segunda lesão do cruzado.

Coorte de Delaware · J Orthop Sports Phys Ther 2017

As duas pernas se encontram embaixo




> Medir as duas pernas cedo, antes da cirurgia quando der. E olhar o valor absoluto, não só a porcentagem.

Esquema, sem valores medidos

A IDEIA DA AULA

Simetria mede a distância entre as pernas, não a distância até o esporte.



esquema

- ✓ **continua útil: uma perna muito mais fraca é problema, sempre**
- ✗ **simetria boa não diz, sozinha, que o atleta está pronto**

PASSO TRÊS

Testar como o esporte cobra

Cansado

saltos e aterrissagem depois de um bloco de esforço

Reagindo

a direção só aparece depois de um sinal

No treino

o gesto do esporte filmado, não só o teste isolado

controlado: descansado, sabendo o que vai fazer

caótico: como o jogo cobra

PASSO QUATRO

Medir a cabeça

Questionário australiano, 2008

confiança no joelho

○ ○ ○ ○ ○ ○

emoções

○ ○ ○ ○ ○ ○

avaliação de risco

○ ○ ○ ○ ○ ○

Para que serve

- **achar testes físicos bons com a cabeça longe de pronta**
- quem volta protegendo o joelho joga diferente
- abrir a conversa da decisão

> O medo de nova lesão é uma das razões mais citadas para não voltar, e não aparece no dinamômetro.

Phys Ther Sport 2008

Ajuda muito, não prevê o indivíduo

158 atletas profissionais homens



Metanálise de 2019

✓ **o enxerto**
passar nos testes, menos ruptura

? **o outro joelho**
a proteção não apareceu

ajuda muito; não prevê o indivíduo; alimenta a decisão, não a substitui

Br J Sports Med 2016 · Sports Med 2019

SEM LABORATÓRIO

Uma bateria de consultório

Força
dinamômetro de mão ou repetições

Saltos
fita métrica e cronômetro

Aterrissagem
celular, sempre no mesmo ângulo

Reação
alguém aponta a direção

Prontidão
o questionário

medir cedo

padronizar tudo

registrar valores absolutos, não só a porcentagem

QUEM FAZ O QUÊ

Cada domínio tem dono

Fisioterapia

testes clínicos e de força; guarda os valores de antes

Preparação física

saltos, velocidade, fadiga; a referência do esporte e do atleta

Psicologia

prontidão e medo; sem psicólogo, o questionário e a conversa

Médico

junta com o tempo biológico do tecido, que o teste não mede

TESTES DE RETORNO

Informação para a decisão, não a decisão

- Vários domínios, não um
- Comparar com a capacidade de antes, não só com a outra perna
- Cansado, reagindo, e com a cabeça medida

Fisioterapia

Força e testes clínicos.

Preparação física

Saltos, velocidade e fadiga.

Psicologia e médico

A cabeça e o tempo do tecido.

Próxima aula: a decisão de retorno, compartilhada.