PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Prescrição por zonas e percepção de esforço

Âncora, medida e conferência

Preparação Física, Treinamento e Gestão de Carga

UMA HORA DE BICICLETA, TRÊS RESPOSTAS

O relógio diz zona quatro. O aplicativo diz zona dois. A planilha diz “ritmo de conversa”.

o relógio

zona 4

âncora

fórmula de idade

o aplicativo

zona 2

âncora

teste de um ano atrás

a planilha

“ritmo de conversa”

âncora

a fala dele, de hoje

Quatro passos

1

Âncora

o ponto de referência a partir do qual as zonas são calculadas

2

Medida do dia

frequência cardíaca, ritmo, potência ou percepção de esforço

3

Zonas


poucas, e refeitas quando a âncora envelhece

4

Conferência

com a fala e com o dia seguinte

A mesma porcentagem do máximo, pessoas em estados diferentes



Respostas metabólicas heterogêneas na mesma % do consumo máximo. A recomendação: ancorar nas reservas ou, melhor, nos limiares.

Esquema, sem valores medidos · J Sci Med Sport 2010 · revisão, Sports Med 2013

E O MÁXIMO COSTUMA SER ESTIMADO

Dois erros somados, ou uma âncora medida

Máximo estimado pela idade

erro da fórmula

erro da porcentagem

dois erros somados

o treino fácil do triatleta vira zona quatro

Limiar medido na pessoa

faixa estreita

- laboratório, quando há
- teste da fala: primeiro limiar
- esforço contínuo de 30 min: segundo limiar

> Os métodos de campo estão na aula de limiares do módulo de fisiologia.

PASSO TRÊS · AS ZONAS

Três faixas resolvem quase tudo



As zonas envelhecem

um teste de um ano atrás descreve outra pessoa: refazer a âncora faz parte da prescrição

> Cinco ou sete zonas criam uma precisão que nenhum aparelho entrega.

A IDEIA DA AULA

Uma zona só vale se estiver ancorada na pessoa, e não na idade dela.

~~na idade~~


na pessoa

confere

a percepção de esforço diz se a âncora continua boa

A PERCEPÇÃO TEM RESPALDO

Os limiares cabem na escala de Borg



2.560
pessoas, incluindo doença coronariana

> Relação independente de sexo, idade e modalidade.

Eur J Appl Physiol 2013

DUAS ESCALAS, SEM MISTURAR

O que dá valor à nota são as âncoras

de 6 a 20

prescrever intensidade durante o esforço



de 0 a 10

registrar o custo da sessão inteira · carga interna



> Mesmas palavras todas as vezes. Na primeira aplicação: “o treino mais duro que você já fez” é o máximo.


Borg, Med Sci Sports Exerc 1982

PASSO DOIS · A MEDIDA DO DIA

Cada medida tem um ponto cego

Frequência cardíaca

esquema



atrasa nos tiros curtos; sobe aos poucos no esforço longo, mais no calor

Ritmo ou potência



responde na hora; não diz quanto custou naquele dia

Percepção de esforço

integra sono, calor e cansaço; avisa primeiro

JUNTANDO TUDO

Três jeitos de reconhecer cada faixa

	Fala	Escala de 6 a 20	Medida objetiva
Fácil	frases inteiras	até perto de 11	abaixo do 1º limiar medido
Moderado	frases curtas	em torno de 11 a 14	entre os limiares
Forte	palavras soltas	acima de 14 a 15	acima do 2º limiar

> As notas são aproximações de média para começar. Na pessoa, ajustam-se em poucas semanas.

Cada medida manda num tipo de treino

	manda	por quê
Dia fácil	fala e percepção	se conversa em frases inteiras, está fácil
Intervalado	ritmo ou potência	a frequência cardíaca atrasa
Longo e estável	frequência cardíaca	ancorada no limiar; atenção à subida no fim

> A conferência final é o dia seguinte. “Fácil” que deixa cansaço pede âncora nova.

ZONAS E PERCEPÇÃO DE ESFORÇO

Âncora na pessoa, medida certa para cada treino

- Porcentagem de máximo estimado é a âncora mais fraca
- Poucas zonas, refeitas quando envelhecem
- Percepção de esforço integra o dia e tem respaldo

Preparação física

Ancora as zonas e ensina a escala.

Médico

Interpreta o teste e libera a intensidade alta.

Atleta

Dá a nota com as mesmas âncoras, sempre.

Próxima aula: carga externa, GPS e métricas de campo.