PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE


Sintomas menstruais: o que de fato limita

O roteiro para enxergar, registrar e tratar

A Atleta Mulher

UMA NADADORA E OS DIAS EM BRANCO

O hormônio pesa pouco; o sintoma tira um mês por ano



2,5 dias por mês × 12


30 dias

um mês inteiro de treino por ano, há quase vinte anos

“É assim, todo mundo tem.”

O QUE PESA DE VERDADE

O que tira a mulher do treino está neste prato




e a crença sobre a fase pode pesar mais que a fase

mais sintomas: mais treino perdido ou alterado, mais competição e trabalho perdidos

Levantamento com 6.812 mulheres que treinam, Br J Sports Med 2021

O SINTOMA MAIS SUBESTIMADO

Ninguém mede em mililitro: pergunte pelo efeito, e peça a ferritina



37%

das atletas de elite relataram sangramento intenso

um terço já tinha tido anemia; poucas procuraram atendimento

Atletas e corredoras da maratona de Londres, 2016

PRIMEIRO PASSO: PERGUNTAR

Seis perguntas que cabem em qualquer avaliação

- Com que idade veio a primeira menstruação?
- Os ciclos são regulares? E como você sabe?
- Já ficou meses sem menstruar? Quantos, quando?
- Usa contracepção? Qual, por qual via, desde quando?
- Algum sintoma atrapalha o treino? Já tratou?
- Já engravidou? Tem planos?



dois minutos

quase nunca alguém perguntou antes

Três colunas mostram se o padrão é dela, ou se não existe



O que não precisa de rotina

- ✕ temperatura basal
- ✕ teste de ovulação
- ✕ aplicativo com previsão

três colunas bastam

Colunas: primeiro dia do sangramento · nota de sintoma de 0 a 10 · esforço nas sessões habituais

TERCEIRO PASSO: O QUE MUDA DE MÃOS

Seis sinais em que o caso sai do treino e vai para quem investiga

Amenorreia de 3 meses ou mais

em quem já menstruava: nunca é adaptação ao treino

Sem menarca aos 15 anos

ou 3 anos depois do início das mamas

Intervalos acima de 35 dias

de forma persistente

Mudança de padrão

de 28 para 45 dias: o que mais mudou?

Sangramento intenso

e a ferritina


Dor que limita

a endometriose ainda leva anos para ser vista

Amenorreia, lesão óssea e perda de peso juntas: prioridade sobre todos · rastrear é de todos; investigar é médico

A DECISÃO QUE MAIS DEVOLVE DIAS

Se a cólica tira você do treino, o problema a resolver é a cólica



Primeiro tratar, depois ajustar. Na nadadora: ginecologia, ferro, e só então o ajuste de três dias pelo registro dela.

QUARTO PASSO: COMO FALAR

A frase errada instala um limite que a evidência não sustenta

“Nessas duas semanas o seu corpo não responde.”

“Em média, o efeito é pequeno. Vamos anotar três ciclos e descobrir se você sente. Se sentir, a gente ajusta pelos seus dados.”

A prova cai no primeiro dia do sangramento?

manejar o sintoma, não o calendário; deslocar o sangramento com hormônio é decisão médica

SINTOMAS MENSTRUAIS

Perguntar, registrar, separar o alerta, tratar antes de ajustar

- Seis perguntas e três ciclos de registro
- Amenorreia de três meses nunca é adaptação ao treino
- Tratar o sintoma antes de reorganizar o treino

Quem treina e prepara

Pergunta, registra e ajusta o dia pelo sintoma do dia.

Nutrição

Pergunta pelo sangramento quando vê cansaço e ferritina baixa.

Médico e ginecologia

Investigam amenorreia, dor e sangramento, e tratam.