PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Pico de velocidade de crescimento e vulnerabilidade

Medir, calcular, ler e alertar

Atleta Adolescente e Atleta Idoso


UM JOGADOR DE BASQUETE DE BASE, TREZE ANOS

O dado que explicava tudo estava numa pasta do clube

Altura · início de temporada

jan · ano 1	**1,56 m**
jul · ano 1	**1,60 m**
jan · ano 2	**1,68 m**

guardada numa pasta



+12 cm em um ano

+8 cm nos últimos seis meses

três pares de tênis no ano


“dor abaixo da patela”

“ficou desajeitado”


“o rendimento caiu”

O que importa não é a altura, é a velocidade

Altura




Velocidade de crescimento



O estirão é a janela de maior vulnerabilidade da base

Fora de sincronia




pernas e pés crescem antes do tronco: a coordenação cai por um tempo

Osso antes do tendão



o tendão fica curto e puxa a inserção: apofisite

Mineral atrasado



o osso está longo e ainda pouco mineralizado

Estatura e mineral no pico: estudo longitudinal, J Bone Miner Res 1999

PASSO UM

Medir pouco, sempre do mesmo jeito



A cada três meses, sempre igual

- sem sapato, calcanhares juntos
- olhar na horizontal
- mesmo horário, de preferência de manhã
- mesmo avaliador e equipamento
- duas ou três medidas, e a média

PASSO DOIS

A velocidade mostra o pico acontecendo

estatura de hoje – de 3 meses atrás

÷ intervalo em anos

---

2 cm ÷ 0,25 ano

= 8 cm por ano



PASSO TRÊS


Cada fase do estirão pede um ajuste diferente de carga



Na mesma turma, a carga não deveria ser igual para todos.

PASSO QUATRO

Quando a curva cai de canal, o problema não é do treino



faixas de percentil · esquema

desaceleração inesperada ou queda de canal

avaliação médica, não ajuste de treino

energia que falta

doença

Explicar o estirão muda o que cada um faz com ele

Para o atleta

“seu corpo cresceu oito centímetros em seis meses; a coordenação volta”

Para a família

“é passageiro e esperado”

Para o treinador

“é a fase de maior risco de lesão da carreira dele”

Reduzir salto e impacto por um tempo, mantendo técnica e grupo, é proteger o investimento.

PICO DE VELOCIDADE DE CRESCIMENTO E VULNERABILIDADE

Uma fita métrica vê a janela antes da lesão

- Os meses do estirão são a janela de maior vulnerabilidade da base
- Altura a cada três meses, transformada em velocidade, mostra a fase
- Curva que cai de canal vai para o médico, não para a planilha de treino

Quem treina e prepara

Mede, calcula a velocidade e ajusta impacto e progressão.

Fisioterapia

Acompanha a dor nas inserções e conduz o fortalecimento.

Medicina

Avalia a curva que cai e o crescimento que para.