PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Prescrição de força no idoso

Seis passos, do primeiro dia à progressão

Atleta Adolescente e Atleta Idoso

Proteger com carga baixa demais não protege



Na casa dos setenta

- pedala 3 vezes por semana
- pressão alta controlada
- osteopenia na densitometria

A ficha da academia

elástico leve

3 × 15

sem carga

A intenção é proteger; o estímulo é pequeno demais para mudar alguma coisa

PASSO 1

Três perguntas decidem quem começa já

Já é ativa? → **Doença cardiovascular, metabólica ou renal conhecida, ou sintomas?** → **Que intensidade quer?**

- **sintoma: para e avalia**
- **doença conhecida: começa leve a moderado; avalia antes do vigoroso**
- **ativa, sem doença nem sintoma: segue e começa**

a ciclista está aqui

A triagem acha quem precisa de avaliação; não pode virar barreira

Med Sci Sports Exerc 2015

PASSO 2

Medir o começo e achar a carga pelo esforço

- **preensão palmar**
- **sentar e levantar 5 vezes**
- **velocidade de marcha**
- **carga em 2 ou 3 exercícios**

com data, para comparar depois



repetições feitas

2 a 3 sobrando

sem teste de carga máxima para quem começa

PASSO 3

O exercício precisa parecer com o gesto da vida

sentar e levantar	→ agachamento	pegar do chão	→ dobrar o quadril	empurrar	→ supino ou flexão
puxar	→ remada	carregar sacolas	→ caminhada com peso	subir degrau	→ subida no banco

PASSO 4

Duas a três vezes por semana, com carga de verdade

seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
força	pedal	força	pedal	força	pedal	



2 a 3 sessões · 6 a 8 exercícios · 2 a 3 séries · 2 a 3 repetições sobrando

OMS, 2020

força em 2 ou mais dias; idosos: equilíbrio e força em 3 ou mais dias


Sem teto por idade


ensaio de 2018: 5 × 5 acima de 85% da carga máxima, supervisionado

Br J Sports Med 2020; J Bone Miner Res 2018

PASSO 5

Subir rápido treina a qualidade que cai primeiro





É a potência que segura o tropeço e levanta da cadeira sem apoio.

PASSO 6

Sem registro não há progressão, só repetição

semana 1 → semana 6

carga (kg)	10	10	10	12 ↑	12	12
repetições	8	10	12	8	10	12

números ilustrativos

Chegou ao topo da faixa com 2 a 3 sobrando: a carga sobe e as repetições voltam ao começo. Tudo anotado.

8 a 12 semanas

repetir as medidas do passo 2 e mostrar o resultado

QUANDO HÁ DOR OU DOENÇA

Os mesmos seis passos, com ajustes de cada condição

Artrose de joelho

força é tratamento; amplitude e carga ajustadas pela dor do dia seguinte

Pressão alta

não prender a respiração; expirar na fase de força

Osteoporose

carga é o estímulo do osso: supervisão e coluna neutra

Volta de internação

começar mais baixo e progredir mais rápido

Sintoma novo em qualquer situação: volta ao passo 1

Carga de verdade, subida rápida e progressão anotada

- A triagem acha quem precisa de avaliação e não pode virar barreira
- A carga certa deixa 2 a 3 repetições sobrando; não há teto por idade
- Sem potência e sem registro, o treino vira exercício que não muda nada

Medicina

Faz a triagem pelas três perguntas e libera sem atrasar quem pode começar.

Quem treina

Escolhe gestos da vida, dosa pelo esforço, ensina a subir rápido e registra.

Fisioterapia

Ajusta o caminho na dor, na artrose e na volta de internação.