PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Fragilidade, risco de queda e capacidade funcional

O exercício reduz as quedas em cerca de um quarto


Atleta Adolescente e Atleta Idoso

O medo de cair acelera o que pretende evitar



na casa dos oitenta · baile duas vezes por semana





O FENÓTIPO DE FRAGILIDADE, ESTUDO DE 2001

Fragilidade é um estado medido, não uma idade

- perda de peso sem querer
- cansaço relatado
- preensão fraca
- marcha lenta
- pouca atividade física

0: não frágil

1 a 2: pré-frágil

a janela: ainda há reserva

3 ou mais: frágil

≈ 7%

frágeis entre mais de 5.300 pessoas acima dos 65


J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001

A queda transforma fragilidade em dependência



≈ 1 em 3

idosos na comunidade caem a cada ano (estimativa mais citada)



O que se treina: a capacidade de se recuperar de um desequilíbrio.

Perguntar sobre quedas, e saber o que fazer com a resposta

Em todo contato

caiu no último ano?

tem medo de cair ou se sente instável?

→

Se caiu: risco alto se houve

- **lesão**
- **duas ou mais quedas no ano**
- **fragilidade**
- **ficou no chão sem conseguir levantar**
- **suspeita de desmaio**

→

Avaliação multifatorial

remédios · visão · pés e calçado · pressão ao levantar · cognição · casa

a dançarina: duas quedas e uma lesão

Age Ageing 2022

Três testes dão o ponto de partida, com data

Levantar e andar


levanta, anda 3 m, vira, volta, senta



≥ 12 s: risco

Equilíbrio em 4 posições

10 segundos cada



não sustenta a 3ª: risco


Velocidade de marcha

< 0,8 m/s

associada a mais quedas

REVISÃO SISTEMÁTICA DE 2019, 108 ENSAIOS RANDOMIZADOS

O exercício reduz as quedas em cerca de um quarto



Vale para quem vive na comunidade. Em instituições e logo após a alta, o exercício não mostrou efeito sozinho (revisão de 2017).

Cochrane Database Syst Rev 2019; Br J Sports Med 2017

Equilíbrio só treina quando desafia

Equilíbrio que desafia

- base de apoio menor
- centro de massa em movimento
- menos apoio das mãos

Dose

- mais de 3 horas por semana
- 3 ou mais dias

Combinação

- equilíbrio
- exercícios funcionais
- força e potência


−39%

quando desafio e dose se somam

Caminhar faz bem ao coração, mas desafia pouco o equilíbrio

Br J Sports Med 2017; Age Ageing 2022

A meta é devolvê-la ao baile, não substituí-lo



o medo a tirou do salão; o plano a devolve a ele

Equilíbrio que desafia, força e a pergunta sobre quedas

- Exercício reduz quedas em cerca de um quarto; combinado, em cerca de um terço
- Equilíbrio só treina quando desafia, e a dose passa de 3 horas por semana
- Lesão, duas quedas, chão ou desmaio: avaliação multifatorial além do exercício

Medicina

Pergunta sobre quedas em todo contato e conduz a avaliação multifatorial, a começar pelos remédios.

Quem treina

Monta equilíbrio que desafia, força e o treino de levantar do chão, três vezes por semana.

A família

Tira o medo do centro e ajuda a pessoa a voltar ao que fazia.