PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Atividade concentrada em poucos dias

O que o fim de semana faz pela mortalidade e pela lesão

O Atleta Amador e o Praticante Recreacional

Oito horas em dois dias: conta, ou faz mal?



uma ciclista na casa dos cinquenta


“Isso conta, ou estou fazendo mal ao corpo?”

duas perguntas:
viver mais · se machucar

seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
					quatro horas	quatro horas

MORTE POR QUALQUER CAUSA, ESTUDO DE 2017

Concentrar reduziu a mortalidade quase tanto quanto espalhar



JAMA Intern Med 2017


63.591 adultos

acima dos 40 anos · Inglaterra e Escócia · 1994 a 2012 · atividade relatada

concentrados: 3,7% da amostra

o maior ganho está em sair do zero

O benefício cardiovascular é firme; o de câncer não exclui o nulo



O intervalo que cruza o 1 não exclui o efeito nulo.

concentrados: pouco mais de 2 mil adultos, por isso os intervalos largos

JAMA Intern Med 2017

MEDIDO EM VEZ DE PERGUNTADO, ESTUDO DE 2023


Medido, o padrão concentrado é o jeito mais comum de ser ativo

89.573 pessoas

uma semana de acelerômetro no pulso

mais da metade dos ativos

acumula a maior parte da atividade em um ou dois dias




os dois padrões ativos, contra inativos, quase iguais

JAMA 2023

CONCENTRADO CONTRA REGULAR, ESTUDO DE 2022

Com o mesmo volume, distribuir não mudou a mortalidade



350.978 adultos

Estados Unidos · seguimento mediano de 10,4 anos

qualquer causa, cardiovascular e câncer: intervalos cruzando o 1

o que pesa é o total

JAMA Intern Med 2022

O QUE ESSES NÚMEROS NÃO DIZEM

Os estudos respondem a viver mais, não a se machucar

2017

relato, não medida

o que a pessoa diz fazer

2023

uma semana de acelerômetro

a semana medida pode não ser a típica

os três

observacionais

quem mantém o padrão é diferente em outras coisas


Nenhum dos três mediu lesão.

Atividade concentrada em poucos dias

ONDE MORA O RISCO DO PADRÃO CONCENTRADO

O risco está no salto, não no total de horas

esquema, sem valores medidos



o mesmo salto no coração

o esforço vigoroso eleva o risco por algumas horas

mais em quem é pouco ativo

risco absoluto baixo; a atividade habitual o reduz

Atividade concentrada em poucos dias

O fim de semana conta; o meio da semana protege

seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
	força, 25 min		pedal leve ou caminhada, 30 min		pedal com o grupo	pedal com o grupo

glicose e pressão

o efeito agudo dura de um a dois dias: aqui, a distribuição pesa

Manter o sábado, acrescentar o que falta para tolerá-lo.

Atividade concentrada em poucos dias

ATIVIDADE CONCENTRADA EM POUCOS DIAS

Para viver mais, o total pesa; para não se machucar, o salto

- Para mortalidade, concentrar funcionou quase como espalhar
- Os estudos não mediram lesão: o risco está no salto
- Para glicose e pressão, a distribuição pesa

Medicina

Diz que o fim de semana conta e pergunta por sintomas no esforço.

Quem treina

Mantém o sábado e põe duas sessões curtas no meio da semana.

O praticante

Protege o grupo do fim de semana e cumpre as duas sessões curtas.